



## BERG-FLOCKENBLUME

*Centaurea montana* L.

**FAMILIE:** Korbblütler (Asteraceae)

**WISSENSWERTES:** Von der sehr ähnlich aussehenden Bunt-Flockenblume (*Centaurea triumfettii*), die bei uns nur in Tieflagen vorkommt, unterscheidet sie sich durch die schwarzen Fransen der Hüllblätter.

**VORKOMMEN  
IN ÖSTERREICH:** alle Bundesländer außer Wien und Burgenland

**ROTE LISTE STATUS:** in der Böhmischen Masse und im Alpenvorland gefährdet

**STANDORT:** frische, lichte Wälder, Hochstaudenfluren, Krummholz

**BESCHREIBUNG:** Ausdauernde, 10-80 cm hohe Pflanze mit spinnwebig-filzig behaarten Laubblättern. An den 1 bis 2 Ästen befindet sich jeweils ein blauviolettes Blütenkörbchen mit strahlig verlängerten Randblüten. Als Bestäuber treten vorwiegend Honigbienen und Hummeln auf.

**BLÜTEZEIT:** Mai-August

**VERWENDUNG:** Bereits seit dem Mittelalter findet die Berg-Flockenblume als Zierpflanze in Gärten Verwendung.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steckbriefe von Tieren und Pflanzen aus dem Ökopark](#)

Jahr/Year: 2000-2020

Band/Volume: [018](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Berg-Flockenblume \*Centaurea montana\* L. 1](#)