



BERG-FLOCKENBLUME

Centaurea montana L.

FAMILIE: Korbblütler (Asteraceae)

WISSENSWERTES: Von der sehr ähnlich aussehenden Bunt-Flockenblume (*Centaurea triumfettii*), die bei uns nur in Tieflagen vorkommt, unterscheidet sie sich durch die schwarzen Fransen der Hüllblätter.

**VORKOMMEN
IN ÖSTERREICH:** alle Bundesländer außer Wien und Burgenland

ROTE LISTE STATUS: in der Böhmischen Masse und im Alpenvorland gefährdet

STANDORT: frische, lichte Wälder, Hochstaudenfluren, Krummholz

BESCHREIBUNG: Ausdauernde, 10-80 cm hohe Pflanze mit spinnwebig-filzig behaarten Laubblättern. An den 1 bis 2 Ästen befindet sich jeweils ein blauviolettes Blütenkörbchen mit strahlig verlängerten Randblüten. Als Bestäuber treten vorwiegend Honigbienen und Hummeln auf.

BLÜTEZEIT: Mai-August

VERWENDUNG: Bereits seit dem Mittelalter findet die Berg-Flockenblume als Zierpflanze in Gärten Verwendung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steckbriefe von Tieren und Pflanzen aus dem Ökopark](#)

Jahr/Year: 2000-2020

Band/Volume: [018](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Berg-Flockenblume *Centaurea montana* L. 1](#)