

**In diesem Heft vorgeschlagene neue Taxa**  
**New taxa proposed in this issue**

Taxon	Seite
<i>Conocybe</i> sect. <i>Inopinatae</i> HAUSKN. & CONTU, sect. nova	162
<i>Conocybe brunneidisca</i> (MURRILL) HAUSKN., comb. nova	159
<i>Conocybe inopinata</i> HAUSKN. & CONTU, spec. nova	160
<i>Conocybe papillata</i> HAUSKN. & L. NAGY, spec. nova	150
<i>Conocybe thermophila</i> HAUSKN., MEŠIĆ & TKALČEC, spec. nova	281
<i>Lamproderma australiensis</i> S. L. STEPHENSON, G. MORENO & H. SINGER, spec. nova	15
<i>Leccinum engelianum</i> KLOFAC, spec. nova	255
<i>Leccinum holopus</i> (ROSTK.) WATLING var. <i>nucatum</i> (LANNOY & ESTADÈS) KLOFAC, comb. & stat. nov.	257
<i>Leccinum rufescens</i> (KONR.) ŠUTARA f. <i>griseotomentosum</i> (HERINK) KLOFAC, comb. nova	257
<i>Leccinum rufum</i> (SCHAEFF.) KREISEL var. <i>decipiens</i> (SINGER) KLOFAC, comb. nova	257
<i>Leccinum variicolor</i> WATLING var. <i>thalassinum</i> (PILÁT & DERMEK) KLOFAC, comb. & stat. nov.	257
<i>Marasmiellus roseotinctus</i> CONTU & NOORDEL., spec. nova	181
<i>Pholiota</i> sect. <i>Piliferae</i> HAUSKN. & KRISAI, sect. nova	136
<i>Pholiota</i> sect. <i>Vestitae</i> (WATLING) HAUSKN. & KRISAI, comb. nova	141
<i>Pholiota</i> series <i>Aeruginosa</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	135
<i>Pholiota</i> series <i>Aporos</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	143
<i>Pholiota</i> series <i>Appendiculata</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	142
<i>Pholiota</i> series <i>Brunnea</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	141
<i>Pholiota</i> series <i>Coprophila</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	136
<i>Pholiota</i> series <i>Filipes</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	138
<i>Pholiota</i> series <i>Keniensis</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	137
<i>Pholiota</i> series <i>Mairei</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	138
<i>Pholiota</i> series <i>Pygmaeoaffinis</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	137
<i>Pholiota</i> series <i>Resinosocystidiata</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	142
<i>Pholiota</i> series <i>Sulcata</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	138
<i>Pholiota</i> series <i>Teneroides</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	144
<i>Pholiota</i> series <i>Utriformis</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	140
<i>Pholiota</i> series <i>Vexans</i> HAUSKN. & KRISAI, ser. nova	143
<i>Pholiota aeruginosa</i> (ROMAGN.) M. M. MOSER var. <i>caeruleopallida</i> HAUSKN., var. nova	62
<i>Pholiota alba</i> (ENDERLE) HAUSKN. & ENDERLE, comb. & stat. nov.	64
<i>Pholiota arnoldii</i> HAUSKN., spec. nova	65
<i>Pholiota atrocyanea</i> ESTEVE-RAV., HAUSKN. & REJOS, spec. nova	117

<i>Pholiotina exannulata</i> (KÜHNER & WATLING) COURTEC. var. <i>maculata</i> HAUSKN., var. nova	82
<i>Pholiotina keniensis</i> (PEGLER) HAUSKN., comb. nova	44
<i>Pholiotina nemoralis</i> (HARMAJA) BON var. <i>dentatomarginata</i> (WATLING) HAUSKN., comb. & stat. nov.	92
<i>Pholiotina novae-zelandiae</i> (WATLING & G. M. TAYLOR) HAUSKN., comb. nova	48
<i>Pholiotina sulcata</i> ARNOLDS & HAUSKN. var. <i>oreina</i> HAUSKN., var. nova	105
<i>Suillus placidus</i> (BONORD.) SINGER f. <i>fusipes</i> (HEUFLER) KLOFAC, comb. & stat. nov.	257
<i>Xerocomus</i> subgen. <i>Phylloporus</i> (QUÉL.) KLOFAC, comb. & stat. nov.	257
<i>Xerocomus</i> sect. <i>Caespitosi</i> KLOFAC, sect. nova	255
<i>Xerocomus badius</i> (FR.: FR.) E.-J. GILBERT f. <i>vaccinus</i> (FR.) KLOFAC, comb. & stat. nov.	257
<i>Xerocomus declivitatum</i> (MARTIN) KLOFAC, comb. & stat. nov.	258
<i>Xerocomus ferrugineus</i> (SCHAEFF.) BON f. <i>variecolor</i> (BERK. & BROOME) KLOFAC, comb. & stat. nov.	258
<i>Xerocomus marekii</i> (ŠUTARA & SKÁLA) KLOFAC, comb. nova	258

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [In diesem Heft vorgeschlagene neue Taxa. 287-288](#)