

Fundliste der 20. Mykologischen Dreiländertagung in Korneuburg 1990

ANTON HAUSKNECHT
Sonndorferstraße 22
A-3712 Maissau, Österreich

Eingelangt am 25.7.1992

Key Words: Fungi, *Agaricales*, *Aphyllophorales*, *Ascomycetes*, *Myxomycetes*. - Mycoflora of Austria.

Abstract: A list of all higher fungi collected during the 20. Mykologische Dreiländertagung in Korneuburg 1990 is given.

Zusammenfassung: Eine Liste aller bei der 20. Mykologischen Dreiländertagung in Korneuburg 1990 gefundenen Großpilze wird gegeben.

Die Veröffentlichung der offiziellen Fundliste der 20. Mykologischen Dreiländertagung in Korneuburg 1990 erfolgt wegen der Verzögerung, die bei der Herausgabe dieses 1. Heftes der neuen Österreichischen Zeitschrift für Pilzkunde entstanden ist, mit einiger Verspätung. Obwohl bei dieser Tagung wegen des extrem trockenen Wetters die Ausbeute an Großpilzen mäßig war, gab es doch einige sehr interessante und für den Osten Österreichs auch neue Aufsammlungen.

Als Erstfunde für unseren Raum sind bei den *Agaricales* u. a. *Cortinarius fasciatus* FR., *Cortinarius mucifluus* FR., *Cortinarius pluvius* (FR.) FR., *Crepidotus crocophyllus* (BERK.) SACC., *Entoloma elodes* (FR.: FR.) KUMMER, *Hygrophorus camarophyllus* (A. & S.: FR.) DUMÉE und *Mycena albidolilacea* KÜHN. & MRE. zu nennen. *Cortinarius mucifluus* FR., eine in Skandinavien häufige Art, dürfte erstmals in Mitteleuropa gefunden worden sein (MOSER, pers. Mitt.). Bei den von uns bisher verhältnismäßig wenig bearbeiteten *Ascomyceten* waren u. a. *Ciboria gallincola* REHM, *Fimaria theioleuca* (ROLL.) VAN BRUMM., *Lamprospora seaveri* BENKERT, *Octospora leucoloma* HEDW. ex GRAY und *O. rustica* (VELEN.) MORAVEC sowie *Rutstroemia sydowiana* (REHM) WHITE neu für unsere Region. Einzelne Ergebnisse dieser Tagung wurden auch schon publiziert (PALMER 1991, SINGER & HAUSKNECHT 1992).

Bei der Tagung wurden insgesamt 8 Exkursionen durchgeführt, deren genaue Daten wir zunächst wiederholen. Im Anschluß daran werden die gefundenen Arten, gegliedert in *Agaricales*, *Aphyllophorales* s. l., *Ascomyceten*, *Myxomyceten* und *Hyphomycetes* alphabetisch geordnet wiedergegeben, wobei bei jeder Art die No. der Exkursion, bei welcher sie gefunden wurde, angemerkt ist:

10.9.1990	Exkursion	1a	MTB 7963/1	Mödling, Schlößlwald
"	"	1b	" 7963/2	Mödling, Föhrenberge
"	"	2	" 7559/3	Krems, Egelsee
11.9.1990	"	3	" 7863/1	Wien, Maurerwald

11.9.1990	Exkursion	4	"	7565/3	Wolkersdorf, Hochleithenwald
12.9.1990	"	5a	"	8465/1	Raiding, Ragerwald - Winkelwald
	"	5b	"	8264/1	Bad Sauerbrunn, Hirmer Wald
	"	6	"	8255/2	Göstling/Ybbs, Hochtal - Leckermoor
14.9.1990	"	7	"	7566/3	Matzen, Königshuter Allee
	"	8	"	7864/2	Wien Lobau, Panozzalacke
—	—	s	—	—	Sonstige registrierte Funde

Fundliste Korneuburg 1990:

Agaricales:

<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> SCHULZ. in KALCHBR.	7
<i>pequinii</i> (BOUD.) KONR. & MAUBL.	8
<i>semotus</i> FR.	7
<i>Agrocybe firma</i> (PECK) SING.	6
<i>pediades</i> (FR.) FAY.	7
<i>Amanita crocea</i> (QUÉL.) SING.	6
<i>fulva</i> (SCHFF.) SING.	6
<i>phalloides</i> (FR.) LINK	5b
<i>regalis</i> (FR.) MICHAEL	6
<i>solitaria</i> (BULL.) MÉRAT	8
<i>strobiliformis</i> (VITT.) QUÉL.	s
<i>umbrinolutea</i> BAT.	6
<i>Armillaria ostoyae</i> (ROMAGN.) HERINK	6
<i>tabescens</i> (SCOP.: FR.) EMEL	3, 5a, 5b
<i>Baeospora myosura</i> (FR.) SING.	2, 3
<i>Bolbitius vitellinus</i> (PERS.) FR.	4, 5a, 7
<i>Boletus calopus</i> FR.	6
<i>edulis</i> BULL.: FR.	6
<i>erythropus</i> PERS.	6
<i>Calocybe ionides</i> (BULL.: FR.) DONK	1a
<i>Calypotella capula</i> (HOLMSK.: FR.) QUÉL.	2
<i>Chalciporus piperatus</i> (BULL.: FR.) BAT.	5b, 6
<i>Clitocybe agrestis</i> HARMAJA	s
<i>clavipes</i> (PERS.: FR.) KUMMER	3
<i>costata</i> KÜHN. & ROMAGN.	3
<i>dealbata</i> (SOW.: FR.) KUMMER	7
<i>fragrans</i> (WITH.: FR.) KUMMER	4
<i>gibba</i> (PERS.: FR.) KUMMER	3
<i>odora</i> (BULL.: FR.) KUMMER	3, 7
<i>phaeophthalma</i> (PERS.) KUYPER	1a, 3, 4, 7
<i>Clitopilus hobsonii</i> (BERK.) ORTON	4
<i>prunulus</i> (SCOP.: FR.) KUMMER	5b, 6
<i>Collybia aquosa</i> (BULL.: FR.) KUMMER	4, 7
<i>confluens</i> (PERS.: FR.) KUMMER	6
<i>cookei</i> (BRES.) ARNOLD	6
<i>dryophila</i> (BULL.: FR.) KUMMER	1a, 3, 4, 5a, 7, s
<i>fusipes</i> (BULL.: FR.) QUÉL.	5a, 5b
<i>kuehneriana</i> SING.	4, 7
<i>peronata</i> (BOLT.: FR.) SING.	1a, 3, 4, 7
<i>Conocybe lenticulospora</i> WATL.	6
<i>mesospora</i> KÜHN. ex SING.	7, 8

<i>Conocybe microspora</i> (VELEN.) SRVČEK	7
var. <i>brunneola</i> (KÜHN. ex) SING. & HAUSKNECHT	7
<i>rickeniana</i> SING.	1a, 6
<i>sienophylla</i> BK. & BR.	7
<i>subxerophytica</i> SING. & HAUSKNECHT	7, s
<i>Coprinus disseminatus</i> (PERS.: FR.) GRAY	5b, s
<i>domesticus</i> (BOLT.: FR.) GRAY	4, s
<i>extinctorius</i> (BULL.) FR.	s
<i>friesii</i> QUÉL.	6
<i>lagopus</i> FR.	3, 4
<i>leiocephalus</i> ORTON	4, 7
<i>micaceus</i> (BULL.: FR.) FR.	5b
<i>picaceus</i> (BULL.: FR.) GRAY	4, 7
<i>plicatilis</i> (CURT.: FR.) FR.	1a, 5a, 7
<i>tomentosus</i> (BULL.) FR.	8
<i>truncorum</i> (SCHFF.) FR.	7
<i>Cortinarius acutus</i> FR.	6
<i>anomalus</i> (FR.: FR.) FR.	6
<i>bibulus</i> QUÉL.	2
<i>collinitus</i> FR.	6
<i>cotoneus</i> FR. var?	6
<i>eburneus</i> (VELEN.) HRY.	6
<i>fasciatus</i> FR.	6
<i>flexipes</i> FR.	6
<i>helvelloides</i> (FR.) FR.	2
<i>limonius</i> (FR.) FR.	6
<i>mucifluus</i> FR.	6
<i>obtusus</i> FR.	6
<i>odorifer</i> BRITZ.	6
<i>orellanoides</i> HRY.	6
<i>paleaceus</i> FR.	6
<i>pluvius</i> (FR.) FR.	6
<i>variecolor</i> FR.	6
<i>venetus</i> (FR.: FR.) FR. var. <i>montanus</i> MOS.	6
<i>Crepidotus cesatii</i> (RABH.) SACC.	6
<i>crocophyllus</i> (BERK.) SACC.	s
<i>luteolus</i> (LAMB.) SACC.	2
<i>mollis</i> (SCHFF.: FR.) KUMMER	7, 8, s
<i>variabilis</i> (PERS.: FR.) KUMMER	4, 5a, 7
<i>Crinipellis scabellus</i> (A. & S.: FR.) KUYPER	4, s
<i>Cystoderma carcharias</i> (PERS.) KONR. & MAUBL.	6
<i>Dermocybe crocea</i> (SCHFF.: FR.) MOS.	6
<i>palustris</i> (MOS.) MOS.	6
<i>sanguinea</i> (WULF.: FR.) WÜNSCHE	6
<i>semisanguinea</i> (FR.) MOS.	2, 6
<i>sphagneti</i> (ORTON) MOS.	6
<i>uliginosa</i> (BK.) MOS.	2
<i>Entoloma cetratum</i> (FR.: FR.) NOORDEL.	6
<i>elodes</i> (FR.: FR.) KUMMER	6
<i>mougeotii</i> (FR.) HESLER	6
<i>politum</i> (PERS.: FR.) DONK	3
<i>sericellum</i> (FR.: FR.) KUMMER	6
<i>Flammulaster muricatus</i> (FR.: FR.) WATL.	7
<i>Gomphidius glutinosus</i> (SCHFF.: FR.) FR.	1b

<i>Gomphidius roseus</i> (FR.) FR.	6
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (FR.) SING.	5b
<i>Gyrodon lividus</i> (BULL.: FR.) KARST.	1a, 6
<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (FR.) SING.	7
<i>geogenia</i> (DC: FR.) SING.	7
<i>grisea</i> (PECK) SING.	4
<i>Hydropus subalpinus</i> (V. HÖHN.) SING.	1a
<i>Hygrocybe</i> cf. <i>conicopalustris</i> (HALLER) HALLER	6
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (FR.) FR.	6
<i>camarophyllus</i> (A. & S.: FR.) DUMÉE	6
<i>chrysodon</i> (BATSCH: FR.) FR.	6
<i>olivaceoalbus</i> (FR.: FR.) FR.	6
<i>Hypholoma capnoides</i> (FR.: FR.) KUMMER	6
<i>elongatum</i> (PERS.: FR.) RICKEN	6
<i>fasciculare</i> (HUDS.: FR.) KUMMER	2, 6
<i>polytrichi</i> (FR.: FR.) RICKEN	6
<i>Inocybe assimilata</i> (Britz.) SACC.	6
<i>cervicolor</i> (Pers.) QUÉL.	6
<i>commutabilis</i> FURRER	6
<i>dulcamara</i> (A. & S.: PERS.) KUMMER	5b, s
<i>geophylla</i> (FR.: FR.) KUMMER	6, 7
<i>geophylla</i> (FR.: FR.) KUMMER var. <i>lilacina</i> (PECK) GILL.	6
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) BK. & BR.	4, 6
<i>Lactarius badiosanguineus</i> KÜHN. & ROMAGN.	6
<i>controversus</i> PERS.: FR.	8
<i>detrinimus</i> GRÖGER	6
<i>helvus</i> FR.	2, 6
<i>lacunarum</i> ROMAGN. ex HORA	2
<i>lignyotus</i> FR.	6
<i>lilacinus</i> (LASCH) FR.	2, 6
<i>necator</i> (BULL.: FR.) KARST.	6
<i>obscuratus</i> (LASCH) FR.	2
<i>picinus</i> FR.	6
<i>rufus</i> (Scop.) FR.	6
<i>sphagnetii</i> (FR.) NEUH.	6
<i>trivialis</i> FR.	6
<i>Leccinum duriusculum</i> (SCHULZ. in FR.) SING.	5b
<i>rufum</i> (SCHFF.) KREISEL	5b
<i>Lentinus cyathiformis</i> (SCHFF.) BRES.	8
<i>lepideus</i> (FR.: FR.) FR.	1b, 2
<i>Lepiota cristata</i> (BOLT.: FR.) KUMMER	6
<i>forquignonii</i> QUÉL.	7
<i>Lepista inversa</i> (SCOP.: FR.) PAT.	6
<i>sordida</i> (FR.) SING.	7
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (FR.) SING.	4
<i>macrorrhizus</i> (SACC.) BON	4, 8
<i>Lyophyllum connatum</i> (SCHUM.: FR.) SING.	2, 5b, 6
<i>Macrolepiota procera</i> (SCOP.: FR.) SING.	7
<i>Marasmiellus ramealis</i> (BULL.: FR.) SING.	4
<i>Marasmius alliaceus</i> (JACQ.: FR.) FR.	2
<i>androsaceus</i> (L.: FR.) FR.	3, 6
<i>curreyi</i> BK. & BR.	4
<i>epiphyllus</i> (PERS.: FR.) FR.	4, 7
<i>prasiosmus</i> (FR.) FR.	1a

<i>Marasmius rotula</i> (SCOP.: FR.) FR.	3, 4, 7
<i>scorodoni</i> (FR.: FR.) FR.	4
<i>wynnei</i> BK. & BR.	7
<i>Megacollybia platyphylla</i> (PERS.: FR.) KOTL. & POUZ.	3
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (FR.: FR.) KÜHN. & MRE.	6, 7
<i>Micromphale perforans</i> (HOFM. & FR.) SING.	6
<i>Mycena adscendens</i> (LASCH) MAAS G.	4
<i>albidolilacea</i> KÜHN. & MRE.	4
<i>aurantiomarginata</i> (FR.) QUÉL.	6
<i>citrinomarginatata</i> GILL.	7
<i>epipterygia</i> (SCOP.: FR.) GRAY	6
<i>galericulata</i> (SCOP.: FR.) GRAY	1a, 2, 3, 4, 5a, 6, 7
<i>galopus</i> (PERS.: FR.) KUMMER	3, 5a, 6
<i>haematopus</i> (PERS.: FR.) KUMMER	1a
<i>inclinata</i> (FR.) QUÉL.	1a, 4, 5b, 7
<i>maculata</i> KARST.	6
<i>metata</i> (FR.) KUMMER	4
<i>polygramma</i> (BULL.: FR.) GRAY	3, 4, 5a, 5b, 7
<i>pura</i> (PERS.: FR.) KUMMER	1a
<i>rosella</i> (FR.) KUMMER	6
<i>sanguinolenta</i> (A. & S.: FR.) KUMMER	3, 6
<i>stylobates</i> (PERS.: FR.) KUMMER	3
<i>vitis</i> (FR.) QUÉL.	7
<i>Naucoria escharoides</i> (FR.: FR.) KUMMER	2, 6
<i>scolecina</i> (FR.) QUÉL.	2
<i>Panellus stypticus</i> (BULL.: FR.) KARST.	1a, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7
<i>Paxillus filamentosus</i> FR.	1a, 2, 6
<i>involutus</i> (BATSCH) FR.	8
<i>Phaeogalera oedipus</i> (CKE.) ROMAGN.	7
<i>Pholiota flammans</i> (BATSCH : FR.) KUMMER	6
cf. <i>heteroclita</i> (FR.) QUÉL.	8
<i>squarrosa</i> (WEIGEL : FR.) KUMMER	1a
<i>Pholiotina subnuda</i> (KÜHN.) SING.	7
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (SCHW.) BRES.	3
<i>Pleurotus pulmonarius</i> (FR.: FR.) QUÉL.	2
<i>Pluteus atromarginatus</i> (SING.) KÜHN.	6
<i>cervinus</i> (SCHEFF.) KUMMER	2, 5a, 5b, 6, 7
<i>cinereofuscus</i> LGE.	4, 7
<i>diettrichii</i> BRES.	5b
<i>nanus</i> (PERS.: FR.) KUMMER	3, 7
<i>phlebophorus</i> (DITM.: FR.) KUMMER	1a
<i>romellii</i> (BRITZ.) SACC.	6
<i>salicinus</i> (PERS.: FR.) KUMMER	7
<i>semibulbosus</i> (LASCH ap. FR.) GILL.	4, 7
<i>Polyporus arcularius</i> (BATSCH) FR.	4
<i>badius</i> (PERS. ex GRAY) SCHW.	6
<i>brumalis</i> (PERS.) FR.	4
<i>lepideus</i> FR.	2
<i>squamosus</i> (HUDS.) FR.	7, 8
<i>tuberaster</i> FR.	5a, 7
<i>varius</i> FR.	1a, 6
<i>Psathyrella cana</i> (K. v. W.)	7
<i>candolleana</i> (FR.: FR.) MRE.	2, 5b, 7
<i>conopilus</i> (FR.: FR.) PEARS. & DENNIS	1a, s

<i>Psathyrella gossypina</i> (BULL.: FR.) PEARS. & DENNIS	6
<i>impexa</i> (ROMAGN.) BON	7
<i>marcescibilis</i> (BRITZ.) SING.	7, s
<i>melanthina</i> (FR.) K. v. W.	7
<i>orbitarum</i> (ROMAGN.) MOS.	1a, 4, 7
<i>panaeoloides</i> (MRE.) ARNOLDS	7, s
<i>pervelata</i> K. v. W.	7
<i>piluliformis</i> (BULL.: FR.) ORTON	4
<i>pseudocorrugis</i> (ROMAGN.) BON	2, 4, 7, 8, s
<i>spadiceogrisea</i> (SCHFF.) MRE.	7
<i>Psilocybe crobula</i> (Fr.) M.LGE. ex SING.	6
<i>laetissima</i> HAUSKNECHT & SING.	7, 8, s
<i>semilanceata</i> (FR.) KUMMER	6
<i>squamosa</i> (PERS.: FR.) ORTON	3
<i>Rickenella fibula</i> (BULL.: FR.) RATH.	2, 5b, 7
<i>Ripartites helomorphus</i> (FR.) KARST.	7
<i>Rozites caperata</i> (PERS.: FR.) KARST.	6
<i>Russula chloroides</i> KRBH.	6
<i>densifolia</i> GILL.	6
<i>emetica</i> FR.	6
<i>erythropoda</i> PELT.	6
<i>firma</i> SCHFF.	6
<i>integra</i> (L.) FR.	6
<i>nauseosa</i> (PERS.) FR.	6
<i>ochroleuca</i> (PERS.) FR.	2, 6
<i>puellaris</i> FR.	6
<i>queletii</i> FR. ap. QUÉL.	6
<i>vesca</i> FR.	6
<i>vinosa</i> LINDBL.	6
<i>Simocybe centunculus</i> (FR.) SING.	4
<i>rubi</i> (BK.) SING.	3, 5b
sp.	8
<i>Stropharia aeruginosa</i> (CURT.: FR.) QUÉL.	6
<i>coronilla</i> (BULL.: FR.) QUÉL.	7
<i>Suillus bovinus</i> (L.: FR.) ROUSSEL	6
<i>grevillei</i> (KLOTZSCH.: FR.) SING.	6
<i>Tricholoma sulphureum</i> (BULL.: FR.) KUMMER	6
<i>Tricholomopsis decora</i> (FR.) SING.	6
<i>rutilans</i> (SCHFF.: FR.) SING.	2, 6
<i>Tubaria conspersa</i> (PERS.: FR.) FAY.	4, s
<i>furfuracea</i> (PERS.: FR.) GILL. s. l.	4, 7
cf. <i>praestans</i> (ROMAGN.) MOS.	7
<i>Xerocomus hadius</i> (FR.) KÜHN. ex GILB.	6
<i>subtomentosus</i> (L.) QUÉL.	5a, 6
<i>Xerula pudens</i> (PERS.) SING.	7
<i>radicata</i> (RELH.: FR.) DÖRFELT	1a, 3, 4, 7

Aphylophorales s. l.

<i>Abortiporus biennis</i> (BULL.: FR.) SING.	5a, 5b
<i>Aleurodiscus</i> cf. <i>aurantius</i> (PERS.: FR.) SCHROET.	5b
<i>Antrodia albida</i> (FR.: FR.) DONK	5b
<i>Aurantiporus fissilis</i> (BK. & CURT.) JAHN	8
<i>Auricularia auricula-judae</i> (BULL. ex ST. AM.) WETTST.	4, 5

<i>Auricularia mesenterica</i> DICKS.: FR.	7, 8
<i>Auriculariopsis ampla</i> (LÉV.) MRE.	3
<i>Bjerkandera adusta</i> (WILLD.: FR.) KARST.	1a, 2, 3, 4, 5a, 5b
<i>Bondarzewia montana</i> (QUÉL.) SING.	1a
<i>Bovista aestivalis</i> (BONORD.) DEM.	7
<i>plumbea</i> PERS.: PERS.	4
<i>Calocera cornea</i> (BATSCH: FR.) FR.	2, 4
<i>viscosa</i> (PERS.: FR.) FR.	2, 6
<i>Calvatia utriformis</i> (BULL.: PERS.) JAAP	2
<i>Cantharellus cibarius</i> FR.	6
<i>Cerocorticium molare</i> (CHAILL.: FR.) JÜL. & STALPERS	2
<i>Cerrena unicolor</i> (BULL.: FR.) MURR.	7
<i>Clavulina cristata</i> (FR.) SCHROET.	6
<i>Coltricia perennis</i> (L.: FR.) MURR.	5b
<i>Crucibulum laeve</i> (HUDS. ex RELH.) KAMBLY & al.	4
<i>Cyathus striatus</i> (HUDS.) PERS.	3, 4, 5a, 5b
<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (FR.: FR.) JÜL.	3
<i>Dacrymyces stillatus</i> NEES: FR.	4
<i>Daedalea quercina</i> L.: FR.	3, 4, 5a, 5b, 7, 8
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (BOLT.: FR.) SCHROET.	1a, 1b, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8
<i>tricolor</i> (BULL.) BOND. & SING.	5b
<i>Exidia glandulosa</i> FR.	2, 3, 4, 5a, 5b,
<i>Exobasidium karstenii</i> SACC. & TROTT.	6
<i>Fistulina hepatica</i> SCHFF.: FR.	1b, 3, 4, 5a, 7
<i>Fomes fomentarius</i> (L.: FR.) FR.	2, 5b, 7, 8
<i>Fomitopsis pinicola</i> (SOW.: FR.) KARST.	2, 4, 5b, 6
<i>Funalia gallica</i> (FR.) BOND. & SING.	7
<i>trogii</i> (BERK. in TROG) BOND. & SING.	2, 8
<i>Ganoderma applanatum</i> (PERS.) PAT.	2, 3, 4, 8
<i>lucidum</i> (FR.) KARST.	1a, 1b, 4, 5b, 7
<i>Gastrosporium simplex</i> MATT.	7
<i>Geastrum sessile</i> (SOW.) POUZ.	3, 4, 7
<i>vulgatum</i> VITT.	4
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (WULF.: FR.) KARST.	1a, 1b
<i>Haplophilus rutilans</i> (PERS.: FR.) KARST.	4, 5a, 7, 8
<i>Haplotrichum conspersum</i> (PERS.) HOL. - JECH.	2
<i>Heterobasidium annosum</i> (FR.) BREF.	1a, 1b, 3, 6
<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (DICKS.: FR.) LÉV.	2, 4, 5b, 7
<i>tabacina</i> (SOW.: FR.) LÉV.	2
<i>Hyphoderma radula</i> (FR.: FR.) DONK	2, 5a, 5b, 7
<i>Inonotus obliquus</i> (PERS.: FR.) PILAT	2
<i>radiatus</i> (SOW.: FR.) KARST.	1a, 2
<i>Junghuhnina nitida</i> (FR.) RYV.	2, 4, 5a
<i>Laetiporus sulphureus</i> (BULL.: FR.) MURR.	3, 4, 5b, 8
<i>Lenzites betulina</i> (L.: FR.) FR.	3, 5b
<i>Lopharia spadicea</i> (PERS.: FR.) BOID.	4
<i>Lycoperdon perlatum</i> PERS.: PERS.	3, 4, 5a, 5b
<i>pyriforme</i> SCHFF.: PERS.	3, 4, 6
<i>Meruliopsis corium</i> (FR.) GINNS	2, 4, 5b
<i>Merulius tremellosus</i> FR.	5b
<i>Peniophora cinerea</i> (PERS.: FR.) CKE.	7
<i>quercina</i> (PERS.: FR.) CKE.	4, 5b, 7
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (FR.) PAT.	2
<i>Phallus impudicus</i> L.: PERS.	2

<i>Phellinus conchatus</i> (FR.) QUÉL.	5b
<i>contiguus</i> (FR.) PAT.	4, 5a
<i>ferruginosus</i> (SCHRAD.: FR.) PAT.	4, 5a, 5b
<i>igniarius</i> (L.: FR.) QUÉL.	8
<i>pini</i> (THORE : FR.) PILÁT	2
<i>punctatus</i> (FR.) PILÁT	4
<i>ribis</i> (SCHUM.: FR.) KARST.	5b
<i>robustus</i> (KARST.) BOURD. & GALZ.	3, 4, 7
<i>torulosus</i> (PERS.: PERS.) BOURD. & GALZ.	4, 7
<i>tremulae</i> (BOND.) BOND. & BORISOW	2
<i>Phlebia radiata</i> FR.	5b
<i>Piptoporus betulinus</i> (BULL.: FR.) KARST.	1a, 2, 4, 5a, 5b, 7
<i>Postia caesia</i> (SCHRAD.: FR.) KARST.	6
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (SCOP.: FR.) KARST.	6
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (JACQ.: FR.) KARST.	5a
<i>Ramaria largentii</i> MARR & STRUNTZ	6
<i>Schizophyllum commune</i> (FR.) FR.	2, 4, 5a, 5b, 7, 8
<i>Schizopora carneolutea</i> (RODW. & CLEL.) KOTL. & POUZ.	2
<i>paradoxa</i> (SCHRAD.: FR.) DONK	2, 5a, 5b, 7
<i>Skeletocutis amorpha</i> (FR.: FR.) KOTL. & POUZ.	2
<i>nivea</i> (JUNGH.) KELLER	5b
<i>Sparassis crispa</i> WULF.: FR.	1a, 2, 3
<i>Sphaerobolus stellatus</i> TODE : PERS.	7
<i>Steccherinum fimbriatum</i> (PERS.: FR.) ERIKSS.	5a, 5b, 7
<i>ochraceum</i> (PERS. in GMEL.: FR.) GRAY	4, 5a, 5b, 7
<i>Stereum gausapatum</i> (FR.) FR.	4
<i>hirsutum</i> (WILLD.: FR.) GRAY	1a, 1b, 2, 3, 4, 5a, 5b, 7
<i>ochraceoflavum</i> (SCHW.) ELL.	2, 5a, 5b, 7
<i>sanguinolentum</i> (A. & S.: FR.) FR.	1a, 2
<i>subtomentosum</i> Pouz.	1a, 2, 4, 5a, 5b, 7
<i>Trametes gibbosa</i> (PERS.: FR.) FR.	2, 5b
<i>hirsuta</i> (WULF.: FR.) PILÁT	1a, 1b, 2, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8
<i>suaveolens</i> (FR.) FR.	2, 5b
<i>versicolor</i> (L.: FR.) PILÁT	2, 3, 4, 5a, 5b, 7
<i>Tremella mesenterica</i> RETZ.: FR.	4
<i>Trichaptum abietinum</i> (PERS.: FR.) RYV.	2, 5b
<i>fuscoviolaceum</i> (EHRENB.: FR.) RYV.	2
<i>Tulostoma brumale</i> PERS.: PERS.	7
<i>squamosum</i> GMEL.: PERS.	7
<i>Vascellum pratense</i> (PERS.: PERS.) KREISEL	2
<i>Vuilleminia comedens</i> (NEES : FR.) MRE.	2, 4, 5b

Ascomyceten:

<i>Aleuria aurantia</i> (FR.) FÜCKEL	2, 5b
<i>Ascobolus stercorarius</i> (BULL.) SCHROET.	8
<i>Bulgaria inquinans</i> FR.	4
<i>Ciboria gallincola</i> REHM	4, 7
<i>Colpoma quercinum</i> (PERS.) WALLR.	4, 5b
<i>Daldinia concentrica</i> (BOLT.: FR.) CES. & DE NOT.	1a
<i>Diatrype bullata</i> (HOFFM.: FR.) TUL.	5b
<i>disciformis</i> (HOFFM.: FR.) FR.	1b
<i>stigma</i> (HOFFM.: FR.) FR.	2, 4, 5a, 5b
<i>Diatrypella quercina</i> (PERS.: FR.) CKE.	2, 4, 5a, 5b, 7

<i>Fimaria theioleuca</i> (ROLL.) V. BRUMM.	8
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (BULL. ex MÉRAT) GRAY	7
<i>herbarum</i> (PERS.: FR.) DENNIS	6
<i>serotinus</i> (PERS.: FR.) FR.	3, 7
<i>Hypocrea citrina</i> (PERS.: FR.) FR.	6
<i>Hypoxylon deustum</i> (HOFFM.: FR.) GREV.	1a, 1b, 5b, 7
<i>fragiforme</i> (PERS.: FR.) KICKX	1b
<i>fuscum</i> (PERS.: FR.) FR.	2
<i>howeanum</i> PECK	5b
<i>Lamprospora seaveri</i> BENKERT	4
<i>Lasiobolus ciliatus</i> (SCHMIDT : FR.) BOUD.	8
<i>Lasiosphaeria ovina</i> (FR.) CES. & DE NOT.	7
<i>Melastiza chateri</i> (W. G. SMITH) BOUD.	2
<i>Nectria episphaeria</i> (TODE : FR.) FR.	2, 4
<i>Octospora leucoloma</i> HEDW. ex GRAY	4
<i>rustica</i> (VELEN.) MORAVEC	4
<i>tetraspora</i> (FUCK.) KORF	4
<i>Pezicula rubi</i> (LIB.) NIESSL	4
<i>Peziza limnaea</i> MAAS G.	2
<i>praetervisa</i> BRES.	2
<i>Pulvinula constellatio</i> (BK. & BR.) BOUD.	6
<i>Pyronema omphalodes</i> (BULL. ex ST. AM.) FUCK.	8
<i>Rhizina undulata</i> FR.	2
<i>Rutstroemia echinophila</i> (BULL. ex MÉRAT) V. HÖHN.	3, 5a
<i>firma</i> (PERS.) KARST.	7
<i>sydowiana</i> (REHM) WHITE	5b
<i>Scutellinia kerguelensis</i> (BERK.) KUNTZE	6
sp.	8
<i>Sepultaria arenosa</i> (FUCK.) BOUD.	8
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex HOOKER) GREV.	1a, 2, 3
<i>longipes</i> (NITSCHKE) DENNIS	7
<i>polymorpha</i> (PERS. ex MÉRAT) GREV.	2, 7

Myxomyceten:

<i>Badhamia magna</i> (PECK) PECK	8
<i>Fuligo septica</i> (FR.) WIGGERS	2
<i>Lycogala epidendrum</i> L.: FR.	4, 7
<i>Perichaena chrysosperma</i> (CURREY) LISTER	7
<i>Reticularia lycoperdon</i> BULL.	7
<i>Trichia favoginea</i> (BATSCH) PERS.	5a

Hyphomycetes:

<i>Isaria umbrina</i> PERS.	2
-----------------------------	---

Wir danken allen Teilnehmern an der Tagung, die durch Zusendung ihrer persönlichen Fundlisten und durch Zurverfügungstellen von Einzeldaten beigetragen haben, diese Gesamtliste zu erstellen.

Literatur

- PALMER, T. J., 1991: More on *Sclerotiniaceae* on oak galls . - *Cecidology* 6/2: 93-95.
 SINGER, R., HAUSKNECHT, A., 1992: The group of *Conocybe mesospora* in Europe (*Bolbitiaceae*). - *Pl. Syst. Evol.* 180: 77-104.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Hausknecht Anton

Artikel/Article: [Fundliste der 20. Mykologischen Dreiländertagung in Korneuburg 1990. 61-69](#)