

Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Hof bei Straden (Südoststeiermark) im August 2014

IRMGARD KRISAI-GREILHUBER
Departm. f. Botanik u. Biodiversitätsforschung
Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien, Österreich
Email: irmgard.greilhuber@univie.ac.at

WOLFGANG KLOFAC
Mayerhöfen 28
3074 Michelbach, Austria
Email: wolfgang.klofac@gmx.at

BERND WIESER
Herbstsiedlung 22
8330 Feldbach, Österreich
Email: bernard.wieser@utanet.at

DETLEF PRELICZ
8484 Unterpurkla 57, Österreich
Email: h.prelicz@gmx.at

Angenommen am 4. 12. 2015

Key words: *Agaricales*, *Aphyllphorales*, *Ascomycota*. – Mycobiota of Austria.

Abstract: A further workshop of the Austrian Mycological Society in cooperation with the Verein Lebende Erde im Vulkanland was organised Hof bei Straden (SE-Styria). Altogether, 591 Taxa, namely 381 *Agaricales* s. l., 84 „*Aphyllphorales*“ s. l., 52 *Ascomycota*, 31 *Boletales*, 23 „*Gasteromycetes*“, 9 *Heterobasidiomycetes* s. l., seven *Myxomycota*, three *Pucciniomycetes* und *Ustilaginomycetes*, and one *Mucorales* species, were found. Remarkable findings were *Camarophylloopsis atropuncta*, *Clavulinopsis luteoalba*, *Cortinarius gentianeus*, *Cotylidia pannosa*, *Gastrosporium simplex*, *Hygrocybe rigelliae*, *Lycogala exiguum*, *Mycena rosea* f. *candida*, *Phloeospora maculans* (teleomorph *Mycosphaerella mori*), *Scutellinia olivascens*, *Theadonia ligustrina*, and *Tricholoma boudieri*.

Zusammenfassung: Ein weiteres Arbeitstreffen der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Lebende Erde im Vulkanland in Hof bei Straden (Südoststeiermark) veranstaltet. Es wurden insgesamt 591 Taxa, davon 381 *Agaricales* s. l., 84 „*Aphyllphorales*“ s. l., 52 *Ascomycota*, 31 *Boletales*, 23 „*Gasteromycetes*“, 9 *Heterobasidiomycetes* s. l., 7 *Myxomycota*, 3 *Pucciniomycetes* und *Ustilaginomycetes*, sowie ein Vertreter der *Mucorales* gefunden. Bemerkenswerte Funde waren *Camarophylloopsis atropuncta*, *Clavulinopsis luteoalba*, *Cortinarius gentianeus*, *Cotylidia pannosa*, *Gastrosporium simplex*, *Hygrocybe rigelliae*, *Lycogala exiguum*, *Mycena rosea* f. *candida*, *Phloeospora maculans* (teleomorph *Mycosphaerella mori*), *Scutellinia olivascens*, *Theadonia ligustrina* und *Tricholoma boudieri*.

In Zusammenarbeit mit dem Leiter des Vereins Lebende Erde im Vulkanland, BERND WIESER, und HEINZ PRELICZ, unserem Vorstandsmitglied, wurde das Arbeitstreffen 2014 in Hof bei Straden (Steiermark) organisiert. Es wurden Sammelgebiete in der Südoststeiermark sowie eines in Slowenien aufgesucht.

Die Teilnehmer des Treffens waren: R. BRUNNBAUER, Wels, R. BURKARD, Graz, J. FILLER, Wien, G. FRIEBES, Graz, G. FRÜHWIRTH vom Marktservice Wien mit sechs Teilnehmern der SoKo Pilz, nämlich R. BERNHARDT, M. EIGENBAUER, G. JANK, R. LEIDNIX, C. SEIRINGER und R. WENZL, W. KLOFAC, Michelbach, M. KONCILJA, Schiefeling am Wörthersee, I. KRISAI-GREILHUBER, Wien, R. MOOSBECKHOFER, Wien, H. PIDLICH-

AIGNER, Graz, A. PILTAVER, Ljubljana (Slowenien), D. H. PRELICZ, Unterpurkla, B. WIESER, Feldbach, und J. ZANDLER, Loosdorf.

Die vorhergehende Witterung war für das Pilzwachstum günstig und das Artenaufkommen daher entsprechend gut, wenn auch schon ein wenig im Abklingen. Einige Arten sind für die Funga von Österreich neu, etwa *Cortinarius gentianeus*, *Hygrocybe rigelliae* und *Marasmius collinus* (ÖMG 2015). *Mycena rosea* f. *candida* ist nur von zwei weiteren Fundorten in Wien bekannt. Der seltene Schleimpilz *Lycogala exiguum* bisher nur aus Wien und Oberösterreich (NOWOTNY, pers. Mitt.). Weitere seltene Arten sind *Phloeospora maculans* (Teleomorphe *Mycosphaerella mori*; bisher nur drei Fundorte in ÖMG 2015), *Camarophyllopsis atropuncta* (nur 4 Fundorte), *Clavulinopsis luteoalba* (6 Fundorte), *Thectogonia ligustrina* (9 Fundorte), *Cotylidia pannosa* und *Tricholoma boudieri* (je zehn Fundorte) und *Gastrosporium simplex* (11 Fundorte). *Scutellinia olivascens* ist bisher nur aus der Steiermark und Kärnten bekannt. Etwa 120 Arten sind neu für das Vulkanland. Einige Funde konnten noch nicht endgültig bestimmt werden.

Wichtige Belege sind im Herbarium WU und in den Privatherbarien der Teilnehmer hinterlegt.

Exkursionsgebiete:

1-Pichla: Steiermark, Tieschen, Pichla, Koglwald-Königsberg, 280-340 m s. m., 9261/1, 27. 09. 2014

2-Steinriegelwald: Steiermark, Klösch, Steinriegelwald, 240 m s. m., 9261/2, 28. 09. 2014

3-Rosenberg: Steiermark, Stainz bei Straden, Rosenberg, 300 m s. m., 9161/4, 28. 09. 2014

4-Puxawald: Steiermark, Straden, Hof/Straden, Puxawald östlich vom Gasthof Pock bzw. Gemeindeamt, 260 m s. m., 9261/1, 28. 09. 2014

5-Fuchsgraben: Slowenien, Goricko, Kaltenbrunn, Fuchsgraben, 250 m s. m., 29. 09. 2014

6-Aigen: Steiermark, St. Anna/Aigen, Wald an Landesstraße und Landesnaturschutzwiese Schuffergraben, 265–320 m s. m., 9161/4, 29. 09. 2014

7-Giem: Steiermark, Giem, Gebiet von 3Tor Richtung Osten; östl. Wasserscheide zwischen Oedter Tal und Giemer Tal, „Fisswald“, 300-400 m s. m., 9061/3, 30. 9. 2014

8-Blödenbach: Steiermark, Trautmannsdorf, Blödenbach, 290 m s. m., 9161/1, 30. 09. 2014

9-Kaargebirge: Steiermark, Trautmannsdorf, Kaargebirge, 270–320 m s. m., 9161/1, 30. 09. 2014

10-Kornberger Teiche: Steiermark, Kornberger Teiche, 300 m s. m., 9061/1, 30. 09. 2014

11-Soldatenfriedhof: Steiermark Feldbach, Mühldorf bei Feldbach Ortsgebiet: Soldatenfriedhof, 300 m s. m., 9061/3, 30. 09. 2014

12-Hochstraden: Steiermark, Feldbach, Frutten-Gießelsdorf, Hochstraden zum Funkturm, 560–609 m, 9161/4, 01. 10. 2014

13-Hauspfleger: Steiermark, Feldbach, Stainz/Straden, Berghölzer, Hauspflegerwiese – Dirnbachberg, 410-420 m s. m., 9161/4, 01. 10. 2014

14-Bahnstation: Steiermark, Bad Gleichenberg, Haltestelle von Trauttmannsdorf, 290 m s. m., 9161/1, 02. 10. 2014

15-Kurpark: Steiermark, Bad Gleichenberg, Kurpark, 270–290 m, 9161/1, 02. 10. 2014

16-Klausen: Steiermark, Bad Gleichenberg, Gleichenberger Klausen, N Steinbruch, Waldweg, NSG Klausen, 360–400 m s. m., 9161/1, 02. 10. 2014

17-Hofstätten: Steiermark, Trauttmannsdorf-Hofstätten, SE Cote 410, , 9161/1, 370 m s. m., 03. 10. 2014

18-Hofstätten-NE: Steiermark, Trauttmannsdorf-Hofstätten, SE Cote 410, NE-Abhang, 370 m s. m., 9161/1, 03. 10. 2014

Es wurden von den Teilnehmern insgesamt 18 Exkursionen, 17 in der Südoststeiermark und eine im benachbarten Slowenien (in der Artenliste verwendete Nummerierung der Exkursionen siehe oben) durchgeführt und insgesamt 591 Taxa, davon 381 *Agaricales* s. l., 84 „Aphylllophorales“ s. l., 52 *Ascomycota*, 31 *Boletales*, 23 „Gasteromycetes“, 9 Heterobasidiomycetes s. l., 7 *Myxomycota*, 3 *Pucciniomycetes* und *Ustilaginomycetes*, sowie ein Vertreter der *Mucorales* gefunden.

***Basidiomycota* – *Agaricales* s. l.**

***Agaricus arvensis* SCHAEFF.: FR.**

7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge

***Agaricus dulcidulus* SCHULZER**

14-Bahnstation

***Agaricus essettei* BON**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Agaricus moelleri* WASSER**

10-Kornberger Teiche WU 36470

***Agaricus subperonatus* (J. E. LANGE) SINGER**

15-Kurpark WU 36367

***Agaricus sylvaticus* SCHAEFF.**

13-Hauspfleger

***Agaricus sylvicola* (VITTAD.) PECK**

12-Hochstraden

***Agaricus xanthoderma* GENEVIER**

7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 11-Soldatenfriedhof, 15-Kurpark

***Agrocybe erebia* (FR.: FR.) SINGER**

11-Soldatenfriedhof

***Amanita battarae* (BOUD.) BON**

10-Kornberger Teiche

***Amanita citrina* (SCHAEFF.) PERS.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation,

***Amanita excelsa* (FR.: FR.) BERTILLON**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Amanita franchetii* (BOUD.) FAYOD**

11-Soldatenfriedhof

***Amanita fulva* (SCHAEFF.: FR.) FR.**

4-Puxawald

***Amanita gemmata* (FR.) BERTILLON**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Amanita mairei* FOLEY**

1-Pichla, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche

***Amanita muscaria* (L.: FR.) LAM.**

1-Pichla, 7-Giem, 12-Hochstraden

***Amanita pantherina* (DC.: FR.) KROMBH.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Amanita phalloides* (FR.: FR.) LINK**

1-Pichla, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Amanita porphyrea* ALB. & SCHWEIN.: FR.**

4-Puxawald

***Amanita rubescens* PERS.: FR.**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger, 12-Hochstraden

***Amanita solitaria* (BULL.: FR.) MÉRAT**

15-Kurpark

***Amanita vaginata* (BULL.: FR.) QUÉL.**

5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Ampulloclitocybe clavipes* (PERS.: FR.) REDHEAD, LUTZONI, MONCALVO & VILGALYS**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Armillaria cepistipes* VELEN.**

5-Fuchsgraben

***Armillaria lutea* GILLET**

6-Aigen

***Armillaria mellea* (VAHL: FR.) P. KUMM. agg.**

7-Giem, 12-Hochstraden

***Armillaria mellea* (VAHL: FR.) P. KUMM. ss. str.**

13-Hauspfleger

***Armillaria ostoyae* (ROMAGN.) HERINK**

10-Kornberger Teiche

***Asterophora lycoperdoides* (BULL.) DITMAR**

4-Puxawald

***Baeospora myosura* (FR.: FR.) SINGER**

10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Bolbitius titubans* (BULL.: FR.) FR.**

6-Aigen, 17-Hofstätten

***Callistosporium luteoolivaceum* (BERK. & M. A. CURTIS) SINGER**

7-Giem

***Calocybe ionides* (BULL.: FR.) DONK**

15-Kurpark

***Calocybe obscurissima* (A. PEARSON) M. M. MOSER**

17-Hofstätten WU 36377

***Camarophylloopsis atropuncta* (PERS.: FR.) ARNOLDS**

6-Aigen WU 36465

***Chamaemyces fracidus* (FR.) DONK**

15-Kurpark

***Chlorophyllum olivieri* (BARLA) VELLINGA**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Chlorophyllum rachodes* (VITTAD.) VELLINGA ss. FN**

2-Steinriegelwald

***Clitocybe fragrans* (WITH.: FR.) P. KUMM.**

10-Kornberger Teiche

***Clitocybe inornata* (SOWERBY: FR.) GILLET**

10-Kornberger Teiche, 17-Hofstätten

***Clitocybe metachroa* (FR.: FR.) P. KUMM.**

2-Steinriegelwald

***Clitocybe nebularis* (BATSCH: FR.) P. KUMM.**

3-Rosenberg, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Clitocybe odora* (BULL.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 14-Bahnstation

***Clitocybe phaeophthalma* (PERS.) KUYPER**

2-Steinriegelwald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 14-Bahnstation, 17-Hofstätten

***Clitocybe phyllophila* (PERS.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Clitocybe subspadicea* (J. E. LANGE) BON & CHEVASSUT**

10-Kornberger Teiche

***Clitopilus cystidiatus* HAUSKN. & NOORDEL.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 16-Klausen

***Clitopilus geminus* (PAULET) NOORDEL. & CO-DAVID**

6-Aigen, 14-Bahnstation, 15-Kurpark

***Clitopilus hobsonii* (BERK. & BROOME) P. D. ORTON**

17-Hofstätten

***Collybia cirrata* (PERS.) QUÉL.**

5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 17-Hofstätten

***Collybia cookei* (BRES.) J. D. ARNOLD**

6-Aigen

***Collybia tuberosa* (BULL.: FR.) P. KUMM.**

4-Puxawald, 7-Giem, 13-Hauspfleger

***Conocybe subovalis* KÜHNER & WATLING**

10-Kornberger Teiche

***Coprinellus disseminatus* (PERS.: FR.) J. E. LANGE**

17-Hofstätten

***Coprinellus impatiens* (FR.: FR.) J. E. LANGE**

13-Hauspfleger

***Coprinellus micaceus* (BULL.) VILGALYS, HOPPLE & JACQ. JOHNSON**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Coprinellus truncorum* (SCOP.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO**

2-Steinriegelwald

***Coprinopsis atramentaria* (BULL.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO**

15-Kurpark

***Coprinopsis lagopus* (FR.) REDHEAD, VILGALYS & MONCALVO**

1-Pichla, 10-Kornberger Teiche

***Coprinus comatus* (O. F. MÜLL.: FR.) PERS.**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Cortinarius anomalus* (FR.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 16-Klausen

***Cortinarius aprinus* MELOT**

6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Cortinarius balteatocumatilis* P. D. ORTON**

11-Soldatenfriedhof WU 36466

***Cortinarius barbatus* (BATSCH: FR.) MELOT**

6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Cortinarius bolaris* (PERS.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Cortinarius caeruleus* (SCHAEFF.) FR.**

9-Kaargebirge

***Cortinarius callochrous* (PERS.: FR.) FR.**

1-Pichla, 7-Giem

***Cortinarius caperatus* (PERS.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Cortinarius casimiri* (VELEN.) HUIJSMAN**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Cortinarius cinnabarinus* FR.**

12-Hochstraden WU 36493

***Cortinarius cinnamomeus* (L.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Cortinarius croceocoeruleus* (PERS.: FR.) FR.**

7-Giem, WU 36479, 9-Kaargebirge, 18-Hofstätten-NE

***Cortinarius croceus* Fr.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Cortinarius decipiens* (PERS.: FR.) ZAW.**

13-Hauspfleger

***Cortinarius delibutus* FR.**

4-Puxawald

***Cortinarius elegantissimus* ROB. HENRY**

6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 13-Hauspfleger

***Cortinarius emollitoides* BIDAUD, MOËNNE-LOCC. & REUMAUX**

11-Soldatenfriedhof WU 36481, 15-Kurpark

***Cortinarius epipoleus* FR.**

14-Bahnstation, 15-Kurpark WU 36386

***Cortinarius evernius* (FR.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Cortinarius flexipes* (PERS.: FR.) FR. var. *flabellus* LINDSTR. & MELOT**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation, 16-Klausen

***Cortinarius gentianeus* BIDAUD**

13-Hauspfleger WU 36475

***Cortinarius haasii* (M. M. MOSER) M. M. MOSER**

13-Hauspfleger

***Cortinarius helvolus* FR.**

11-Soldatenfriedhof WU 36494, 13-Hauspfleger

***Cortinarius hinnuleus* (SOWERBY) FR.**

16-Klausen

***Cortinarius humicola* (QUÉL.) MAIRE**

6-Aigen WU 36484

***Cortinarius infractus* (PERS.: FR.) FR.**

6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Cortinarius largus* FR.**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Cortinarius lebretonii* QUÉL.**

10-Kornberger Teiche

***Cortinarius lividoviolaceus* ROB. HENRY**

13-Hauspfleger

***Cortinarius melanotus* KALCHBR.**

6-Aigen

***Cortinarius multiformis* (FR.) FR.**

6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger

***Cortinarius olidus* J. E. LANGE**

9-Kaargebirge WU 36482

***Cortinarius olivaceofuscus* KÜHNER**

6-Aigen, 14-Bahnstation

***Cortinarius orellanus* (FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Cortinarius purpurascens* (FR.) FR.**

5-Fuchsgraben, 11-Soldatenfriedhof, 15-Kurpark

***Cortinarius semisanguineus* (FR.) GILLET**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben

***Cortinarius sodagnitus* ROB. HENRY**

6-Aigen

***Cortinarius stillatitius* FR.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Cortinarius talus* FR.**

6-Aigen

***Cortinarius torvus* (FR.: FR.) FR.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Cortinarius trivialis* J. E. LANGE**

11-Soldatenfriedhof

***Cortinarius turgidus* FR.**

6-Aigen, 8-Blödenbach, 13-Hauspfleger

***Cortinarius variegatus* (PERS.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Cortinarius varius* (SCHAEFF.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Cortinarius vibratilis* (FR.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger

***Cortinarius vulpinus* (VELEN.) ROB. HENRY**

8-Blödenbach, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Crepidotus autochthonus* J. E. LANGE**

13-Hauspfleger

***Crepidotus calolepis* (FR.) P. KARST.**

12-Hochstraden, 17-Hofstätten

***Crepidotus cesatii* (RABENH.) SACC.**

4-Puxawald

***Crepidotus mollis* (SCHAEFF.: FR.) STAUDE**

11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Crinipellis scabellula* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) MURRILL**

17-Hofstätten

***Cuphophyllus pratensis* (PERS.) FR. var. *pallidus* (COOKE) BON**

11-Soldatenfriedhof

***Cuphophyllus virgineus* (WULFEN: FR.) KOVALENKO**

6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Cystoderma amianthinum* (SCOP.) FAYOD**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger

***Cystoderma jasonis* (COOKE & MASSEE) HARMAJA**

4-Puxawald

***Cystoderma cinnabarina* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) HARMAJA**

6-Aigen

***Cystolepiota hetieri* (BOUD.) SINGER**

15-Kurpark WU 36384

***Cystolepiota seminuda* (LASCH) BON**

17-Hofstätten

***Entoloma euchroum* (PERS.: FR.) DONK**

5-Fuchsgraben WU 36468

***Entoloma hebes* (ROMAGN.) TRIMBACH**

17-Hofstätten

***Entoloma phaeocyathus* NOORDEL.**

17-Hofstätten

***Entoloma rhodopolium* (FR.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 6-Aigen, 7-Giem, 13-Hauspfleger

- Entoloma rhodopolium* (FR.: FR.) P. KUMM. f. *nidorosum* (FR.) NOORDEL.**
10-Kornberger Teiche
- Entoloma sericeum* (BULL.) QUÉL.**
15-Kurpark
- Entoloma sordidulum* (KÜHNER & ROMAGN.) P. D. ORTON**
13-Hauspfleger
- Galerina clavata* (VELEN.) KÜHNER**
13-Hauspfleger
- Galerina marginata* (BATSCH) KÜHNER**
4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen
- Galerina nana* (PETRI) KÜHNER**
4-Puxawald WU 36480
- Gliophorus irrigatus* (PERS.) A. M. AINSW. & P. M. KIRK**
11-Soldatenfriedhof WU 36447, 13-Hauspfleger
- Gliophorus laetus* (PERS.: FR.) HERINK**
12-Hochstraden, 13-Hauspfleger
- Gliophorus psittacinus* (SCHAEFF.: FR.) HERINK**
6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof
- Gymnopus androsaceus* (L.: FR.) L. J. MATA & R. H. PETERSEN**
10-Kornberger Teiche
- Gymnopus aquosus* (BULL.: FR.) ANTONÍN & NOORDEL.**
17-Hofstätten
- Gymnopus confluens* (PERS.: FR.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL.**
10-Kornberger Teiche
- Gymnopus erythropus* (PERS.: FR.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL.**
3-Rosenberg, 6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof, 16-Klausen, 17-Hofstätten
- Gymnopus fusipes* (BULL.: FR.) GRAY**
6-Aigen
- Gymnopus perforans* (HOFFM.: FR.) ANTONÍN & NOORDEL.**
4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 16-Klausen
- Gymnopus peronatus* (BOLTON: FR.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL.**
4-Puxawald, 8-Blödenbach, 17-Hofstätten, 18-Hofstätten-NE
- Hebeloma crustuliniforme* (BULL.) QUÉL.**
10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger
- Hebeloma mesophaeum* (PERS.) QUÉL.**
17-Hofstätten
- Hebeloma radicosum* (BULL.: FR.) RICKEN**
12-Hochstraden
- Hebeloma sacchariolens* QUÉL.**
15-Kurpark
- Hebeloma sinapizans* (PAULET) SACC.**
1-Pichla, 7-Giem
- Hebeloma theobrominum* QUADR.**
11-Soldatenfriedhof
- Hebeloma velutipes* BRUCHET**
13-Hauspfleger
- Hemimycena cucullata* (PERS.: FR.) SINGER**
15-Kurpark, 17-Hofstätten
- Hohenbuehelia petaloides* (BULL.: FR.) SCHULZER**
6-Aigen
- Hydropus marginellus* (PERS.: FR.) SINGER**
4-Puxawald
- Hygrocybe chlorophana* (FR.: FR.) WÜNSCHE**
13-Hauspfleger
- Hygrocybe coccinea* (SCHAEFF.: FR.) P. KUMM.**
13-Hauspfleger

***Hygrocybe conica* (SCHAEFF.: FR.) P. KUMM.**

16-Klausen

***Hygrocybe insipida* (S. LUNDELL) M. M. MOSER**

13-Hauspfleger

***Hygrocybe nitrata* (PERS.) WÜNSCHE**

6-Aigen, 13-Hauspfleger WU 36299

***Hygrocybe quieta* (KÜHNER) SINGER**

13-Hauspfleger WU 36489, 14-Bahnstation

***Hygrocybe rigelliae* (VELEN.) E. LUDW.**

13-Hauspfleger WU 36532

***Hygrocybe subminutula* (MURRILL) PEGLER**

6-Aigen WU 36391

***Hygrophorus agathosmus* (FR.) FR.**

13-Hauspfleger, 12-Hochstraden, 15-Kurpark

***Hygrophorus chrysodon* (BATSCH: FR.) FR.**

6-Aigen, 15-Kurpark

***Hygrophorus discoxanthus* (FR.) REA**

6-Aigen, 7-Giem, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Hygrophorus eburneus* (BULL.: FR.) FR.**

1-Pichla, 6-Aigen, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Hygrophorus eburneus* (BULL.: FR.) FR. var. *quercetorum* (P. D. ORTON) ARNOLDS**

11-Soldatenfriedhof

***Hygrophorus fagi* G. BECKER & BON**

1-Pichla, 12-Hochstraden

***Hygrophorus nemoreus* (PERS.: FR.) FR.**

3-Rosenberg, 4-Puxawald

***Hygrophorus olivaceoalbus* (FR.: FR.) FR.**

4-Puxawald

***Hygrophorus poetarum* R. HEIM**

1-Pichla WU 36496, 6-Aigen, 7-Giem, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Hygrophorus pustulatus* (PERS.: FR.) FR.**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Hygrophorus russula* (SCHAEFF.: FR.) QUÉL.**

1-Pichla

***Hypholoma fasciculare* (HUDS.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 14-Bahnstation, 15-Kurpark

***Hypholoma fasciculare* (HUDS.: FR.) P. KUMM. var. *pusillum* J. E. LANGE**

13-Hauspfleger

***Hypholoma lateritium* (SCHAEFF.: FR.) P. KUMM.**

4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Infundibulicybe gibba* (PERS.) HARMAJA**

5-Fuchsgraben, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge

***Inocybe asterospora* QUÉL.**

6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof

***Inocybe bongardii* (WEINM.) QUÉL.**

6-Aigen

***Inocybe bongardii* (WEINM.) QUÉL. var. *pisciodora* (DONADINI & RIOUSSET) Kuypers**

17-Hofstätten

***Inocybe cervicolor* (PERS.) QUÉL.**

16-Klausen WU 36361

***Inocybe cookei* BRES.**

13-Hauspfleger

***Inocybe corydalina* QUÉL.**

5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Inocybe flavella* P. KARST.**

15-Kurpark WU 36450

***Inocybe fraudans* (BRITZELM.) SACC.**

6-Aigen

***Inocybe geophylla* (FR.: FR.) P. KUMM.**

6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 14-Bahnstation

***Inocybe geophylla* (FR.: FR.) P. KUMM. var. *lilacina* (PECK) GILLET**

6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger

***Inocybe mixtilis* (BRITZELM.) SACC.**

10-Kornberger Teiche, 16-Klausen

***Inocybe nitidiuscula* (BRITZELM.) SACC.**

17-Hofstätten

***Inocybe petiginosa* (FR.: FR.) GILLET**

4-Puxawald, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Inocybe rimosa* (BULL.: FR.) P. KUMM.**

6-Aigen, 7-Giem, 11-Soldatenfriedhof

***Inocybe sindonia* (FR.) P. KARST.**

15-Kurpark

***Laccaria amethystina* (HUDS.) COOKE**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Laccaria bicolor* (MAIRE) P. D. ORTON**

2-Steinriegelwald

***Laccaria proxima* (BOUD.) PAT.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger

***Laccaria tetraspora* SINGER**

1–16, alle Exkursionen, 18-Hofstätten-NE

***Laccaria tortilis* (BOLTON) COOKE**

7-Giem

***Lactarius acer* (BOLTON) FR.**

12-Hochstraden

***Lactarius blennius* (FR.: FR.) FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Lactarius camphoratus* (BULL.: FR.) FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Lactarius chrysorrheus* FR.**

1-Pichla, 13-Hauspfleger

***Lactarius circellatus* FR.**

13-Hauspfleger

***Lactarius deterrimus* GRÖGER**

7-Giem, 15-Kurpark

***Lactarius flavidus* BOUD.**

14-Bahnstation

***Lactarius fluens* BOUD.**

2-Steinriegelwald, 6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof, 16-Klausen

***Lactarius fuliginosus* (FR.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche

***Lactarius fulvissimus* ROMAGN.**

5-Fuchsgraben, 15-Kurpark

***Lactarius glaucescens* CROSSL.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Lactarius hygginus* (FR.: FR.) FR.**

11-Soldatenfriedhof

***Lactarius pallidus* (PERS.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 11-Soldatenfriedhof

***Lactarius pubescens* (SCHRAD.) FR.**

17-Hofstätten

***Lactarius quieticolor* ROMAGN.**

7-Giem

***Lactarius quietus* (FR.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche

***Lactarius rostratus* HEILM.-CLAUS.**

3-Rosenberg

***Lactarius ruginosus* ROMAGN.**

7-Giem

***Lactarius seriffuus* (DC.: FR.) FR.**

7-Giem

***Lactarius subdulcis* (PERS.: FR.) GRAY**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof

***Lactarius subumbonatus* LINDGR.**

13-Hauspfleger

***Lactarius tabidus* FR.**

2-Steinriegelwald

***Lactarius torminosus* (SCHAEFF.: FR.) PERS.**

6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Lactarius turpis* (WEINM.) FR.**

12-Hochstraden, 16-Klausen

***Lactarius vellereus* (FR.: FR.) FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden

***Lentinellus cochleatus* (PERS.: FR.) P. KARST.**

10-Kornberger Teiche

***Lepiota aspera* (PERS.: FR.) QUÉL.**

7-Giem, 8-Blödenbach, 15-Kurpark

***Lepiota castanea* QUÉL.**

14-Bahnstation, 17-Hofstätten

***Lepiota clypeolaria* (BULL.: FR.) P. KUMM.**

2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 14-Bahnstation

***Lepiota cristata* (BOLTON: FR.) P. KUMM.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Lepiota echinella* QUÉL. & BERNARD**

15-Kurpark

***Lepiota felina* (PERS.) P. KARST.**

14-Bahnstation

***Lepiota ignivolvata* BOUSSET & JOSS.**

1-Pichla, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Lepiota lilacea* BRES.**

15-Kurpark

***Lepiota subincarnata* J. E. LANGE**

14-Bahnstation, 15-Kurpark WU 36356, 17-Hofstätten

***Lepiota ventriospora* D. A. REID**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Lepista flaccida* (SOWERBY: FR.) PAT.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

- Lepista glaucocana* (BRES.) SINGER**
6-Aigen, 10-Kornberger Teiche
- Lepista irina* (FR.) H. E. BIGELOW**
10-Kornberger Teiche
- Lepista nuda* (BULL.: FR.) COOKE**
4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger
- Lepista sordida* (SCHUMACH.: FR.) SINGER**
10-Kornberger Teiche WU 36444, 17-Hofstätten
- Leucoagaricus badhamii* (BERK. & BROOME) SINGER**
15-Kurpark WU 36372
- Leucoagaricus nymphaeum* (KALCHBR.) BON**
13-Hauspfleger
- Leucocortinarius bulbiger* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SINGER**
1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 13-Hauspfleger
- Limacella glioderma* (FR.) MAIRE**
15-Kurpark *Tsuga*
- Lyophyllum connatum* (SCHUMACH.: FR.) SINGER**
10-Kornberger Teiche
- Lyophyllum decastes* (FR.: FR.) SINGER**
5-Fuchsgraben, 16-Klausen
- Lyophyllum loricatum* (FR.) KÜHNER**
5-Fuchsgraben
- Lyophyllum paelochroum* CLÉMENÇON**
10-Kornberger Teiche
- Lyophyllum transforme* (BRITZELM.) SINGER**
6-Aigen
- Macrocystidia cucumis* (PERS.: FR.) JOSS.**
10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden
- Macrolepiota mastoidea* (FR.: FR.) SINGER**
13-Hauspfleger
- Macrolepiota permixta* (BARLA) PACIONI**
4-Puxawald, 6-Aigen, 12-Hochstraden
- Macrolepiota procera* (SCOP.: FR.) SINGER**
4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger
- Marasmiellus ramealis* (BULL.: FR.) SINGER**
16-Klausen
- Marasmius bulliardii* QUÉL.**
14-Bahnstation
- Marasmius cohaerens* (PERS.: FR.) COOKE & QUÉL.**
7-Giem
- Marasmius collinus* (SCOP.: FR.) SINGER**
15-Kurpark WU 36375
- Marasmius epiphyllus* (PERS.: FR.) FR.**
17-Hofstätten
- Marasmius oreades* (BOLTON: FR.) FR.**
17-Hofstätten
- Marasmius rotula* (SCOP.: FR.) FR.**
10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark
- Marasmius torquescens* QUÉL.**
10-Kornberger Teiche, 14-Bahnstation, 17-Hofstätten
- Marasmius wettsteinii* SACC. & P. SYD.**
4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche
- Marasmius wynneae* BERK. & BROOME**
6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Megacollybia platyphylla* (PERS.: FR.) KOTL. & POUZAR**

2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 14-Bahnstation, 16-Klausen

***Melanoleuca cognata* (FR.) KONRAD & MAUBL.**

4-Puxawald, 12-Hochstraden

***Mycena amicta* (FR.: FR.) QUÉL.**

16-Klausen

***Mycena arcangeliana* Bres.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 15-Kurpark, 17-Hofstätten, 18-Hofstätten-NE

***Mycena crocata* (SCHRAD.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Mycena epipterygia* (SCOP.: FR.) GRAY**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Mycena flavoalba* (FR.) QUÉL.**

11-Soldatenfriedhof

***Mycena galericulata* (SCOP.: FR.) GRAY**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Mycena galopus* (PERS.: FR.) P. KUMM.**

10-Kornberger Teiche, 16-Klausen, 17-Hofstätten

***Mycena haematopus* (PERS.: FR.) P. KUMM.**

6-Aigen, 17-Hofstätten

***Mycena hiemalis* (OSBECK: FR.) QUÉL.**

10-Kornberger Teiche

***Mycena leptcephala* (PERS.: FR.) GILLET**

1-Pichla, 10-Kornberger Teiche, 14-Bahnstation, 15-Kurpark

***Mycena olivaceomarginata* (MASSEE) MASSEE**

6-Aigen

***Mycena pelianthina* (FR.: FR.) QUÉL.**

8-Blödenbach, 14-Bahnstation

***Mycena polygramma* (BULL.: FR.) GRAY**

8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 14-Bahnstation

***Mycena pura* (PERS.) P. KUMM.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 14-Bahnstation, 17-Hofstätten

***Mycena pura* (PERS.) P. KUMM. f. *multicolor* (BRES.) KÜHNER**

6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge

***Mycena rosea* (BULL.) GRAMBERG**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation, 15-Kurpark

***Mycena rosea* (BULL.) GRAMBERG f. *candida* ROBICH**

2-Steinriegelwald WU 36446

***Mycena rosella* (FR.) P. KUMM.**

4-Puxawald

***Mycena sanguinolenta* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) P. KUMM.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche

***Mycena stipata* MAAS GEEST. & SCHWÖBEL**

10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark

***Mycena vitilis* (FR.) QUÉL.**

13-Hauspfleger, Fagus

***Mycena zephirus* (FR.: FR.) P. KUMM.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Mycenella bryophila* (VOGLINO) SINGER**

17-Hofstätten WU 36376

***Mycetinis alliaceus* (JACQ.: FR.) EARLE**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge,
14-Bahnstation, 16-Klausen

***Mycetinis querceus* (BRITZELM.) ANTONÍN & NOORDEL.**

4-Puxawald

***Omphalotus olearius* (DC.: FR.) SINGER ss. str.**

6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge

***Oudemansiella mucida* (SCHRAD.: FR.) HÖHN.**

6-Aigen, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 18-Hofstätten-NE

***Panellus stipticus* (BULL.: FR.) P. KARST.**

6-Aigen, 12-Hochstraden, 15-Kurpark,

***Parasola plicatilis* (CURTIS) REDHEAD, VILGALYS & HOPPLE**

10-Kornberger Teiche

***Pholiota adiposa* (BATSCH: FR.) P. KUMM.**

13-Hauspfleger

***Pholiota flammans* (BATSCH: FR.) P. KUMM.**

10-Kornberger Teiche

***Pholiota gummosa* (LASCH: FR.) SINGER**

11-Soldatenfriedhof

***Pholiota highlandensis* (PECK) QUADR.**

1-Pichla, 4-Puxawald

***Pholiota jahnii* TJALL.-BEUK. & BAS**

7-Giem

***Pholiota lenta* (PERS.: FR.) SINGER**

12-Hochstraden

***Pholiota squarrosa* (WEIGEL: FR.) P. KUMM.**

4-Puxawald, 12-Hochstraden, 15-Kurpark

***Pleurotus dryinus* (PERS.: FR.) P. KUMM.**

15-Kurpark

***Pluteus cervinus* (SCHAEFF.) P. KUMM.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche

***Pluteus ephebeus* (FR.: FR.) GILLET**

10-Kornberger Teiche

***Pluteus nanus* (PERS.: FR.) P. KUMM.**

13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Pluteus phlebophorus* (DITMAR: FR.) P. KUMM.**

16-Klausen

***Psathyrella candolleana* (FR.: FR.) MAIRE**

4-Puxawald

***Psathyrella corrugis* (PERS.: FR.) KONRAD & MAUBL.**

10-Kornberger Teiche

***Psathyrella microrrhiza* (LASCH: FR.) KONRAD & MAUBL.**

13-Hauspfleger

***Psathyrella multipedata* (PECK) A. H. SM.**

15-Kurpark

***Psathyrella orbicularis* (ROMAGN.) KITS VAN WAV.**

11-Soldatenfriedhof WU 36487

***Psathyrella piluliformis* (BULL.: FR.) P. D. ORTON**

1-Pichla, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Psathyrella spadicea* (P. KUMM.) SINGER**

6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Resupinatus applicatus* (BATSCH: FR.) GRAY**

16-Klausen

***Rhodocollybia butyracea* (BULL.: FR.) LENNOX f. *asema* (FR.: FR.) ANTONÍN, HALLING & NOORDEL.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Rhodocollybia maculata* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) SINGER**

10-Kornberger Teiche

***Rickenella fibula* (BULL.: FR.) RAITHELH.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 16-Klausen

***Roridomyces roridus* (SCOP.: FR.) REXER**

16-Klausen

***Russula amoenolens* ROMAGN.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 16-Klausen

***Russula anatina* ROMAGN.**

16-Klausen

***Russula aquosa* LECLAIR**

4-Puxawald

***Russula atropurpurea* (KROMBH.) BRITZELM.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 14-Bahnstation

***Russula cyanoxantha* (SCHAEFF.) FR.**

4-Puxawald, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Russula cyanoxantha* (SCHAEFF.) FR. f. *peltereaui* MAIRE**

12-Hochstraden

***Russula delica* FR.**

17-Hofstätten

***Russula densifolia* GILLET**

4-Puxawald, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Russula fellea* (FR.: FR.) FR.**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Russula foetens* PERS.: FR.**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Russula fragilis* (PERS.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Russula graveolens* ROMELL**

4-Puxawald, 11-Soldatenfriedhof, 15-Kurpark

***Russula heterophylla* (FR.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Russula illota* ROMAGN.**

1-Pichla, 16-Klausen

***Russula insignis* QUÉL.**

15-Kurpark

***Russula ionochlora* ROMAGN.**

16-Klausen

***Russula laurocerasi* MELZER**

7-Giem

***Russula laurocerasi* MELZER var. *fragrans* ROMAGN.**

11-Soldatenfriedhof

***Russula lepida* FR.**

7-Giem, 13-Hauspfleger

***Russula mairei* SINGER**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Russula nauseosa* (PERS.) FR.**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 15-Kurpark

***Russula nigricans* (BULL.) FR.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Russula ochroleuca* PERS.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Russula olivacea* (SCHAEFF.) PERS.**

6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden

***Russula parazurea* JUL. SCHÄFF.**

4-Puxawald

***Russula pectinatoides* PECK**

17-Hofstätten

***Russula queletii* FR.**

15-Kurpark

***Russula romellii* MAIRE**

4-Puxawald

***Russula sanguinea* (BULL.) FR.**

13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Russula sardonia* FR.**

2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 5-Fuchsgraben, 7-Giem

***Russula solaris* FERD. & WINGE**

13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Russula sylvestris* (SINGER) REUMAUX**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 12-Hochstraden, 17-Hofstätten

***Russula velenovskyi* MELZER & ZVÁRA**

4-Puxawald

***Russula velutipes* VELEN.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden

***Russula vesca* FR.**

4-Puxawald, 16-Klausen

***Russula violeipes* QUÉL.**

4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Russula virescens* (SCHAEFF.) FR.**

16-Klausen

***Schizophyllum amplum* (LÉV.) NAKASONE**

17-Hofstätten

***Schizophyllum commune* FR.: FR.**

6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 16-Klausen, 17-Hofstätten

***Stropharia aeruginosa* (M. A. CURTIS: FR.) QUÉL.**

16-Klausen

***Tephrocycbe rancida* (FR.: FR.) DONK**

13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 18-Hofstätten-NE

***Tricholoma album* (SCHAEFF.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Tricholoma boudieri* (BARLA) BARLA**

9-Kaargebirge WU 36476

***Tricholoma bresadolanum* CLÉMENÇON**

1-Pichla WU 36457, 6-Aigen

***Tricholoma columbetta* (FR.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Tricholoma equestre* (L.: FR.) P. KUMM.**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Tricholoma filamentosum* (ALESSIO) ALESSIO**

9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Tricholoma fulvum* (BULL.: FR.) BIGEARD & H. GUILL.**

10-Kornberger Teiche

***Tricholoma inamoenum* (FR.: FR.) GILLET**

10-Kornberger Teiche

***Tricholoma orirubens* QUÉL.**

6-Aigen WU 36488

***Tricholoma portentosum* (FR.: FR.) QUÉL.**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Tricholoma saponaceum* (FR.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla

***Tricholoma saponaceum* (FR.: FR.) P. KUMM. var. *squamosum* (COOKE) REA**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Tricholoma scalpturatum* (FR.) QUÉL.**

3-Rosenberg, 7-Giem, 9-Kaargebirge

***Tricholoma sciodes* (PERS.) C. MARTÍN**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Tricholoma sejunctum* (SOWERBY: FR.) QUÉL.**

2-Steinriegelwald, 6-Aigen, 9-Kaargebirge, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Tricholoma squarrulosum* BRES.**

6-Aigen, 9-Kaargebirge

***Tricholoma stiparophyllum* (N. LUND) P. KARST.**

13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Tricholoma sulphureum* (BULL.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Tricholoma sulphureum* (BULL.: FR.) P. KUMM. var. *coronarium* (PERS.) NÜESCH**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger

***Tricholoma terreum* (SCHAEFF.: FR.) P. KUMM.**

6-Aigen, 15-Kurpark

***Tricholoma umbonatum* CLÉMENÇON & BON**

6-Aigen WU 36366

***Tricholoma ustale* (FR.: FR.) P. KUMM.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Tricholoma virgatum* (FR.: FR.) P. KUMM.**

12-Hochstraden

***Tricholomopsis rutilans* (SCHAEFF.: FR.) SINGER**

1-Pichla, 4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

Tricholomopsis spec.

10-Kornberger Teiche

***Tubaria conspersa* (PERS.: FR.) FAYOD**

17-Hofstätten

***Volvopluteus gloiocephalus* (DC.: FR.) VIZZINI, CONTU & JUSTO**

17-Hofstätten

***Xerula pudens* (PERS.) SINGER**

6-Aigen, 16-Klausen

***Xerula radicata* (RELHAN: FR.) DÖRFELT**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

Basidiomycota – Boletales***Astraeus hygrometricus* (PERS.: PERS.) MORGAN**

16-Klausen WU 36441

***Boletinus cavipes* (KLOTZSCH: FR.) KALCHBR.**

16-Klausen

***Boletus edulis* BULL.: FR.**

5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Boletus luridus* SCHAEFF.: FR.**

11-Soldatenfriedhof

***Boletus pinophilus* PILÁT & DERMEK**

12-Hochstraden

***Boletus queletii* SCHULZER**

11-Soldatenfriedhof

***Boletus reticulatus* SCHAEFF.**

6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Chroogomphus rutilus* (SCHAEFF.: FR.) O. K. MILL.**

12-Hochstraden

***Gomphidius glutinosus* (SCHAEFF.: FR.) FR.**

12-Hochstraden

***Gyroporus cyanescens* (BULL.: FR.) QUÉL.**

16-Klausen

***Hygrophoropsis aurantiaca* (WULFEN: FR.) MAIRE**

10-Kornberger Teiche

***Leccinum pseudoscabrum* (KALLENB.) ŠUTARA**

5-Fuchsgraben

***Leccinum rufum* (SCHAEFF.) KREISEL**

6-Aigen, 12-Hochstraden

***Leccinum scabrum* (BULL.: FR.) GRAY**

11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Leucogyrophana mollusca* (FR.: FR.) POUZAR**

13-Hauspfleger

***Paxillus involutus* (BATSCH: FR.) FR.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Paxillus rubicundulus* P. D. Orton**

16-Klausen

***Pseudoboletus parasiticus* (BULL.: FR.) ŠUTARA**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben

***Strobilomyces strobilaceus* (SCOP.: FR.) BERK.**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Suillus bovinus* (L.: FR.) ROUSSEL**

1-Pichla, 17-Hofstätten

***Suillus grevillei* (KLOTZSCH: FR.) SINGER**

12-Hochstraden, 16-Klausen

***Suillus luteus* (L.: FR.) ROUSSEL**

13-Hauspfleger

***Suillus variegatus* (SW.: FR.) RICHON & ROZE**

13-Hauspfleger

***Tapinella atrotomentosa* (BATSCH: FR.) ŠUTARA**

1-Pichla, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Tylopilus felleus* (BULL.: FR.) P. KARST.**

4-Puxawald

***Xerocomellus chrysenteron* (BULL.) ŠUTARA**

5-Fuchsgraben, 7-Giem

***Xerocomellus cisalpinus* (SIMONINI, LADURNER & PEINTNER) KLOFAC**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche,

***Xerocomellus pruinatus* (FR.) ŠUTARA**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden 13-Hauspfleger

***Xerocomus badius* (FR.: FR.) E.-J. GILBERT**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Xerocomus ferrugineus* (SCHAEFF.) BON**

13-Hauspfleger

***Xerocomus subtomentosus* (L.: FR.) QUÉL.**

6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 13-Hauspfleger

***Basidiomycota* – „Gasteromycetes”**

***Clathrus archeri* (BERK.) DRING**

2-Steinriegelwald, 5-Fuchsgraben

***Crucibulum crucibuliforme* (VITTAD.) V. S. WHITE**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche

***Cyathus olla* BATSCH: PERS.**

17-Hofstätten

***Cyathus striatus* (HUDS.: PERS.) WILLD.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Gastrosporium simplex* MATTIR.**

17-Hofstätten

***Geastrum fimbriatum* FR.**

14-Bahnstation, 3-Rosenberg

***Geastrum quadrifidum* PERS.: PERS.**

17-Hofstätten

***Geastrum rufescens* PERS.: PERS.**

10-Kornberger Teiche

***Geastrum triplex* JUNGH.**

6-Aigen, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Handkea excipuliformis* (SCOP.: PERS.) KREISEL**

1-Pichla, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden

***Handkea utriformis* (BULL.: PERS.) KREISEL**

6-Aigen

***Lycoperdon echinatum* PERS.: PERS.**

1-Pichla, 6-Aigen, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Lycoperdon foetidum* BONORD.**

4-Puxawald

***Lycoperdon molle* PERS.: PERS.**

12-Hochstraden

***Lycoperdon perlatum* PERS.: PERS.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 14-Bahnstation, 16-Klausen, 17-Hofstätten

***Lycoperdon pyriforme* SCHAEFF.: PERS.**

2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Lycoperdon umbrinum* PERS.: PERS.**

16-Klausen

***Phallus impudicus* L.: PERS.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche

***Scleroderma areolatum* EHRENB.**

1-Pichla, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Scleroderma cepa* PERS.: PERS.**

11-Soldatenfriedhof WU 36451

***Scleroderma citrinum* PERS.: PERS.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Tulostoma fimbriatum* FR.**

17-Hofstätten WU 36392

***Vascellum pratense* (PERS.: PERS.) KREISEL**

15-Kurpark

Basidiomycota* – „Aphylophorales”**Albatrellus cristatus* (SCHAEFF.: FR.) KOTL. & POUZAR**

3-Rosenberg, 6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Antrodiella fragrans* (A. DAVID & TORTIC) A. DAVID & TORTIC**

6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Artomyces pyxidatus* (PERS.: FR.) JÜLICH**

6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Auriscalpium vulgare* GRAY**

4-Puxawald, 17-Hofstätten

***Bjerkandera adusta* (WILLD.: FR.) P. KARST.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Byssocorticium atrovirens* (FR.: FR.) BONDARTSEV & SINGER**

12-Hochstraden, det. FRANK DÄMMRICH

***Cantharellus cibarius* FR.: FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Cantharellus cibarius* FR.: FR. var. *amethysteus* QUÉL.**

16-Klausen

***Cantharellus cibarius* Fr.: Fr. var. *pallens* PILÁT**

1-Pichla, 6-Aigen, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Cantharellus friesii* QUÉL.**

7-Giem, 13-Hauspfleger

***Cantharellus melanoxeros* DESM.**

6-Aigen

***Cantharellus subpruinosis* EYSSART. & BUYCK**

6-Aigen WU 36453, 9-Kaargebirge, 16-Klausen WU 36471

***Cerrena unicolor* (BULL.: FR.) MURRILL**

15-Kurpark

***Clavaria fragilis* HOLMSK.: FR.**

11-Soldatenfriedhof

***Clavariadelphus pistillaris* (FR.: FR.) DONK**

1-Pichla, 6-Aigen, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 18-Hofstätten-NE

***Clavulina cinerea* (BULL.: FR.) J. SCHRÖT.**

1-Pichla, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 17-Hofstätten

***Clavulina coralloides* (L.: FR.) J. SCHRÖT.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Clavulina rugosa* (BULL.: FR.) J. SCHRÖT.**

10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Clavulinopsis corniculata* (SCHAEFF.: FR.) CORNER**

13-Hauspfleger, 6-Aigen WU 36486

***Clavulinopsis fusiformis* (SOWERBY: FR.) CORNER**

11-Soldatenfriedhof

***Clavulinopsis luteoalba* (REA) CORNER**

4-Puxawald WU 36472, 15-Kurpark WU 36473

***Coltricia perennis* (L.: FR.) MURRILL**

16-Klausen

***Coriolopsis gallica* (FR.: FR.) RYVARDEN**

4-Puxawald



Abb. 1. *Cotylidia pannosa*. Foto: I. KRISAI-GREILHUBER

***Cotylidia pannosa* (SOWERBY: FR.) D. A. REID (Abb. 1)**

4-Puxawald WU 36399, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Craterellus cornucopioides* (L.: FR.) PERS.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation, 16-Klausen

***Craterellus tubaeformis* (FR.) QUÉL.**

1-Pichla, 3-Rosenberg, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Daedalea quercina* (L.: FR.) FR.**

4-Puxawald

Daedaleopsis confragosa* (BOLTON: FR.) J. SCHRÖT. var. *confragosa

4-Puxawald, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (BULL.) BONDARTSEV & SINGER**

13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Fomes fomentarius* (L.: FR.) J. J. KICKX**

13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Fomitiporia robusta* (P. KARST.) FIASSON & NIEMELÄ**

14-Bahnstation

***Ganoderma applanatum* (PERS.) PAT.**

11-Soldatenfriedhof, 15-Kurpark

***Gloeophyllum odoratum* (WULFEN: FR.) IMAZEKI**

4-Puxawald, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Gloeoporus taxicola* (PERS.: FR.) GILB. & RYVARDEN**

12-Hochstraden

***Heterobasidion annosum* (FR.: FR.) BREF.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Hydnum albidum* PECK**

6-Aigen, 9-Kaargebirge WU 36474

***Hydnum repandum* L.: FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 3-Rosenberg, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Hydnum rufescens* FR.: FR.**

1-Pichla, 2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Hymenochaete rubiginosa* (DICKS.: FR.) LÉV.**

4-Puxawald

***Junghuhnia nitida* (PERS.: FR.) RYVARDEN**

4-Puxawald, 12-Hochstraden

***Laxitextum bicolor* (PERS.: FR.) LENTZ**

6-Aigen, 10-Kornberger Teiche

***Lentinellus ursinus* (FR.: FR.) KÜHNER**

4-Puxawald, 16-Klausen

***Lenzites betulina* (L.: FR.) FR.**

11-Soldatenfriedhof

***Meripilus giganteus* (PERS.: FR.) P. KARST.**

11-Soldatenfriedhof

***Mucronella bresadolae* (QUÉL.) CORNER**

4-Puxawald WU 36396

***Oligoporus caesioides* (SCHRAD.: FR.) GILB. & RYVARDEN**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 16-Klausen

***Oligoporus stipticus* (PERS.: FR.) GILB. & RYVARDEN**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Oligoporus subcaesioides* (A. DAVID) RYVARDEN & GILB.**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Oligoporus tephroleucus* (FR.) GILB. & RYVARDEN**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Peniophora limitata* (CHAILLET: FR.) COOKE**

15-Kurpark Fraxinus

***Peniophora quercina* (PERS.: FR.) COOKE**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Perenniporia fraxinea* (BULL.: FR.) RYVARDEN**

15-Kurpark WU 36449

Phellinus tremulae* (BONDARTSEV) BONDARTSEV & BORISSOV**13-Hauspfleger, *Populus tremula*Phlebia tremellosa* (SCHRAD.: FR.) NAKASONE & BURDS.**

5-Fuchsgraben, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Piptoporus betulinus* (BULL.: FR.) P. KARST.**

6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Plicaturopsis crispa* (PERS.: FR.) D. A. REID**

10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark

***Polyporus arcularius* (BATSCH: FR.) FR.**

12-Hochstraden

***Polyporus varius* (PERS.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Pseudocraterellus undulatus* (PERS.: FR.) RAUSCHERT**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Ramaria decurrens* (PERS.) R. H. PETERSEN**

16-Klausen

***Ramaria formosa* (PERS.: FR.) QUÉL.**

6-Aigen

***Ramaria sanguinea* (PERS.) QUÉL.**

13-Hauspfleger WU 36483

***Ramaria stricta* (PERS.: FR.) QUÉL.**

1-Pichla, 12-Hochstraden

***Royoporus badius* (PERS.) A. B. DE**

7-Giem

***Sebacina incrustans* (PERS.: FR.) TUL.**

6-Aigen

***Skeletocutis amorphia* (FR.: FR.) KOTL. & POUZAR**

4-Puxawald WU 36478, 13-Hauspfleger

***Skeletocutis carneogrisea* J. C. DAVID**

12-Hochstraden, 16-Klausen

***Sparassis crispa* (WULFEN: FR.) FR.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Steccherinum ochraceum* (PERS.: FR.) GRAY**

13-Hauspfleger

***Stereum hirsutum* (WILLD.: FR.) GRAY**

5-Fuchsgraben, 4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Stereum sanguinolentum* (ALB. & SCHWEIN.: FR.) FR.**

12-Hochstraden

***Stereum subtomentosum* POUZAR**

5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 15-Kurpark, 16-Klausen WU 36477

***Thelephora anthocephala* (BULL.: FR.) PERS.**

6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof

***Thelephora palmata* FR.: FR.**

4-Puxawald

***Thelephora terrestris* WILLD.: FR.**

2-Steinriegelwald, 4-Puxawald, 5-Fuchsgraben

***Tomentella punicea* (ALB. & SCHWEIN.: PERS.) J. SCHRÖT.**

12-Hochstraden, det. FRANK DÄMMRICH

***Trametes gibbosa* (PERS.: FR.) FR.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Trametes hirsuta* (WULFEN: FR.) PILÁT**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Trametes suaveolens* (L.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Trametes versicolor* (L.: FR.) PILÁT**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

***Trametopsis cervina* (SCHWEIN.) TOMŠOVSKÝ**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger,

***Trichaptum abietinum* (PERS.: FR.) RYVARDEN**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger

***Trichaptum bifforme* (FR.) RYVARDEN**

13-Hauspfleger

***Trichaptum fuscoviolaceum* (EHRENB.: FR.) RYVARDEN**

5-Fuchsgraben

Basidiomycota – Heterobasidiomycetes s. l.***Auricularia auricula-judae* (BULL.: FR.) WETTST.**

4-Puxawald, 13-Hauspfleger, 14-Bahnstation

***Auricularia mesenterica* (DICKS.: FR.) PERS.**

15-Kurpark

***Calocera cornea* (BATSCH: FR.) FR.**

12-Hochstraden

***Calocera viscosa* (PERS.: FR.) FR.**

15-Kurpark

***Dacrymyces stillatus* NEES: FR.**

12-Hochstraden

***Exidia recisa* (DITMAR: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche

***Phleogena faginea* (FR.: FR.) LINK**

10-Kornberger Teiche

***Pseudohydnum gelatinosum* (SCOP.: FR.) P. KARST.**

3-Rosenberg, 4-Puxawald, 7-Giem, 8-Blödenbach, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Guepinia helvelloides* (DC.) Fr. (= *Tremiscus helvelloides* (DC.: FR.) DONK)**

14-Bahnstation

Basidiomycota – Urediniomycetes (= Pucciniomycetes), Ustilaginomycetes, Exobasidiomycetes und Microbotryomycetes***Phragmidium violaceum* (SCHULTZ) G. WINTER**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 7-Giem, 16-Klausen

***Puccinia graminis* PERS.: PERS.**

6-Aigen

***Puccinia malvacearum* MONT.**

4-Puxawald

Ascomycota* (excl. lichenisierte Pilze und anamorpher Stadien)**Aleuria aurantia* (PERS.: FR.) FÜCKEL**

7-Giem

***Ascodichaena rugosa* BUTIN**

12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 18-Hofstätten-NE

***Biscogniauxia nummularia* (BULL.: FR.) KUNTZE**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Bisporella citrina* (BATSCH: FR.) KORF & S. E. CARP.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen, 17-Hofstätten

***Cordyceps militaris* (L.: FR.) LINK**

6-Aigen WU 36358

***Daldinia petriniae* Y. M. JU, J. D. ROGERS & F. SAN MARTÍN**

16-Klausen

***Diatrype disciformis* (HOFFM.: FR.) FR.**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Diatrype stigma* (HOFFM.: FR.) FR.**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Elaphocordyceps capitata* (HOLMSK.) G. H. SUNG, J. M. SUNG & SPATAFORA**

10-Kornberger Teiche

***Elaphocordyceps ophioglossoides* (EHRH.) G. H. SUNG, J. M. SUNG & SPATAFORA**

10-Kornberger Teiche, 16-Klausen

***Elaphomyces granulatus* FR.: FR.**

10-Kornberger Teiche, 16-Klausen

***Helminthosphaeria clavariarum* (TUL.) FÜCKEL**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche

***Helvella atra* J. KÖNIG**

7-Giem WU 36397

***Helvella crispa* (SCOP.: FR.) FR.**

3-Rosenberg, 5-Fuchsgraben, 6-Aigen, 7-Giem, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 18-Hofstätten-NE

***Helvella elastica* BULL.: FR.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark

***Helvella lacunosa* AFZEL.: FR.**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen

***Helvella lacunosa* AFZEL.: FR. var. *sulcata* (AFZEL.) S. IMAI**

4-Puxawald, 7-Giem, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

***Helvella macropus* (PERS.: FR.) P. KARST.**

10-Kornberger Teiche

***Humaria hemisphaerica* (WIGG.: FR.) FÜCKEL**

1-Pichla, 6-Aigen, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 16-Klausen, 17-Hofstätten

***Hymenoscyphus fructigenus* (BULL.) FR.**

12-Hochstraden

***Hymenoscyphus fraxineus* (T. KOWALSKI) BARAL, QUELOZ & HOSOYA (= *H. pseudoalbidus* V. QUELOZ, C. R. GRÜNIG, R. BERNDT, T. KOWALSKI, T. N. SIEBER & O. HOLD.)**

10-Kornberger Teiche

Hypoderma commune* (FR.: FR.) DUBY**5-Fuchsgraben *Solidago canadensis*Hypomyces chrysospermus* TUL. & C. TUL.**

10-Kornberger Teiche

Hypomyces spec.

10-Kornberger Teiche WU 36360

***Hypoxylon fragiforme* (PERS.: FR.) J. KICKX f.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben

***Hypoxylon fuscum* (PERS.: FR.) FR.**

13-Hauspfleger

***Leotia lubrica* (SCOP.: FR.) PERS.**

4-Puxawald, 7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger, 15-Kurpark, 16-Klausen

***Melogramma campylosporum* FR.**

5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche

***Microsphaera alphitoides* GRIFFON & MAUBL.**

6-Aigen, 11-Soldatenfriedhof

***Mycosphaerella punctiformis* (PERS.: FR.) STARBÄCK**

13-Hauspfleger

***Nectria cinnabarina* (TODE: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Nectria nigrescens* COOKE**

10-Kornberger Teiche

***Orbilia delicatula* (P. KARST.) P. KARST.**

10-Kornberger Teiche

***Otidea alutacea* (PERS.) MASSEE**

15-Kurpark Picea abies

***Otidea bufonia* (PERS.: FR.) BOUD.**

7-Giem WU 36469, 12-Hochstraden WU 36448

***Otidea onotica* (PERS.: FR.) FUCKEL**

4-Puxawald, 6-Aigen, 7-Giem, 8-Blödenbach, 9-Kaargebirge, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, 13-Hauspfleger

***Peziza depressa* PERS.: FR.**

6-Aigen, 13-Hauspfleger

***Peziza succosa* BERK.**

12-Hochstraden, 15-Kurpark, 17-Hofstätten

Phloeospora maculans* (BERENGER) ALLESCH.**15-Kurpark WU 36284M *Morus Mycosphaerella mori* (Fuckel) F.A. Wolf 1935Phyllactinia guttata* (WALLR.: FR.) LÉV.**

15-Kurpark Fraxinus

***Propolis versicolor* (FR.) FR.**

6-Aigen, 16-Klausen

***Rhytisma acerinum* (PERS.: FR.) FR.**

7-Giem, 10-Kornberger Teiche, 11-Soldatenfriedhof, 13-Hauspfleger

***Scutellinia olivascens* (COOKE) KUNTZE**

16-Klausen

***Scutellinia umbrorum* (FR.: FR.) LAMBOTTE**

16-Klausen

***Sphaeropsis visci* (FR.) SACC.**

12-Hochstraden

Thedigonia ligustrina* (Boerema) B. Sutton**17-Hofstätten WU 36285M *Ligustrum vulgare Cercospora ligustrina* Boerema 1962Trichoderma sinuosum* P. CHAVERRI & SAMUELS**

12-Hochstraden WU 36440

***Xylaria carpophila* (PERS.: FR.) FR.**

10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Xylaria hypoxylon* (L.) GREV.**

4-Puxawald, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden

***Xylaria longipes* NITSCHKE**

13-Hauspfleger

***Xylaria polymorpha* (PERS.) GREV.**

5-Fuchsgraben, 13-Hauspfleger, 17-Hofstätten

Zygomycota* – *Mucorales***Spinellus fusiger* (LINK: FR.) TIEGH.**

4-Puxawald, 5-Fuchsgraben

Myxomycota

***Arcyria denudata* (L.) WETTST.**

16-Klausen

***Diderma crustaceum* PECK**

17-Hofstätten WU 36389

***Didymium dubium* ROSTAF.**

4-Puxawald

***Fuligo candida* PERS.**

12-Hochstraden

***Lycogala epidendrum* (L.) FR.**

6-Aigen, 16-Klausen

***Lycogala exiguum* MORGAN**

4-Puxawald

***Stemonitis axifera* (BULL.) T. MACBR.**

16-Klausen



Abb. 2. *Camarophyllopsis atropuncta*, Foto: I. KRISAI-GREILHUBER

Bemerkungen:

***Camarophyllopsis atropuncta* (Abb. 2)**

6-Aigen, WU 36465, leg. det G. FRIEBES

Alle Arten der Gattung *Camarophyllopsis* (= *Hygrotrama*) sind bei uns relativ selten bis sehr selten. Das auffälligste Merkmal von *C. atropuncta* sind die namensgebenden

schwarzbraunen kleinen Flocken am Stiel, der Hut ist ebenfalls sehr dunkel graubraun, nur die Lamellen sind ein wenig heller. Der Fund dieses in der Laubstreu sehr getarnten und schwer zu entdeckenden Pilzes glückte Gernot Friebe. *Camarophyllopsis atropuncta* wächst saprotroph auf bloßem Boden.



Abb. 3. *Cortinarius gentianeus*, Foto: I. KRISAI-GREILHUBER

***Cortinarius gentianeus* (Abb. 3)**

≡ *Cortinarius caesiostramineus* var. *gentianeus* (BIDAUD) A. ORTEGA & MAHIQUES

13-Hauspfliegerwiese, WU 36475, leg. ÖMG, det. I. KRISAI-GREILHUBER

H u t: 50 × 17 mm, konvex, abgeflacht mit breitem stumpfem Buckel, schleimig-klebrig, blaß weißlich-falb, Mitte ockerlich, ähnlich manchen Hebelomen, eingewachsen marmoriert faserig.

L a m e l l e n: angewachsen mit kurzem Zahn herablaufend, gedrängt, Schneide wellig und lila, sonst blaß ockerbräunlich bis schmutzig bräunlich, kein rostbrauner Ton.

S t i e l: 55 × 13 (–18), gerandet knollig, weiß, seidig-faserig, Cortina rasch schwindend und wenig, weiß, Knolle älter ockerlich.

F l e i s c h: Huthaut deutlich bitter, sonst nur leicht bitterlich, weißlich, in Stielspitze mit wässrig-lila Hauch, in Knolle ockerlich, über den Lamellen wässrig grau.

Ö k o l o g i e: bei Buche, Eiche und Fichte.

Diese Art gehört zum Komplex um *C. caesiostramineus*. Die Zuordnung erfolgte aufgrund der bitteren Huthaut und der kleinen Sporen (BIDAUD & al. 1993). Ob diese

Art eigenständig ist oder doch zu *C. caesiostramineus* gehört, bleibt hier einstweilen offen.

***Cotylidia pannosa* (Abb. 1)**

4-Puxawald WU 36399, 5-Fuchsgraben, 10-Kornberger Teiche, 12-Hochstraden, leg. det. ÖMG

Cotylidia pannosa fällt durch ihre undulierenden lappig-trichterigen Fruchtkörper auf. Die Außenseite ist schmutzig weißlich und aderig, die Innenseite orangebräunlich und fransig-zottig. Die Art kommt in der Laub- und Nadelstreu vor und konnte während des Arbeitstreffens gleich viermal gefunden werden.



Abb. 4. *Hygrocybe rigelliae*, Foto: A. PILTAVER

Hygrocybe rigelliae (Abb. 4)

13-Hauspfliegerwiese, WU 36532, leg. ÖMG, det. W. KLOFAC

Hut: 3-4 cm, rel. flach, nur schwach konvex, grau mit violetter Ton, niedergedrückte Mitte gleichfärbig, glatt und schwach glänzend, aber nicht klebrig, fast bis zur Mitte durchscheinend gerieft, faserig-gestreift erscheinend.

Lamellen: grau, am Grund etwas queraderig, rel. weit bogig am Stiel herablaufend, nicht gegabelt, aber mit zwei Reihen jeweils ungleich langer Lamelletten.

Stiel: dünn, fast zylindrisch bis 6cm lang und 4mm dick, hell (creme)graulich mit feinen Längsrillen.

Fleisch: blass, geruchlos.

Sporen: hyalin, ovoid bis fast rund, gegen den Apikulus auffällig verschmälert mit bis 1,5µm langem Appendix, (5-)5,5-7,5(-8) × 5-6,8 (-7,5) µm, Q = 1,05 – 1,15.

Ökologie: unter *Quercus* im Gras.

Vorfund: ebenda, 12. 10. 1998, H. PIDLICH-AIGNER & D. H. PRELICZ als *Hygrocybe lacmus*, Beleg Herbarium AIGNER Nr. 922, in Diskussion mit *Hygrocybe radiata* gestellt, nach der Neupublikation von *Hygrocybe roseascens* (LUDWIG 2004) auch mit diesem.

Dieser Fund wurde vorerst vom A. PILTAVER gemäß LUDWIG (2012), nach Abb. und Beschreibung p.p., sowie BOERTMANN (2010), nach Beschreibung p.p. und dessen eigener Revision (BOERTMANN 1995) seiner „*Hygrocybe radiata*“ als *H. flavipes* bestimmt.

Nach der Originalbeschreibung- und -tafel von *Hygrophorus flavipes* von BRITZELMAYR, in CANDUSSO (1997: p. 333–334) reproduziert, hat diese Art keinen gerieften Hut. Außerdem wird der Hut allgemein als etwas klebrig/schleimig definiert. So wird der Pilz auch von den meisten anderen Autoren interpretiert, wie z. B. von BON (1990,1992): „Chapeau ... à marge enroulée, lisse ou non striée ni cannelée“- „Hut.... mit eingerolltem, glatten, weder gerieftem noch kanneliertem Rand“, sowie pl.1-H.

Die ausführliche Diskussion über Arten dieser Gruppe durch LUDWIG (2004) basiert hauptsächlich auf dem Bestreben die Unterschiede zu der neuen Art *Hygrocybe roseascens* E. LUDW. & J. G. SVENSSON zu verdeutlichen. Der Unterschied besteht hier vor allem makroskopisch und zwar an den besonders beim Antrocknen rosa Tönen auf dem zudem teilweise schuppigen, bald ungerieften Hut mit dunklerer Mitte, blass grauen bis fast weißen Lamellen und generell kleineren Fruchtkörpern. *Hygrocybe radiata* ARNOLDS (vgl. ARNOLDS 1990) unterscheidet sich makroskopisch an den deutlich dominanteren Brauntönen des Hutes mit dunklerer Mitte und hellem Rand, Lamellen mit bräunlichem Ton, dem im Hut braunem Fleisch und mikroskopisch an den eiförmigen od. elliptischen Sporen mit bis zu 9 × 6 µm großen Sporen mit einem Q von 1,3–1,6.

Obwohl LUDWIG (2004) eine Umkombination auf *Hygrocybe rigelliae* (VEL.) E. LUDW. vornimmt, VELENOVSKYS (1920, 1939) Artbeschreibungen ins Deutsche übersetzt präsentiert und auch BONS 1990, 1992 (zu Recht?) erweiterte Fassung kommentiert, hält er die Art auch später (LUDWIG 2012) „für ein z. Z. ungeklärtes Taxon“.

SCHNIEBER & al. (2013) weisen auf die nicht mögliche Zuordnung etlicher Funde von BOERTMANN (2010) hin: „....dass es noch einige Probleme bei den Arten *H.*

flavipes und *H. roseascens* gibt. Er findet gelegentlich eine *Hygrocybe*, die *H. flavipes* in Größe und Statur ähnelt, aber durch einen völlig trockenen Hut und durch das Fehlen einer gelben Stielbasis abweicht. Mikroskopisch stehen diese Exemplare *H. roseascens* sehr nahe, sind aber viel größer und robuster. Eine abschließende Einordnung dieser Aufsammlungen steht noch aus.“

Hierbei könnte sehr wohl *H./(Cuphophyllus) rigelliae* in Betracht kommen.

Unsere Funde stimmen jedenfalls mit der Beschreibung und Abbildung von VELENOVSKY (1920: p.101 und Taf.9/5) gut überein.

Marasmius collinus

15-Kurpark WU 36375, leg. ÖMG, det. I. KRISAI-GREILHUBER

Der Hügel-Schwindling wird von LUDWIG (2001) sehr treffend illustriert und beschrieben. Er wächst büschelig und riecht auffällig nach Zedernholz und gedrückt stark unangenehm ranzig. Makroskopisch sieht er *Marasmius oreades* sehr ähnlich. Dieser seltene Schwindling ist uns sonst nur aus dem Mediterrangebiet bekannt.

Wir danken allen Teilnehmern für die Bekanntgabe ihrer Funde, für ihre Fotos und FRANK DÄMMRICH für die Bestimmungen.

Literatur

- ARNOLDS, E. J. M., 1990.: *Hygrocybe*. – In BAS, KUYPER, T. W., NOORDELOOS, M. E., VELLINGA, E. C. (Herausg.): Flora Agaricina Neerlandica **2**: 70–115. – Rotterdam: Balkema.
- BOERTMANN, D., 1996: The genus *Hygrocybe*. – Fungi of northern Europe **1**. – Greve: Svampetryk.
- BOERTMANN, D., 2010: The genus *Hygrocybe*, 2nd. revised edition. Fungi of northern Europe **1**. – Copenhagen: Danish Mycological Society.
- BIDAUD, A., MOENNE-LOCCHOZ, P., REUMAUX, P., 1993: Atlas des Cortinaires 5. – Annecy-Seynod: Valpress.
- BON, M., 1990: Flore Mycologique d'Europe. **1**. Les *Hygrophores*. – Doc. Mycol. Mém. h. sér. N 1.
- BON, M., 1992: Die Großpilzflora von Europa 1. *Hygrophoraceae*. Übers. u. bearb. von A. EINHELLINGER. – Eching: IHW.
- CANDUSSO, M., 1997: *Hygrophorus* s. l. Fungi Europaei **6**. – Alassio, Candusso.
- LUDWIG, E., 2001: Pilzkompendium 1. – Eching: IHW.
- LUDWIG, E. 2004: *Hygrocybe rigelliae* (VELEN.) E. LUDW., comb nov. und *Hygrocybe roseascens*, sp. nova, eine nahestehende Art aus der Untergattung *Cuphophyllus* (*Agaricales*, *Hygrophoraceae*, *Tricholomataceae*). – Feddes Repert. **115**: 35–42.
- LUDWIG, E., 2012: Pilzkompendium 3. – Berlin: Fungicon.
- ÖMG (ÖSTERREICHISCHE MYKOLOGISCHE GESELLSCHAFT) 2015: Datenbank der Pilze Österreichs. Bearbeitet von DÄMON, W., HAUSKNECHT, A., KRISAI-GREILHUBER, I. – [austria.mykodata.net].
- SCHNIEBER, J., EIMANN, P., EIMANN, W., 2013: *Hygrocybe roseascens*, der Errötende Ellerling: Erstnachweis eines seltenen Wiesenpilzes für Deutschland in Bayern. – Mycol. Bavarica **14**: 23–28.
- VELENOVSKY, J., 1920: Česká houby. – Praha.
- VELENOVSKY, J., 1939: Novitates Mycologicae I. – Praha.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Krisai-Greilhuber Irmgard, Klofac Wolfgang, Wieser Bernd, Prelicz Deflef

Artikel/Article: [Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Hof bei Straden \(Südoststeiermark\) im August 2014. 197-227](#)