Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

UN TRAIT DE MŒURS

DE

L'HIRONDELLE DE CHEMINÉES

(*HIRUNDO RUSTICA* L.)

PAR

M. PAUL BERNARD

Depuis plusieurs années, un couple d'Hirondelles de cheminées vient nicher dans la grange de la ferme du Bois-Lessus, située sur le territoire de Pierrefontaine-les-Blamont (Doubs).

Cette année un fait particulier s'est produit. Ces Oiseaux possèdent deux nids placés à peu de distance l'un de l'autre. Dans l'un la femelle déposa ses œufs. Très peu de jours après leur éclosion, elle commença une seconde ponte dans le nid voisin. Jusqu'au moment où elle se mit à couver les œufs de cette dernière ponte, elle partagea avec le mâle le soin de nourrir ses petits; mais, aussitôt que le travail d'incubation de la deuxième ponte fut commencé, elle cessa complètement de s'occuper des premiers nés et ne leur apporta plus aucune nourriture. Le mâle seul se chargea de ce soin avec un dévouement qui ne se ralentit pas un seul instant. Durant plusieurs jours après la sortie du nid, et tant que les petits ne purent se suffire à eux-mêmes, le mâle continua à les nourrir.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Bernard Paul

Artikel/Article: UN TRAIT DE MOEURS DE L'HIRONDELLE DE CHEMINEES 50