Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

NOTICE

SUR LA

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET LES MIGRATIONS EN FRANCE

DE LA

CIGOGNE BLANCHE

(*CICONIA ALBA*)

D'APRÈS LES DONNÉES DE L'ENQUÊTE TERRITORIALE
DE 1885 ET 1886

PAR

M. LOUIS TERNIER

La Cigogne blanche est encore un grand migrateur qui ne s'arrête généralement, pendant ses voyages de départ et de retour, que le temps strictement nécessaire pour se nourrir et se reposer.

La Cigogne blanche ne paraît plus nicher en France, du moins l'enquête ne nous indique comme lieu de nidification que les environs de Lure (Haute-Saône), où des nichées auraient été observées. Nous n'avons donc qu'à la suivre dans ses pérégrinations au-dessus de nos départements.

Il aurait été possible de faire pour les Cigognes comme pour les Grues et de noter simplement les départements qu'elles traversent.

Mais leurs passages étant plus nombreux et plus régu-

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

liers sur plusieurs départements que sur d'autres, j'ai divisé la France en trois parties.

La première partie comprend ceux de nos départements sur lesquels les Cigognes sont assez communes, ou communes, la seconde englobe ceux sur lesquels la Cigogne est ou rare ou très rare même, mais où les observateurs ont noté avec soin ses passages à l'aller et au retour, ce qui permet de supposer que les Cigognes passent régulièrement, quoique en petit nombre, ou même *quelquefois* seulement, au-dessus de ces départements. La troisième partie représente les départements sur lesquels la Cigogne semble ne jamais passer, ou ne paraître que d'une façon absolument accidentelle.

Tableau de la distribution géographique et des migrations de la Cigogne blanche en France.

PREMIÈRE PARTIE

1. — Haute-Marne.

Arrivée : février, mars, avril ; vent nord, nord-est, nord-ouest ; direction nord, nord-est, est.

Départ : juillet, septembre, octobre ; vent sud, sud-ouest ; direction sud, sud-ouest.

Assez commune aux passages suivant certains observateurs, rare suivant les autres.

Une observation sur la nidification ?

2. — Haute-Saône.

Arrivée : mars, avril ; vent sud-ouest ; direction est.

Départ : août à novembre ; vent est ; direction sud-ouest.

Quelques couples nichent dans l'arrondissement de Lure en juin, œufs, 5 ? Incubation, 20 jours.

Indiquée comme commune aux passages aux environs de Vesoul, très rare ailleurs.

3. — Doubs.

Arrivée : mars, avril, mai ; vent est, sud-est, nord-est ; direction est.

Départ : juillet, août, septembre, octobre ; vents ouest, nord-est ; direction ouest.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Passe en bandes nombreuses.
Commune aux environs de Baume-les-Dames.

4. — Côte-d'Or.

Arrivée : mars, avril ; vent nord-ouest ; direction nord, nord-est.
Départ : fin juillet à fin novembre et décembre ; vents nord, nord-ouest ; direction sud, sud-ouest, sud-est.
Indiquée comme commune aux passages aux environs de Dijon.
Très rare ailleurs.

5. — Saône-et-Loire.

Arrivée : mars, avril, mai ; vent nord ; direction nord, nord-ouest.
Départ : fin juillet à fin décembre ; vents ouest et nord ; direction sud et sud-ouest.
Assez commune aux passages à Châlons.
Rare ailleurs.

6. — Loir-et-Cher.

Arrivée : mars ; direction nord.
Départ : septembre, octobre, novembre ; vent sud ; direction sud.
Assez commune aux passages.

7. — Savoie.

Arrivée : mars, avril ; vent nord ; direction nord.
Départ : août, septembre, octobre ; vent sud ; direction sud.
Indiquée comme assez commune aux passages à Chambéry et Albertville. Rare ailleurs.
Nom local : *Grande Cigogne blanche.*

8. — Haute-Loire.

Arrivée : février, mars ; vent nord-est, sud-ouest ; direction nord.
Départ : septembre, octobre ; vents sud-ouest, nord-est ; direction sud.
Passe assez régulièrement.
Séjourne parfois un jour ou deux.

9. — Bouches-du-Rhône.

Arrivée : mars ; vent sud ; direction est.
Départ : octobre, novembre et décembre ; vent nord-ouest ; direction ouest et nord ?
Commune aux passages à Aix et Arles.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Rare ailleurs.
Noms locaux : *Gaute ; Cigouano ; Cigougno blanco.*

10. — Hérault.

Passe en avril et septembre, novembre.
Plutôt rare.
Indiquée comme commune à Béziers.

11. — Aude.

Arrivée : mars, avril, mai ; vents ouest, nord-ouest ; direction nord.
Départ : octobre, décembre ; vent ouest ; direction sud.
Commune aux passages environs de Narbonne. Rare ailleurs.
Nom local : *Gauto.*

12. — Hautes-Pyrénées.

Arrivée : janvier, février, mars ; vents sud-ouest, nord-ouest, ouest ; direction nord, nord-ouest.
Départ : (en plus grandes troupes), août à janvier ; vents variables ; direction sud.
Séjourne très rarement en quelques localités.
Commune.
Noms locaux : *Cigougne, Cigogno.*

DEUXIÈME PARTIE

13. — Basses-Pyrénées.

Arrivée : février, mars, mai ; vents sud, nord-ouest, est ; direction nord et est.
Départ : août à novembre et décembre ; vents variables ; direction sud, sud-ouest.
Ne fait que passer. Rare.
Nom local : *Cigougne.*

14. — Landes.

Arrivée : fin mars, avril.
Départ : août à décembre.
Rare.
Nom local : *Cigougne.*

15. — Gers.

Arrivée : février, mars.
Départ : août, septembre, octobre.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Rare.
Nom local : *Cigougne.*

16. — **Gironde.**

Arrivée : février, mars; vents est, sud, nord ; direction nord.
Départ : août à décembre; vent sud, nord, est ; direction sud.

17. — **Lot-et-Garonne.**

Arrivée : mars; vent ouest; direction nord-est.
Départ : octobre ; vent sud-ouest ; direction sud-ouest.
Passe régulièrement.

18. — **Haute-Garonne.**

Arrivée : mars, avril ; vent sud ; direction nord.
Départ: août à décembre; vents variables ; direction sud, sud-ouest.
Une observation sur la nidification.
De passage régulier mais peu abondant.
Nom local : *Cigougno.*

19. — **Ariège.**

Arrivée : avril; direction sud.
Départ : août à novembre ; vents est, nord-ouest; direction sud, sud-ouest, ouest.
De passage régulier.

20. — **Pyrénées-Orientales.**

Arrivée : février, mars ; vents ouest-est, sud ; direction ?
Départ : septembre, octobre, novembre, décembre; vents nord, nord-est ; direction sud.
Passe régulièrement, quoique rare.
Noms locaux : *Cigognia-gauta.*

21. — **Tarn.**

Arrivée : mars, mai ; direction nord-est.
Départ : août à novembre ; directions sud, ouest.
Assez rare.
Nom local : *Cigougno.*

22. — **Aveyron.**

Arrivée : mars ? Observation douteuse ; direction nord.
Départ : octobre, novembre, décembre ; vents nord et sud ; direction sud.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Très rare.
Désignée par un observateur sous le nom de Héron royal ??

23. — **Lozère.**

Arrivée : février, mars, avril ; vents sud-ouest, nord ; direction nord-est.
Départ : août à novembre ; vents nord-est, nord ; direction sud.
Une observation sur la nidification.
Assez rare.
Nom local : *Cigonio blanco.*

24. — **Gard.**

Arrivée : mars, avril ; vents nord, ouest ; direction nord, ouest,
Départ : pendant l'hiver, aux grands froids.
Très rares.
Noms locaux : *Cigogno, Cigogno gauto.*

25. — **Vaucluse.**

Arrivée : mars, avril ; vent nord ; direction nord.
Départ : novembre ; vent nord ; direction sud.
Rare.
Nom local : *Cigogno.*

26. — **Var.**

Arrivée : mars, avril ; vents est, sud-ouest, nord-est ; direction nord, est.
Départ : septembre à novembre ; vent est ; direction sud.
Très rare.
Noms locaux : *Aganto, Cigougnio, Cigougno.*

27. — **Drôme.**

Arrivée : fin avril.
Départ : août, septembre et octobre ; direction sud.
Rare.

28. — **Ardèche.**

Passe en mars et en octobre.
Rare.

29. — **Loire.**

Passe en août ; direction sud.
Très rare.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

30. — **Puy-de-Dôme.**

Arrivée : avril; vent nord-est, direction nord.
Départ : octobre, novembre ; vent nord ; direction sud.
Plutôt rare.

31. — **Allier.**

Arrivée : mars et même février ; direction nord.
Départ : août à octobre ; direction sud.
De passage régulier.
S'arrête quelquefois et se perche au sommet des grands arbres en lisière des forêts.
Observation personnelle corroborée par un autre observateur.
Nom local : *Dinde sauvage.*

32. — **Nièvre.**

Arrivée : février, mars, avril ; vent nord ; direction nord.
Départ : août, septembre, octobre, décembre; vent nord ; direction sud.
Rare.

33. — **Cher.**

Arrivée : mars ; vent ouest ; direction nord.
Départ : septembre, octobre ; vent nord-ouest ; direction sud.
Passe régulièrement.
S'arrête quelquefois trois ou quatre jours.

34. — **Ain.**

Arrivée : mars, avril ; vent nord ; direction nord.
Départ : septembre, octobre, novembre ; direction sud.
Rare.

35. — **Jura.**

Arrivée : mars, avril ; vents nord, sud-est ; direction nord et est.
Départ : août, septembre, octobre, novembre ; vents sud-ouest ; direction sud, sud-ouest.
Passe en bandes assez nombreuses, quoique indiquée comme rare par les observateurs.

36. — **Territoire de Belfort.**

Arrivée : fin mars, avril, mai ; vents est et ouest ; direction nord et est.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Départ : août, septembre, octobre ; vents ouest et est ; direction sud et ouest.
Rare et accidentelle.

37. — **Vosges.**

Arrivée : mars, avril, mai ; vents ouest et sud ; direction est et nord.
Départ : du mois d'août à fin octobre ; vents ouest et nord ; direction ouest et sud.
Très rare.

38. — **Yonne.**

Arrivée : mars, avril ; vents nord-est, sud-est, sud-ouest ; direction nord, nord-est.
Départ : juillet, août, septembre, octobre; vents sud, nord ; direction sud.
Très rare.

39. — **Loiret.**

Arrivée : mars ; vent est ; direction nord.
Départ : octobre ; vent nord ; direction sud.
Très rare.

40. — **Seine-et-Oise.**

Arrivée : mars, avril ; vent sud ; direction nord.
Départ : août, septembre, octobre ; vent nord ; direction sud
Très rare.

41. — **Seine.**

Passe avril et août.
Rare.
(Une bande s'est arrêtée dans la banlieue (1898) sur un chantier momentanément abandonné.)

42. — **Oise.**

Arrivée : mars, avril.
Départ : octobre, novembre, décembre.
Très rare.

43. — **Aisne.**

Arrivée : février, avril ; direction nord-est.
Départ : octobre, novembre ; direction sud-ouest.
Rare.

44. — **Somme.**

Arrivée : mars, mai ; vent est ; direction nord.
Départ : juillet, août, septembre, octobre ; vent ? direction sud et ouest.
Rare.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

45. — **Pas-de-Calais.**

Arrivée : avril; vent est; direction nord-est.
Départ : août, septembre; direction sud-ouest.
Très rare.

46. — **Nord.**

Arrivée : février, mars, avril, mai ; vents sud-est, ouest; direction nord et est.
Départ : septembre, octobre, novembre ; vents sud-ouest, nord-ouest; direction : sud.
Une observation sur la nidification.
Ne niche plus depuis le dessèchement des marais.
Rare.

47. — **Ardennes.**

Arrivée : mars, avril ; vent sud-ouest; direction nord.
Départ : septembre, octobre; vent sud; direction sud-ouest.
Plutôt rare.

48. — **Marne.**

Arrivée : mars; direction est.
Départ : août, octobre ; direction ouest.
Rare.

49. — **Meuse.**

Arrivée : avril, mai; vent ouest; direction?
Départ : septembre, octobre; vents nord-ouest, nord; direction ouest.
Rare.

50. — **Meurthe-et-Moselle.**

Arrivée : mars, avril; direction nord.
Départ : août, septembre, octobre; direction sud.
Très rare.

TROISIÈME PARTIE

51. — **Seine-et-Marne.**

Passe accidentellement.
Rare.

52. — **Aube.**

Passe accidentellement.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

53. — **Seine-Inférieure.**

Passages irréguliers et très rares.
En mars et septembre.

54. — **Eure.**

Une seule observation :
Arrivée : mars, avril, mai.
Départ : septembre, octobre.
Très rare.
Observation personnelle : jamais vue.

55. — **Eure-et-Loir.**

Très rare.

56. — **Calvados.**

Très accidentelle.
Jamais vue personnellement.

57. — **Orne.**

Très accidentelle.

58. — **Manche.**

Très rare.

59. — **Mayenne.**

Très rare.

60. — **Sarthe.**

Accidentelle.

61. — **Ille-et-Vilaine.**

Pas d'observation.

62. — **Côtes-du-Nord.**

Très rare.
Un couple de Cigognes tué le 8 novembre 1886, île de Bréhat.

63. — **Finistère.**

Très rare.
Une observation.
Nom local : *Cigouguen.*

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

64. — **Morbihan.**

Le passage accidentel à l'automne et à la fin de l'hiver.
Nom local : *Sigoun.*
Très rare.

65. — **Loire-Inférieure.**

Très rare.

66. — **Maine-et-Loire.**

Arrivée : mars, avril, mai.
Départ : août, septembre.
Très rare.

67. — **Indre-et-Loire.**

Arrivée : février.
Départ : novembre.
Rare.

68. — **Vendée.**

Très rare.

69. — **Deux-Sèvres.**

Très rare.

70. — **Vienne.**

Très accidentelle.

71. — **Indre.**

Arrivée : mars ; direction nord.
Départ : octobre ; direction sud.
Très rare.

72. — **Creuse.**

Ne fait que passer rarement.

73. — **Haute-Vienne.**

Accidentelle.

74. — **Charente.**

Très rare.
Ne se voit que poussée par la tempête.

75. — **Charente-Inférieure.**

Une observation douteuse.
Très rare.

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

76. — **Dordogne.**

Pas d'observation.

77. — **Corrèze.**

Très rare.

78. — **Cantal.**

Très rare.

79. — **Lot.**

Pas d'observation.

80. — **Tarn-et-Garonne.**

Pas d'observation.

81. — **Rhône.**

Passe en mars et septembre.
Rare.
Une observation douteuse sur la nidification.

82. — **Isère.**

Passe rarement en hiver.

83. — **Haute-Savoie.**

Passe en avril.
Repasse en août, septembre.
Rare.

84. — **Hautes-Alpes.**

Très accidentelle.

85. — **Basses-Alpes.**

Arrivée : mars, avril et mai ; vents ouest et nord ; direction nord.
Départ : octobre.
Rare.

86. — **Alpes-Maritimes.**

Passe en avril, mai.
Repasse en décembre.
Très rare.
Noms locaux : *Cigogna, Cigougni.*

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

87. — **Corse.**

Passe en mars et repasse en octobre, novembre, décembre.
Très accidentelle.
Noms locaux : *Cigogna, Ucello di Stagno bianco, Gigonia blanca.*

Algérie.

Arrivée : janvier, février.
Départ : août, septembre.
Niche février et avril.
Deux à trois œufs ; incubation : vingt-huit à trente jours.
Commune.

La carte ci-après est divisée en trois parties ; celle teintée en noir représente la première série de départements du tableau ; celle teintée en gris, la seconde partie des départements du tableau ; celle restée blanche, comprend les départements de la troisième partie du tableau.

On le voit par les renseignements qui précèdent, la Cigogne est généralement bien observée et, auprès de plusieurs des personnes consultées, elle passe pour un visiteur commun et assidu de certains de nos départements.

Elle est en effet assez nombreuse et fait quelquefois chez nous de courtes stations. Elle semble, cependant, ne s'arrêter ordinairement que pour prendre sa nourriture et se reposer ; toutefois j'ai pu constater personnellement le stationnement d'une bande de Cigognes pendant une huitaine de jours sur le département de l'Allier.

L'examen de la carte comparée à celle dressée à propos des Grues, fait bien ressortir la différence du mouvement migrateur de ces Oiseaux en France.

Les Cigognes traversent la France plus nombreuses du côté de l'est, alors que les Grues ont une tendance à se diriger du nord-est plus à l'ouest pour éviter les hauts plateaux.

Les Cigognes entrent en grand nombre en France par la frontière est et la vallée de la Saône, d'autres nous arrivent par la frontière du nord et du nord-est ; puis leur mouvement, qui d'abord se dirigeait vers l'ouest,

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

prend la direction du sud, en suivant de chaque côté la ligne de partage des eaux. Tous les départements du midi



Carte n° 2. — Cigogne blanche.

sont visités par les Cigognes qui traversent ensuite les Pyrénées à différents endroits.

Leur migration, dont le sens européen est peut-être du

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

nord-est au sud-ouest, subit en France trois changements de direction. Dirigé d'abord vers l'ouest et le sud-ouest, il tourne ensuite vers le sud, puis reprend vers le midi la direction du sud-ouest.

Il semble résulter de cette direction suivie par les Cigognes qu'elles évitent moins que les Grues les hautes montagnes et qu'elles paraissent les franchir un peu partout. Il est probable que quelques bandes signalées dans la Gironde et le Lot-et-Garonne, dans les Landes et le Gers, ont dû passer au-dessus de départements qui figurent parmi ceux donnés comme non visités par les Cigognes, mais les renseignements faisant défaut, il ne nous a pas paru indispensable de suppléer aux données de l'enquête qui, en somme, a, pour les Cigognes comme pour bien d'autres Oiseaux, donné des résultats intéressants et suffisants

---

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Ternier Louis

Artikel/Article: NOTICE SUR LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET LES MIGRATIONS EN FRANCE DE LA cigogne blanche 213-227