

SUR  
UNE PETITE COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH  
DANS LA PROVINCE DU SHEN-SI  
ET D'AUTRES PARTIES DE LA CHINE SEPTENTRIONALE

PAR

R. BOWDLER SHARPE, L. L. D., F. L. S., ETC.

---

Il est toujours intéressant d'avoir des listes d'Oiseaux recueillis dans les différentes parties de l'Empire chinois ; c'est pourquoi j'ai rédigé un petit mémoire sur une collection formée par le Père Hugh, jeune missionnaire anglais, attaché à la mission catholique italienne en Chine. Cette collection est la première que le British Museum ait reçue de ce naturaliste. Nous avons encouragé le Père Hugh à continuer ses recherches et j'espère qu'il vit encore et peut continuer à travailler pour la science, quoiqu'on n'ait plus eu de ses nouvelles depuis l'insurrection des Boxers dans le cours de laquelle, comme chacun sait, un grand nombre de missionnaires ont été massacrés dans le Shen-si.

**1. Phasianus torquatus.**

*Phasianus torquatus* (Gm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 409 (1877); Prjev. in Rowley's *Orn. Misc.*, II, p. 385 (1877); Berez. et Branchi, *Aves Exped. Potan. Gan-su*, p. 18 (1891); Tacz. *Mém., Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX,

p. 785 (1893); Ogilvie Grant, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXII, p. 333 (1893).

a. ♂ Ad. Shen-si.

## 2. **Sterna fluviatilis.**

*Sterna fluviatilis* (Naum.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 525 (1877); Saunders, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXV, p. 54 (1896).

*Sterna fluviatilis tibetana*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 1 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 1010 (1893).

Un mâle adulte du Shen-si, sans indication de localité précise. J'ai montré ces spécimens et les suivants à mon ami Howard Saunders, qui les a déterminés pour moi. Il est très intéressant de rencontrer ces deux espèces de Sternes ensemble dans la Chine septentrionale.

## 3. **Sterna longipennis.**

*Sterna longipennis* (Nordm.), Saunders, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXV, p. 67 (1896).

*Sterna camtschatica* (Pall.), Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 67 (1893).

a. Ad. « near River Wei, Paochi Shan, Shen-si, August 1898. »

b. Ad. Shen-si.

## 4. **Nipponia nippon.**

*Ibis nippon* (Temm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 453, pl. 116 (1877) (Corée, Mandchourie).

*Nipponia nippon*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 71, 144 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pé-*

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 475

*tersb.* (7), XXXIX, p. 967 (1893); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXVI, p. 15 (1898).

Un mâle parfaitement adulte, en plumage blanc, montrant une belle nuance rose, et portant la huppe complètement développée.

5. *Ardea cinerea*

*Ardea cinerea* (L.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 437 (1877) (Pékin, nichant); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, III, p. 48 (1878); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 980 (1893) (Corée, rare); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXVI, p. 74 (1898).

Deux exemplaires adultes.

6. *Aegialitis dubia*.

*Aegialitis dubia* (Scop.), Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 158.

No. 20, ad. Ki-san.

7. *Microsarcops cinereus*.

*Microsarcops cinereus* (Blyth), Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 157

No. J. Shen-si.

8. *Ibidorhynchus Struthersi*.

*Ibidorhynchus Struthersi* (Vig.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 436 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, III, p. 51 (1878); Berez. et Bianchi, *Aves. Exped. Potan. Gansu*, p. 4 (1891); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXIV, p. 335 (1896).

Un exemplaire du Shen-si.

M. l'abbé A. David a trouvé cette espèce dans les montagnes de la Chine septentrionale et méridionale.

**9. *Helodromas ochropus.***

*Totanus ochropus* (L.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 465 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, III, p. 86 (1878); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 872 (1893).

*Helodromas ochropus*, Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXIV, p. 437 (1896).

No. 16. Juv. Ki-gan, oct. 1898.

« On streams in the mountains of Kigan and Tao-che. »

**10. *Gallinago solitaria.***

*Gallinago solitaria* (Hodgs.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 476 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, III, p. 91 (1878); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XXIV, p. 654 (1896).

*Gallinago hyemalis* (Eversm.), Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 953 (1893).

a. Ad. Shen-si

**11. *Casarca casarca.***

*Casarca rutila* (Boie), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 497 (1877); Prejv. in *Rowley's Orn. Misc.*, III, p. 100 (1878) (Mongolie); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 6 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 1121 (1893); Salvad., *Cat. B. Brit. Mus.*, XXVII, p. 177 (1895).

*Casarca casarca* (Linn.), Sharpe, *Handl. B.*, I, p. 215 (1899).

No. 2. Ki-san-Shien. Trouvé en hiver dans les champs où l'on récolte l'opium.

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 177

**12. Circus cyaneus.**

*Circus cyaneus* (Linn.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 27 (1877); Berez. et Bianchi, *Ares, Exped. Potan. Gan-su*, p. 29 (1891); Sharpe, *Handl. B.*, I, p. 243 (1899).

*Strigiceps cyaneus*, Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 116 (1891).

Un mâle adulte.

**13. Buteo leucocephalus.**

*Buteo leucocephalus* (Hodgs.), Blanf. *Faun. Brit. Ind. Birds*, III, p. 392 (1895).

*Buteo ferox* (part.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, I, p. 176. (1874).

*Buteo hemilasius* (Temm. et Schl.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 19 (1877).

a. b. Ad. Shen-si.

**14. Archibuteo strophiatus.**

*Archibuteo strophiatus* (Hodgs.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, I, p. 499, pl. VII, fig. 2 (1874); David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 20 (1877).

*Archibuteo hemiptilopus* (Blyth), Berez. et Bianchi, *Ares, Exped. Potan. Gan-su*, p. 34 (1891); Blanf. *Faun. Brit. Ind.*, III, p. 395 (1895).

a. Ad. Shen-si.

**15. Falco peregrinus.**

*Falco peregrinus* (Tunst.), Sharpe, *Handl. B.*, I, p. 273 (1899); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, I, p. 376 (1874).

*Falco communis* (Gm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*,

p. 32 (1877); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 77 (1893).

No. 4. ♀ juv. Ki-san. « Winters in the plain of Ki-san-Shien. »

### 16. **Falco æsalon**, Tunst.

*Falco regulus* (Pall.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, I, p. 406 (1874); David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 34 (1877).

*Hypotriorchis æsalon*. Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 451 (1877).

*Æsalon regulus*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 42 (1891).

*Lithofalco æsalon*, Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 87 (1893).

*Falco merillus* (Gerini), Sharpe, *Handl. B.*, I, p. 275 (1899) (err.).

No. 8, ad. Ki-san.

Le nom exact pour ce Faucon me semble être *Falco æsalon*. C'est par erreur que le nom de *F. merillus* a paru dans mon *Haudlist*, car je n'emploie jamais les noms de Gerini.

### 17. **Falco subbuteo**.

*Falco subbuteo* (Linn.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 33 (1877) (Chine, en général, en hiver); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 84 (1891) (Corée, pendant les migrations); Sharpe, *Handl. B.*, I, p. 274 (1899).

Une femelle adulte.

### 18. **Eudynamis honorata**.

*Eudynamis honorata* (Linn.), Shelley, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIX, p. 316 (1891).

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 179

*Eudynamis malayana* (Cab et Hein.): David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 61 (1877).

a. Ad. Shen-si.

19. **Gecinus canus.**

*Gecinus canus* (Gm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 51 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 279 (1877); Hargitt, *Cat. B. Brit. Mus.*, XVIII, p. 52 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 697 (1893).

a. b. ♂ ♀, ad. Shen-si.

c. ♂ imm. Shen-si.

20. **Dendrocopos Cabanisi.**

*Picus mandarinus* (Malh.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 47 (1877).

*Dendrocopos Cabanisi*, Hargitt, *Cat. B. Brit. Mus.*, XVIII, p. 218 (1890); Sharpe, *Handl. B.*, II, p. 213 (1900).

*Picus mandarinus Cabanisi*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 49 (1891).

Deux femelles adultes du Shen-si.

21. **Urocissa erythrorhyncha.**

*Urocissa erythrorhyncha* (Gm.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, III, p. 71; Berez. et Bianchi, *Aves, Exp. Potan. Gan-su*, p. 122 (1891).

*Urocissa sinensis* (Linn.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 373, pl. 83 (1877).

Deux exemplaires du Shen-si. Quoique nous ayons à présent une série d'exemplaires d'*Urocissa* de la Chine

plus nombreuse que lorsque j'ai étudié ce groupe pour la publication du *Catalogue*, j'arrive toujours à la même conclusion que *U. brevivexilla* de Swinhoe n'est pas une forme distincte.

### 22. *Cyanopolius cyanus*.

*Cyanopolius cyanus* (Pall.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, III, p. 68 (1877); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 541 (1891).

*Cyanopolius cyaneus*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 374, pl. 84 (1877); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 122 (1891).

Un seul exemplaire adulte.

### 23. *Graculus graculus*.

*Graculus graculus* (Linn.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, III, p. 146 (1877).

*Fregilus graculus*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 374 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 285 (1877).

*Fregilus graculus himalayanus*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 123 (1891).

*Fregilus graculus brachypus* (Swinh.), Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 538 (1893).

No. 3. Ki-san. Existe aussi dans le Shen-si et le Tché-li.

### 24. *Opodiopsar sericeus*.

*Sturnus sericeus* (Gm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 362, pl. 87.

*Poliopsar sericeus* (Gm.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIII, p. 44 (1890).

*Opodiopsar sericeus* (Gm.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIII, p. 665 (1890).

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 481

**25. Oriolus diffusus.**

*Oriolus diffusus*, Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 163.

Un exemplaire adulte.

**26. Fringilla montifringilla.**

*Fringilla montifringilla* (Linn.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 333 (1877); Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIII, p. 178 (1888); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 128 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 636 (1893).

No. 49. Rison.

Un mâle adulte, presque en plumage de noces complet.

**27. Emberiza pusilla.**

*Emberiza pusilla* (Pall.) : Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 164.

No. 18. Shen-si.

**28. Emberiza castaneiceps.**

*Embeirza cioides*, pt., David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 328 (1877).

*Emberiza castaneiceps* (Moore), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XII, p. 544 (1888).

*Emberiza cioides castaneiceps*, Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 636 (1891); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 127 (1891).

Adulte et jeune du Shen-si.

**29. Alauda cœlivox.**

*Alauda cœlivox* (Swinh), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 314 (1877).

*Alauda gulgula* (Frankl, pt.) : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIII, p. 575 (1890).

*Alauda gulgula cœlivox*, Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 50 (1891).

Un adulte du Shen-si.

### 30. **Motacilla leucopsis.**

*Motacilla leucopsis* (Gould) : Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 166.

a. Ad. Shen-si.

### 31. **Anthus striolatus.**

*Anthus striolatus* (Blyth.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, X, p. 568 (1885); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 53 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 401 (1893).

a. Imm. Shen-si.

### 32. **Tichodroma muraria.**

*Tichodroma muraria* (Linn.), Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 166 (1877); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 126 (1891).

*Tichodroma muralis* (Briss.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 88 (1877).

a. Ad. Shen-si.

### 33. **Parus minor.**

*Parus minor* (T. et S.), David et Oustalet, *Ois. Chine.*, p. 278 (1877) (Mongolie et Chine); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 187 (1877) (Kan-su); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 428 (1891) (Corée); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 107 (1894).

Un seul exemplaire adulte du Shen-si.

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 183

**34. Parus palustris.**

*Parus palustris* (Linn.), Swinh., *Ibis*, 1874, p. 436.  
*Poecile palustris*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 288  
(1877).  
*Parus* sp. n. Kleinschm. *J. f. O.*, 1897, p. 103.  
a. Ad. Shen-si.

**35. Lanius sphenocercus.**

*Lanius sphenocercus* (Cab.) : Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 168.  
No. 6. Ad. « Near Wei River, Pao Chi-shai, Aug. 1898. »

**36. Lanius lucionensis.**

*Lanius lucionensis* (Linn.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 99 (1877).  
*Otomela lucionensis*, Berez. et Bianchi, *Aves*, *Exped. Potan. Gan-su*, p. 103 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 502 (1891).

Un oiseau adulte du Shen-si.

**37. Merula fuscata.**

*Merula fuscata* (Pall.), Seeböhm, *Cat. Brit. Mus.*, V, p. 262 (1881); Berez. et Bianchi, *Aves*, *Exped. Potan. Gan-su*, p. 102 (1891).

*Turdus fuscatus*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 453 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 196 (1877); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 289 (1893).

a. Imm. Ki-san.  
b. Ad. Shen-si.

**38. Merula ruficollis.**

*Merua ruficollis* (Pall.), Seeböhm, *Cat. B. Brit. Mus.*, V, p. 269 (1881); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 101 (1891).

*Turdus ruficollis*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 156 (1877); Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 197 (1877); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 300 (1893).

a. b. Ad. Shen-si.

c. Ad. Ki-san.

**39. Merula obscura.**

*Merua obscura* (Gm.), Seeböhm, *Cat. B. Brit. Mus.*, V, p. 273 (1881); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 102 (1891).

*Turdus obscurus* (Gm.), David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 153 (1877); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 306 (1893).

*Turdus pallens* (Pall.), Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 198 (1877).

a. b. Ad. et juv. Shen-si.

**40. Ruticilla aurorea.**

*Ruticilla aurorea* (Gm.), Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 171.

a. b. ♂ ad, c. ♀ ad. Shen-si.

**41. Saxicola morio.**

*Saxicola morio* (Hempr. et Ehr.) : Sharpe, *Ornis*, t. XI, p. 170.

a. Imm. Chine.

COLLECTION FAITE PAR LE PÈRE HUGH. 185

**42. Cinclus Pallasi.**

*Hydrobata Pallasi*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 146 (1877).

*Cinclus Pallasi*, Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VI, p. 316 (1881); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 103 (1891); Tacz., *Mém. Acad. Imp. St-Pétersb.* (7), XXXIX, p. 216 (1893).

No. 10. Ad. Shen-si.

**43. Henicurus sinensis.**

*Henicurus sinensis* (Gould), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VII, p. 313 (1883).

*Henicurus Leschenaulti* (nec. Vieill.): David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 295, pl. XXXVII (1877).

a. Ad. Shen-si.

**44. Tarsiger cyanurus.**

*Nemura cyanura*, Prjev. in *Rowley's Orn. Misc.*, II, p. 179 (1877).

*Tanthia cyanura*, David et Oustalet, *Ois. Chine*, p. 231, pl. 28 (1877).

*Tarsiger cyanurus* (Pall.), Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, IV, p. 233 (1879); Berez. et Bianchi, *Aves, Exped. Potan. Gan-su*, p. 80 (1891).

a. ♂ b. c. ♀ Ad. North Mountain, Ki-san.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Sharpe Richard Bowdler

Artikel/Article: [SUR UNE PETITE COLLECTION FAITE PAR LE PERE HUGH DANS LA PROVINCE DU SHEN-SI 173-185](#)