

NOTE

SUR LA

PRÉSENCE DE LA MÉSANGE A LONGUE QUEUE D'IRBY

(*ACREDULA IRBYI*, SHARPE ET DRESSER)

DANS LE MIDI DE LA FRANCE

PAR

LE D^r LOUIS BUREAU

Les *Acredula* reconnues en Europe, sont au nombre de huit :

Acredula caudata (Linn. *Parus*). Suède, Norvège, nord de l'Allemagne, France, Italie (1).

Acredula rosea (Blyth *Mecistura*). Angleterre, France, Italie (2).

Acredula Irbyi Sharpe et Dresser. Espagne, Italie, midi de la France, Corse.

Acredula tephronota (Günther *Orites*). Turquie d'Europe, Asie-Mineure, Resht au sud de la mer Caspienne.

Acredula macedonica Salvadori et Dresser. Mont Olympe, Macédoine.

Acredula caucasica (Lorenz *Mecistura*) (3). Caucase.

Acredula dorsalis Madarasz. Piatigorsk, Caucase.

(1) Giglioli : *Avifauna italica, parte prima*, Florence 1889, p. 263.

(2) Giglioli, *ibid.*, p. 264. — J'ai reçu de M. Arrigoni Degli Oddi les échantillons suivants : ♂ janvier 1900, Ancône, Marche; ♀ octobre 1898, Crémone, Lombardie; janvier 1900, Spezia, Ligurie.

(3) Lorenz : *Mecistura Irbyi* subsp. *caucasica*. *Beitr. Orn. Faun. Kauk. Nachtr.*, 1887, p. 60.

Acredula senex Madarasz. Piatigorsk, Caucase.

Acredula Irbyi n'a été signalée, jusqu'ici, qu'en Espagne, en Italie et en Corse. Cette courte note a pour but de faire connaître sa présence dans le midi de la France, l'espèce n'y ayant pas encore été signalée, même par les auteurs qui ont le plus récemment écrit sur cette région.

Il y a une dizaine d'années, je reconnus, dans la collection de M. A. Alléon, une *Acredula Irbyi*, tuée par lui dans les environs de Marseille. Quelques années plus tard, il envoya un spécimen de cette espèce à M. E. Bonjour, qui le possède, à Nantes, dans sa collection. Le court séjour de M. Alléon, à Marseille, ne lui permit pas de me procurer cette espèce, et malgré les efforts que je fis pour obtenir des sujets de même provenance ou des environs, ce n'est que l'année dernière que je reçus de M. Prulière, naturaliste à Marseille, deux spécimens tués, en automne, à Saint-Zacharie, département du Var.

J'ignore si l'espèce est sédentaire ou de passage dans cette localité.

Acredula rosea (Blyth) et *Acredula caudata*, ont été jusqu'ici confondues en France. *Acredula rosea* est très répandue, sédentaire et niche.

Acredula caudata (Linn.) s'y rencontre aussi. Je ne suis pas en mesure, en ce moment, de donner sa répartition en France ; mais il me paraît utile de signaler un mâle à tête blanche, tué en 1853, à Versailles, par Petit et qui figure dans la collection du baron d'Harmonville.

M. Jules Vian possède, dans sa collection, une *Acredula caudata* mâle adulte, avec la tête entièrement d'un blanc pur, tué dans le département de la Meurthe.

D'autre part, M. A. Besnard a publié une *Note sur une variété de Mésange à longue queue* (1), relative à un spécimen capturé dans les environs du Mans, qui, par « la tête, le cou et la poitrine d'un blanc très pur » a beaucoup

(1) Dr Julius v. Madarasz. — *A Kaukaszusi Acredula-fajokról. Természeti társaság közlönye*, 1900, XXIII.

(2) *Bull. Soc. Zool. de Fr.* 1877, II, p. 176 et Angers, *Ann. Soc. linn. de Maine-et-Loire*, 1874-75, XVI, p. 34-35.

PRESENCE DE LA MÉSANGE A LONGUE QUEUE. 311

de rapport avec *Acredula caudata*, tout en étant peut-être, cependant, un *Acredula rosea*, de la région, atteint d'albinisme partiel, comme semblerait l'indiquer la coloration du dos « parties supérieures du corps variées de noir et de cendré bleuâtre » qui ne concorde pas avec celle de ces mêmes parties chez *A. caudata* et *A. rosea*. N'ayant pas vu ce spécimen, je ne puis formuler une opinion.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Bureau Louis

Artikel/Article: [NOTE SUR LA PRESENCE DE LA MESANGE A LONGUE QUEUE D'IRBY 309-311](#)