

NOTES ORNITHOLOGIQUES

PAR

M. CH. VAN KEMPEN

J'ai trouvé au marché de Saint-Omer le 19 janvier 1901 un Râle de blé (*Crex pratensis*, Bechst.) mâle qui avait été tué le 17, dans les marais entourant la ville. L'époque où cet Oiseau a été abattu est tout à fait anormale, car les Râles de blé quittent le nord de la France en septembre. L'Échassier était bien adulte; ce n'est donc pas parce qu'il était trop jeune au moment du départ que celui-ci a été différé; il faut chercher une autre raison, qu'il est fort difficile de trouver. L'Oiseau était également en excellente santé, et ce ne fut pas pour cause de maladie qu'il ne suivit pas la migration de l'automne. Le dessous du corps était d'un bleu vif, couleur toute particulière à ce Râle qui avait oublié de quitter notre région.

Le froid prolongé et assez rigoureux de l'hiver 1900-1901 n'a pas amené d'Oiseaux à citer sur le marché de Saint-Omer, excepté des Barges rousses (*Limosa rufa* Briss.) en plumage de noces. Cette espèce, beaucoup plus rare que la Barge à queue noire (*Limosa ugocephala* Leach), ne se rencontre pas souvent. Des Grives musiciennes (*Turdus musicus* L.), des Grives litornes (*Turdus pilaris* L.), des Canards sauvages (*Anas boschas* L.) furent tués en très grand nombre; un passage de Bécasses (*Scolopax rusticula* L.) comme on n'en voit jamais a eu lieu en novembre 1900. Le gardien du phare du Gris-Nez en avait ramassé en une seule nuit une centaine qui seraient venues se précipiter contre la lentille.

Les Hironnelles de cheminée (*Hirundo rustica* L.) sont arrivées dans le Nord dès le 12 avril. Les Bees-fins n'ont pas attendu une température plus douce que celle que nous avons pour faire leur apparition, et le froid ne les a pas retardés.

Les passages d'Oiseaux ont été absolument nuls pendant les hivers 1901-1902 et 1902-1903. Cette remarque a été faite par tous les chasseurs aux environs de Saint-Omer, qui attribuent (je pense avec raison) cette pénurie de gibier en grande partie à l'enlèvement dans les pays de production.

J'ai aperçu le 27 mars 1903, près de notre ville, par une température froide, une Hironnelle de cheminée (*Hirundo rustica* L.). Ce devait être une égarée, car cette arrivée hâtive est inaccoutumée.

Ma collection d'histoire naturelle vient de s'enrichir d'une pièce fort intéressante et très rare dans notre région. C'est un Flamant rose (*Phoenicopterus roseus* Pall.) mâle presque adulte, provenant de Cayeux, en octobre 1899. Il avait été vu et poursuivi pendant plusieurs jours dans la baie de Somme. J'ai obtenu également de la même localité l'*Anous stolidus* Gray, adulte, espèce capturée accidentellement sur nos côtes.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1902 - 1904

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Kempen M. Ch. van

Artikel/Article: [NOTES ORNITHOLOGIQUES 129-130](#)