

cinnamon-buff. We have therefore had much pleasure in naming the species after Mr. Philip Graydon.

A complete account of the collection will appear in the next part of the 'Ornis.'

## VI.—NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE BELGIQUE.

Par le Dr. ALPH. DUBOIS,

Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

CES observations forment un complément à celles qui ont été publiées précédemment dans l'*Ornis*\* et intéressent particulièrement la faune indigène.

Avant tout je dois signaler la capture d'une espèce qui n'a pas encore été observée en Belgique ; c'est celle d'un Gerfaut blanc (*Hierofalco candicans*), tiré à La Panne (côte de Flandre) dans le courant du moi de mai 1900. Cet oiseau est un mâle adulte et se trouve dans la collection de M. Lucien Maskens, à Bruxelles.

M. J. Sibille m'informe qu'un mâle de Pic noir (*Dryocopus martius*) a été pris à la tenderie (aux lacets) à Grand-Halleux au mois d'octobre 1904 ; un autre aurait été vu dans la forêt de Hertogenwald. M. J. Gerard-Filot m'écrivit qu'il a reçu pour sa collection une femelle du même Pic noir, tirée par un garde près de Sprimont le 30 octobre 1904.—Le *Dryocopus martius* a donc été observé cinq fois en Belgique de 1882 à 1904 †.

A Grand-Halleux on a pris également à la tenderie du mois d'octobre 1904, une femelle du Pic à tête cendrée (*Gecinus canus*), toujours rare et de passage accidentel dans notre pays (*J. Sibille*).

M. Marcel de Contreras, de Bruxelles, a eu l'occasion d'enrichir sa collection de quelques oiseaux fort rares, savoir :

1°. Une femelle de Grive pâle (*Turdus obscurus*), tuée à Bastogne en octobre 1899.

\* Voy. *Ornis*, t. ix. (1897-98) p. 127.

† Voy. pour la première capture : *Bull. Soc. Zool. France*, **xxi**, p. 193.

2°. Une femelle de Grive sibérienne (*Turdus sibiricus*), prise également à Bastogne en octobre 1901 ; c'est la seconde capture en Belgique, le première date 1877\*.

3°. Un couple de Grives à gorge noire (*Turdus atrigularis*), la femelle prise en Campine le 15 octobre 1904 et le mâle pris près de Bastogne le 21 octobre de la même année. Jusqu'ici cette Grive n'avait été capturée qu'une fois en Belgique, c'est-à-dire près de Namur en 1844 †.—J'ai vu et déterminé moi-même ces différentes Grives, qui viennent d'être acquisés par notre Musée royal d'histoire naturelle.

Deux Grives dorées (*Turdus varius*) auraient également été prises en Belgique en 1900 et en 1901, la dernière près de Ciney, mais je ne suis pas suffisamment renseigné à leur égard; cette espèce a d'ailleurs été capturée un grand nombre de fois dans notre pays.

Dans ma dernière notice ‡, j'ai signalé avec doute l'apparition de la Grive erratique (*Turdus migratorius*). D'après M. de Contreras, mâle et femelle auraient été pris vers 1868 à Neufchâteau, et il dit tenir ce renseignement de M. Raoul Warocqué, qui est le propriétaire de ces deux oiseaux.

Avant de quitter les Turdidés, je dois rectifier une erreur publiée par M. de Contreras §. Celui-ci rapporte qu'un couple du Pétrocincle bleu (*Monticola cyana*) a niché dans une meule de foin d'une prairie du château de notre feu Reine Marie-Henriette à Spa. Je puis affirmer que cet auteur a été induit en erreur : jamais le Pétrocincle bleu n'a niché à Spa, ni dans une autre région de la Belgique ; les Pétrocincles ne nichent d'ailleurs jamais dans des meules de foin, mais bien dans les fentes de rochers, dans les clochers, les bâtiments en ruine, etc.—La seule capture en Belgique du *Monticola cyana* date de 1877 ||.

M. M. de Contreras m'informe que, depuis six ans, il observe chaque année deux ou trois Plectrophanes montains (*Calcurius lapponicus*) sur le marché de Bruxelles ; cela fait supposer que

\* Voy. A. Dubois, *Faune Ill. des Vert. de la Belgique*, Ois. i. p. 268, pl. 59b.

† Voy. A. Dubois, *ibidem*, i. p. 281, pl. 63.

‡ *Ornis*, ix. (1897-98) p. 128.

§ M. de Contreras, *Les Oiseaux observés en Belgique*, p. 242 (Extrait du *Journal Chasse et Pêche*).

|| Voy. A. Dubois, *Faune Ill. des Vert. de la Belgique*, Ois. i. p. 395, pl. 70b.

cette espèce est de passage assez régulier, tandis que jusqu'ici on la croyait de passage très accidentelle en Belgique, mais ses apparitions sont toujours rares.

En septembre 1903, deux Ibis (*Plegadis falcinellus*) ont été vus dans le Limbourg belge près de la frontière hollandaise : l'un a été tué et l'autre s'est envolé vers la Hollande.

Pendant l'hiver 1903-1904 a eu lieu un grand passage de Jaseurs (*Ampelis garrulus*).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1904 - 1908

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Dubois Alfons

Artikel/Article: [NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE DE BELGIQUE. 134-136](#)