


# Verzeichniss der Vögel Deutschlands

von

Eugen Ferdinand von Homeyer.



## I. Ordnung: Rapaces. Raubvögel.

### 1. Familie: Vulturidae. Geier.

- |                                  |                    |                       |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Vultur</b> , Linn. . . . .    | 1. monachus, Linn. | <i>Grauer Geier.</i>  |
| <b>Gyps</b> , Sav. . . . .       | 2. fulvus, Gm.     | <i>Brauner Geier.</i> |
| <b>Gypaëtus</b> , Storr. . . . . | 3. barbatus, Linn. | <i>Bartgeier.</i>     |

### 2. Familie: Falconidae. Falken.

- |                                      |                        |                          |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Milvus</b> , Cuv. . . . .         | 4. regalis, auct.      | <i>Rother Milan.</i>     |
|                                      | 5. ater, Gm.           | <i>Schwarzbr. Milan.</i> |
| <b>Cerchneis</b> , Boie. . . . .     | 6. tinnunculus, Linn.  | <i>Thurmfalke.</i>       |
|                                      | 7. cenchris, Naum.     | <i>Röthelfalke.</i>      |
|                                      | 8. vespertinus, Linn.  | <i>Rothfussfalke.</i>    |
| <b>Erythropus</b> , Chr.L.Br.        | 9. aesalon, Tunstall.  | <i>Zwergefalke.</i>      |
| <b>Hypotriorchis</b> , Boie. . . . . | 10. subbuteo, Linn.    | <i>Lerchenfalke.</i>     |
| <b>Falco</b> , Linn. . . . .         | 11. peregrinus, Tunst. | <i>Wanderfalke.</i>      |
|                                      | 12. lanarius, Pall.    | <i>Würgfalke.</i>        |
|                                      | 13. gyrfalco, auct.    | <i>Geyrfalke.</i>        |
| <b>Astur</b> , Bechst. . . . .       | 14. palumbarius, Linn. | <i>Habicht.</i>          |
| <b>Accipiter</b> , auct. . . . .     | 15. nisus, Linn.       | <i>Sperber.</i>          |
| <b>Pandion</b> , Sav. . . . .        | 16. haliaëtus, Linn.   | <i>Fischadler.</i>       |
| <b>Aquila</b> , Briss. . . . .       | 17. pennata, Gm.       | <i>Zwergadler.</i>       |
|                                      | 18. naevia, Wolf.      | <i>Schreiadler.</i>      |
|                                      | 19. clanga, Pall.      | <i>Schelladler.</i>      |
|                                      | 20. orientalis, Cab.   | <i>Steppenadler.</i>     |
|                                      | 21. chrysaëtus, Linn.  | <i>Goldadler.</i>        |
|                                      | var. fulva, Linn.      | <i>Steinadler.</i>       |
| <b>Haliaëtus</b> , Sav. . . . .      | 22. albicilla, Linn.   | <i>Seeadler.</i>         |
| <b>Circaëtus</b> , auct. . . . .     | 23. gallicus, Gm.      | <i>Schlangenadler.</i>   |

<b>Pernis</b> , Cuv. . . . .	24. apivorus, Linn.	<i>Wespenbussard.</i>
<b>Archibuteo</b> , Chr. L. Br.	25. lagopus, Brünn.	<i>Rauhfußbussard.</i>
<b>Buteo</b> , Bechst . . . . .	26. vulgaris, Bechst.	<i>Mäusebussard.</i>
	27. desertorum, Daud.	<i>Wüstenbussard.</i>
<b>Circus</b> , Lacép. . . . .	28. aeruginosus, Linn.	<i>Sumpfwaihe.</i>
	29. cyaneus, Linn.	<i>Kornwaihe.</i>
	30. pallidus, Sykes.	<i>Steppenwaihe.</i>
	31. cineraceus, Mont.	<i>Wiesenwaihe.</i>

3. Familie: Strigidae. *Eulen.*

<b>Nyctea</b> , auct. . . . .	32. nivea, Thunb.	<i>Schneeeule.</i>
<b>Surnia</b> , Dum. . . . .	33. nisoria, Wolf.	<i>Sperbereule.</i>
<b>Athene</b> , Boie. . . . .	34. passerina, Linn.	<i>Sperlingseule.</i>
	35. noctua, Retz.	<i>Steinkauz.</i>
<b>Nyctale</b> , Chr. L. Br.	36. Tengmalmi, Gm. (dasypus, Bechst.)	<i>Rauhfußkauz.</i>
<b>Syrnium</b> , Savi. . . . .	37. uralense, Pall.	<i>Ural-Habichtseule.</i>
	38. aluco, Linn.	<i>Waldkauz.</i>
<b>Strix</b> , Linn. . . . .	39. flammea, Linn.	<i>Schleiereule.</i>
<b>Bubo</b> , Cuv. . . . .	40. maximus, Sibb.	<i>Uhu.</i>
<b>Scops</b> , Savi. . . . .	41. Aldrovandi, Wil- lughbi.	<i>Zwergohreule.</i>
<b>Otus</b> , Cuv. . . . .	42. vulgaris, Flemm.	<i>Waldohreule.</i>
<b>Brachyotus</b> , Bp. . . . .	43. palustris, Forster.	<i>Sumpfohreule.</i>

II. Ordnung: Fissirostres. *Spaltschnäbler.*4. Familie: Caprimulgidae. *Nachtschwalben.*

<b>Caprimulgus</b> , Linn.	44. europaeus, Linn.	<i>Nachtschwalbe.</i>
----------------------------	----------------------	-----------------------

5. Familie: Cypselidae. *Segler.*

<b>Cypselus</b> , Linn. . . . .	45. melba, Linn.	<i>Alpensegler.</i>
	47. apus, Linn.	<i>Mauersegler.</i>

6. Familie: Hirundinidae. *Schwalben.*

<b>Hirundo</b> , Linn. . . . .	46. rustica, Linn.	<i>Rauchschwalbe.</i>
	var. pagorum, Chr.	
	L. Br.	<i>Rostgelbbäuchige Rauchschwalbe.</i>
	48. urbica, Linn.	<i>Stadtschwalbe.</i>
	49. riparia, Linn.	<i>Uferschwalbe.</i>
	50. rupestris, Scop.	<i>Felsenschwalbe.</i>

III. Ordnung: Insectores. *Sitzfüßler.*

7. Familie: Cuculidae. *Kukuke.*

Cuculus, Linn. . . . . 51. canorus, Linn. *Kukuk.*

8. Familie: Meropidae. *Bienenfresser.*

Merops, Linn. . . . . 52. apiaster, Linn. *Bienenfresser.*

9. Familie: Alcedidae. *Eisvögel.*

Alcedo, Linn. . . . . 53. ispida, Linn. *Eisvogel.*

10. Familie: Coraciidae. *Raken.*

Coracias, Linn. . . . . 54. garrula, Linn. *Blaurake.*

IV. Ordnung. Coraces. *Krähenartige Vögel.*

11. Familie: Oriolidae. *Pirole.*

Oriolus, Linn. . . . . 55. galbula, Linn. *Goldamsel.*

12. Familie: Sturnidae. *Staare.*

Pastor, Temm. . . . . 56. roseus, Linn. *Rosenstaar.*

Sturnus, Linn. . . . . 57. vulgaris, Linn. *Staar.*

13. Familie: Corvidae. *Raben.*

Pyrrhocorax, Cuv. . . . 58. alpinus, Linn. *Alpendohle.*

59. graculus, Linn. *Alpenkrähe.*

Lycos, Boie . . . . . 60. monedula, Linn. *Dohle.*

Corvus, Linn. . . . . 61. corax, Linn. *Kolkkrabe.*

62. corone, Linn. *Rabenkrähe.*

63. cornix, Linn. *Nebelkrähe.*

64. frugilegus, Linn. *Saatkrähe.*

Pica, auct. . . . . 65. caudata, Boie. *Elster.*

Garrulus, auct. . . . . 66. glandarius, Linn. *Eichelheher.*

Nucifraga, auct. . . . . 67. caryocatactes, Linn. *Tannenheher.*

V. Ordnung: Scansores. *Klettervögel.*

14. Familie: Picidae. *Spechte.*

Gecinus, Boie. . . . . 68. viridis, Linn. *Grünspecht.*

69. canus, Gm. *Grauspecht.*

Dryocopus, Boie. . . . 70. martius, Linn. *Schwarzspecht.*

Picus, Linn. . . . . 71. major, Linn. *Gross. Buntspecht.*

72. leuconotus, Bechst. *Weissrück. Bunt-  
specht.*

73. medius, Linn. *Mittl. Buntspecht.*

74. minor, Linn. *Klein. Buntspecht.*

**Picoides**, Less. . . . . 75. tridactylus, Linn. *Dreizehiger Buntspecht.*

**Jynx**, Linn. . . . . 76. torquilla, Linn. *Wendehals.*

15. Familie: Sittidae. *Spechtmeisen.*

**Sitta**, Linn. . . . . 77. europaea, Linn. var. *Gelbbirnst. Spechtcaesia*, Meyer. *meise.*

16. Familie: Certhiidae. *Baumläufer.*

**Tichodroma**, Linn. . . 78. muraria, Linn. *Alpenmauerläufer.*

**Certhia**, Linn. . . . . 79. familiaris, Linn. *Langzähig. Baumläufer.*

var. brachydactyla, *Kurz<sup>z</sup>ähig. Baum-*  
Chr. L. Br. *läufer.*

17. Familie: Upupidae. *Wiedehopfe.*

**Upupa**, Linn. . . . . 80. epops, Linn. *Wiedehopf.*

## VI. Ordnung: Captores. Fänger.

18. Familie: Laniidae. *Würger.*

**Lanius**, Linn. . . . . 81. excubitor, Linn. *Raubwürger.*

var. major, Cab. *Einspiegeliger*  
nec. Pall. *Raubwürger.*

82. minor, Linn. *Kl. Grauwürger.*

83. rufus, Briss. *Rothköpf. Würger.*

84. collurio, Linn. *Rothrück. Würger.*

19. Familie: Muscipidae. *Fliegenschnäpper.*

**Muscicapa**, Linn. . . 85. grisola, Linn. *Grauer Fliegenfänger.*

86. parva, Linn. *Zwergfliegenfäng.*

87. luctuosa, Linn. *Schwarzrückiger*  
*Fliegenfänger.*

88. albicollis, Temm. *Weiss Halsiger*  
*Fliegenfänger.*

20. Familie: Ampelidae. *Seidenschwänze.*

**Bombycilla**, Vieill. . . 89. garrula, Linn. *Seidenschwanz.*

21. Familie: Accentoridae. *Flüvögel.*

**Accentor**, Linn. . . . 90. alpinus, Bechst. *Alpenbraunelle.*

91. modularis, Linn. *Heckenbraunelle.*

22. Familie: Troglodytidae. *Schlüpfer.*

**Troglodytes**, Linn. . . 92. parvulus, Linn. *Zaunkönig.*

## 23. Familie: Cinclidae. Wasserstaare.

- Cinclus**, Linn . . . . . 93. aquaticus, Linn. *Bachamsel*.  
 var. melanogaster,  
 Chr. L. Br. *Nord. Bachamsel*.  
 var. meridionalis, *Südliche Bach-*  
 Chr. L. Br. *amsel*.

## 24. Familie: Paridae. Meisen.

- Poecile**, Kaup. . . . . 94. palustris, Linn. *Sumpffmeise*.  
**Parus**, Linn. . . . . 95. ater, Linn. *Tannenmeise*.  
 96. cristatus, Linn. *Haubenmeise*.  
 97. major, Linn. *Kohlmeise*.  
 98. coeruleus, Linn. *Blaumeise*.  
**Acredula**, Koch. . . . . 99. caudata, Linn. *Schwanzmeise*.  
**Panurus**, Koch. . . . . 100. biarmicus, Linn. *Bartmeise*.  
**Aegithalus**, Boie. . . . . 101. pendulinus, Linn. *Beutelmeise*.  
**Regulus**, Cuv. . . . . 102. cristatus, Koch. *Gelbköpfig. Gold-*  
*hähnchen*.  
 103. ignicapillus Chr. *Feuerköpfig. Gold-*  
 L. Br. *hähnchen*.

## VII. Ordnung: Cantores. Sänger.

## 25. Familie: Sylviidae. Sänger.

- Phyllopneuste**, Meyer. 104. superciliosa, Lath. *Goldhähnchenlaub-*  
*vogel*.  
 105. sibilatrix, Bechst. *Waldlaubvogel*.  
 106. trochilus, L. *Fitislaubvogel*.  
 107. rufa, Lath. *Weidenlaubvogel*.  
 108. Bonellii, Vieill. *Berglaubvogel*.  
**Hypolais**, Chr. L. Br. 109. salicaria, Bp. *Gartenspötter*.  
**Acrocephalus**, Naum. 110. palustris, Bechst. *Sumpfrohrsänger*.  
 111. arundinacea, Nm. *Teichrohrsänger*.  
 112. turdoides, Meyer. *Drosselrohrsäng.*  
**Locustella**, Kaup. . . . 113. naevia, Bodd. *Heuschrecken-*  
*rohrsänger*.  
 114. fluviatilis, M. u. W. *Flussrohrsänger*.  
 115. luscinioides, Sav. *Nachtigallrohr-*  
*sänger*.  
**Calamoherbe**, Boie. . 116. aquatica, Lath. *Binsensänger*.  
 117. phragmitis, Bechst. *Schilfrohrsänger*.  
**Sylvia**, Scop. . . . . 118. curruca, Linn. *Zaungrasmücke*.  
 119. cinerea, Lath. *Dorngrasmücke*.  
 120. nisoria, Bechst. *Sperbergras-*  
*mücke*.

- Sylvia**, Scop. . . . . 121. *orphea*, Temm. *Sängergrasmücke.*  
 122. *atricapilla*, Linn. *Schwarzköpfige*  
*Grasmücke.*  
 123. *hortensis*, auct. *Gartengrasmücke.*

26. *Familie: Turdidae. Drosseln.*

- Merula**, Leach. . . . . 124. *vulgaris*, Leach. *Kohlamsel.*  
 125. *torquata*, Boie. *Ringamsel.*  
**Turdus**, Linn. . . . . 126. *sibiricus*, Pall. *Sibirische Drossel.*  
 127. *varius*, Pall. *Bunte Drossel.*  
 128. *obscurus*, Lath. *Blasse Drossel.*  
 129. *pilaris*, Linn. *Wachholderdross.*  
 130. *viscivorus*, Linn. *Misteldrossel.*  
 131. *musicus*, Linn. *Singdrossel.*  
 132. *iliacus*, Linn. *Weindrossel.*  
 133. *Naumanni*, Temm. *Naumann's Dross.*  
 134. *fuscatus*, Pall. *Rostflüg. Drossel.*  
 135. *ruficollis*, Pall. *Rothhals. Drossel.*  
 136. *atrigrularis*, Temm. *Schwarzkehlig*  
*Drossel.*  
 137. *migratorius*, Linn. *Wanderdrossel.*  
**Monticola**, Boie. . . . . 138. *cyanea*, Linn. *Blaudrossel.*  
 139. *saxatilis*, Linn. *Steindrossel.*

27. *Familie: Saxicolinae. Erdsänger.*

- Ruticilla**, Chr. L. Br. 140. *tithys*, Linn. *Hausrothschwänz-*  
*chen.*  
 141. *phoenicura*, Linn. *Gartenroth-*  
*schwänzchen.*  
**Luscinia**, Chr. L. Br. 142. *minor*, Chr. L. Br.  
 (*luscinia*, Linn). *Nachtigall.*  
 143. *philomela*, Bechst. *Sprosser.*  
**Cyanecula**, Chr. L. Br. 144. *suecica*, Linn. *Rothsternig. Blau-*  
*kehlchen.*  
 145. *leucocyanea*, Chr. L. Br. *Weisssterniges*  
*Blaukehlchen.*  
 var. *Wolfi*. Chr. L. Br. *Wolf's Blaukehlch.*  
**Dandalus**, Boie. . . . . 146. *rubecula*, Linn. *Rothkehlchen.*  
**Saxicola**, Bechst. . . . . 147. *oenanthe*, Linn. *Grauer Stein-*  
*schmätzer.*  
**Pratincola**, Kōch. . . . . 148. *rubetra*, Linn. *Braunkehliger*  
*Wiesenschmätzer.*  
 149. *rubicola*, Linn. *Schwarzkehliger*  
*Wiesenschmätzer.*

28. Familie: Motacillidae. *Stelzen.*

<b>Motacilla</b> , Linn. . . . .	150.	alba, Linn.	<i>Weisse Bachstelze.</i>
	151.	sulphurea, Bechst.	<i>Gebirgsbachstelze.</i>
<b>Budytes</b> , Cuv. . . . .	152.	flavus, Linn.	<i>Gelbe Schafstelze.</i>
	153.	borealis, Sundew.	<i>Nord. Schafstelze.</i>
<b>Anthus</b> , Bechst. . . . .	154.	aquaticus, Bechst.	<i>Wasserpieper.</i>
	155.	rupestris, Nilss.	<i>Felsenpieper.</i>
	156.	pratensis, Linn.	<i>Wieseniepieper.</i>
	157.	cervinus, Pall.	<i>Rothkehl. Pieper.</i>
	158.	arboreus, Bechst.	<i>Baumpieper.</i>
<b>Agrodroma</b> , Swains. . . . .	159.	campestris, Bechst.	<i>Brachpieper.</i>
<b>Corydalla</b> , Vig. . . . .	160.	Richardi, Vieill.	<i>Spornpieper.</i>

29. Familie: Alaudidae. *Lerchen.*

<b>Galerida</b> , Boie. . . . .	161.	cristata, Linn.	<i>Haubenlerche.</i>
<b>Lullula</b> , Kaup. . . . .	162.	arborea, Linn.	<i>Haidelerche.</i>
<b>Alauda</b> , Linn. . . . .	163.	arvensis, Linn.	<i>Feldlerche.</i>
<b>Calandrella</b> , Kaup. . . . .	164.	brachydactyla, Leissl.	<i>Kurzzeih. Lerche.</i>
<b>Pallasia</b> , E. F. von Homeyer. . . . .	165.	sibirica, Gm.	<i>Sibirische Lerche.</i>
<b>Phileremos</b> , Chr. L. Br. . . . .	166.	alpestris, Linn.	<i>Alpenlerche.</i>

VIII. Ordnung: Crassirotres. *Dickschnäbler.*30. Familie: Emberizidae. *Ammern.*

<b>Miliaria</b> , Chr. L. Br. . . . .	167.	europaea, Swains.	<i>Grauammer.</i>
<b>Emberiza</b> , Linn. . . . .	168.	citrinella, Linn.	<i>Goldammer.</i>
	169.	cirlus, Linn.	<i>Zaunammer.</i>
	170.	cia, Linn.	<i>Zippammer.</i>
	171.	hortulana, Linn.	<i>Gartenammer.</i>
<b>Schoenicola</b> , Bonap. . . . .	172.	rustica, Pall.	<i>Waldammer.</i>
	173.	pusilla, Pall.	<i>Zwergammer.</i>
	174.	schoeniclus, Linn.	<i>Rohrammer.</i>
<b>Plectrophanes</b> , Meyer. . . . .	175.	lapponicus, Linn.	<i>Lerchensporn- ammer.</i>
	176.	nivalis, Linn.	<i>Schneespornamm.</i>

31. Familie: Fringillidae. *Finken.*

<b>Montifringilla</b> , Chr. L. Br. . . . .	177.	nivalis, Linn.	<i>Schneefink.</i>
<b>Pyrgita</b> , Chr. L. Br. . . . .	178.	petronia, Linn.	<i>Steinsperling.</i>
<b>Passer</b> , Pall. . . . .	179.	montanus, Linn.	<i>Feldsperling.</i>
	180.	domesticus, Linn.	<i>Haussperling.</i>
<b>Fringilla</b> , Linn. . . . .	181.	coelebs, Linn.	<i>Buchfink.</i>

- Fringilla*, Linn. . . . . 182. *montifringilla*,  
Linn. *Bergfink*.
- Coccothraustes**,  
Bechst. . . . . 183. *vulgaris*, Pall. *Kirschkernbeisser*.
- Ligurinus*, Koch. . . . . 184. *chloris*, Linn. *Grünling*.
- Serinus*, Koch. . . . . 185. *hortulanus*, Koch. *Girlitz*.
- Citrinella*, Bp. . . . . 186. *alpina*, Scop. *Zitronenzeisig*.
- Chrysomitris*, Boie. . 187. *spinus*, Linn. *Erlenzeisig*.
- Carduelis*, Cuv. . . . . 188. *elegans*, Steph. *Stieglitz*.
- Cannabina*, Landb. . 189. *sanguinea*, Landb. *Bluthänfling*.  
190. *flavirostris*, Linn. *Berghänfling*.
- Linaria*, Chr. L. Br. . 191. *alnorum*, Chr. L. *Nordischer Lein-*  
Br. (*Fr. lina-*  
*ria*, Linn.)  
192. *rufescens*, Schl. u. *Südlicher Leinfink*.  
Bp.  
193. *Holbölli*, Chr. L.  
Br. *Holböll's Leinfink*.
- Carpodacus*, Kaup. . . 194. *erythrinus*, Pall. *Karmingimpel*.
- Pyrrhula*, Cuv. . . . . 195. *major*, Chr. L. Br. *Nordisch. Gimpel*.  
196. *europaea*, Vieill. *Mitteleuropäischer*  
(var. minor). *Gimpel*.
- Corythus*, Cuv. . . . . 197. *enucleator*, Linn. *Hakengimpel*.
- Loxia*, Linn. . . . . 198. *pityopsittacus*, *Föhrenkreuz-*  
Bechst. *schnabel*.  
199. *curvirostra*, Linn. *Fichtenkreuz-*  
*schnabel*.  
200. *bifasciata*, Chr. L. *Weissbindiger*  
Br. *Kreuzschnabel*.

IX. Ordnung: Columbæ. *Tauben*.32. Familie: Columbidae. *Tauben*.

- Columba*, Linn. . . . . 201. *palumbus*, Linn. *Ringeltaube*.  
202. *oenas*, Linn. *Hohltaube*.  
203. *livia*, Linn. *Felsetaube*.
- Turtur*, Ray. . . . . 204. *auritus*, Ray. *Turteltaube*.

X. Ordnung: Rasores. *Scharrvögel*.33. Familie: Tetraonidae. *Rauchfusshühner*.

- Tetrao*, Linn. . . . . 205. *urogallus*, Linn. *Auerhuhn*.  
206. *tetrix*, Linn. *Birkhuhn*.  
*hybr. medius*,  
Meyer. *Rackelhuhn*.



- Tetrao**, Linn. . . . . 207. *bonasia*, Linn. *Haselhuhn*.  
**Lagopus**, auct. . . . . 208. *alpinus*, Nilss. *Alpenschneehuhn*.  
 209. *saliceti*, Nilss. *Weidenschneehuhn*.

34. *Familie*: *Perdiciidae*. *Feldhühner*.

- Perdix**, Linn. . . . . 210. *saxatilis*, M. u. W. *Steinhuhn*.  
**Starna**, Bp. . . . . 211. *cinerea*, Linn. *Rebhuhn*.  
**Coturnix**, Klein. . . . . 212. *dactylisonans*, M. *Wachtel*.

35. *Familie*: *Pteroclididae*. *Flughühner*.

- Syrhaptus**, Temm. . . . . 213. *paradoxus*, Pall. *Steppenhuhn*.

XI. Ordnung: *Grallae*. *Stelzvögel*.

36. *Familie*: *Otidae*. *Trappen*.

- Otis**, Linn. . . . . 214. *Macqueeni*, Gray. *Asiatische Kragentrappe*.  
 215. *tarda*, Linn. *Grosstrappe*.  
 216. *tetrax*, Linn. *Zwergtrappe*.

37. *Familie*: *Cursorinae*. *Rennvögel*.

- Cursorius**, Lath. . . . . 217. *europaeus*, Lath. *Europ. Rennvogel*.

38. *Familie*: *Charadriidae*. *Regenpfeifer*.

- Oedicnemus**, Temm. . . . . 218. *crepitans*, Linn. *Triel*.  
**Charadrius**, Linn. . . . . 219. *squatarola*, Linn. *Kiebitzregenpfeif.*  
 220. *pluvialis*, Linn. *Goldregenpfeifer*.  
**Eudromias**, Boie. . . . . 221. *morinellus*, Linn. *Morrell*.  
**Aegialites**, Boie. . . . . 222. *cantianus*, Lath. *Seeregenpfeifer*.  
 223. *hiaticula*, Linn. *Sandregenpfeifer*.  
 224. *minor*, M. u. W. *Flussregenpfeifer*.  
**Vanellus**, M. und W. . . . . 225. *cristatus*, Linn. *Kiebitz*.  
**Streptilas**, Ill. . . . . 226. *interpres*, Linn. *Steinwälzler*.  
**Haematopus**, Linn. . . . . 227. *ostralegus*, Linn. *Austernfischer*.

39. *Familie*: *Gruidae*. *Kraniche*.

- Grus**, Pall. . . . . 228. *cinereus*, Bechst. *Grauer Kranich*.

XII. Ordnung: *Grallatores*. *Reiherartige Vögel*.

40. *Familie*: *Ciconiidae*. *Störche*.

- Ciconia**, Briss. . . . . 229. *alba*, Bechst. *Weisser Storch*.  
 230. *nigra*, Linn. *Schwarzer Storch*.

41. *Familie*: *Ibidae*. *Ibisse*.

- Platalea**, Linn. . . . . 231. *leucorodia*, Linn. *Löffelreiher*.  
**Falcinellus**, Bechst. . . . . 232. *igneus*, Leach. *Dunkelfarbiger Sichler*.

## 42. Familie: Ardeidae. Reiher.

- Ardea**, Linn. . . . . 233. cinerea, Linn. *Grauer Reiher.*  
 234. purpurea, Linn. *Purpurreiher.*  
 235. egretta, Bechst. *Silberreiher.*  
 236. garzetta, Linn. *Seidenreiher.*  
 237. ralloides, Scop. *Rallenreiher.*  
**Ardetta**, Gr. . . . . 238. minuta, Linn. *Zwergreiher.*  
**Nycticorax**, Steph. . . . . 239. griseus, Strickl. *Nachtreiher.*  
**Botaurus**, Briss. . . . . 240. stellaris, Linn. *Rohrdommel.*

## 43. Familie: Gallinulidae. Wasserhühner.

- Rallus**, Linn. . . . . 241. aquaticus, Linn. *Wasserralle.*  
**Crex**, Bechst. . . . . 242. pratensis, Bechst. *Wieserralle.*  
**Gallinula**, Briss. . . . . 243. pygmaea, Naum.  
 (Bailloni, Temm.) *Zwergsumpfhuhn.*  
 244. minuta, Pall. (pu-  
 silla, Gm.) *Klein. Sumpfhuhn.*  
 245. porzana, Linn. *Getüpfelt. Sumpf-  
 huhn.*  
 246. chloropus, Linn. *Grünfüssig. Teich-  
 huhn.*  
**Fulica**, Linn. . . . . 247. atra, Linn. *Schwarz. Wasser-  
 huhn.*

## XIII. Ordnung: Scolopaces. Schnepfenvögel.

## 44. Familie: Scolopacidae. Schnepfenvögel.

- Numenius**, Cuv. . . . . 248. arquatus, Cuv. *Gr. Brachvogel.*  
 249. tenuirostris, Vieill. *Dünnschnäbeliger  
 Brachvogel.*  
 250. phaeopus, Linn. *Regenbrachvogel.*  
**Limosa**, Briss. . . . . 251. lapponica, Linn. *Rostrothe Ufer-  
 schnepfe.*  
 252. aegocephala, Bech-*Schwarzschwän-  
 stein. Uferschnepfe.*  
**Scolopax**, Linn. . . . . 253. rusticola, Linn. *Waldschnepfe.*  
**Gallinago**, Leach. . . . . 254. scolopacina, Bp. *Becassine.*  
 255. major, Bp. *Grosse Sumpf-  
 schnepfe.*  
 256. gallinula, Linn. *Kleine Sumpf-  
 schnepfe.*  
**Totanus**, Bechst. . . . . 257. fuscus, Linn. *Dunkler Wasser-  
 läufer.*  
 258. calidris, Linn. *Gambettwasser-  
 läufer.*

<b>Totanus</b> , Bechst. . . . .	259.	glottis, Bechst.	<i>Heller Wasserläufer.</i>
	260.	stagnatilis, Bechst.	<i>Teichwasserläufer.</i>
	261.	ochropus, Linn.	<i>Punktirt. Wasserläufer.</i>
	262.	glareola, Linn.	<i>Bruchwasserläuf.</i>
<b>Actitis</b> , Ill. . . . .	263.	hypoleucus, Linn.	<i>Flussuferläufer.</i>
<b>Machetes</b> , Cuv. . . . .	264.	pugnax, Linn.	<i>Kampfschnepfe.</i>
<b>Tringa</b> , Linn. . . . .	265.	maritima, Brünn.	<i>Seestrandläufer.</i>
	266.	cinerea, Linn.	<i>Isländ. Strandläuf.</i>
	267.	alpina, Linn.	<i>Alpenstrandläufer.</i>
		var. Schinzi, Chr.	<i>Schinz's Alpenstrandläufer.</i>
		L. Br.	<i>strandläufer.</i>
	268.	subarquata, Göl- denst.	<i>Bogenschnäbeliger Strandläufer.</i>
	269.	Temminki, Leisl.	<i>Temmink's Zwergstrandläuf.</i>
	270.	minuta, Leisl.	<i>Zwergstrandläuf.</i>
<b>Limicola</b> , Koch. . . . .	271.	platyrhyncha, Temm.	<i>Klein. Sumpfläuf.</i>
<b>Calidris</b> , Cuv. . . . .	272.	arenaria, Linn.	<i>Ufersanderling.</i>
<b>Himantopus</b> , Linn. . . . .	273.	rufipes, Bechst.	<i>Grauschwänziger Stelzenläufer.</i>
<b>Recurvirostra</b> , Linn. . . . .	274.	avocetta, Linn.	<i>Avocettsäbler.</i>
<b>Phalaropus</b> , Briss. . . . .	275.	hyperboreus, Linn.	<i>Schmalschnäbelig. Wassertreter.</i>
	276.	fulicarius, Linn.	<i>Plattschnäbeliger Wassertreter.</i>

#### XIV. Ordnung: Anseres. Gänseartige Vögel.

##### 45. Familie: Anatidae. Entvögel.

<b>Bernicla</b> , Steph. . . . .	277.	ruficollis, Pall.	<i>Rothhalsgans.</i>
	278.	leucopsis, Bechst.	<i>Weisswang. Gans.</i>
	279.	torquata, Bechst.	<i>Ringelgans.</i>
<b>Anser</b> , Bris. . . . .	280.	albifrons, Bechst.	<i>Blässengans.</i>
	281.	minutus, Naum.	<i>Zwerggans.</i>
	282.	cinereus, Meyer.	<i>Graugans.</i>
	283.	segetum, Meyer.	<i>Saatgans.</i>
		var. arvensis, N.	<i>Acker-gans.</i>
	284.	brachyrhynchus, Baill.	<i>Kurz-schnäblige Gans.</i>
	285.	hyperboreus, Pall.	<i>Schneegans.</i>
<b>Cygnus</b> , Linn. . . . .	286.	olor, Gm.	<i>Höckerschwan.</i>

<b>Cygnus</b> , Linn . . . . .	287. musicus, Bechst.	<i>Singschwan.</i>
	288. minor, Pall.	<i>Klein.Singschwan.</i>
<b>Tadorna</b> , Flemming. . . . .	289. cornuta, Gm.	<i>Brandente.</i>
<b>Spatula</b> , Boie. . . . .	290. clypeata, Linn.	<i>Löffelente.</i>
<b>Anas</b> , Linn. . . . .	291. boschas, Linn.	<i>Stockente.</i>
	292. acuta, Linn.	<i>Spießente.</i>
	293. strepera, Linn.	<i>Schnatterente.</i>
	294. querquedula, Linn.	<i>Knäckente.</i>
	295. crecca, Linn.	<i>Krickente.</i>
	296. penelope, Linn.	<i>Pfeifente.</i>
<b>Fuligula</b> , Steph. . . . .	297. rufina, Pall.	<i>Kolbenente.</i>
	298. nyroca, Gùldenst.	<i>Moorente.</i>
	299. ferina, Linn.	<i>Tafelente.</i>
	300. marila, Linn.	<i>Bergente.</i>
	301. cristata, Leach.	<i>Reiherente.</i>
<b>Clangula</b> , Boie. . . . .	302. histrionica, Linn.	<i>Kragenente.</i>
	303. glaucion, Linn.	<i>Schellente.</i>
<b>Harelda</b> , Leach. . . . .	304. glacialis, Leach.	<i>Eisente.</i>
<b>Oidemia</b> , Flemming. . . . .	305. nigra, Linn.	<i>Trauerente.</i>
	306. fusca, Linn.	<i>Sammetente.</i>
<b>Somateria</b> , Leach. . . . .	307. mollissima, Linn.	<i>Eiderente.</i>
	308. spectabilis, Linn.	<i>Prachtente.</i>
	309. dispar, Sparm.	<i>Scheckente.</i>
<b>Mergus</b> , Linn. . . . .	310. merganser, Linn.	<i>Grosser Säger.</i>
	311. serrator, Linn.	<i>Mittlerer Säger.</i>
	312. albellus, Linn.	<i>Kleiner Säger.</i>

## XV. Ordnung: Colymbidae. *Taucher.*

### 46. Familie: Alcidae. *Alken.*

<b>Uria</b> , Briss. . . . .	313. Brünnichi, Sab.	<i>Dickschnabel- Lumme.</i>
	314. troile, Linn.	<i>Dumme Lumme.</i>
	315. grylle, Linn.	<i>Grylllumme.</i>
	var. rhyngvia, Brünn,	<i>Ringellumme.</i>
<b>Mergulus</b> , Vieill. . . . .	316. alle, Linn.	<i>Zwergalk.</i>
<b>Alca</b> , Linn. . . . .	317. torda, Linn.	<i>Tordalk.</i>
<b>Mormon</b> , Ill. . . . .	318. fratercula, Temm.	<i>Nordisch. Larven- taucher.</i>

### 47. Familie: Podicipidae. *Krontaucher.*

<b>Podiceps</b> , Lath. . . . .	319. cristatus, Linn.	<i>Haubentaucher.</i>
	320. rubicollis, Gm.	<i>Rothhalsig. Steiss- fuss.</i>
	321. arcticus, Boie.	<i>Hornsteissfuss.</i>

- Podiceps**, Lath. . . . . 322. nigricollis,  
Sundew. *Ohrensteissfuss.*  
323. minor, Gm. *Zwergsteissfuss.*
48. *Familie: Colymbidae. Seetaucher.*
- Colymbus**, Linn. 324. arcticus, Linn. *Polarseetaucher.*  
325. glacialis, Linn. *Eisseetaucher.*  
326. septentrionalis,  
Linn. *Nordseetaucher.*
49. *Familie: Pelecanidae. Pelikane.*
- Pelecanus**, Linn. . . . . 327. onocrotalus, Linn. *Gemeiner Pelikan.*  
328. crispus, Bruch. *Krausköpf. Pelik.*
- Carbo**, Lacép. . . . . 329. cormoranus, M.  
und W. *Kormoranscharbe.*  
330. graculus, Linn. *Krähenscharbe.*
- Sula**, Briss. . . . . 331. bassana, Linn. *Basstölpel.*
50. *Familie: Procellaridae. Sturmvoegel.*
- Puffinus**, Briss. . . . . 332. anglorum, Kuhl. *Nordisch-Taucher-*  
*sturmvoegel.*
- Procellaria**, Linn. . . . . 333. glacialis, Linn. *Eissturmvoegel.*
- Thalassidroma**. . . . . 334. pelagica, Linn. *Klein. Schwalben-*  
*sturmvoegel.*  
335. Leachi, Temm. . . *Leach's Schwalben-*  
*sturmvoegel.*
- XVI. Ordnung: Laridae. Mövenartige Vögel.**
51. *Familie: Lestrinae. Raubmöven.*
- Lestris**, Ill. . . . . 336. catarrhactes, Linn. *Grosse Raubmöve.*  
337. pomarina, Temm. *Mittl. Raubmöve.*  
338. parasitica, Linn. *Schmarotz.-Raub-*  
*möve.*  
339. Buffoni, Boie. (cre-  
pidata, Naum.) *Kleine Raubmöve.*
52. *Familie: Larinae. Möven.*
- Larus**, Linn. . . . . 340. marinus, Linn. *Mantelmöve.*  
341. argentatus, Brünn. *Nord. Silbermöve.*  
342. fuscus, Linn. *Heringsmöve.*  
343. canus, Linn. *Sturmmöve.*  
344. glaucus, Brünn. *Eismöve.*  
345. leucopterus, Fab. *Polarmöve.*
- Rissa**, Leach. . . . . 346. tridactyla, Linn. *Dreizehige Möve.*
- Pagophila**, Kaup. . . . . 347. eburnea, Linn. *Elfenbeinmöve.*

- Xema**, Leach. . . . . 348. Sabinei, Leach. *Gabelschwänzige Möve.*  
 349. minutum, Pall. *Zwergmöve.*  
 350. ridibundum, Linn. *Lachmöve.*
53. Familie: Sterninae. *Seeschwalben.*
- Sterna**, Linn. . . . . 351. caspia, Pall. *Raubmeerschwalb.*  
 352. anglica, Mont. *Lachmeerschwalb.*  
 353. cantiaca, Gm. *Brandmeer-  
 schwalbe.*  
 354. argentata, Naum. *Silbergraue Meer-  
 schwalbe.*  
 355. fluviatilis, Naum. *Flussseeschwalbe.*  
 356. minuta, Linn. *Zwergseeschwalbe*
- Hydrochelidon**, Boie 357. leucoptera, M. u. *Weissflügel. See-  
 schwalbe.*  
 358. Sch. *Sch.*  
       hybrida, Pall. *Weissbärtige See-  
 schwalbe.*  
 359. nigra, Boie. *Schwarze See-  
 schwalbe.*

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Homeyer Eugen Ferdinand von

Artikel/Article: [Verzeichniss der Vögel Deutschlands 68-81](#)