

# Verzeichniss der Vögel Schwedens

von

Dr. Carl Rudolf Sundström \*).

A n m. \* bedeutet »nicht mit Sicherheit Brutvögel«, \*\* bedeutet »Durchzugsvögel«, \*\*\* bedeutet »zufällig auftretende Vögel«.

## 1. Ordnung: Passeres. *Tättingar.*

### 1. Familie: Turdidae. *Trastföglar.*

- Turdus** . . . . . 1. musicus, Linné. *Taltrast.*  
2. iliacus, Linné. *Rödvingetrast.*  
3. viscivorus, Linné. *Dubbeltrast.*  
\*\*\*4. varius, Pallas. *Japansk trast.*  
5. pilaris, Linné. *Björktrast, Snöskata.*  
6. merula, Linné. *Koltrast.*  
7. torquatus, Linné. *Ringtrast.*  
**Luscinia** . . . . . 8. philomela, Bechst. *Nordlig näktergal.*  
9. rubecula (Linné). *Rödhake.*  
10. suecica (Linné). *Blåhake.*  
\*\*\*11. tithys (Scopoli). *Svart rödstjert.*  
12. phoenicurus (L.). *Vanlig rödstjert.*  
**Saxicola** . . . . . \*\*\*13. rubicola (Linné). *Svarthakad busk-sqvätta.*  
14. rubetra (Linné). *Vanlig busksqvätta.*  
15. oenanthe (Linné). *Stensqvätta.*  
**Cinclus** . . . . . 16. aquaticus, Bechst. *Strömstare.*

\*) Für die Aufstellung dieses Verzeichnisses habe ich die in meiner »Fauna öfver Sveriges Ryggradsdjur« befolgte Nomenclatur und systematische Anordnung gewählt, da diese Fauna für die in Schweden angestellten internationalen ornithologischen Beobachtungen gebraucht wird.  
Stockholm am 6. Februar 1886. C. R. S.

2. Familie: Regulidae. *Kungsfoglar.*

*Regulus* . . . . . 17. *cristatus*, Koch. *Kungsfogel.*

3. Familie: Sylviidae. *Sångare.*

*Accentor* . . . . . 18. *modularis* (Linné). *Jernsparf.*

*Sylvia* . . . . . 19. *atricapilla* (Linné). *Svarthätta.*

20. *hortensis*, Pennant. *Trädgårdssångare.*

21. *nisoria*, Bechstein. *Hökfärgad sångare.*

22. *cinerea*, Latham. *Törnsångare.*

23. *curruca* (Linné). *Ärtsångare.*

*Phyllopneuste* 24. *sibilatrix* (Bechst.) *Skogssångare.*

25. *trochilus* (Linné). *Löfsångare.*

26. *abietina* (Nilsson). *Gransångare.*

*Hypolais* . . . . . 27. *icterina*, Degland. *Bastardnäktergal.*

*Calamoherpe* . . 28. *schoenobaenus* (L.). *Säfsångare.*

29. *arundinacea*

(Latham). *Rörsångare.*

30. *palustris* (Bechst.) *Kärrsångare.*

[*media*, Malm. *Vass-sångare.*]

*Lanius* . . . . . 31. *excubitor*, Linné. *Varfogel.*

\*\*\*32. *minor*, Gmelin. *Svartpannad törnskata.*

\*\*\*33. *collurio*, Linné. *Vanlig törnskata.*

*Muscicapa* . . . . 34. *atricapilla*, Linné. *Brokig flugsnappare.*

35. *collaris*, Bechst. *Halsbandsflugsnappare.*

\*\*\*36. *parva*, Bechst. *Liten flugsnappare.*

37. *grisola*, Linné. *Grå flugsnappare.*

4. Familie: Paridae. *Mesfoglar.*

*Troglodytes* . . . 38. *parvulus*, Koch. *Gärdsmyg.*

*Orites* . . . . . 39. *caudatus* (Linné). *Stjertmes.*

*Parus* . . . . . \*\*\*40. *cyaneus*, Pallas. *Azurmes.*

41. *coeruleus*, Linné. *Blåmes.*

42. *palustris*, Nilsson. *Kärrmes, Entita.*

43. *borealis*, de Selys

Longchamps. *Gråmes, Talltita.*

44. *cinctus*, Boddaert. *Lappmes.*

- Parus** . . . . . 45. cristatus, Linné. *Tofsmes.*  
 46. ater, Linné. *Svartmes.*  
 47. major, Linné. *Talgmes, Talgoxe.*  
**Certhia** . . . . . 48. familiaris, Linné. *Trädskrypare.*  
**Sitta** . . . . . 49. europaea, Linné. *Nötväcka.*

5. Familie: Hirundinidae. *Svalor.*

- Hirundo** . . . . . 50. rustica, Linné. *Ladusvala.*  
 51. urbica, Linné. *Hussvala.*  
 52. riparia, Linné. *Backsvala.*

6. Familie: Motacillidae. *Ärtlor.*

- Motacilla** . . . . . 53. alba, Linné. *Sädesärta.*  
 \*\*\* 54. melanope, Pallas. *Gråärta.*  
 55. flava, Linné. *Gulärta.*  
**Anthus** . . . . . \*\*\* 56. richardi, Vieillot. *Stor piplärka.*  
 57. campestris, Bechst. *Fältpiplärka.*  
 58. obscurus (Lath.). *Skärpiplärka.*  
 59. pratensis (Linné). *Ängspiplärka.*  
 \*\* 60. cervinus (Pallas). *Rödhsad piplärka.*  
 61. arboreus, Bechst. *Trädpiplärka.*

7. Familie: Fringillidae. *Finkartade foglar.*

- Emberiza** . . . . . 62. miliaria, Linné. *Kornsparf.*  
 63. citrinella, Linné. *Gulsparf.*  
 64. hortulana, Linné. *Ortolansparf.*  
 65. schoeniclus, Linné. *Säfsparf.*  
 \*\*\* 66. pusilla, Pallas. *Dvergsparf.*  
 \*\*\* 67. rustica, Pallas. *Videsparf.*  
**Plectrophanes** . 68. lapponicus (Linné). *Lappsparf.*  
 69. nivalis (Linné). *Snösparf.*  
**Carpodacus** \*\*\* 70. erythrinus (Pallas). *Rosenfink.*  
**Passer** . . . . . 71. domesticus (Lin.). *Gråsparf, Husfink.*  
 72. montanus (Lin.). *Pilfink.*  
**Fringilla** . . . . . 73. coelebs, Linné. *Bofink.*  
 74. montifringilla, L. *Bergfink.*  
**Coccothraustes** 75. vulgaris, Pallas. *Stenkäck.*  
**Linota** . . . . . 76. chloris (Linné). *Grönhämling.*



II. Ordnung: Zygodactyli. *Partåiga foglar.*12. Familie: Picidae. *Spettar.*

- Picus* ..... 104. tridactylus, Lin. *Tretåig hackspett.*  
 105. major, Linné. *Större hackspett.*  
 106. medius, Linné. *Mellanspett.*  
 107. leuconotus,  
 Bechstein. *Hvitryggig hackspett.*  
 108. minor, Linné. *Mindre hackspett.*  
 109. martius, Linné. *Spillkråka.*  
 110. viridis, Linné. *Gröngöling.*  
 111. canus, Gmelin. *Gråspett.*  
*Iynx* ..... 112. torquilla, Linné. *Göktyta.*

13. Familie: Cuculidae. *Gökar.*

- Cuculus* ..... 113. canorus, Linné. *Gök.*

III. Ordnung: Strisores. *Skärrfoglar.*14. Familie: Alcedinidae. *Kungsfiskare.*

- Alcedo* ....\*\*\* 114. ispida, Linné. *Kungsfiskare.*

15. Familie: Meropidae. *Biätare.*

- Merops* ....\*\*\* 115. apiaster, Linné. *Biätare.*

16. Familie: Coraciidae. *Blåkråkor.*

- Coracias* ..... 116. garrula, Linné. *Blåkråka.*

17. Familie: Cypselidae. *Tornsvälar.*

- Cypselus* ..... 117. apus (Linné). *Tornsvåla.*

18. Familie: Caprimulgidae. *Nattskärror.*

- Caprimulgus* .. 118. europaeus, Lin. *Nattskärva.*

IV. Ordnung: Accipitres. *Roffoglar.*19. Familie: Strigidae. *Ugglor.*

Hybris.....	119.	flammea (Lin.).	<i>Tornuggla.</i>
Strix.....	120.	tengmalmi, Gm.	<i>Perluggla.</i>
	121.	aluco, Linné.	<i>Kattuggla.</i>
	122.	uralensis, Pallas.	<i>Slaguggla.</i>
	123.	lapponica, Sparrm.	<i>Lappuggla.</i>
Otus.....	124.	brachyotus (Forster).	<i>Kortörad uf.</i>
	125.	albicollis, Daud.	<i>Hornuggla.</i>
Bubo.....	126.	ignavus, Forster.	<i>Berguf.</i>
Athene.....	***127.	noctua (Scop.).	<i>Minervas uggla.</i>
	128.	passerina (Lin.).	<i>Sparfuggla.</i>
	129.	scandiaca (Lin.).	<i>Fjelluggla.</i>
Surnia.....	130.	ulula (Linné).	<i>Hökuggla.</i>

20. Familie: Falconidae. *Falkartade roffoglar.*

Circus.....	***131.	cinerascens (Montague).	<i>Ängshök.</i>
	***132.	pallidus, Sykes.	<i>Stepphök.</i>
	133.	pygargus (Lin.).	<i>Blåhök.</i>
	134.	aeruginosus (L.).	<i>Brun kärrhök.</i>
Falco.....	135.	peregrinus, Tunst.	<i>Pilgrimsfalk.</i>
	136.	subbuteo, Lin.	<i>Lärkfalk.</i>
	137.	gyrfalco, Linné.	<i>Jagtfalk.</i>
	***138.	sacer, Gmelin.	<i>Tatarisk jagtfalk.</i>
	139.	aesalon, Tunst.	<i>Stenfalk.</i>
	***140.	vespertinus, L.	<i>Astonfalk.</i>
	141.	tinnunculus, L.	<i>Tornfalk.</i>
Astur.....	142.	palumbarius (L.).	<i>Dufhök.</i>
	143.	nisus (Linné).	<i>Sparfhök.</i>
Pernis.....	144.	apivorus (Lin.).	<i>Bivråk.</i>
Milvus.....	145.	ictinus, Savigny.	<i>Vanlig glada.</i>
	***146.	ater, Gmelin.	<i>Brun glada.</i>
Buteo.....	147.	vulgaris, Bechst.	<i>Ornvråk.</i>
	148.	lagopus (Brünn.).	<i>Fjellvråk.</i>

- Aquila* . . . . . 149. *chrysaëtus* (L.). *Kungsörn*.  
 \*\*\*150. *naevia* (Gmelin). *Skrikörn*.  
*Haliaëtus* . . . . . 151. *albicilla* (Lin.). *Hafsörn*.  
*Pandion* . . . . . 152. *haliaëtus* (Lin.). *Fiskgjuse*.

V. Ordnung: Pullastrae. *Duffoglar*.

21. Familie: Columbidae. *Dufvor*.

- Columba* . . . . . 153. *palumbus*, Lin. *Ringdufva*.  
 154. *oenas*, Linné. *Blådufva*, *Skogsdufva*.  
 \*\*\*155. *livia*, Temminck. *Klippdufva*.  
 \*156. *turtur*, Linné. *Turturdufva*.  
 \*\*\*157. *orientalis*, Lath. *Större turturdufva*.

VI. Ordnung: Gallinae. *Hönsfoglar*.

22. Familie: Pteroclididae. *Stepphöns*.

- Syrnhaptēs* .\*\*\*158. *paradoxus*  
 (Pallas). *Sandhöna*.

23. Familie: Tetraonidae. *Orrfoglar*.

- Lagopus* . . . . . 159. *mutus* (L.  
 Montin). *Fjellripa*.  
 160. *lapponicus* (Gm.). *Dalripa*.  
 161. *scoticus* (Lath.). *Moripa*.  
*Tetrao* . . . . . 162. *tetrix*, Linné. *Orre*.  
 163. *urogallus*, Linné. *Tjäder*.  
*urogallo-tetricides*,  
 Sundevall. *Rackelhane*.  
*lagopodi-lappo-*  
*nico-tetricides*,  
 mihi. *Dalriporre*.  
*lagopodi-scotico-*  
*tetricides*, mihi. *Moriporre*.  
*Bonasa* . . . . . 164. *betulina* (Scop.). *Hjerpe*.  
*Perdix* . . . . . 165. *cinerea*, Latham. *Rapphöna*.  
*Coturnix* . . . . . 166. *communis*, Bon-  
 naterre. *Vaktel*.

VII. Ordnung: Grallatores. *Vadare.*24. Familie: Otididae. *Trappar.*

- Otis . . . . . \*\*\*167. *tarda*, Linné. *Stor trapp.*  
 \*\*\*168. *tetrax*, Linné. *Liten trapp.*  
 \*\*\*169. *macqueeni*,  
 J. E. Gray. *Asiatisk kragetrapp.*

25. Familie: Charadriidae. *Brockföglar.*

- Charadrius . . . . 170. *hiaticula*, Linné. *Större strandpipare.*  
 171. *minor*, Linné. *Mindre strandpipare.*  
 172. *alexandrinus*, Svartbent strand-  
 Hasselqvist. *pipare.*  
 173. *morinellus*, Lin. *Fjellpipare.*  
 174. *pluvialis*, Linné. *Regnpipare*, *Ljung-*  
*spole.*  
 \*\*175. *squatarola* (Lin.). *Kustpipare.*  
 Vanellus . . . . . 176. *vulgaris*, Bechst. *Tofsvipa.*  
 Streptilas . . . . 177. *interpres* (Lin.). *Roskarl.*  
 Haematopus . . 178. *ostreologus*, L. *Strandskata.*

26. Familie: Scolopacidae. *Beckasinartade föglar.*

- Scolopax . . . . . 179. *rusticula*, Linné. *Morkulla.*  
 Gallinago . . . . 180. *major* (Gmelin). *Dubbel beckasin.*  
 181. *media*, Stephens. *Enkel beckasin.*  
 182. *gallinula* (Linné). *Halfbeckasin.*

27. Familie: Totanidae. *Snäppartade föglar.*

- Tringa . . . . . \*\*183. *arenaria*, Linné. *Sandlöpare.*  
 \*\*184. *canutus*, Linné. *Kustsnäppa.*  
 \*\*185. *subarcuata*  
 (Güldenstedt). *Sjöfsnäppa.*  
 186. *alpina*, Linné. *Sumpsnäppa.*  
 187. *pygmaea* (Lath.). *Myrsnäppa.*  
 \*\*188. *minuta*, Leisler. *Småsnäppa.*  
 189. *temmincki*, Leisl. *Mosnäppa.*  
 \*\*190. *maritima*, Brünn. *Skårnäppa.*



- Phalaropus** .\*\*\*191. fulicarius, Linné. *Brednäbbad simsnäppa*.  
 192. hyperboreus (L.). *Smalnäbbad simsnäppa*.  
**Philomachus** ..193. pugnax (Linné). *Brushane*.  
**Numenius** .....194. arcuatus (Linné). *Storspof, Vindspole*.  
 195. phaeopus (Linné). *Småspof*.  
**Limosa** .....196. aegocephala (Lin.). *Rödspof*.  
 197. lapponica (Lin.). *Myrspof*.  
**Actitis** .....198. hypoleucus (L.). *Drillsnäppa*.  
**Totanus** .....199. fuscus, Bechstein. *Svartgråsnäppa*.  
 200. ochropus (Lin.). *Gropsnäppa*.  
 201. calidris (Linné). *Rödbena*.  
 202. glareola (Linné). *Kärnsnäppa*.  
 203. glottis (Linné). *Gluttsnäppa*.  
**Recurvirostra**.\*204. avocetta, Linné. *Skärfläcka*.

28. Familie: Gruidae. *Tranor*.

- Grus** .....205. communis, Bechst. *Vanlig trana*.  
 \*\*\*206. virgo (Linné). *Jungfrutrana*.

29. Familie: Ciconiidae. *Storkartade foglar*.

- Ibis** .....\*\*\*207. falcinellus (Lin.). *Svart ibis*.  
**Platalea** ....\*\*\*208. leucorodia, Lin. *Skedstork*.  
**Ciconia** .....209. alba, Bechstein. *Hvit stork*.  
 210. nigra (Linné). *Svart stork*.

30. Familie: Ardeidae. *Hägerar*.

- Ardea** .....211. cinerea, Linné. *Grå häger*.  
 \*\*\*212. alba, Linné. *Hvit häger*.  
 \*\*\*213. purpurea, Linné. *Purpurhäger*.  
 214. stellaris, Linné. *Rördrom*.  
 \*\*\*215. minuta, Linné. *Dvergrördrom*.  
 \*\*\*216. nycticorax, Linné. *Natthäger*.

31. Familie: Rallidae. *Sumphönsartade foglar*.

- Rallus** .....217. aquaticus, Linné. *Vattenrall*.  
**Ortygometra** ..218. crex (Linné). *Kornknarr*.

- Phalaridium . . . . . 219. porzana (Linné). *Kärrhöna*.  
 \*220. parvum (Scopoli). *Liten kärrhöna*.  
 Gallinula . . . . . 221. chloropus (Lin.). *Rörrhöna*.  
 Fulica . . . . . 222. atra, Linné. *Sothöna*.

VIII. Ordnung: Lamellirostres. *Andartade foglar.*

32. Familie: Anatidae. *Andfoglar.*

- Anser . . . . . \*\*223. leucopsis, Bechst. *Härfregås*.  
 \*\*\*224. ruficollis, Pallas. *Rödhsalsad gås*.  
 \*\*225. bernicla (Linné). *Taflacka, Prutgå*s.  
 \*\*\*226. indicus (Gmelin). *Indisk gås*.  
 227. segetum (Gmelin). *Sädgås*.  
     arvensis, Naum. *Skogsgås*.  
 \*\*\* brachyrhynchus,  
     Baillon. *Kortnäbbad gås*.  
 228. ferus (Gmelin). *Grågå*s.  
 229. erythropus (Lin.). *Blåsgås*.  
     minutus, Naum. *Fjellgå*s.  
     \*albifrons, Bechst. *Blåsgås*.  
 Tadorna . . . . . 230. vulpanser, Flem. *Grafand*.  
 \*\*\*231. casarca (Linné). *Rostand*.  
 Cygnus . . . . . 232. olor (Gmelin). *Tam svan*.  
 233. musicus, Bechst. *Sångsvan*.  
 Anas . . . . . 234. clypeata, Linné. *Skedand*.  
 235. boschas, Linné. *Gräsand*.  
 236. strepera, Linné. *Snatterand*.  
 \*\*\*237. falcata, Pallas. *Praktand*.  
 238. acuta, Linné. *Stjertand*.  
 239. querquedula, L. *Ärta*.  
 240. crecca, Linné. *Krickand*.  
 241. penelope, Linné. *Bläsand, Brunnacke*.  
 Fuligula . . . . . 242. cristata, Stephens. *Vigg*.  
 243. marila (Linné). *Bergand, Hvitbuk*.  
 244. ferina (Linné). *Rödhsalsad dykand*.  
     [rufina (Pallas). *Rödhsalsad dykand*.]

- Oedemia** . . . . . 245. fusca (Linné). *Svärta*.  
 \*\*\*246. perspicillata (L.). *Hvitnackad svärta*.  
 247. nigra (Linné). *Sjöorre*.  
**Clangula** . . . . . 248. glaucion (Lin.). *Knipa*.  
 249. glacialis (Lin.). *Alfogel*.  
**Cosmonetta** \*\*\*250. histrionica (L.). *Strömand*.  
**Eniconetta** .\*\*\*251. stelleri (Pallas). *Alförrädare*.  
**Somateria** . .\*\*\*252. spectabilis (L.). *Praktejder*.  
 253. mollissima (Lin.). *Ejder*.

33. Familie: Mergidae. *Skrakföglar*.

- Mergus** . . .\*\*(\*)254. albellus, Linné. *Salskrake*.  
 255. merganser, Lin. *Storskrake*, *Skräcka*.  
 256. serrator, Linné. *Småskrake*, *Pracka*.

IX. Ordning: Steganopodes. *Årfotade föglar*.

34. Familie: Pelecanidae. *Pelikanföglar*.

- Graculus** . . . . . 257. carbo (Linné). *Storskarf*, *Ålkråka*.  
**Pelecanus** . .\*\*\*258. onocrotalus, L. *Hvit pelikan*.

35. Familie: Dysporidae. *Hafssulor*.

- Dysporus** . .\*\*\*259. bassanus (Lin.). *Hafssula*, *Sillebas*.

X. Ordning: Longipennes. *Långvingade simföglar*.

36. Familie: Laridae. *Måsårtade föglar*.

- Sterna** . . . . . 260. caspia, Pallas. *Skräntärna*.  
 261. minuta, Linné. *Småtärna*.  
 262. nigra, Linné. *Svart tärna*.  
 \*\*\*263. leucoptera, Tem. *Hvitvingad tärna*.  
 \*\*\*264. cantiaea, Gmelin. *Kentsk tärna*.  
 265. paradisea, Brünn. *Silfvertärna*.  
 266. hirundo, Tem. *Fisktärna*.

- Larus** . . . . . \*\*\*267. minutus, Pallas. *Dvergmåse*.  
 268. ridibundus, Lin. *Skrattmåse*.  
 269. canus, Linné. *Fiskmåse*.  
 270. argentatus, Brünn.  
*Gråtrut*.  
 \*\*\*271. leucopterus, Faber. *Hvitvingad trut*.  
 \*\*272. glaucus, Brünn. *Hvittrut, Ismåse*.  
 273. marinus, Linné. *Hafstrut*.  
 274. fuscus, Linné. *Sillmåse*.  
 \*\*\*275. eburneus, Gmel. *Hvitmåse*.  
 \*\*276. tridactylus, Lin. *Tretåig måse, Ringkedja*.
- Catarrhacta** . . . 277. buffoni (Boie). *Fjell-labb*.  
 278. parasitica (Lin.). *Spetsstjertad labb*.  
 \*\*\*279. pomarina (Tem.). *Bredstjertad labb*.  
 \*\*\*280. fusca, Leach. *Storlabb*.

37. Familie: Procellariidae. *Stormfoglar*.

- Fulmarus** . . \*\*\*281. glacialis (Lin.). *Stormfogel*.  
**Procellaria** . . \*\*\*282. pelagica, Linné. *Liten stormsvala*.  
 \*\*\*283. leucorrhoea *Klykstjertad stormsvala*.  
 (Vieillot).

XI. Ordnung: Pygopodes. *Gumpfotade foglar*.

38. Familie: Colymbidae. *Doppingar*.

- Colymbus** . . . . 284. minor (Lath.). *Smådopping*.  
 \*285. nigricollis  
 (Sundevall). *Svarthalsad dopping*.  
 286. auritus, Linné. *Svarthufvad dopping*.  
 287. rubricollis, Gm. *Gråstrupig dopping*.  
 288. cristatus, Linné. *Skäggdopping*.

39. Familie: Eudytidae. *Lommar*.

- Eudytes** . . . . . 289. septentrionalis  
 (Linné). *Smålom*.

- Eudytes* . . . . . 290. *arcticus* (Linné). *Storlom.*  
 \*\*\* 291. *glacialis* (Linné). *Islom.*
40. *Familie: Alcidae.* Alkor.
- Uria* . . . . . 292. *grylle* (Linné). *Vanlig grisla.*  
 293. *troile* (Linné). *Sillgrisla.*  
*troile* var. *lom-* *Sydlig sillgrisla,*  
*via,* Temminck. *Spetsalka.*  
 \*\*\* *troile* var. *brün-*  
*nichi,* Sabine. *Spetsbergens sillgrisla.*
- Merguslus* . . . . . \*\*\* 294. *alle* (Linné). *Alkekung.*
- Phaleris* . . . . . \*\*\* 295. *psittacula* (Pallas). *Starik.*
- Mormon* . . . . . 296. *arcticus*, Linné. *Lunnefogel.*
- Alca* . . . . . 297. *torda*, Linné. *Tordmule.*

Anzahl der Vögelarten von jeder Ordnung in Schweden.

Ordnungen:	Brutvögel.	Nicht mit Sicherheit Brutvögel.	Durchzugsvögel.	Zufällig auftretende.	Erwähnte für Schweden, aber unsichere.	Bastarde.	Summe.
I. <i>Passeres.</i> Sperlingsvögel	88	1	1	13	1	—	104
II. <i>Zygodactyli.</i> Paarzeher.	10	—	—	—	—	—	10
III. <i>Strisores.</i> Schriller . . .	3	—	—	2	—	—	5
IV. <i>Accipitres.</i> Raubvögel . .	27	—	—	7	—	—	34
V. <i>Pullastrae.</i> Tauben . . .	2	1	—	2	—	—	5
VI. <i>Gallinae.</i> Hühnervögel.	8	—	—	1	—	(3)	9 (12)
VII. <i>Grallatores.</i> Stelzvögel	37	2	6	11	—	—	56
VIII. <i>Lamellirostres.</i> Nagelschäbler . . . . .	23	(1)	3 (2)	8	1	—	35
IX. <i>Steganopodes.</i> Ruderfüsser . . . . .	1	—	—	2	—	—	3
X. <i>Longipennes.</i> Langflügelige Vögel . . . . .	12	—	2	10	—	—	24
XI. <i>Pygopodes.</i> Steissfüsser	10	1	—	3	—	—	14
Summe:	221	5 (6)	12 (11)	59	2	(3)	299 (302)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Sundström Carl Rudolf

Artikel/Article: [Verzeichniss der Vögel Schwedens 289-301](#)