

Index 1886.

- Abornis Hodgs 231.
 Acanthis carduelis 292.
 — linaria 292.
 — spinus 292.
 Accentor 103, 108—113, 136—139,
 142, 143, 146.
 — alpinus 156.
 — modularis 65, 156, 233, 290,
 385, 404, 566.
 — montanellus 156.
 Accentoridae 156.
 Accipiter nisus 55, 63, 150, 380,
 411, 555.
 Accipitres 188, 294, 305, 326, 330.
 Acredula caudata 66, 158, 386.
 — — var. rosea 158, 233, 399.
 — tephronota 400.
 Acredula Irbyi 400.
 Acrocephalus arundinaceus 158,
 568.
 — dumetorum 216.
 — palustris 158, 386, 568.
 — turdoides 158.
 Actitis hypoleucos 90, 172, 255,
 257, 297, 378, 394, 585.
 Aegialites cantianus 82, 83, 168,
 580.
 — hiaticula 74, 82, 83, 168, 252,
 359, 392, 580, 610.
 — minor 83, 84, 168, 252, 359,
 392, 581.
 Aegithalus pendulinus 158.
 Aegithognathae 312.
 Aepyornis 329.
 Aequiparatae 336.
 Aëtomorphae 312.
 Agaricus 343.
 — (Clytocyba) candicans 343.
 — (Russula) fellens 343.
 — (Amanita) muscarius 343.
 Agelaeinae 337.
 Agelaei 337.
 Agrodoma campestris 162.
 Ahima 350.
 Alauda 102—106, 139, 306, 342.
 — alpestris 103, 105, 106, 108,
 109, 111—118, 132, 134—146,
 148, 202, 292.
 — arborea 102, 109, 132, 136, 142,
 144, 145, 202, 292, 407.
 — arvensis 72, 101—105, 109, 110,
 113, 115, 127, 130, 132, 135—140,
 142—145, 162, 202, 292, 389,
 407, 575.
 — brachydactyla 140, 141, 407.
 — cristata 292, 407.
 — calandra 407.
 — sibirica 407.
 Alaudidae 162, 292.
 Alca 147, 189, 288, 339.
 — torda 174, 278, 301, 367, 613.
 Alcae 346.
 Alca impennis 367, 373.
 Alcariae 311, 312.
 Alcedo 326, 342, 346.
 — bengalensis 401.
 — ispida 59, 126, 152, 293, 382,
 401, 560.
 Alcedidae 152.
 Alcedinidae 293.
 Alcidae 174, 301.
 Alectromorphae 312.
 Altrices 330.
 Ampelidae 156.
 Ampelidinae 307.
 Ampelioninae nob. 307.
 Ampelis garrula 235, 292.
 Amphibidae 305.
 Amphimorphae 312.
 Anas 146, 310, 312.
 — acuta 96, 174, 266, 298, 364,
 395, 427, 588.
 — boschas 95, 172, 265, 298, 364,
 395, 426, 588, 612.

- Anas casarca* 426.
 — *clangula* 268, 372.
 — *clypeata* 267, 298, 427.
 — *crecca* 96, 174, 267, 298, 364, 395, 427, 588.
 — *falcata* 174, 298.
 — *ferina* 365.
 — *fusca* 269.
 — *glacialis* 246, 268.
 — *mollissima* 140, 246, 268.
 — *nigra* 268.
 — *penelope* 96, 174, 266, 298, 364, 395, 427, 589.
 — *querquedula* 174, 267, 298, 364, 395, 427.
 — *sponsa* 174.
 — *strepera* 174, 265, 298, 364, 426.
 — *tadorna* 426.
Anatidae 172, 298.
Anatinae 339.
Anser albifrons 104, 172, 298, 363.
 — *bernicle* 298.
 — *brachyrhynchus* 298, 363.
 — *cinereus* 94, 98, 103, 172, 426, 587.
 — *erythropus* 298.
 — *ferus* 298.
 — *hyperboreus* 172.
 — *indicus* 298.
 — *leucopsis* 298.
 — *minutus* 172, 298.
 — *ruficollis* 298.
 — *segetum* 94, 172, 298, 363, 394.
 — *var. arvensis* 172, 298.
 — *spec.* 395.
Anseres 146, 172, 189, 330.
Anthus 106, 107, 109, 111, 116, 117, 132—134, 136, 140, 142.
 — *aquaticus* 162.
 — *arboreus* 112—117, 119—121, 126—129, 131, 132, 134, 162, 202, 291, 389, 406, 575.
 — *campestris* 116, 128, 291, 406.
 — *cervinus* 133, 162, 279, 282, 291, 406.
 — *obscurus* 291.
 — *pratensis* 71, 101—106, 108—111, 113, 114, 116—118, 120, 128, 131, 132, 134, 135, 137—140, 142, 162, 203, 280, 282, 291, 358, 389, 406, 560, 574, 576, 609.
 — *Richardi* 129, 133, 137, 138, 291.
 — *rufogularis* 279, 281, 282.
Anthus rupestris 102—106, 108 bis 111, 130—132, 134, 139, 140, 142, 574.
Anthus spinoletta 407.
Aptenodytes 189, 349.
Aptenodytinae 312.
Aquila 325.
 — *chrysaetus* 150, 295, 325, 380, 556.
 — *var. fulva* 55, 150, 414.
 — *clanga* 150, 413.
 — *imperialis* 150, 413.
 — *naevia* 150, 295, 380, 413.
 — *naevioides* 414.
 — *orientalis* 150.
 — *pennata* 150, 413.
 — *rapax* 414.
Archaeopteryx 311, 312, 327.
Ardea 312, 324, 326, 345.
 — *alba* 297, 418.
 — *bubulcus* 621.
 — *cinerea* 114, 127, 170, 270, 297, 360, 418, 583.
 — *comata* 419.
 — *minuta* 297, 419.
 — *stellaris* 271, 297, 419.
Ardeae 330, 331.
Ardeinae 339.
Ardea egretta 170.
 — *garzetta* 170, 419.
 — *nycticorax* 297.
 — *purpurea* 170, 297, 418.
 — *ralloides* 170.
Ardeidae 170, 187, 297.
Ardetta minuta 170.
Astur badius 410.
 — *nisus* 244, 294.
 — *palumbarius* 150, 244, 294, 380, 410, 555.
Athene noctua 56, 152, 294, 381, 557, 558.
 — *passerina* 56, 152, 294, 381.
 — *scandiaca* 294.
Attagen 349.
Attagis 183, 188.
Bernicle leucopsis 172, 362.
 — *ruficollis* 172.
 — *torquata* 94, 172, 362, 394, 587.
Bombycilla 351.
 — *bohem.* 351.
 — *carolinensis* 351.
 — *garrula* 65, 156, 385, 399.
Bombycillidae 292.

- Bonasa betulina* 295.
Botaurus stellaris 85, 170, 271, 392, 583.
Brachyotus palustris 57, 152, 355, 381, 558.
Brachypodes 336.
Brachyptera 336.
Brevipennes 336.
Bubo ignavus 294.
 — *maximus* 57, 152, 237, 381, 409, 558.
Buceros 312.
Budytes borealis 162.
 — *cinereocapillus* 162.
 — *flaveola* 621.
 — *flavus* 71, 162, 379, 389, 560, 573, 574.
Buphaga 342.
Butalis grisola 378.
Buteo 325.
 — *desertorum* 150, 411.
 — *ferox* 150, 411.
 — *lagopus* 294.
 — *vulgaris* 55, 150, 244, 294, 380, 411, 556.

Calamodyta aquatica 215.
 — *cariceti* 215.
 — *phragmitis* 404.
 — *schoenobaenus* 216.
Calamoherpe aquatica 160, 215.
 — *arundinacea* 218, 219, 222, 290, 404.
 — *caligata* 222.
 — *locustella* 211.
 — (*Salicaria*) *magnirostris* 216, 218, 219.
 — *melanopogon* 160.
 — *palustris* 217—219, 290, 404.
 — *phragmitis* 67, 160, 386, 569.
 — *schoenobaenus* 290.
 — *turdoides* 404.
Calandrella brachydactyla 162.
Calidris arenaria 172, 185, 258, 259, 362.
Cannabina flavirostris 76, 78, 79, 164, 579.
 — *licota* 409.
 — *sanguinea* 78, 164, 390, 579.
Cantores 158.
Canutus islandicus 257.
Caprimulgi 310.
Caprimulgidae 152, 293.
Caprimulginae 332.
Caprimulgus 115, 121, 123, 127, 312, 338.

Caprimulgus europaeus 152, 237, 293, 381, 406.
Captiores 156.
Carbo cormoranus 176, 368, 590.
 — *Desmaresti* 176.
 — *graculus* 176, 368, 618.
 — *pygmaeus* 176.
Carduelis 351.
 — *elegans* 77, 164, 391, 408, 578.
 — *var. albigularis* 164.
Carinatae 311.
Carpodacus erythrinus 166, 194, 291, 390.
 — *roseus* 166.
Caryocatactes guttatus 478, 499, 511, 514, 547.
 — *maculatus* 497, 545.
 — *nucifraga* 498, 511, 545.
Catarrhacta Buffoni 300.
 — *fusca* 300.
 — *parasitica* 300.
 — *pomarina* 300.
Cathartes percnopterus 415.
Catharthidae 312.
Catheturus Lathamii 333.
Cecomorphae 312.
Celeomorphae 312.
Cephus 339.
Cerchneis cenchris 150.
 — *tinnunculus* 54, 150, 379, 554, 562.
Certhia 334, 341.
 — *familiaris* 63, 133, 156, 233, 291, 401, 565.
 — — *var. brachydactyla* 156, 233.
Certhiidae 156.
Certhiomorphae 334.
Cettia melanopogon 404.
 — *sericea* 160.
Charadriaceae 312.
Charadrii 189.
Charadriidae 168, 296.
Charadriinae 339.
Charadriomorphae 312.
Charadrius 116, 130, 326.
 — *alexandrinus* 296.
 — *auratus* 101—106, 110, 111, 113, 115—117, 122, 125, 127, 128, 130, 131, 134, 135, 137, 144, 147.
 — *cantianus* 417.
 — *helveticus* 252, 416.
 — *hiaticula* 103, 104, 116, 124 bis 127, 255, 296, 417.
 — *minor* 296, 417.
 — *morinellus* 115—117, 119, 120, 127, 252, 296, 416.

- Charadrius pluvialis* 81, 168, 252, 296, 359, 392, 580, 610, 611.
 — *squatarola* 80, 119, 120, 142, 168, 296, 580.
 — *vanellus* 103—106, 110, 146, 147.
Chelidonomorphae 334.
Chenalopex 349.
Chenomorphae 312.
Chionis 188, 338.
 — *alba* 183.
Chloris 303, 350.
Chrysomitris spinus 164, 303, 390, 578.
Cichlomorphae 334, 335, 337.
Ciconia 345, 349, 350.
 — *alba* 85, 113, 116, 168, 297, 392, 417, 582, 616.
 — *nigra* 168, 297, 418, 582.
Ciconiae 189, 330, 331.
Ciconiaceae 312.
Ciconiidae 168, 297.
Ciconiinae 339.
Ciconiostres 337.
Cinclidae 158.
Cinclus aquaticus 158, 204, 289, 385, 567.
 — — *var. melanogaster* 142, 158, 204.
 — — *var. meridionalis* 158.
Cinnyrimorphae 334.
Circaetus gallicus 150, 412.
Circus aeruginosus 55, 150, 241, 245, 294, 557.
 — *byzantinus* 410.
 — *cineraceus* 150, 294, 410.
 — *cyaneus* 56, 150, 244, 380, 410, 557.
 — *pallidus* 55, 150, 294.
 — *pygargus* 294.
 — *rufus* 410.
 — *Swainsoni* 410.
Cisticola cursitans 160.
Citrinella alpina 164.
Clangula 365.
 — *glacialis* 299.
 — *glaucon* 96, 174, 268, 299, 372, 396, 427, 589.
 — *histrionica* 174, 365, 366.
 — *islandica* 365, 372, 610.
Coccothraustes vulgaris 164, 291, 390, 408, 578.
Coccyges 312.
Coccygomorphae 312.
Coliomorphae 334, 337.
Colius 312, 337.
Columba 312, 325, 342.
 — *domestica* 332.
 — *livia* 166, 295.
 — *oenas* 166, 246, 295, 332, 379, 391, 415.
 — *orientalis* 295.
Columba palumbus 80, 106, 109, 110, 112, 113, 130—135, 137, 139, 140, 143—145, 166, 246, 295, 391, 415, 597.
 — *turtur* 120—123, 295.
Columbae 111, 166, 188, 330, 415.
Colymbi 312, 347.
Columbidae 166, 295.
Colymbidae 174, 300.
Colymbinae 339.
Colymbus 189, 311, 346—350.
 — *arcticus* 174, 396, 428, 590.
 — *auritus* 277, 300.
 — *cristatus* 300.
 — *glacialis* 174, 368.
 — *minor* 300.
 — *nigricollis* 300.
 — *rubricollis* 277.
 — *septentrionalis* 97, 174, 368, 590.
Conirostres 334, 337.
Coraces 154.
Coracias 312, 346, 350.
 — *garrula* 59, 152, 237, 293, 378, 382, 401, 561.
Coraciidae 152, 293.
Coracomorphae 312.
Cornix 349.
Corvidae 154, 292.
Corvus 116, 138—140, 305, 341.
 — *caryocatactes* 481, 496, 500, 503, 506, 508, 511, 544, 545.
 — — *albus* 497.
 — — *brunneus* 497.
 — — *varius* 497.
 — *corax* 61, 154, 236, 292, 356, 383, 398, 562, 608.
 — *cornix* 62, 102, 104—112, 114, 117, 132—137, 139—143, 145, bis 147, 154, 236, 292, 356, 383, 398, 562.
 — *corone* 154, 356, 398.
 — *frugilegus* 62, 102, 103, 106, 134, 140, 154, 236, 292, 383, 398, 511, 563.
 — *monedula* 102, 106—111, 117, 136, 137, 139, 140, 142, 236, 292, 398.
Corydalla Richardi 162.
Corythus enucleator 166, 194, 391.
Cosmonetta histrionica 299.

- Coturnix dactylisonans* 166, 392, 580.
 — *communis* 247, 295.
Crassirotres 164.
Crex porzana 127.
 — *pratensis* 86, 115, 121, 130, 131, 170, 393.
Crypturus 325.
Crypturinae 188.
Cuculidae 152, 188, 293.
Cuculus 125, 126.
Cuculinae 305, 332.
Cuculus canorus 58, 117, 121, 126, 152, 237, 293, 382, 401, 560.
Cursorinae 168.
Cursorius europaeus 168.
Cyanecula coerulecula 404.
 — *leucocyanea* 162.
 — — *var. Wolfi* 162.
 — *orientalis* 283.
 — *suecica* 162, 282, 388.
Cygnus ferus 426.
 — *islandicus* 364.
 — *minor* 172, 364.
 — *musicus* 94, 172, 264, 298, 363, 395, 588.
 — *olor* 172, 298, 426, 587.
Cynchramus pusillus 200.
 — *rusticus* 201.
 — *schoeniclus* 200.
Cypseli 310.
Cypselidae 152, 293.
Cypselinae 312, 332.
Cypselomorphae 312.
Cypselus 115, 121, 123, 124, 126, 129, 133.
 — *alpinus* 406.
 — *apus* 57, 120, 152, 237, 293, 378, 381, 558.
 — *melba* 152.
 — *murarius* 405.

Dandalus rubecula 69, 162, 388, 572.
Dasypaedes 331, 332.
Dendrocinnae 334.
Dentirostres 335, 337.
Desmognathae 312, 325, 326.
Dicholophus 189, 312.
Didus 312, 329.
Diomedea chlororhynchus 369.
Dinornis 329.
Dromas 189.
 — *ardeola* 188.
Dromaeognathae 311.

Dryocopus martius 154, 384.
Dysporidae 299.
Dysporus 189.
 — *bassanus* 299.
Dysporomorphae 312.

Eclectus 349.
 — *roratus* 333.
Elanus melanopterus 150.
Emberiza aureola 198, 224.
 — *cia* 164, 407.
 — *cirlus* 164.
 — *citrinella* 63, 74, 106, 109 bis 111, 137, 139, 140, 142, 144, 164, 198, 291, 389, 407, 576.
 — *hortulana* 114—117, 119—121, 126—134, 164, 291, 408, 576.
 — *melanocephala* 407.
 — *miliaria* 101, 109—111, 142, 144, 145, 291, 407.
 — *nisalis* 132, 134, 139, 141 bis 143, 145, 146, 148, 408.
 — *pusilla* 138, 185, 200, 224, 291.
 — *pyrrhuloides* 408.
 — *rustica* 185, 201, 224, 291.
 — *schoeniclus* 103, 106, 109—111, 132, 134, 138, 139, 142, 199, 200, 291, 408.
Emberizidae 164.
Emberizinae 337.
Eniconetta stelleri 299.
Epimachus 349.
Erismatura leucocephala 174, 427.
Erythacus phoenicurus 403.
 — *tithys* 403.
Erythropus vespertinus 150, 380.
Erythrosteria parva 405.
Eudromias morinellus 82, 168.
Eudytes 189, 339, 346, 347.
 — *arcticus* 278, 286, 301.
 — *glacialis* 301.
 — *septentrionalis* 278, 288, 300.
Eudytidia 300.
Euryceros 342.
Eurypyga 187—189.
Eurypyga helias 187.
Euspiza aureola 621.
 — *melanocephala* 164.

Falcinellus igneus 168, 360, 418,
Falco 341.
 — *aesalon* 103, 104, 106, 108, 109—117, 131—135, 137—140, 142, 243, 294.

- Falco ater* 245.
 — *buteo* 113, 142.
 — *cenchrus* 413.
 — *communis* 242.
 — *Elenorae* 150, 412.
 — *Feldegii* 150.
 — *gyrfalco* 150, 242, 294, 338, 355, 555, 608.
 — *haliaetus* 110, 116, 117, 127.
 — *lanarius* 150, 412.
 — *lithofalco* 243, 413.
 — *milvus* 104.
 — *nisus* 111, 114, 118, 119, 126, 128, 129, 131—139, 142.
 — *peregrinus* 103, 105, 109, 110, 112, 116, 117, 126, 131—133, 137, 138, 140, 150, 242, 294, 380, 555.
 — *sacer* 294, 412.
 — *subbuteo* 117, 119, 121, 150, 242, 294, 338, 380, 412, 555.
 — *tinnunculus* 103, 108—119, 121, 134, 137, 138, 243, 294, 413.
 — *vespertinus* 243, 294, 412.
Falconidae 150, 294.
Falconinae 188.
Ficedula coronata 225, 227, 228, 231.
 — *icterina* 224.
Fissirostres 152.
Fringilla 106, 109.
 — *canescens* 197.
 — *cannabina* 101—103, 105—107, 110, 111, 114, 136—138, 143 bis 145, 196.
 — *carduelis* 145, 197.
 — *chloris* 101—103, 106, 107, 144, 197, 408.
 — *coccothraustes* 112, 113, 117, 197.
 — *coelebs* 63, 76, 102, 105—110, 114, 132—139, 141, 142, 144, 164, 197, 291, 378, 390, 408, 577.
 — *domestica* 103, 320.
Fringilla erythrura 194.
 — *linaria* 111, 123, 137, 139, 140, 142—145, 147, 197, 320.
 — — *var. magnirostris* 196.
 — *montana* 106.
 — *montifringilla* 77, 109, 110, 113, 114, 123, 132, 135—139, 142, 164, 197, 291, 390, 408, 578.
 — *montium* 101, 108, 142—145, 147, 148.
 — *rufescens* 124, 197.
Fringilla sibirica 197.
 — *spinus* 134, 136, 139, 144, 197, 409.
Fringillidae 164, 291.
Fringilliformes 312.
Fulica atra 87, 170, 264, 298, 360, 368, 421, 583.
Fuligula cristata 174, 267, 298, 396, 427, 589.
 — *ferina* 174, 268, 298, 365, 395, 427, 589.
 — *marila* 96, 174, 267, 298, 365, 589.
 — *nyroca* 174, 268, 365, 427.
 — *rufina* 174, 298, 427.
Fulmarus glacialis 300.
Galbula 350.
Galerida cristata 72, 162, 389, 575.
Galgulus 350.
Gallina 346.
Gallinae 295, 312, 330.
 — *propriae* 188.
Gallinago 610.
 — *gallinula* 89, 170, 296, 584.
 — *major* 88, 170, 296, 393, 584.
 — *media* 296.
 — *scolopacina* 88, 170, 361, 365, 379, 393, 584, 610.
Gallinula chloropus 87, 170, 298, 360, 393, 421, 583.
 — *crex* 264.
 — *minuta* 170.
 — *porzana* 87, 170, 264, 393, 583.
 — *pygmaea* 170.
Gallinulidae 170.
Gallopavo 351.
Gallus 346.
Garrulaces 337.
Garruli 337.
Garrulinae 337.
Garrulus 351.
 — *glandarius* 62, 154, 236, 292, 383, 399, 450, 454, 564.
 — *infaustus* 154, 236, 292.
Gecinus canus 154, 383.
 — *viridis* 154, 383.
Geranomorphae 312.
Glareola pratincola 168, 416.
 — — *var. melanopectera* 168.
Glareolidae 168.
Glaucidium clangula 372.
 — *islandicum* 372.
 — *passerinum* 338.
Gracula 341.

- Graculus* 333, 339, 345.
 — *carbo* 299.
 — *cristatus* 333.
 — *nucifraga* 543.
Grallae 168, 330.
Grallatores 168, 296.
Gruidae 168, 297.
Gruinae 189, 270.
Grus 312, 332, 345.
 — *cinereus* 168, 263, 392, 417.
 — *communis* 297.
 — *pavonina* 349, 350.
 — *virgo* 168, 297, 349, 417.
Gymnopaedes 331.
Gypaëtidae 312.
Gypaëtus 325.
 — *barbatus* 150.
Gypogeranus 312, 325.
Gyps fulvus 150.

Haematopus ostralegus 84, 125, 168, 252, 296, 360, 421, 581.
Haliaëtus albicilla 150, 245, 295, 338, 355, 415, 556.
Haliastur vocifer 616.
Halidroma 189.
Harelda glacialis 96, 174, 268, 366, 396, 589, 612.
Herodii 339.
Heteromorphae 312.
Himantopus melanopterus 421.
 — *rufipes* 172.
Hippuris 198.
Hirundinidae 152, 291.
Hirundo 117, 122, 124, 342, 351.
 — *cahirica* 405.
 — *riparia* 58, 115, 120—122, 128, 152, 235, 291, 382, 405, 560.
 — *rupestris* 152.
 — *rustica* 57, 112, 113, 118, 119, 121—124, 128, 129, 133 bis 136, 152, 235, 291, 356, 378, 382, 559, 560.
 — — *var. pagorum* 152.
 — *urbica* 58, 115, 118, 119, 121, 123, 128, 129, 135, 136, 152, 235, 291, 356, 382, 559, 560.
Hoplopterus spinosus 168.
Hybris flammea 294.
Hydrochelidon hybrida 178.
 — *leucoptera* 178.
 — *nigra* 100, 178, 396, 593.
Hypolais caligata 220.
 — *elaica* 158.
 — *icterina* 222, 290.
 — *olivatorum* 158.

Hypolais polyglotta 158, 222.
 — *salicaria* 158, 217, 220, 222, 386, 568.
Hypotriorchis aeson 54, 150, 355, 555.

Ibidae 168.
Ibidinae 339.
Ibis 188, 189.
 — *falcinellus* 297.
Icterus 351.
Iduna salicaria 220, 222.
Insessores 152.
Iris pseudacorus 198.
Ispida 346.

Jynx 312.
 — *torquilla* 63, 114, 115, 117, 126, 129, 154, 238, 293, 379, 384, 401, 564.

Lagopus 250.
 — *albus* 377.
 — *alpinus* 166, 359.
 — *lapponicus* 247, 295.
 — *mutus* 295.
 — *saliceti* 391.
 — *scoticus* 295.
 — *subalpina* 247, 249.
Lamellirostres 298.
Lamprotornis 337.
Laniidae 154.
Lanius 335, 341, 344.
 — *auriculatus* 344.
 — *collurio* 64, 65, 116, 120, 156, 234, 290, 344, 384, 406, 565.
 — *excubitor* 63, 138, 139, 156, 234, 284, 290, 384, 406, 565.
 — — *var. Homeyeri* 156.
 — — *var. major* 106, 142, 156, 284.
 — *meridionalis* 156.
 — *minor* 121, 123, 156, 290, 384, 406.
 — *pomeranus* 344.
 — *rufus* 156, 344.
 — *rutilus* 344.
 — *senator* 344.
Lari 330.
Laridae 176, 299.
Larinae 176, 312.
Larus 189, 326, 339, 396.
 — *affinis* 275.
 — *argentatus* 98, 147, 176, 275, 300, 422, 591.

- Larus argentatus* var. *Michahellesi* 176.
 — *atricilla* 275.
 — *Audouini* 176.
 — *cachinnans* 275, 276.
 — *canus* 98, 176, 274, 276, 300, 422, 591.
 — *eburneus* 300.
 — *Franklini* 275.
 — *fuscescens* 275.
 — *fuscus* 176, 275, 277, 300, 422, 591.
 — *glacialis* 111.
 — *glaucus* 176, 300, 370, 613, 614.
 — *Heinei* 276.
 — *leucophthalmus* 423.
 — *leucopterus* 176, 300, 370, 371.
Larus marinus 98, 147, 176, 277, 300, 370, 591, 613, 614.
 — *melanocephalus* 423.
 — *minutus* 135, 140, 147, 148, 184, 272, 274, 300, 424.
 — *niveus* 422.
 — *ridibundus* 274, 275, 300, 423, 590.
 — *tenuirostris* 423.
 — *tridactylus* 140, 143, 300.
Latirostres 336.
Leuchybris nivea 338.
Lestris 339.
 — *Buffoni* 176, 277, 370.
 — *catarrhactes* 144, 176, 370.
 — *cephus* 277.
 — *parasitica* 176, 277, 370.
 — *pomarina* 176, 370.
Ligurinus 303.
 — *chloris* 77, 164, 390, 578.
Limicolae 339.
Limicola platyrhyncha 172, 587.
Limosa aegocephala 170, 253, 297, 361.
 — *lapponica* 87, 170, 297, 584.
 — *melanura* 253, 429.
 — *rufa* 253.
Linaria alnorum 78, 79, 164, 359, 390, 579.
 — *borealis* 409.
 — *Holbölli* 164.
 — *rufescens* 164, 409.
Linota chloris 291.
 — *cannabina* 292.
 — *flavirostris* 292.
Lipoglossae 305.
Lobipes hyperboreus 421.
Locustella certhiola 206, 207, 213.
 — *fluviatilis* 158, 184, 206, 386.
Locustella lanceolata 185, 206, 207, 210—213.
 — *luscinioides* 158, 206.
 — *naevia* 158, 206, 208, 209, 211 bis 213, 386.
 — *vera* 206.
Longilingues 188.
Longipennes 299, 311, 334, 339.
Loxia bifasciata 166, 193.
 — *curvirostra* 166, 192, 194, 292, 391.
 — *leucoptera* 292.
 — *pityopsittacus* 166, 190, 193, 292, 579.
Lullula arborea 162, 389, 575.
Lusciola erythrogaster 403.
Luscinia 335, 344, 345.
 — *luscini* 403.
 — *minor* 160.
 — *philomela* 69, 160, 204, 217, 289, 388, 403, 572.
 — *phoenicurus* 205, 289.
 — *rubecula* 205, 289.
 — *suecica* 205, 289.
 — *tithys* 289.
Lusciniopsis fluviatilis 206.
Lycos monedula 61, 154, 383, 562.
Machetes pugnax 90, 172, 257, 361, 420, 585.
Macrochires 188, 305.
Mainatus 350, 351.
 — *major* 350.
Megapodius 333.
Meleagris 351.
Melanocorypha calandra 162.
 — *yeltoniensis* 338.
 — *tatarica* 162.
Melizophilus provincialis 160.
Menura 312, 329.
Menyanthes trifoliata 198.
Merganser 346.
Mergidae 299.
Mergus 339.
 — *alle* 301, 367.
Mergus 346, 347.
 — *albellus* 174, 269, 299, 396, 428.
 — *merganser* 97, 174, 246, 269, 285, 299, 366, 396, 428, 612.
 — *serrator* 96, 174, 246, 269, 285, 299, 333, 366, 428, 589.
Meropidae 152, 293.
Merops 341.
 — *apiaster* 152, 293, 401.
Merula 101—105, 107, 108, 350, 351.

- Merula americana* 350.
 — *rosea* 350.
 — *saxatilis* 490, 543.
 — *sinensis cristata* 350.
 — — *minor* 350.
 — — *crist. cap. b. sp.* 350.
 — *torquata* 160, 570.
 — *vulgaris* 67, 68, 160, 357, 387, 570.
Miliaria europaea 73, 74, 164, 576.
Milvus 326.
 — *ater* 150, 294, 379.
 — *govinda* 412.
 — *ictinus* 294.
 — *niger* 245, 412.
 — *regalis* 54, 150, 554.
Mniotilta 334.
Monedula 349.
Monticola cyanea 160.
 — *saxatilis* 160.
Montifringilla nivalis 164, 358.
Mormon 288, 339.
 — *arcticus* 301.
 — *fratercula* 97, 174, 367, 613.
Motacilla 111, 117, 132, 343, 344, 345, 605.
 — *alba* 70, 104—106, 108—111, 115, 128, 129, 132—136, 162, 203, 291, 344, 358, 378, 388, 406, 573, 574, 609.
 — *borealis* 203.
 — *certhiola* 213.
 — (*Budytes*) *Feldegii* 203.
 — *flava* 111—121, 126—130, 132 bis 135, 203, 291, 406.
 — *locustella* 210.
 — *lugubris* 102—104, 111, 115.
 — *luscinia* 344.
 — *melanocephala* 119, 120, 406.
 — *melanope* 291.
 — *Rayi* 113, 114.
 — *schoenobaenus* 216.
 — *salicaria* 219, 220.
 — *sylvia* 220, 206, 344.
 — *sulphurea* 162, 406.
Motacillidae 162, 291.
Muscicapa 127, 134, 335.
 — *albicollis* 156.
 — *atricapilla* 234, 290.
 — *collaris* 290, 405.
 — *grisola* 64, 120—123, 125—128, 156, 224, 234, 290, 305, 385, 405, 565.
 — *luctuosa* 65, 69, 114—121, 126 bis 131, 133, 156, 385, 565.
 — *nigra* 405.
 — *parva* 127, 156, 290, 385.
Muscipeta paradisi 349.
Muscicapidae 156.
Nectarinia 342, 351.
Neophron percnopterus 150.
Nisaetus Bonelli 150.
Nisus 349.
Noctua minor 409.
 — *persica* 409.
Novempennatae 336.
Nucifraga 351.
 — *alpestris* 510, 546.
 — *arquata* 510, 546.
 — *brachyrhynchus* 440, 465, 481, 487, 490, 491.
 — *caryocatactes* 62, 154, 236, 292, 383, 448, 456, 465, 469, 470, 482, 485, 487.
 — — *pachyrhynchus* 543.
 — — *media* 476.
 — — *leptorhynchus* 543.
 — — *hamata* 478.
 — *guttata* 486, 487, 499, 511, 545.
 — *hamata* 504, 505, 510, 545.
 — *macrorhynchus* 440, 456, 465, 476, 478, 495.
 — *minor* 500, 508, 545.
 — *platyrhynchus* 500, 510, 519, 545.
Numenius 101, 113, 116, 124, 125, 127, 130, 346.
 — *arquatus* 87, 101—104, 114, 128, 130, 144, 147, 170, 252, 297, 361, 393, 419, 583.
 — *phaeopus* 118, 124, 125, 128, 170, 252, 297, 361, 393, 610.
 — *tenuirostris* 170, 419.
Numida 249.
Nyctale Tengmalmi 56, 152, 338, 381, 557.
Nyctea nivea 56, 150, 355, 380.
Nycticorax europaeus 419.
 — *griseus* 170.
Ocreatae 336.
Oedicnemus crepitans 168, 262, 416.
Oidemia fusca 96, 174, 269, 299, 589.
 — *nigra* 96, 174, 268, 299, 333, 366, 396, 589.
 — *perspicillata* 299.
Opisthocomus 312, 329.
Oriolidac 154.

- Oriolus* 341, 351.
 — *capite striato* 351.
 — *galbula* 60, 154, 204, 292, 356, 382, 401, 561.
Orites 350.
 — *caudatus* 233, 290.
Ortygometra *crex* 297.
Oscines 188, 304, 306, 310, 312, 331, 334, 338.
 — *Cichlomorphae* 335.
 — *scutellipiantares* 307.
Otididae 168.
Otides 188.
Otididae 290.
Otis 312.
 — *Macqueeni* 168, 296.
 — *tarda* 168, 296, 416.
 — *tetrax* 168, 296, 416.
Otus *albicollis* 294.
 — *brachyotus* 294, 409.
 — *vulgaris* 57, 152, 381, 409, 558.

Pagophila *eburnea* 176, 371.
Palaeornis 349.
Palamedea 310, 312, 329, 350.
Palamedeinae 189.
Pallasia *sibirica* 162.
Palumbus 349.
Pandion *haliaetus* 55, 150, 245, 295, 380, 413.
Panurus *biarmicus* 158.
Paridae 158, 290.
Parus 305.
 — *ater* 158, 233, 291, 385.
 — *biarmicus* 400.
 — *borealis* 234, 290.
 — *caudatus* 399.
 — *cinctus* 235, 290, 303.
 — *coeruleus* 66, 127, 134—136, 143, 158, 233, 290, 386, 399, 567.
 — *cristatus* 158, 233, 291, 385.
 — *cyaneus* 158, 290.
 — *lugubris* 399.
 — *major* 66, 110, 134—136, 138, 139, 142, 143, 145, 158, 233, 291, 385, 399, 567.
 — *palustris* 290.
 — *pendulinus* 400.
 — *sibiricus* 234, 303.
Passer 351.
 — *cisalpinus* 164.
 — *domesticus* 76, 164, 291, 390, 408, 577.
 — *montanus* 76, 164, 291, 390, 408, 577.

Passeres 188, 289, 304—307, 309, 312, 330.
Passerinae 305, 307.
Pastor *roseus* 154, 399.
Pelargi 312, 339.
Pelargomorphae 312.
Pelecanidae 176, 299.
Pelecanus 345, 349.
 — *crispus* 176, 426.
 — *minor* 176.
 — *onocrotalus* 176, 299, 425.
Pelidna *subarquata* 257.
Penelopinae 188.
Perdidae 166.
Perdix 249.
 — *cinerea* 247, 295, 416.
 — *coturnix* 415.
 — *saxatilis* 166.
Peristeromorphae 312.
Pernis *apivorus* 55, 150, 245, 294, 380, 415.
Petrocincla *saxatilis* 402.
Phaëton 189.
Phalacrocorax *carbo* 425.
 — *pygmaeus* 425.
Phalaridium *parvum* 298.
 — *porzana* 298.
Phalaropus 372.
 — *fulcarius* 172, 297, 362, 372.
 — *hyperboreus* 172, 297, 362, 372, 611.
Phaleris *psittacula* 301.
Phasianinae 188.
Phasianus 249.
Phileremos *alpestris* 73, 162, 576.
Philomachus *pugnax* 297.
Phoenicopterus 189, 312, 329, 339.
 — *antiquorum* 172.
 — *roseus* 338.
Phyllopneuste *abietina* 290.
 — *borealis* 186, 223, 224, 228, 229, 231.
 — *Bonelli* 158.
 — *coronata* 231.
 — *Eversmanni* 229, 230.
 — *Middendorffii* 226, 229, 231.
 — *plumbeitarsus* 229, 230.
 — *rama* 221.
 — *rufa* 158, 223, 378, 386, 568.
 — *sibilatrix* 116, 158, 290, 386.
 — *superciliosa* 158, 223, 232.
 — *tristis* 230.
 — *trochilus* 66, 158, 223, 290, 386, 567.
 — *viridanus* 229, 230.
Phylloscopus *plumbeitarsus* 226.

- Pica* 346, 351.
 — *abietum nigra*, *punctata* s. *guttata* 544.
 — *caudata* 62, 154, 236, 383, 398, 563.
 — *glandaria* 495.
 — *nucifraga* 492, 544.
 — *rustica* 292.
Picae 304, 346.
Pici 310, 349.
Picidae 154, 188, 293.
Picinae 306.
Picoides tridactylus 154, 384.
 — — *var. alpestris* 154.
Picus 312, 342, 343.
 — *canus* 293, 400.
 — *leuconotus* 154, 237, 293, 320, 400.
 — *major* 63, 127, 129, 154, 238, 293, 384, 400, 564.
 — *martius* 237, 239, 255.
 — *medius* 154, 293, 400.
 — *minor* 154, 238, 239, 384, 400.
 — *tridactylus* 237, 238, 293, 320.
 — *viridis* 293, 343, 400.
Pinicola enucleator 292.
Piprae 307.
Platalea 339, 349.
 — *leucorodia* 85, 168, 272, 297, 418.
Plataleinae 339.
Plectrophanes lapponicus 164, 202, 291, 358.
 — *nivalis* 75, 78, 164, 202, 291, 390, 577.
Pluvialis apricarius 416.
Podiceps (Podicipes) 347.
 — *arcticus* 174, 368.
 — *auritus* 286, 428.
 — *cornutus* 277.
 — *cristatus* 97, 174, 285, 396, 428, 590.
 — *minor* 174, 286, 428.
 — *nigricollis* 174, 368.
 — *rubricollis* 97, 174, 368, 428, 590.
Podicipidae 174.
Podoa 189.
Poecile borealis 158, 385.
 — — *var. alpestris* 158.
 — *lugubris* 158.
 — *palustris* 66, 158, 385, 567.
Porphyrio hyacinthinus 170.
Praecoces 330, 331.
Pratincola rubetra 70, 162, 378, 379, 388, 573.
 — *rubicola* 162.
Procellaria 189, 326, 339.
 — *glacialis* 134, 369, 613.
 — *haesitata* 176.
 — *leucorrhoea* 300.
 — *pelagica* 300.
Procellaridae 176, 300.
Procellarinae 312.
Psilopaedes 331.
Psittaci 188.
Psittacinae 305.
Psittacomorphae 312.
Psittacus 312, 324, 342, 349.
 — (*Palaeornis*) *torquatus* 343. —
Psophia 332.
 — *cantatrix* 435.
Pteroclididae 166, 295.
Pteroclinae 188.
Ptilopaedes 331, 332.
Ptilorhynchi 337.
Puffinus anglorum 176, 369, 613.
 — *Kuhlii* 176.
 — *major* 369.
Pullastrae 295, 334.
Pyrgita domestica 198.
 — *montana* 198.
 — *petronia* 164.
Pygopodes 300, 311, 339.
Pyrophthalma melanocephala 160.
 — *subalpina* 160.
Pyrrhocorax alpinus 154.
 — *graculus* 154.
Pyrrhula 350.
 — *coccinea* 408.
 — *erythrina* 122, 128.
 — *europaea* 164, 292, 391.
 — *major* 164, 579.
 — *rosea* 122.
 — *rubicilla* 79.
 — *vulgaris* 194.
Rallidae 187, 297.
Rallinae 189, 312, 338, 339.
Rallus aquaticus 86, 105, 139, 170, 360, 373, 421, 430, 431, 588.
 — *crex* 421.
 — *minutus* 421.
 — *porzana* 421.
Rasores 166.
Ratitae 311.
Recurvirostra avocetta 93, 172, 297, 421, 587.
Regulidae 290.
Regulus 113, 137, 139, 143.
 — *cristatus* 63, 66, 158, 233, 290, 386, 400, 567.

- Regulus flavicapillus* 106, 108, 110, 134, 137, 138, 140, 142.
 — *ignicapillus* 144, 158, 400.
 — *pyrocephalus* 140, 143.
Rhynchochelus 312.
 — *jubatus* 189.
Rissa tridactyla 176, 371, 613, 614.
Rubecula 108, 109, 111, 143.
 — *familiaris* 403.
Ruticilla phoenicurus 69, 160, 378, 388, 571.
 — *tithys* 160, 357, 571.
 — — *var. montana* 160.

Salicaria certhiola 213.
 — *locustella* 210.
 — — *var. lanceolata* 210.
 — *magnirostris* 217, 219.
Saururus 311, 327.
Saxicola 110, 112, 127, 128, 130, 605.
 — *aurita* 162.
 — *leucomela* 403.
 — *oenanthe* 69, 105, 106, 108—110, 114, 115, 117, 119, 120, 124 bis 133, 135, 136, 162, 204, 298, 357, 388, 402, 403, 573, 609.
 — *rubetra* 114—117, 119, 120, 123—126, 128, 129, 131—133, 204, 289, 403.
 — *rubicola* 102, 106, 108, 135, 289, 403.
 — (*Pratincola*) *indica* 204.
 — *saltator* 402.
 — *stapazina* 162, 403.
Saxicolinae 160.
Scansores 154, 188, 304, 305, 334.
Schizognathae 312, 325, 326.
Schoenicola intermedia 164.
 — *pithyornis* 164.
 — *pusilla* 164.
 — *rustica* 164.
 — *schoeniclus* 75, 164, 389, 577.
Scolopaces 170.
Scolopacidae 170, 296.
Scolopax 104, 106—113, 134, 137, 138.
 — *gallinago* 111, 116, 131—133, 136, 137, 139, 146, 259, 261, 262, 419.
 — *gallinula* 115, 116, 129, 131 bis 133, 139, 261, 270, 419.
 — *heterocerca* 260, 261.
 — *javensis* 260, 261.
 — *lapponica* 253.

Scolopax major 131, 259, 261, 262, 419.
 — *rusticola* 88, 102, 104, 105, 108, 111, 134, 136, 137, 139, 143, 170, 259, 296, 378, 379, 393, 419, 584.
Scops 349.
 — *Aldrovandi* 152.
 — *giu* 338.
Scutellipiantares 308.
Scytalopodinae 312.
Serinus hortulanus 164.
 — *meridionalis* 408.
Sitta europaea 154, 291, 384, 400, 565.
 — — *var. caesia* 63, 154.
 — *syriaca* 154.
 — *uralensis* 384.
Sittidae 154.
Somateria mollissima 174, 268, 299, 366, 612.
 — *spectabilis* 174, 299, 366.
Spatula clypeata 95, 172, 395, 588.
Spheniscomorphae 312.
Squatarola helvetica 252.
Sterna cinerea 80, 166, 392, 580.
Steganopodes 299.
Sterna 189, 339.
 — *arctica* 272.
 — *anglica* 99, 178, 424, 592.
 — *argentata* 99, 371, 592, 614, 621.
 — *cantiaca* 99, 117, 178, 299, 424, 592.
 — *caspia* 178, 273, 299, 424.
 — *fissipes* 425.
 — *fluvialis* 100, 178, 272, 593.
 — *hirundo* 272, 273, 299, 424.
 — *hybrida* 424.
 — *leucoptera* 299, 425.
 — *minuta* 100, 178, 299, 424, 593.
 — *nigra* 299.
 — *paradisea* 272, 299.
Stercorarius longicaudus 422.
Sterninae 178.
Streptopelia interpres 168, 296, 360, 421.
Strigidae 150, 294, 312.
Striginae 188.
Strisores 293.
Strix 325.
 — *aluco* 294, 409.
 — *barbata* 239.
 — *brachyotus* 116, 133, 134, 139, 143, 241.
 — *bubo* 240.
 — *dasyptus* 240.
 — *flammea* 56, 152.

- Strix lapponica* 239, 294.
 — *liturata* 239.
 — *nisorina* 242.
 — *nyctea* 57, 240, 284.
 — *Otus* 110, 138, 144, 145.
 — *passerina* 242.
 — *Tengmalmi* 241, 249.
 — *uralensis* 239, 294.
Struthionidae 188, 330.
Struthioninae 311.
Sturnidae 154.
Sturninae 337.
Sturnus 101—107, 110, 114, 124,
 131—136, 138—143, 145.
 — *roseus* 292.
 — *vulgaris* 60, 154, 236, 292, 356,
 378, 382, 399, 561.
Subcorviformes 337.
Sula 339.
 — *alba* 143.
 — *bassana* 176, 369, 590.
Surnia nisorina 150, 381.
 — *ulula* 294.
Sylvia 110, 117, 220, 335, 344.
 — *abietina* 223.
 — *arundinacea* 216, 217, 219, 220.
 — *atricapilla* 116, 117, 119—121,
 133, 160, 195, 205, 224, 290,
 387, 404, 569.
 — *certhiola* 213—215, 226.
 — *cinerea* 67, 114—117, 119—122,
 126, 131—133, 160, 205, 210,
 290, 303, 335, 387, 404, 569.
 — *coronata* 226, 227.
 — *caligata* 220.
 — *curruca* 67, 113—117, 119, 121,
 126, 132, 143, 160, 206, 220,
 290, 387, 404, 569.
 — *Eversmanni* 223—227.
 — *fluviatilis* 206.
 — *hortensis* 67, 119—121, 126,
 129, 160, 195, 205, 290, 387,
 404, 569.
 — *hypolais* 120, 122, 126, 217,
 222.
 — *icterina* 224.
 — *lanceolata* 210.
 — *leucocyanea* 110, 112.
 — *locustella* 114, 209.
 — *luscinia* 114.
 — *nisorina* 67, 117, 118, 120, 160,
 290, 404, 569.
 — (*Locustella*) *ochotensis* 213
 bis 215.
 — *orphea* 160.
 — *palustris* 217, 218.
 — *philomela* 117.
Sylvia phoenicurus 113—119, 126,
 128, 129—133.
 — *phragmitis* 114, 119, 125, 126,
 216.
 — *rubecula* 103, 106, 110, 112 bis
 115, 117, 130—133, 137—140,
 142.
 — *rufa* 106, 112, 132, 133, 137,
 139, 140, 303.
 — *scita* 219, 220.
 — *suecica* 114—117, 119, 120,
 128, 129, 131, 133.
 — *superciliosa* 133.
 — *sylvicultrix* 223, 225.
 — *tithys* 107, 111, 124.
 — *trochilus* 109, 112—119, 121,
 124—126, 128—134, 217, 220,
 224.
Sylviidae 158, 290.
Sylviiformes 336.
Syndactylae 188, 312.
Syrnium aluco 152, 381, 558.
 — *uralense* 152, 381.
Syrnhaptes paradoxus 166, 295.

Tachypetes 326, 349.
Tadorna casarca 172, 298.
 — *cornuta* 94, 172, 588.
 — *vulpanser* 298.
Tantalus 189.
Terekia cinerea 185, 255.
Tetrao 250, 251.
 — *bonasia* 166, 247, 391.
 — *medius hybr.* 166.
 — *tetrix* 80, 166, 247, 295, 391.
 — *urogallus* 166, 247, 295, 391.
 — var. *urogallo-tetricides* 295.
 — — var. *lagopodi-lapponico-*
tetricides 295.
 — — var. *lagopodi-scotico-tetri-*
cides 295.
Tetraonidae 166, 295.
Tetraoninae 188.
Thalassidroma 370.
 — *Leachi* 591.
 — *pelagica* 98, 176, 369, 590.
Thamnophilinae 307.
Thinocorinae 188.
Thinocorus 183, 188.
Tichodroma muraria 154.
Tinamus 311.
Totaniidae 120, 296.
Totanus 110, 116, 127.
 — *calidris* 89, 106, 113, 124, 125,
 127, 130, 170, 297, 361, 420,
 584.

- Totanus fuscus* 170, 185, 254, 297, 393.
 — *glareola* 90, 109, 116, 172, 254, 263, 297, 394, 420, 585.
 — *glottis* 89, 116, 120, 124—127, 170, 253, 255, 297, 394, 585.
 — *griseus* 420.
 — *hypoleucus* 125, 255, 420.
 — *ochropus* 89, 114, 116, 170, 254, 297, 394, 420, 585.
 — *stagnatilis* 170, 420.
Totipalmati 326, 330, 331, 333, 339.
Totipalmes 312.
Trochili 312.
Trochilus 310, 342.
Troglodytes 136, 356.
 — *borealis* 356.
 — *europaeus* 233.
 — *parvulus* 65, 132, 156, 290, 356, 385, 566.
 — *vulgaris* 405.
Troglodytidae 156.
Trogon 312, 350.
Tringa 110, 127, 346.
 — *alpina* 82, 91, 93, 103—106, 126, 132, 172, 296, 362, 586.
Tringa alpina var. *Schinzi* 172, 362.
 — *arenaria* 296, 420.
 — *canutus* 257, 296.
 — *cinclus* 420.
 — *cinerea* 91, 172, 361, 585, 611.
 — *islandica* 135.
 — *maritima* 133, 172, 258, 296, 361, 611.
 — *minuta* 93, 126, 172, 185, 258, 296, 394, 420, 586.
 — *platyrhyncha* 258, 420.
 — *pugnax* 257.
 — *pygmaea* 296.
 — *subarquata* 92, 132, 172, 185, 257, 258, 296, 420, 586.
 — *Temminckii* 93, 172, 258, 296, 394, 420, 586.
Tringariae 189, 270, 312.
Tubilingues 334, 337.
Tubinares 339.
Turdidae 160, 289.
Turdus 106, 109—111, 115, 119, 134, 140, 142, 143, 335, 341, 342, 344, 350, 351.
 — *atrigrularis* 160.
 — *iliacus* 68, 101, 102, 105, 108, 135—139, 147, 160, 201, 204, 289, 357, 372, 387, 402, 571, 609.
 — *major* 350.
Turdus merula 101, 102, 104—106, 109—113, 135, 136, 138, 139, 141—143, 145, 148, 289, 402.
 — *migratorius* 160.
 — *musicus* 68, 102, 106, 108, 109—119, 127, 130—139, 141, 145, 160, 203, 289, 387, 402, 571.
 — *Naumanni* 160, 204.
 — *obscurus* 160.
 — *pilaris* s. *turdula* 350.
 — — *naevius* 350.
 — *pilaris* 68, 101, 102, 109—117, 133, 136, 138, 139, 141, 142, 143—148, 160, 202, 289, 357, 372, 387, 402, 570.
 — *ruficollis* 160.
 — *sibiricus* 160.
 — *varius* 160, 289.
 — *viscivorus* 68, 101, 102, 106, 113, 137, 139, 142, 145, 160, 203, 289, 387, 402, 570.
 — *torquatus* 109, 112—120, 130, 131—134, 136—139, 142, 144, 239, 402.
Turtur auritus 166.
Tyranninae 307, 342.
Ulula aluco 338.
Upupa 312, 329, 342.
 — *epops* 63, 114, 115, 125, 129, 154, 292, 384, 401.
Upupidae 156, 292.
Uria 189, 288, 339, 347, 350.
 — *Brünnichi* 174, 301, 366.
 — *grylle* 278, 301, 367, 612.
 — *troile* 97, 301, 367, 612.
 — — var. *lomvia* 301.
Uriae 346.
Vanellus 104, 106, 124, 125, 130, 346.
 — *cristatus* 84, 168, 252, 359, 378, 379, 392, 417, 581.
 — *vulgaris* 290.
Vidua (Hypochaera) nitens 320.
 — *serena* 320.
 — *ultramarina* 320.
Volucres 330, 331, 338.
Vultur monachus 150, 415.
 — *fulvus* 415.
Vulturidae 150.
Xema minutum 178, 396.
 — *ridibundum* 98, 178, 591.
 — *Sabinei* 176.
 — *melanocephalum* 178.
Zygodactyli 293.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index 1886. 623-636](#)