

Index.

Accentor 402—404, 406, 408, 411, 433, 434, 439—441, 443, 444.
 — *alpinus* 148, 522, 555, 556.
 — *fulvescens* 486.
 — *modularis* 86, 148, 403, 432, 433, 435—437, 554.
 — *ocularis* 486.
Accentorinae 522.
Accipiter *nisus* 38, 516, 552.
 — — *var. major* 516.
Accipitres 513.
 — *diurni* 513.
 — *nocturni* 517.
Accipitrinae 515.
Acredula *caudata* 163—165, 502, 525, 552.
 — — *var. rosea* 165, 166.
Acrocephalus *arundinaceus* 175, 522, 553.
 — *palustris* 174.
 — *turdoides* 176, 523, 553.
Actitis *hypoleucis* 324, 325, 544, 554.
 — *incanus* 370.
Actiturus *longicauda* 448.
Actodromas *maculata* 450, 452.
 — *minutilla* 449, 452.
Aegialeus *melodus* 449.
 — *semipalmatus* 449.
Aegialites 615.
 — *cantianus* 290.
 — *hiaticula* 291, 502, 503, 538, 554, 605, 615.
 — *minor* 291, 502, 539, 544, 615.
Aegithalus *pendulinus* 166, 476.
Agrodroma *campestris* 84, 228, 525, 554.
Alauda 398, 400, 402, 404, 436, 441, 442.
 — *alpestris* 394, 396, 400, 402, 404—415, 418, 434, 436—447.

Alauda *arborea* 400—402, 411, 426, 437—440, 443, 445.
 — *arvensis* 220, 230, 232, 394
 bis 397, 399, 400—402, 407, 431, 434, 436—447, 455, 484, 507, 531, 554.
 — *cristata* 440.
 — *calandra* 407.
 — *sibirica* 418.
Alaudidae 530.
Alca 609, 615.
 — *impennis* 592, 593.
 — *torda* 342, 587, 589, 597, 600, 615.
Alcedinidae 452, 520.
Alcedo *ispida* 87, 421, 520, 552.
Alcidae 550.
Ampelidae 527.
Anas 402, 447, 615.
 — *acuta* 335, 593, 601, 615.
 — *boschas* 331, 338, 343, 499, 503, 508, 548, 553, 588, 593, 600, 608, 615.
 — *crecca* 337, 611, 615.
 — *marila* 398.
 — *penelope* 338, 588, 604, 605, 615.
 — *querquedula* 336, 609, 615.
 — *strepera* 336, 598, 601, 615.
 — *tadorna* 424.
Anatidae 448, 453, 546.
Anatinae 548.
Anous 368, 373, 377.
 — *cinereus* 375.
 — *coeruleus* 375.
 — *galapagensis* 372.
 — *melanogenys* 374, 386.
 — *Rousseaui* 372.
 — *stolidus* 368, 370, 372—377, 379, 386, 390—393.
 — *unicolor* 372.
Anser 402, 592, 594, 615.

- Anser albifrons* 547, 557, 593, 615.
 — *brachyrhynchus* 547.
 — *cinereus* 328, 508, 547.
 — *segetum* 330, 398, 503, 508, 547, 554, 593, 615.
Anseres 328, 358.
Anserinae 546.
Anthinae 525.
Anthus 403, 404, 406, 408, 438, 440—443, 615.
 — *aquaticus* 224, 226, 485, 525, 552.
 — *arboreus* 226, 227, 406, 408, 410—412, 414—418, 426—436, 455, 485, 525, 554.
 — *campestris* 415, 428, 431, 432, 435, 441.
 — *cervinus* 227, 436.
 — *pratensis* 157, 225, 226, 398, 400—403, 406—413, 415—417, 426, 428—439, 441, 442, 444, 485, 525, 554, 593, 610, 613, 615.
 — *Richardi* 429, 432, 433, 439, 442, 444.
Anthus rupestris 396, 399, 400 bis 403, 406, 434—439, 442.
 — *spinoletta* 485.
Aquila chrysaëtus 42, 469, 513, 556.
 — — *var. fulva* 513.
 — *clanga* 470.
 — *imperialis* 41.
 — *naevia* 40, 506, 513, 556.
 — *pennata* 40.
Aquilinae 513.
Archibuteo lagopus 45, 470, 514, 555.
Ardea 615.
 — *cinerea* 300, 360, 407, 420, 421, 424, 497, 540, 553, 594, 615.
 — *egretta* 302.
 — *garzetta* 302.
 — *minuta* 303.
 — *purpurea* 301, 541, 557.
 — *ralloides* 302.
 — *sacra* 370.
Ardeadeae 452.
Ardeidae 540.
Ardetta minuta 541, 554.
Astur brevipes 472.
 — *nisus* 471, 472.
 — *palumbarius* 36, 472, 515, 552.
Athene noctua, 52, 517, 552.
 — *passerina* 52, 517, 556.
Bernicla 615.
 — *leucopsis* 595, 615.
 — *ruficollis* 497, 498.
 — *torquata* 503, 547, 557, 595, 598, 603, 615.
Bombycilla garrula 146, 527, 555.
Botaurus stellaris 304, 541, 554.
Brachyotus 615.
 — *Cassini* 450.
 — *palustris* 60, 157, 519, 554, 615.
Bubo maximus 57, 473, 502, 518, 552.
Buboninae 518.
Bubulcus ralloides 541, 557.
Budytes borealis 224.
 — *cinereocapillus* 224.
 — *flavus* 219, 222, 507, 525, 554.
 — *melanocephalus* 224.
 — *Rayi* 485.
Buteo ferox 470.
 — *Ménétriesi* 470.
 — *pennsylvanicus* 450.
 — *tachardus* 469.
 — — *var. rufus* 470.
 — *vulgaris* 47, 470, 511, 514, 552.
Buteoninae 514.

Caccabis saxatilis 495.
Cairina moschata 499.
Calamodyta aquatica 523, 553.
Calamoherpe aquatica 178.
 — *melanopogon* 179.
 — *phragmitis* 179.
Calamoherpinae 522.
Calamophilus barbatus 476, 477.
 — *sp.?* 476.
Calandrella brachydactyla 237.
Calidris 615.
 — *arenaria* 450, 544, 557, 605, 615.
Cannabina flavirostris 263.
 — *sanguinea* 249, 261, 502, 534, 554.
Cantores 169, 357.
Caprimulgidae 451, 519.
Caprimulgus 414—418.
 — *europaeus* 61, 519, 553.
Captors 134.
Carbo 606, 615.
 — *cormoranus* 350, 551, 555, 589, 596, 611, 615.

- Carbo graculus* 350, 597, 598, 611, 615.
Carduelis elegans 258, 344, 480, 502, 534, 553.
Carpodacus erythrinus 264, 479, 559, 564.
Casarca rutila 497.
Catarrhactes skua 606.
Cerchneis cenchris 31.
— *tinnunculus* 28, 33, 360, 468, 501, 506, 514, 552.
Certhia familiaris 131, 405, 520, 552.
— — *var. brachydactyla* 182.
Certhiidae 520.
Ceryle alcyon 452.
Cettia sericea 179.
Charadriidae 448, 449, 452, 538.
Charadrius 411, 426, 615.
— *auratus* 400—403, 405—411, 419, 421, 423—436, 438, 439, 445—447.
— *cantianus* 413, 415, 420, 421.
— *fulvus* 370.
— *hiaticula* 400—403, 405, 409 bis 411, 414, 415, 417, 419 bis 425.
— *morinellus* 414, 416, 426, 428, 429, 431.
— *pluvialis* 289, 538, 555, 595, 602, 615.
— *squatarola* 289, 410, 414, 416, 435.
— *vanellus* 399—405, 408, 410, 416, 417, 420—423, 425, 429, 432, 434, 435, 439.
Chaulelasmus strepera 548, 556.
Chelidon urbica 490.
Chenalopex aegyptiaca 546, 557.
Chordeiles minor 450, 453.
Chroicocephalus atricilla 453.
Chrysomitris spinus 257, 502, 534, 554.
Chrysotis Pretrei 575.
Ciconia alba 296, 408, 497, 507, 540, 554.
— *nigra* 299, 540, 557.
Ciconiidae 540.
Cinclidae 525.
Cinclus aquaticus 151, 525, 552.
Circaetus gallicus 44, 469, 511, 514, 553, 556.
— *hypoleucus* 469.
Circinae 516.
Circus aeruginosus 50, 472, 516, 553.
Circus cineraceus 51, 516, 553, 556.
— *cyaneus* 50, 516, 552.
— *pallidus* 51.
Citrinella alpina 257, 534, 554.
Clangula 615.
— *glaucion* 340, 503, 508, 549, 555.
— *histrionica* 588, 608, 615.
— *islandica* 598, 615.
Coccothraustes vulgaris 251, 534, 553.
Columba 615.
— *livia* 272, 492, 493.
— *oenas* 271, 403, 414, 432, 436, 493, 507, 536, 554.
— *palumbus* 268, 400, 402, 405, 406, 408—415, 419, 421, 429, 431—437, 441, 444, 455, 493, 495, 507, 536, 554.
— *turtur* 413—415, 417, 418.
Columbae 268, 536.
Columbidae 452, 536.
Colymbidae 340, 453, 550.
Colymbus 616.
— *arcticus* 347, 550, 555.
— *glacialis* 349, 550, 555, 589, 596, 616.
— *septentrionalis* 349, 550, 555, 602, 613, 616.
Coniostres 528.
Conurus evops 448.
Coraces 93, 357.
Coraciidae 520.
Coracias garrula 89, 492, 506, 520, 556.
Corvidae 451, 528.
Corvinae 528.
Corvus 404, 406, 616.
— *corax* 105, 157, 473, 528, 552, 596, 601, 616.
— *cornix* 105, 107—109, 113, 114, 399—412, 414, 415, 433—444, 446, 473, 474, 529, 554, 601, 616.
— *corone* 107—110, 113, 473, 528, 552, 601, 616.
— *frugilegus* 105, 108, 111, 157, 398—404, 407, 410—412, 435 bis 439, 443, 444, 455, 473, 474, 507, 529, 554.
— *monedula* 113, 114, 400—402, 405, 407, 408, 410—412, 415, 437—439, 442, 474.
Corydalla Richardi 229.
Coturnix dactylisonans 283, 507, 537, 554.
Cotyle rupestris 490.

- Crassirostres* 238, 357, 610.
Creciscus jamaicensis 448, 452.
Crex 416, 417.
— *pratensis* 287, 306, 407, 409, 413—415, 432, 435, 507, 545, 554.
Cuculidae 452, 535.
Cuculus 415, 422—424, 426, 428, 429.
— *canorus* 82, 172, 228, 421, 491, 506, 535, 554.
Cursorius isabellinus 538.
Cyanecula 209, 425.
— *leucocyanea* 209, 521, 553.
— — *var. Wolffii* 209.
— *suecica* 208, 455, 521, 555.
Cygninae 547.
Cygnus 587, 609, 616.
— *minor* 587, 616.
— *musicus* 330, 398, 498, 508, 547, 587, 616.
Cynchramus pyrrhuloides 483.
— *schoeniclus* 472, 483.
Cypselidae 519.
Cypselus 414—419, 421, 422, 424, 425, 427, 432.
— *affinis* 491.
— *apus* 64, 77, 360, 490, 506, 519, 553.
— *melba* 490, 519, 556.

Dacnidae 451.
Dafila acuta 548, 555.
Dandalus rubecula 210, 502, 522, 553, 555.
Daulias Hafizi 486.
— *philomela* 486.
Dendrocynna arborea 453.
Dendroica Adelaidae 451.
— *caerulescens* 451.
— *palmarum* 451.
— *petechia* 451.
— *striata* 449, 451.
Dentirostres 521.
Dicholophus cristatus 574.
Doritis Nordmanni 464.
Dryocopus martius 122, 535, 553.

Emberiza 441.
— *aureola* 198, 224.
— *cia* 241, 441, 531, 554.

Emberiza cirrus 241, 531, 554.
— *citrinella* 240, 401—404, 407, 409, 411—413, 440—444, 483, 502, 531, 553.
— *hortulana* 242, 409—416, 418, 425—432, 483, 531, 556.
— *lapponica* 411, 433, 434, 436.
— *miliaria* 406, 410, 443.
— *nivalis* 394, 395, 400, 401, 431 bis 441, 443—447.
— *pusilla* 432, 434.
— *schoeniclus* 404, 412, 413, 435 bis 439, 441, 444, 445, 455.
Emberizidae 531.
Ephialtes scops 473, 518.
Ereunetes pusillus 449, 450, 452.
Erismatura rubida 453.
Erythacinae 521.
Erythacus rubecula 455.
Erythropus vespertinus 31, 468, 515, 556.
Erythrospiza rhodoptera 480.
Erythrosterina parva 143.
Eudocimus albus 452.
Eudromias morinellus 290, 538, 556.
Euspiza melanocephala 240, 483.

Falcinellus igneus 300.
Falco 612, 616.
— *aesalon* 400, 402—404, 406 bis 412, 414—416, 427, 429, 432, 434—440, 445, 468.
— *albicilla* 439, 441, 447.
— *anatum* 450.
— *apivorus* 441.
— *buteo* 401, 418, 441.
— *cineraceus* 436.
— *Feldeggii* 36.
— *gyrfalco* 590, 611, 616.
— *haliaetus* 407, 408, 412, 414, 415, 426, 433, 436, 442.
— *lagopus* 441.
— *lanarius* 36.
— *nisus* 408, 410—412, 414—416, 426—434, 436—441, 445, 446.
— *peregrinus* 35, 403—405, 409 bis 412, 414, 427, 431, 432, 434, 438—443, 445, 468, 515, 555.
— *sacer* 468.
— *subbuteo* 33, 414—416, 468, 515, 553.

- Falco tinnunculus* 398, 400—404,
 406 bis 412, 414—416, 419, 422,
 423, 425—438, 440, 441, 446.
Falconidae 448, 450, 513.
Falconinae 514.
Fissirostres 61, 356, 519.
Fondia madagascariensis 367, 370.
Fregilus 467, 474, 475.
 — *graculus* 474.
Fringilla 409, 440—442.
 — *cannabina* 394, 396, 397, 400
 bis 402, 404, 406, 407, 409, 411,
 436, 437, 440, 444, 446.
 — *carduelis* 396, 405, 410—414,
 446.
 — *chloris* 395, 396, 401, 406, 407,
 409—411, 435, 446.
 — *coelebs* 247, 250, 251, 401—404,
 408, 409, 330—442, 444, 446,
 455, 481, 507, 533, 553.
 — *linaria* 157, 263, 394, 396, 405,
 417, 437.
 — *montana* 401, 403, 404, 416,
 417, 427, 428.
 — *montifringilla* 238, 249, 250,
 395, 397, 402—404, 407—409,
 433, 434, 436—441, 444, 446,
 455, 480, 533, 554.
 — *montium* 394—397, 401, 402,
 404, 405, 409, 411, 443—447.
 — *serinus* 421.
 — *spinus* 438—440.
Fringillidae 451, 532.
Fulica 616.
 — *americana* 452, 453.
 — *atra* 311, 360, 546, 553, 588,
 616.
Fulicinae 546.
Fuligula 616.
 — *cristata* 339, 549, 555, 556.
 — *ferina* 339, 548, 555, 556, 615,
 616.
 — *marila* 339, 549, 555, 556, 590,
 616.
 — *nyroca* 339, 549, 556, 616.
 — *rufina* 548, 556.

Galerida cristata 229, 484, 530, 553.
Gallinae 536.
Gallinago 616.
 — *gallinula* 321, 503, 542, 555.
 — *major* 320, 542, 556.

Gallinago scolopacina 318, 508,
 542, 554, 555, 597, 603, 616.
Gallinula 616.
 — *chloropus* 157, 310, 546, 553,
 616.
 — *porzana* 309, 546, 554.
 — *pusillus* 546, 554, 556.
 — *pygmaea* 308.
Gallinulidae 546.
Gambetta flavipes 449, 450.
 — *melanoleuca* 449, 450.
Garrulinae 529.
Garrulus glandarius 116, 476, 529,
 553.
Gecinus canus 121, 535, 554.
 — *viridis* 119, 491, 535, 553.
Glareola pratincola 287, 539.
Grallae 287, 358, 538.
Grallatores 296.
Gruidae 540.
Grus cinereus 295, 497, 507, 540,
 556.
 — *virgo* 296.
Gygis alba 367, 370, 375.
Gypaëtus barbatus 467.
Gyps fulvus 25, 466, 469.

Haematopodidae 539.
Haematopus 411, 415, 417, 419,
 426, 610, 615.
 — *ostralegus* 294, 405, 408—411,
 424, 425, 429, 539, 556, 610,
 615.
 — *palliatu*s 449.
Haliaëtus 616.
 — *albicilla* 44, 469, 513, 555, 602,
 615, 616.
Haliplana fuliginosa 453.
Harelda 616.
 — *glacialis* 340, 549, 557, 592,
 616.
Herodias garzetta 541.
Himantopodinae 545.
Himantopus 413.
 — *candidus* 557.
 — *rufipes* 328.
Hirundinidae 448, 519.
Hirundo 417—419, 423, 424, 609,
 616.
 — *leucorrhoa* 576.
 — *riparia* 78, 360, 414—416, 422
 bis 425, 428, 434, 436, 441, 519,
 553.

- Hirundo rupestris* 81.
 — *rustica* 67, 76, 409, 410, 412
 bis 416, 418, 419, 421—425, 427
 bis 429, 433—436, 441, 489, 506,
 519, 553, 616.
 — — var. *pagorum* 73.
 — *urbica* 74, 75, 129, 412—416,
 419, 422—425, 428, 436, 506,
 519, 553, 616.
Hydrochelidon hybrida 355.
 — *leucoptera* 355.
 — *nigra* 355, 503, 552, 556.
Hypolais elatica 173.
 — *polyglotta* 174.
 — *salicaria* 173, 502, 507, 523,
 553.
Hypotrionchis 616.
 — *aesalon* 33, 501, 515, 555, 607,
 616.
 — *columbarius* 450.

Ibidae 452.
Ibis 542.
 — *falcinellus* 542, 557.
Icteridae 451.
Insectores 82.

Jynx 429.
 — *torquilla* 127, 360, 410, 411,
 413, 414, 417, 425, 427, 507.

Lagopus 616.
 — *alpinus* 280, 605, 616.
Laniidae 451, 528
Lanius collurio 127, 139, 415 bis
 417, 427, 429, 431, 528, 554.
 — *excubitor* 134, 136—138, 417,
 424, 436, 437, 528, 552.
 — — var. *Homeyeri* 137.
 — — var. *major* 136, 137, 424.
 — *minor* 137, 139, 488, 528, 554.
 — *rufus* 139, 432, 528, 554.
Laridae 351, 448, 453, 551.
Larinae 551.
Larus 360, 603, 616.

Larus argentatus 351, 422, 551, 557.
 — — var. *Michahellesi* 351.
 — *canus* 351, 551, 557.
 — *fuscus* 351.
 — *glacialis* 395.
 — *glaucus* 550, 557, 593, 598, 616.
 — *leucopterus* 593, 598, 616.
 — *marinus* 551, 557, 599, 609,
 612, 616.
 — *minutus* 394, 446.
Laterallus Gossei 452.
Lestrinidae 551.
Lestris 616.
 — *Buffoni* 351, 616.
 — *catarrhactes* 594, 606, 616.
 — *parasitica* 551, 557, 600, 606,
 616.
 — *pomarinus* 351, 551, 557, 600,
 616.
Ligurinus chloris 253, 533, 553.
Limicola platyrhyncha 328.
Limosa 440, 616.
 — *aegiocephala* 314, 542, 556,
 599, 616.
 — *lapponica* 542, 556.
Limosinae 542.
Linaria 616.
 — *alnorum* 157, 263, 534, 555,
 588, 610, 616.
 — *borealis* 263.
 — *rufescens* 264.
Linota cannabina 480.
 — *flavivestris* 480.
Locustella fluviatilis 177.
 — *luscinioides* 178.
 — *naevia* 177, 523, 553.
Loxia 418, 422, 424.
 — *curvirostra* 266, 422, 502, 534,
 554.
 — *pityopsittacus* 266.
Loxiae 534.
Lullula arborea 230, 507, 530, 554.
Luscinia minor 206, 521, 553.
 — *philomela* 208, 507.
Luscinidae 521.
Lycos monedula 101, 507, 528,
 552.

Machetes pugnax 325, 544, 556.
Mareca penelope 548, 556.
Megaloperdix caucasica 459, 494.
Melanocorypha calandra 237.
Merginae 549.

- Mergulus* 609, 616.
 — *alle* 594, 616.
Mergus 611, 616.
 — *albellus* 342, 550, 556.
 — *merganser* 341, 549, 555, 593, 608, 612, 616.
 — *serrator* 341, 398, 550, 557, 593, 601, 616.
Meropidae 520.
Merops 481, 482.
 — *apiaster* 86, 465, 492, 520, 556.
Merula 188, 607, 616.
 — *torquata* 189, 526, 554.
 — *vulgaris* 187, 198, 526, 552, 607, 616.
Metoponia pusilla 480, 481.
Miliaria europaea 238, 242, 531, 553.
Milvinae 516.
Milvulus tyrannus 577.
Milvus ater 27, 469, 471, 516, 553.
 — *regalis* 27, 455, 471, 516, 553, 555.
Mniotilta varia 451.
Monedula turrium 455.
Monticola cyanea 200.
 — *saxatilis* 200, 527, 554.
Montifringilla 617.
 — *alpicola* 480.
 — *ivalis* 244, 532, 556, 607, 610, 616.
Mormon 601, 617.
 — *fratercula* 590, 600, 602, 606, 617.
Motacilla 403, 405, 610, 617.
 — *alba* 217, 221, 402—413, 425, 428, 429, 431—439, 447, 455, 486, 507, 525, 554, 594, 603, 617.
 — *boarula* 485.
 — *citreola* 447.
 — *flava* 404, 405, 407—418, 425 bis 436.
 — *lugubris* 401, 402, 406, 407, 444.
 — *melanocephala* 416, 417.
 — *sulphurea* 220, 222, 525, 552.
Motacillidae 525.
Muscicapa albicollis 145, 527, 554.
 — *grisola* 141, 142, 414—417, 419, 425—428, 430, 502, 527, 554.
 — *luctuosa* 144, 409, 411—417, 425—433, 435, 527, 554.
 — *parva* 143.
Muscicapidae 527.
Natatores 546.
Neophron 460, 467.
 — *percnopterus* 26, 467.
Nucifraga caryocatactes 118, 607.
 — — *var. pachyrhynchus* 529, 553.
 — — *var. leptorhynchus* 529, 556.
Numenius 370, 405, 409—411, 413, 417—420, 426, 617.
 — *arquatus* 157, 313, 370, 403, 405, 406, 408, 420—427, 429, 443, 447, 542, 556, 594, 607, 617.
 — *phaeopus* 313, 411, 412, 416, 419, 420—424, 426, 542, 557, 617.
 — *tenuirostris* 313.
Nyctale Tengmalmi 53, 517, 552.
Nyctea 617.
 — *nivea* 607, 611, 617.
Nycticorax europaeus 541, 557.
 — *griseus* 304.
Ochthodromus wilsonius 450, 452.
Oedicneminae 538.
Oedicnemus crepitans 288, 291, 538, 556.
Oidemia 617.
 — *fusca* 340, 549, 557.
 — *nigra* 503, 549, 557, 597, 617.
Oriolidae 530.
Oriolus 92, 416.
 — *galbula* 90, 479, 506, 530, 554.
Ortygion coturnix 495.
Otididae 538.
Otis tarda 287, 538, 555.
 — *tetrax* 287, 538, 556.
Otocorys alpestris var. penicillata 483.
 — — *var. larvata* 483.
Otus brachyotus 157.
 — *vulgaris* 59, 455, 519, 552.
Oxyechus vociferus 450, 452.
Pagophila 617.
 — *eburnea* 617.
Pandion 469.
 — *carolinensis* 450.
 — *haliaetus* 39, 511, 514, 553, 555.
Panurus biarmicus 166, 477, 478.
 — *sibiricus* 477.

- Paridae 524.
 Parra jacana 452.
 Parula americana 449, 451.
 Parus 441.
 — ater 154, 524, 552.
 — caudatus 404.
 — coeruleus 162, 164, 165, 403, 405, 502, 524, 552.
 — cristatus 155, 162, 163, 524, 552.
 — major 156, 163, 396, 401, 405, 440, 441—443, 445, 446, 524, 552.
 — palustris 552.
 Passer cisalpinus 247.
 — domesticus 245, 482, 532, 533.
 — montanus 244, 482, 483, 502, 532, 553.
 — pusillus 413.
 Passeres 519.
 Pastor roseus 93, 479, 530, 556.
 Pelecanidae 453, 551.
 Pelecanus crispus 498.
 — onocrotalus 349.
 Perdidae 537.
 Perdix coturnix 417.
 — saxatilis 280.
 Peristera turtur 494.
 Pernis apivorus 45, 514, 553.
 Petrochelidon fulva 450, 451, 453.
 Petrocincla cyanea 527, 556.
 — saxatilis 487.
 Phaëton flavirostris 453.
 Phalacrocorax carbo 498.
 — pygmaeus 498.
 Phalaropinae 545.
 Phalaropus 602, 617.
 — fulcarius 545, 557, 613, 617.
 — hyperboreus 601, 604, 609, 611, 617.
 Phasianidae 537.
 Phasianus colchicus 496, 537, 553.
 Phileremos alpestris 238, 502.
 Phoenicopteridae 546.
 Phoenicopterus roseus 546, 557.
 Phyllomanes calidris 451, 453.
 Phyllopneuste Bonelli 86, 172, 523, 553.
 — rufa 170, 171, 523, 553.
 — sibilatrix 84, 169, 523, 553.
 — trochilus 170, 523, 553.
 Phyllopneustinae 523.
 Phylloscopus rufus 486.
 Pica caudata 114, 475, 529, 552.
 Picidae 452, 535.
 Picinae 535.
 Picoides alpinus 126.
 — septentrionalis 126.
 Picoides tridactylus 126, 502, 535, 556.
 — — var. alpestris 126.
 Picus leuconotus 124.
 — major 123, 432—434, 535, 553.
 — medius 125, 535, 553.
 — minor 125, 535, 553.
 — viridis 123.
 Pipile jacutinga 576.
 Pitangus bolivianus 573.
 Platalea leucorodia 540.
 Plectrophanes 617.
 — lapponicus 244, 607, 610, 617.
 — nivalis 244.
 Podiceps 617.
 — arcticus 345, 550, 555, 605, 617.
 — auritus 345.
 — cristatus 343, 347, 550, 555.
 — dominicus 453.
 — minor 346, 404, 550, 553.
 — nigricollis 345, 591, 605, 617.
 — rubricollis 343, 550, 555, 617.
 Podicipidae 550.
 Poecile borealis 502.
 — lugubris 154.
 — palustris 153, 502, 524.
 Poecilonetta bahamensis 453.
 Polyborus 575.
 Porphyrio hyacinthinus 313.
 Porzana carolina 452.
 Pratincola rubetra 213, 524, 554.
 — rubicola 145, 215, 524, 554.
 Procellaria 592, 617.
 — glacialis 592, 601, 617.
 Progne dominicensis 450, 453.
 Psittacidae 452.
 Puffinus 592, 606, 617.
 — anglorum 606, 617.
 — Kuhlii 350.
 Pyrgita petronia 481, 532, 556.
 Pyrocephalus rubineus 577.
 Pyrophthalma melanocephala 180.
 — subalpina 180.
 Pyrrhocorax alpinus 100, 474, 528, 555.
 — graculus 101.
 Pyrrhula erythrina 459, 561.
 — europaea 264, 502, 534, 553.
 — major 266.
 Querquedula circia 548, 554, 556.
 — crecca 548, 555.

- Rallidae 452, 545.
 Rallus 617.
 — aquaticus 305, 403, 442, 545, 553, 600, 603, 617.
 Rapaces 25, 356.
 Rasores 276.
 Recurvirostra avocetta 328, 545, 557.
 Recurvirostrinae 545.
 Regulinae 523.
 Regulus 402, 441.
 — cristatus 132, 167, 169, 435 bis 442, 502, 523, 552.
 — flavicapillus 403, 404, 409, 432 bis 434.
 — ignicapillus 168, 443, 524, 553, 555.
 Rhamphastos dicolorus 573.
 Rhea americana 574.
 Rhyacophilus solitarius 449.
 Rissa 617.
 — tridactyla 551, 555, 605, 606, 617.
 Rutililla 414, 617.
 — erythrogastra 487.
 — mesoleuca 487.
 — ochruros 487.
 — phoenicura 82, 84, 171, 204, 487, 521, 553.
 — tithys 86, 201, 204, 210, 360, 455, 487, 521, 553, 617.
 Saxicola 407, 408, 410, 424, 610, 617.
 — aurita 214.
 — oenanthe 212, 215, 360, 402, 404, 406, 407, 410—418, 421 bis 439, 488, 507, 524, 553, 608, 617.
 — rubetra 214, 410—415, 417, 423 bis 432, 439.
 — rubicola 214, 398, 403, 444.
 — stapazina 213.
 Saxicolinae 524.
 Scansores 119, 535.
 Schoenicola intermedia 243.
 — schoeniclus 243, 531, 554.
 Scolopaces 313.
 Scolopacidae 448, 449, 452, 542.
 Scolopacinae 543.
 Scolopax 405, 406, 437.
 — gallinago 394, 400, 402—404, 406, 407, 409, 420—426, 429 bis 434, 436, 438, 440—442, 446.
 — gallinula 394, 410, 425, 426, 428, 432—434, 437, 438.
 — rusticola 315, 360, 394, 401 bis 404, 406, 407, 409, 412, 432, 437—447, 508, 543, 554, 555.
 Scops Aldrovandi 58.
 Scymnus borealis 594.
 Seiurus aurocapillus 451.
 Serinus hortulanus 255, 534, 554.
 Setophaga ruticilla 449, 451.
 Sitta europaea 128, 502, 520, 552.
 — syriaca 130.
 — uralensis 502.
 Sittidae 154.
 Somateria 607, 617.
 — molissima 549, 600, 614, 617.
 — spectabilis 614, 617.
 Spatula clypeata 331, 548, 555.
 Speotito cunicularia 574.
 Sperophila superciliaris 573.
 Squatarola melanogaster 539, 556.
 Stagnicola chloropus 496.
 Sterna cinerea 281, 495, 502, 537, 553.
 — — var. damascena 537, 555.
 Sterna 360, 368, 617.
 — anglica 354.
 — anosthoetus 388.
 — antillarum 453.
 — argentata 601, 613, 617.
 — cantiana 354, 376—379, 389, 390, 392.
 — fluviatilis 503, 552, 554.
 — fuliginosa 368, 370—372, 374 bis 380, 386, 391—393.
 — minuta 355, 552, 554.
 — panayensis 372, 376, 377, 379, 388, 390—392.
 — paradisea 453.
 Sterninae 552.
 Strepsilas 609, 610, 617.
 — interpres 295, 370, 452, 539, 557, 609, 617.
 Strepsilinae 539.
 Strigiceps cineraceus 472.
 — cyaneus 472.
 Strigidae 450, 517.
 Striginae 517.
 Strix aluco 157.
 — brachyotus 433, 435—437, 439 bis 443.
 — flammea 56, 517, 552.

- Strix otus* 405, 436, 437, 442—444, 447.
Sturnidae 530.
Sturnus 396, 397, 399—406, 418 bis 421, 429, 430, 432—442, 446, 447, 607, 617.
 — *vulgaris* 94, 455, 478, 484, 507, 530, 554, 617.
Sula 617.
 — *bassana* 594, 609, 617.
 — *fusca* 367, 369.
Surnia funerea 517, 556.
 — *nisoria* 51.
Surninae 517.
Sylvia 420, 429.
 — *atricapilla* 182, 184, 412, 416, 455, 522, 553.
 — *cinerea* 86, 182, 410—412, 414 bis 417, 426—429, 431—433, 522, 553.
 — *curruca* 180, 410, 429, 522, 553.
 — *ficedula* 409, 414, 420.
 — *hortensis* 186, 412—414, 416, 427, 429, 431, 432, 439, 442, 522, 553.
 — *hypolaïs* 414.
 — *locustella* 412.
 — *nisoria* 183, 416, 522, 556.
 — *orphea* 184.
 — *palustris* 412—414, 416, 425.
 — *phoenicurus* 405, 407—412, 414 bis 417, 420, 423—437, 439.
 — *phragmitis* 412—417, 434.
 — *rubecula* 398, 401—404, 406, 408, 409, 411, 414, 431—437, 439—444, 446.
 — *rufa* 403, 405, 431—434.
 — *sibilatrix* 413, 414, 423, 433.
 — *suecica* 406, 412—416, 427, 428, 432, 433.
 — *superciliosa* 437, 443.
 — *tithys* 402—404.
 — *trochilus* 406—417, 423—434, 436, 437.
Sylvicolidae 448, 451.
Sylvinae 522.
Syrninae 517.
Syrnium aluco 54, 502, 517, 552.
 — *uralense* 54.

Tachypetes aquila 369.
Tachyphonus coronatus 573.
Tadorna casarca 331.
 — *cornuta* 330, 548, 557.
Tanagridae 451.

Tantalidae 542.
Telmatias gallinago 497.
 — *major* 497.
Tenuirostres 520.
Tetrao bonasia 279, 537, 553.
 — *medius* hybr. 277.
 — *Mlokosiewicz* 496.
 — *tetrix* 277, 536, 553.
 — *urogallus* 274, 455, 536, 553.
Tetraonidae 536.
Thalasseus acutiflavus 453.
 — *regius* 453.
Thalassidroma 617.
 — *Leachi* 617.
 — *pelagica* 589, 617.
Thamnephili 573.
Tichodroma 491.
 — *muraria* 130, 491, 521, 555.
Totantinae 543.
Totanus 411, 417, 426, 617.
 — *calidris* 322, 405, 407, 409 bis 415, 417—424, 426—428, 543, 556, 608, 617.
 — *fuscus* 321, 503, 543, 557.
 — *glareola* 324, 326, 409, 413, 415, 416, 422, 425, 426, 543, 556.
 — *glottis* 322, 409, 412—416, 419, 421—425, 543, 555.
 — *hypoleucus* 412—414, 416, 419, 421—423, 425, 428.
 — *ochropus* 323, 406, 407, 410, 412—414, 416, 420—429, 432, 508, 544, 554.
 — *pluvialis* 402.
 — *stagnatilis* 323, 544, 557.
Tringa 413, 426, 440, 555, 617.
 — *alpina* 326, 400, 401, 403—405, 414, 425, 428, 446, 503, 595, 602, 617.
 — — *var. Schinzi* 327, 545, 617.
 — *cinerea* 544, 556, 604, 617.
 — *interpres* 428, 429.
 — *islandica* 401.
 — *maritima* 605, 617.
 — *minuta* 327, 545, 556.
 — *pugnax* 415, 419.
 — *subarquata* 327, 419.
 — *Temminckii* 327, 503, 545, 556.
Tringinae 544.
Tringoides macularius 449.
Trochilidae 451.
Trochilus 410, 441.
Troglodytes 403, 409, 413, 434, 618.

Troglodytes parvulus 149, 402, 406,
434 bis 437, 439—444, 502,
521, 552, 603, 605, 618.

Troglodytidae 521.

Turdidae 451, 526.

Turdus 408, 442, 597, 618.

— *atrigrularis* 527.

— *iliacus* 199, 400, 402—406, 436
bis 444, 446, 447, 507, 526, 555,
606, 618.

— *merula* 157, 394—397, 400 bis
407, 435, 436, 438, 440—447,
455, 488.

— *musicus* 187, 197, 400—412,
414, 419—421, 424—426, 429
bis 444, 446, 455, 507, 526, 554.

— *pallidus* 425.

— *pilaris* 190, 192, 194, 196, 214,
395—397, 405—408, 411, 412,
414, 420, 439, 440—447, 502,
526, 554, 618.

— *saxatilis* 418.

— *torquatus* 404—408, 410—412,
414, 415, 431—440, 488.

— *viscivorus* 135, 195, 400, 401,
406, 411, 439, 455, 488, 502,
507, 526, 554.

Turtur auritus 273, 414, 536, 554.

Turturinae 536.

Tyrannidae 451.

Upupa 405, 407, 425, 429.

— *epops* 133, 491, 507, 520, 553.

Upupidae 520.

Uria 445, 601, 609, 618.

— *Brünnichi* 609, 618.

Uria grylle 550, 557, 600, 604, 609,
618.

— *rhynghia* 597, 618.

— *troile* 601, 618.

— — *leucophthalmos* 597.

Vanellus 401, 405, 406, 419, 420.

— *cristatus* 292, 507, 539, 554,
598, 613, 618.

Vultur cinereus 466.

— *monachus* 25.

Xema minutum 352, 503.

— *melanocephalum* 352.

— *ridibundum* 352, 360, 551, 556.

Ynginae 536.

Yynx torquilla 536, 554.

Zosterops 367.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index 633-643](#)