

Index 1888.

- Acanthis hornemanni* var. *exilipes* 479.
 — *linaria* 479.
 — — var. *holbölli* 479.
Accentor alpinus 132.
 — *modularis* 133, 286, 385, 455, 653.
Accipiter nisus 44, 376, 448, 647.
 — *rufiventris* 148.
Accipitres 148, 535.
Acredula 32, 133.
 — *caudata* 139, 286, 386, 654.
 — — var. *rosea* 141.
Acrocephalus arundinaceus 162, 388, 654.
 — *baeticatus* 150.
 — *fasciolatus* 605.
 — *insularis* 605.
 — *orientalis* 314.
 — *palustris* 162.
 — *turdoides* 163, 654.
Actitis hypoleucos 29, 298, 343, 370, 408, 409, 425, 426, 494, 663.
Aegialites 28.
 — *cantianus* 259, 319, 403.
 — *hiaticula* 259, 295, 403, 440.
 — *minor* 259, 295, 404, 660.
Aegialitis cantiana 319.
 — *dubia* 319.
 — *Geoffroyi* 319, 642.
 — *Peroni* 319.
 — *vereda* 319.
Aegithalus pendulinus 141, 464.
Aegithina scapularis 313.
 — *viridis* 313.
Aethopyga Duyvenbodei 585, 588, 636, 646.
 — *pulcherrima* 646.
 — *Shelleyi* 312.
Agrodroma campestris 206, 469.
Alauda arborea 471.
Alauda arvensis 209, 292, 368, 397, 425, 428—430, 432—436, 438, 440, 470, 657.
Alaudidae 153.
Alcedidae 307, 570, 640.
Alcedines 531.
Alcedinidae 149.
Alcedo bengalensis 307, 570, 640
 — *chloris* 573.
 — *ispida* 87, 283, 380, 454, 650.
 — *ispidioides* 571.
 — *meninting* 307.
 — *minor* 570.
 — *moluccensis* 570, 571.
 — *semitorquata* 149.
Alophonerpes pulverulentus 306.
Anaurornis moluccana 638, 642, 645.
 — *phoenicura* 319.
Amydrus morio 152.
Anas 23.
 — *acuta* 299, 351, 664.
 — *boschas* 29, 276, 299, 349, 352, 369, 411, 511, 663.
 — *crecca* 276, 299, 352, 353, 413, 511, 661.
 — *cristata* 160.
 — *discors* 412.
 — *oxyura* 160.
 — *penelope* 300, 351, 354, 413, 434, 664.
 — *querquedula* 352, 413, 511, 664.
 — *strepera* 351, 511, 664.
 — *xanthorhyncha* 154.
Anatidae 154.
Anous stolidus 320, 535, 636, 643.
Anser 298.
 — *albifrons* 510.
 — *arvensis* 509.
 — *cinereus* 346, 509.
 — *erythropus* 510.
 — *minutus* 410.

- Anser segetum* 298, 347, 509, 663.
Anseres 154, 346.
Anthothreptes chlorigaster 587.
 — *malaccensis* 585, 587.
Anthraceros Lemprieri 302, 307.
 — *Marchei* 302, 307.
Anthreptes celebensis 587.
 — *chlorigaster* 585, 641, 645.
 — *chlorigastera* 585.
 — *malaccensis* 312, 587.
Anthus aquaticus 204.
 — *arboreus* 28, 205, 291, 396, 425, 657.
 — *cervinus* 470.
 — *chii* 159.
 — *Gustavi* 314.
 — *maculatus* 315.
 — *pratensis* 205, 291, 396, 427 bis 430, 470.
 — *rupestris* 395, 428, 429, 435.
Anuropsis cinereiceps 314.
Apternus tridactylus 484.
Aquila chrysaetus 441, 648.
 — — *var. fulva* 33, 48.
 — *clanga* 33, 48, 443.
 — *heliaca* 442.
 — *imperialis* 48.
 — *naevia* 28, 47, 442, 648.
 — *nobilis* 442.
 — *pennata* 28, 46, 443.
Arachnothera dilutior 312.
Archibuteo lagopus 28, 51, 377, 445, 648.
Ardea 154.
 — *alba* 502.
 — *caledonica* 632.
 — *cinerea* 29, 154, 270, 406, 501, 661.
 — *egretta* 29, 321.
 — *flavicollis* 639.
 — *garzetta* 29, 322, 502.
 — *nigripes* 630.
 — *purpurea* 29, 272, 502, 661.
 — *rallioides* 29, 322.
 — *sacra* 629.
 — *sumatrana* 320, 638, 643.
Ardeidae 154, 272, 320, 629, 643.
Ardeiralla 529.
 — *flavicollis* 632, 637, 639, 643.
 — *melaena* 631, 632, 637, 645.
Ardeola minuta 503.
Ardetta melaena 535, 631.
 — *minuta* 323, 661.
Artamidae 311.
Artamides sumatrensis 310.
Artamus leucogaster 311.
Ascalopax gallinago 276.
Ascalopax major 276.
Asio capensis 148.
Astur 32.
 — *palumbarius* 42, 53, 280, 376, 448, 648.
 — *trivirgatus* 303.
Athene borneensis 547.
 — *florensis* 547.
 — *japonica* 548.
 — *noctua* 57, 281, 450, 649.
 — *passerina* 57.

Bernicla brenta 510.
 — *leucopsis* 510.
 — *melanoptera* 160.
 — *ruficollis* 510.
Bolborrhynchus andicola 159.
Bombicilla garrula 132, 466, 653.
Bonasia betulina 487.
Botaurus stellaris 154, 323, 406, 503, 662.
Brachyotus palustris 62, 378, 649.
Brachypodidae 313, 595.
Brachypodius melanocephalus 313.
Brachypus cinereifrons 313.
Brachyurus propinquus 314.
 — *sordidus* 314, 597.
Branta rufina 513.
Broderipus acrorhynchus 646.
 — — *var. palawanensis* 315.
 — *formosus* 532, 607, 608, 642, 644, 646.
 — *frontalis* 646.
 — *palawanensis* 315.
Bubo ignavus 451.
 — *maculosus* 148.
 — *magellanicus* 158.
 — *maximus* 60.
Bubonidae 148.
Bubulcus coromandus 320, 631, 643.
Bucerotidae 149, 307.
Buchanga assimilis 151.
 — *cineracea* 311.
 — *leucophaea* 311.
Bucorax caffer 149.
Budytes flavus 202, 291, 395, 468, 469, 657.
 — — *var. borealis* 468.
 — — *var. flaveola* 469.
 — *melanocephalus* 204.
 — *viridis* 314.
Buphus comatus 502.

- Butalis grisola* 467.
Butastur indicus 304, 541, 639.
Buteo 32.
 — *desertorum* 648.
 — *erythronotus* 158.
 — *jakal* 148.
 — *poliogenys* 541.
 — *unicinctus* 158.
 — *vulgaris* 28, 53, 54, 280, 377, 444, 648.
 — — *var. desertorum* 444.
Butorides javanica 320.

Cacatua haematuropygia 305.
Cacatuidae 305.
Cacomantis merulinus 306.
Calamodyta aquatica 456.
 — *phragmitis* 456.
Calanioherpe aquatica 165.
 — *arundinacea* 456.
 — *melanopogon* 165.
 — *palustris* 456.
 — *phragmitis* 165, 389, 654.
 — *turdoïdes* 456.
Calandra 24.
Calandrella brachydactyla 215.
Calidris arenaria 298, 492.
Callialcyon coromanda 573.
 — *rufa* 536, 572, 573, 640, 645.
Caloenas nicobarica 317, 626, 642.
Caloenatidae 317, 626.
Calornis chalybeus 315.
 — *panayensis* 315, 607, 646.
 — *sanghirensis* 534, 606, 642, 644, 646.
Campophagidae 310, 532, 535, 581, 641.
Cancroma coromanda 631.
Cannabina flavirostris 401, 440.
 — *sanguinea* 224, 230, 293, 401, 659.
Cantores 144.
Caprimulgidae 149, 308.
Caprimulgus europaeus 63, 281, 452, 649.
 — *manillensis* 308.
 — *rufigena* 149.
Captors 124.
Carbo cormoranus 300, 361, 414.
 — *graculus var. Desmaresti* 361.
 — *pygmaeus* 361.
Carduelis elegans 28, 229, 369, 401, 479, 659.

Carduelis elegans albigularis 230.
Carpodacus erythrinus 293, 479.
Carpophaga aenea 316.
 — — *var. palawanensis* 303, 316.
 — *bicolor* 617.
 — *concinna* 615, 642, 645.
 — *gularis* 617.
 — *radiata* 617, 642, 645.
Catamenia analis 159.
Centrococyx affinis 570.
 — *eurycercus* 307.
 — *javanensis* 306, 570, 640, 645.
Cerchneis cenchris 39, 448.
 — *rupicola* 148.
 — *tinnunculus* 36, 99, 280, 375, 448, 647.
Certhia 32, 120, 121, 136.
 — *familiaris* 121, 285, 369, 384, 455, 652.
Certhiidae 312.
Ceryle rudis 454.
Cettia sericea 165.
Ceycopsis fallax 572, 640, 645.
Ceyx rufidorsa 307.
Chalcopectia afra 153.
Chalcophaps chrysochlora 624.
 — *indica* 317, 538, 623–625.
 — — *var. sanghirensis* 623, 624, 642, 644.
Chalcostetha insignis 312.
 — *sanghirensis* 532, 584.
Charadriidae 319, 627, 642.
Charadrius 28.
 — *fulvus* 319, 490.
 — *Geoffroyi* 627.
 — *pluvialis* 258, 295, 403, 410, 428, 489, 660.
 — *pyrrhocephalus* 159.
 — *squatarola* 258, 402, 410.
Chelidon urbica 453.
Chera progne 152.
Chettusia gregaria 491.
Chibia leucops 637.
 — *palawanensis* 311.
Chlorospiza atriceps 159.
 — *aureiventris* 159.
 — *chloris* 477.
 — *erythrorrhyncha* 159.
 — *fruticeti* 159.
Chroicocephalus minutus 508.
 — *ridibundus* 507.
Chrysococcyx cupreus 149.
 — *xanthorhynchus* 306.
Chrysocolaptes erythrocephalus 306.
Chrysomitris atrata 159.
 — *spinus* 227, 232, 401, 479, 659.

- Ciconia alba* 154, 265, 295, 405, 500, 661, 669.
 — *nigra* 268, 405, 501, 661.
Ciconiidae 154.
Cinclus aquaticus 32, 134, 386, 455, 653.
 — *aquaticus* var. *melanogaster* 135, 386, 435, 455.
Cinnyridae 535.
Cinnyris amethystinus 150.
 — *aurora* 312.
 — *chalybaeus* 150.
 — *sanghirensis* 584.
 — *sperata* 312.
Circus aeruginosus 54, 369, 448, 649.
 — *cineraceus* 56, 649.
 — *cyaneus* 55, 56, 280, 377, 649.
 — *macrurus* 148.
 — *pallidus* 56.
 — *ranivorus* 148.
Cisticola 150.
 — *cursitans* 159.
Cittocinclia nigra 314.
Cittura 532.
 — *cyanotis* 576, 646.
 — *sanghirensis* 530, 532, 576 bis 578, 640, 644, 646.
Clangula glaucion 300, 356, 413, 513, 664.
Coccothraustes vulgaris 224, 369, 400, 477, 658.
Colaeus monedula 473.
Coliidae 153.
Colius striatus 153.
Collocalia fuciphaga 685.
 — *troglodytes* 308.
Columba bicolor 617.
 — *gracilis* 159.
 — *indica* 623.
 — *livia* 243.
 — *meloda* 159.
 — *nicobarica* 626.
 — *oenas* 38, 240, 294, 402, 484, 659.
 — *palumbus* 237, 243, 294, 402, 484, 659.
 — *phaeonota* 153.
 — *radiata* 617.
Columbae 32, 153, 237, 530.
Columbidae 31, 153, 317, 619, 642.
Colymbidae 358.
Colymbus arcticus 360, 515.
 — *glacialis* 515.
 — *septentrionalis* 360, 516, 665.
Coraces 92.
Coracias garrula 28, 88, 283, 454, 650.
 — *orientalis* 579.
Coraciidae 307, 579, 641.
Corone pusilla 316.
Corvidae 151, 316, 535.
Corvultur albicollis 151.
Corvus corax 100, 369, 382, 472, 651.
 — *cornix* 101, 104, 382, 431, 472, 651.
 — *corone* 100, 102—104, 472, 651.
 — *frugilegus* 102—104, 284, 383, 651.
 — *pusillus* 316.
Corydalla Richardi 206.
Coryllis catamene 561.
 — *catamenia* 561.
Corythaix musophaga 149.
Corythus enucleator 235, 482.
Cossypha castra 150.
Coturnix coturnix 153.
 — *dactylisonans* 250, 294, 487, 660.
Cotyle riparia 453.
Crassirostres 216.
Crex pratensis 296, 325, 503, 662.
Criniger 538, 596.
 — *aureus* 595, 646.
 — *frater* 313.
 — *longirostris* 595, 596, 646.
 — *palawanensis* 313.
 — *Platenae* 595, 637, 646.
Crithagra butyracea 152.
Crotophaga major 159.
Cuculidae 149, 306, 565, 640.
Cuculus canoroides 306, 538, 565, 640.
 — *canorus* 82, 282, 380, 483, 650.
 — *javanensis* 570.
 — *mindanensis* 566.
Culicicapa panayensis 310.
Cuncuma leucogaster 304.
Curruca cinerea 459.
 — *garrula* 459.
 — *nisoria* 459.
Cyanecula leucocyanea 188, 189, 460, 656.
 — — var. *Wolfii* 189.
 — *suecica* 289, 460.
Cyanistes coeruleus 465.
 — *cyaneus* 465.
Cygnus musicus 299, 348, 410, 510, 663.
 — *olor* 369, 510.
Cyornis banyumas 301, 308 bis 310.

- Cyornis* sp. indet. 308.
Cypselidae 149, 308.
Cypselus apus 65, 149, 281, 378,
 452, 649, 670.
 — *caffer* 149.
 — *infumatus* 308.
 — *Lowi* 308, 685.
 — *melba* 64.
Cyrtostomus aurora 312.
- Dacelo chloris* 573.
 — *coromanda* 572.
 — *fallax* 572.
 — *sancta* 575.
 — *sanghirensis* 576.
Dafila acuta 511.
Dandalus rubecula 84, 189, 290,
 368, 393, 427—434, 436, 656.
Dasycephala livida 159.
 — *maritima* 159.
Demicregretta sacra 537, 629, 630,
 643.
Dendrophila frontalis 312.
Dendropicus cardinalis 149.
Dicaeidae 313, 535, 590.
Dicaeum celebicum 590 (**cele-*
bense err.), 646, 686.
 — *pygmaeum* 313.
 — *sanghirense* 534, 590, 636, 646.
Dicruridae 151, 311, 532, 535,
 582, 641.
Dicruropsis 529.
 — *axillaris* 535, 582, 636, 646.
 — *leucops* 583, 637, 641, 645,
 646.
 — *palawanensis* 311.
Dicrurus leucops 583.
 — *palawanensis* 311.
Domicella coccinea 532, 563.
 — *histrio* 564.
Drymocapthus cinericeps 314.
Dryococcyx Harringtoni 306.
Dryocopus martius 32, 116, 483,
 652.
- Edoliusoma megalorhynchus* 558.
 — *Mülleri* 556.
 — *platurus* 559.
Edoliusoma ceramensis 582.
 — *morio* 582, 646.
- Edoliusoma Salvadorii* 582, 636, 646.
Emberiza *cia* 218.
 — *cirlus* 218.
 — *citrinella* 85, 216, 217, 224,
 398, 434, 474, 658.
 — *hortulana* 218, 275, 398, 474.
 — *miliaria* 275, 474.
Emberizidae 152.
Entomobia pileata 307.
Eos coccinea 564.
 — *histrio* 530, 563, 564, 640, 644,
 646.
 — *indica* 563.
Ephialtes scops 451.
Erismatura ferruginea 160.
 — *leucocephala* 357.
Erythacus rubecula 462.
Erythropus vespertinus 39, 447,
 647.
Erythrosterna parva 467.
Estrela astrild 152.
 — *incana* 152.
Eudrepanis Duyvenbodei 588.
Eudromias Geoffroy 319.
 — *morinellus* 259, 295, 490.
Eudynamis cyanocephala 568, 569.
 — *malayana* 306, 568.
 — *melanorhyncha* 537, 566, 568,
 640, 644.
 — *mindanensis* 306, 538, 566 bis
 569, 645.
 — — *var. sanghirensis* 566, 568,
 569, 640, 644.
 — *niger* 566, 567.
 — *nigra* 306, 566—569.
 — *orientalis* 566—569.
 — *sp.* 566.
Eulabes javanensis 315.
Eurystomus orientalis 307, 579,
 641.
Euspiza melanocephala 217.
- Falcinellus igneus* 269, 500, 661.
Falco Feldeggii 42.
 — *gyrfalco* 446.
 — *haliaetus* 539.
 — *indicus* 541.
 — *lanarius* 28, 42.
 — *peregrinus* 41, 51, 303, 376,
 446, 647.
 — *soloensis* 544.
 — *subbuteo* 40, 376, 446, 647.
Falconidae 148, 303, 539, 639.

- Fissirostres 63.
 Fringilla coelebs 32, 85, 125, 185,
 221, 223, 224, 293, 367, 400,
 428, 430, 478, 658.
 — diuca 159.
 — linaria 423.
 — matutina 159.
 — montifringilla 28, 112, 223, 224,
 401, 427—430, 432—435, 438,
 439, 478 658.
 Fringillaria capensis 152.
 Fringillidae 31, 152.
 Fulica ardesiaca 160.
 — atra 29, 329, 406, 433, 504,
 662.
 — cornuta 160.
 Fuligula cristata 356, 664.
 — ferina 300, 355, 664.
 — marila 355, 664.
 — nyroca 354, 664.
 Fulix cristata 512.
 — ferina 512.
 — marila 513.
 — nyroca 512.

 Galerida cristata 207, 291, 396,
 471, 657.
 Gallinae 153.
 Gallinago gallinula 339, 407, 427,
 437, 663.
 — major 339, 407, 498, 663.
 — paraguiae 160.
 — scolopacina 29, 297, 337, 407,
 499, 662.
 Gallinula 23.
 — chloropus 328, 406, 504, 662.
 — minuta 327, 662.
 — porzana 297, 328, 368, 662.
 — pygmaea 327.
 Gallus bankiva 317.
 Garrulus glandarius 32, 108, 383,
 472, 651.
 Gecinus canus 115, 484, 651.
 — viridis 114, 484, 651.
 Geositta circularia 158.
 — Frobeni 158.
 Glareola pratincola 257, 489.
 — melanoptera 153.
 Glareolidae 153.
 Glaucidium passerinum 450.
 Glaucion clangula 275.
 Gorsachius Goisagi 320.
 — melanolophus 320.

 Gouridae 317, 623, 642.
 Gracula javanensis 315.
 Graculus Gaimardi 160.
 Grallae 257.
 Grallatores 265.
 Graucalus leucopygius 581, 641,
 645.
 — sumatrensis 310.
 Grithagra brevirostris 159.
 Grus cinereus 28, 264, 276, 296,
 405, 488, 661.
 Gypaëtus barbatus 35.
 Gyps fulvus 34, 441.

 Haematopodidae 319.
 Haematopus ostralegus 263, 404,
 492, 661.
 — palliatus 159.
 Halcyon albiventris 149.
 — coromanda 572.
 — rufa 572.
 — sancta 575.
 — sanctus 575.
 Haliaëtus 616.
 — albicilla 30, 48, 376, 443, 648.
 — girrenera 542.
 — indus 542, 543.
 — — var. ambiguus 543.
 — pygmaeus 504.
 Haliastur girrenera 542, 543.
 — — var. ambigua 542.
 — — var. ambiguus 537, 639, 645.
 — indus, subsp. girrenera 542.
 — — subsp. intermedius 542.
 — intermedius 542, 543.
 Haliplana fuliginosa 635.
 — lunata 635.
 — panayensis 635.
 Harelda glacialis 300, 356, 514
 664.
 Hemichelidon sibirica 310.
 Hermotimia porphyrolaema 646.
 — sanghirensis 584, 590, 641,
 644, 646.
 Herodias nigripes 537, 630, 631,
 643.
 Herodiones 154.
 Heterocorax capensis 151.
 Hiaticula annulata 490.
 — minor 491.
 Hieracocyx strenuus 306.
 Himantopus melanopterus 497.
 — rufipes 28, 30, 344.

- Hirundinapus giganteus* 308.
Hirundinidae 151, 308, 535, 580, 641.
Hirundo albigularis 151, 670.
 — *atrocoerulea* 668.
 — *capensis* 668.
 — *cucullata* 151, 668, 670.
 — *gutturalis* 308, 580, 641.
 — *javanica* 308, 580, 641.
 — *riparia* 24, 80, 282, 379, 650, 685.
 — *rupestris* 82, 685.
 — *rustica* 28, 66, 68, 73, 78, 79, 81, 82, 151, 281, 368, 378, 379, 452, 650.
 — *urbica* 72, 73, 75, 79, 81, 282, 368, 379, 650.
Hoplopterus spinosus 28, 30, 263.
Houbara macqueni 488.
Hydrochelidon fissipes 634.
 — *infusca* 634.
 — *hybrida* 29, 365.
 — *leucopareia* 506.
 — *leucoptera* 366, 506.
 — *nigra* 29, 366, 417, 506, 633, 634, 643, 645, 666.
Hyloterpe grisola 311.
 — *Plateni* 303, 311.
Hyphantornis spilonotus 152.
Hyphanturgus olivaceus 152.
Hypolais elais 146.
 — *icterina* 458.
 — *polyglotta* 162.
 — *salicaria* 161, 287, 387, 654.
Hypothymis azurea 310.
 — *occipitalis* 310.
 — *puella* 646.
 — *Rowleyi* 532, 581, 636, 646.
Hypotriorchis aequalis 40, 51, 375, 647.
 — *severus* 303.

Ibis falcinellus 160.
 — *melanopsis* 159.
Insessores 82.
Ionotrogon xanthorhoa 613.
Iora scapularis 313.
Iotrogon melanocephala 613.
 — *xanthorhoa* 613.
Irena Tweeddalei 311.

Jynx torquilla 118, 285, 383, 483, 652.

Lagopus albus 486.
 — *alpinus* 249.
Lalage dominica 310.
Lamprocolius phoenicopterus 152.
 — *sycobius* 152.
Laniidae 151, 311, 584.
Lanius collaris 151.
 — *collurio* 28, 84, 127—129, 285, 384, 467, 468, 653.
 — *cristatus* 311.
 — *excubitor* 124, 126, 285, 384, 652.
 — — *var. Homeyeri* 125, 126.
 — — *var. major* 124—126.
 — *gutturalis* 151.
 — *lucionensis* 311.
 — *luzionensis* 311.
 — *minor* 28, 126, 129, 467, 652.
 — *rufus* 28, 127, 468, 652.
Laridae 320, 362, 633.
Larus argentatus 369, 415, 507, 665.
 — — *var. Michahellesi* 362.
 — *canus* 300, 362, 369, 415, 507.
 — *fuscus* 275, 300, 362, 415, 506, 508.
 — *glaucus* 300, 507.
 — *marinus* 275, 300, 362, 369, 415, 506.
 — *serranus* 160.
 — *sp. ?* 29.
Leptoscelis Mitchellii 159.
Lestris parasitica 362, 665.
 — *pomarhina* 665.
Leucotreron Gironieri 301, 316.
 — *gularis* 617.
 — *Leclancheri* 316, 320.
Ligurinus chloris 293, 401, 658.
Limicola platyrhyncha 319, 493.
Limicolae 153.
Limnocryptes gallinula 499.
Limosa aegocephala 28, 30, 331.
 — *lapponica* 407.
 — *melanura* 496.
 — *rufa* 497.
Linaria alnorum 232, 401, 659.
 — *rufescens* 232.
Linota cannabina 478.
 — *flaviostris* 478.
Lithofalco aequalis 447.
Locustella fasciolata 605, 641.
 — *fluviatilis* 163, 164, 287, 457.
 — *luscinioides* 164, 457.
 — *naevia* 163, 287.
 — *rayi* 458.
Lophophanes 32.
 — *cristatus* 466.

- Loriculus* 532.
 — *catamene* 532, 560, 563, 636, 646.
 — *stigmatus* 646.
Lorius coccinus 563.
 — *histrio* 563.
Loxia bifasciata 483.
 — *curvirostra* 184, 235, 482, 639.
 — *molucca* 605.
 — *pityopsittacus* 235, 482.
Lullula arborea 208, 292, 397, 657.
Luscinia minor 185, 656.
 — *philomela* 188, 289, 393.
Lusciola luscinia 461.
 — *philomela* 461.
Lycos monedula 98, 284, 381, 651.
- Machetes pugnax* 28, 30, 298, 343, 409, 494, 663.
Macropygia albicapilla 619–622, 646.
 — *amboinensis* 621.
 — *doreya* 620, 621.
 — *keyensis* 620, 621.
 — *maforensis* 621.
 — *sanghirensis* 535, 619, 620 bis 622, 642, 644, 646.
 — *sp.* 619.
 — *tenuirostris* 317, 621.
 — *turtur* 619.
Mareca penelope 512.
Mecistura caudata 465.
Megacephalon maleo 627, 642, 645.
Megapodidae 317, 626, 642.
Megapodii 531.
Megapodius Cumingi 317.
 — *Gilberti* 626, 646.
 — *sanghirensis* 531, 626, 642, 644, 646.
Melanocorypha calandra 215.
Melanopitta sanghirana 596.
Meliphagidae 593.
Mergus abellus 358, 514, 665.
 — *merganser* 26, 300, 514, 664.
 — *serrator* 357, 414, 514, 665.
Meropidae 570, 640.
Merops apiaster 28, 86, 454.
 — *ornatus* 570, 640.
Merula 424.
 — *torquata* 172, 391, 427, 428, 430, 655.
- Merula vulgaris* 171, 288, 390, 438, 439, 655.
Micropus melanocephalus 313.
Miliaria europaea 28, 216, 224, 292, 369, 398, 438, 658.
Milvus ater 36, 445, 647.
 — *ictinus* 445.
 — *niger* 28.
 — *regalis* 35, 280, 375, 647.
Mixornis Woodi 313.
Monarcha commutata 580.
 — *commutatus* 580, 581, 641, 644, 646.
 — *inornatus* 581.
Monticola cyanea 181, 656.
 — *saxatilis* 181, 464, 469, 656.
 — *solitaria* 602.
 — *solitarius* 314, 602, 641.
Motacilla alba 85, 195, 201, 290, 395, 469, 657.
 — *capensis* 153.
 — *sulphurea* 200, 203, 204, 657.
Motacillidae 153, 314, 535.
Munia leucogastra 315.
 — *molucca* 537, 605, 641, 645.
Muscicapa albicollis 117.
 — *collaris* 466.
 — *griseosticta* 310.
 — *grisola* 17, 24, 129, 285, 384, 653.
 — *Juctuosa* 131, 285, 385, 429, 467, 653.
 — *parva* 32, 130.
 — *undulata* 150.
Muscicapidae 28, 150, 308, 535, 580, 641.
Muscisaxicola flavivertex 159.
 — *nigra* 158.
 — *rufivertex* 159.
Musophagidae 149.
Myristicivora bicolor 317, 617, 618, 642.
 — *melanura* 618.
Myzantho pygmaea 313.
- Nectariniidae* 150, 312, 535, 641.
Nectarinia Duvynbodei 588.
 — *famosa* 150.
Nectarophila sperata 312.
Neophron percnopterus 34.
Ninox 538.
 — *florensis* 546, 552.
 — *hirsuta* 548, 549, 552.

- Ninox japonica* 546, 549—552, 554, 555.
 — *japonicus* 548.
 — *macroptera* 545, 551, 555, 640, 644, 646.
 — *madagascariensis* 547.
 — *malaccensis* 549, 554.
 — *sanghirensis* 546.
 — *scutulata* 304, 545—549, 552, 554, 555.
Nisus soloënsis 544.
Noctua hirsuta 545—547.
 — — *minor* 547.
 — *pumila* 158.
 — *sp.* 545.
Noddi inca (*Anous inca*) 160.
Nucifraga caryocatactes 28, 110, 473, 651.
 — — *var. leptorhynchus* 474.
Numenius arquatus 30, 297, 330, 406, 497, 662.
 — *phaeopus* 28, 30, 331, 406, 497, 629.
 — *tenuirostris* 331.
 — *uropygialis* 629.
 — *variegatus* 629, 643.
Nyctale Tengmalmi 58, 450.
Nycticorax caledonicus 537, 632, 643, 645.
 — *europaeus* 503.
 — *griseus* 29, 323, 662.
 — *naevius* 159.

Oedicnemus crepitans 257, 488, 660.
Oena capensis 153.
Oidemia fusca 356, 413, 513, 664.
 — *nigra* 356, 413, 425, 436, 438, 513, 664.
Onychoprion 634.
 — *anaesthetus* 537, 634, 635, 643.
 — *fuliginosus* 634, 635.
 — *lunatus* 635.
 — *sp.* 634.
Oriolidae 151, 315, 535, 507, 642.
Oriolus acrorhynchus 315, 607.
 — *chinensis* 315.
 — *formosus* 532, 608.
 — *galbula* 89, 283, 468, 650.
 — *larvatus* 151.
 — *palawanensis* 315.
 — *xanthonotus* 316.
Orthotomus ruficeps 314.

Ortygometra porzana 276, 504.
 — *pusilla* 504.
Osmotreron axillaris 646.
 — *griseicauda* 611, 612, 646.
 — *nasica* 611.
 — *sanghirensis* 611, 642, 644, 646.
 — *vernans* 316.
Otis tarda 28, 257, 487, 660.
 — *tetrax* 24, 28, 257.
Otocorys alpestris 471.
Otus brachyotus 451.
 — *vulgaris* 62, 451, 649.
Oxyerca Everetti 315.

Pallenua melanope 469.
Palumbus arquatrix 153.
Pandion haliaëtus 30, 45, 280, 376, 444, 539, 639, 645, 648.
 — *leucocephalus* 539, 540.
Panurus biarmicus 28, 141, 465.
Paridae 31, 136, 150, 312.
Parus 120, 121, 136.
 — *amabilis* 312.
 — *ater* 28, 32, 138, 184, 386, 465, 466, 653.
 — *coeruleus* 120, 121, 139, 369, 386, 466, 653.
 — *cristatus* 137, 286, 653.
 — *cyaneus* 139.
 — *elegans* 312.
 — *major* 120, 121, 136, 138, 139, 286, 369, 386, 437, 465, 466, 653.
 — *palustris* 138, 466.
Passer domesticus 23, 220, 369, 400, 476, 658.
 — *montanus* 219, 224, 369, 399, 476, 658.
Passeres 150.
Pastor roseus 92, 471.
Pelargopsis Gouldi 307.
 — *leucocephala* 307.
Pelecanidae 633, 643.
 — *fuscus* 160.
Pelecanus leucogaster 633.
 — *onocrotalus* 360, 505.
Pelidna subarquata 493.
Perdidae 153.
Perdix cinerea 487.
 — *saxatilis* 249.
Pericrocotus cinereus 310.
 — *igneus* 310.

- Pernis apivorus* 28, 51, 377, 446, 648.
 — *ptilonorhynchus* 304.
Phaëton aethereus 160.
Phalacrocorax carbo 29, 504.
Phalaropus hyperboreus 298.
Phasianidae 317.
Phasianus colchicus 660.
Phileremos alpestris 398.
Phoenicophaës Harringtoni 306.
Phoenicopterus ignipalliatu 160.
 — *andinus* 160.
Phyllopneuste 32.
 — *Bonellii* 85, 146, 184.
 — *borealis* 605.
 — *rufa* 144, 145, 287, 387, 427
 bis 429, 431, 459, 654.
 — *sibilatrix* 144, 286, 387, 458,
 459, 654.
 — *trochilus* 144, 145, 287, 387,
 388, 425—427, 459, 654.
Phyllornis palawanensis 313.
Phylloscopus borealis 314, 605,
 641.
Pica caudata 106, 369, 383, 472,
 651.
Picariae 149.
Picidae 31, 149, 306.
Picoides tridactylus var. *alpestris*
 118.
Picus 121.
 — *cactorum* 159.
 — *leuconotus* 117, 484.
 — *major* 116, 117, 369, 383, 483,
 652.
 — *medius* 117, 369, 484, 652.
 — *minor* 117, 484, 652.
Pinarolestes sanghirensis 535, 536,
 584, 636, 646.
Pipastes arboreus 470.
Pitta 529, 531, 532.
 — *atricapilla* 597, 599.
 — — *sanghirana* 596.
 — *celebensis* 602, 638, 646.
 — *coeruleitorques* 532, 534, 601,
 602, 637, 646.
 — *erythogastra* 601, 602, 646.
 — *melanocephala* 598, 646.
 — *Mülleri* 599.
 — *palliceps* 602, 637, 641, 643,
 644, 646.
 — *propinqua* 314.
 — *sanghirana* 532, 597, 637.
 — *sordida* 314, 598.
Pittidae 314, 596, 641.
Platalea leucorodia 29, 269, 500,
 661.
Plectrophanes lapponicus 476.
 — *nivalis* 219, 399, 434, 436, 439,
 476, 658.
Plegadis falcinellus 29.
Ploceidae 152, 315, 605, 641.
Podiceps arcticus 359.
 — *calliparacus* 160.
 — *cornutus* 515.
 — *cristatus* 29, 414, 515, 665.
 — *minor* 29, 359, 414, 426, 515,
 665.
 — *nigricollis* 359, 515.
 — *rubricollis* 359, 665.
 — *subcristatus* 515.
Poecile 32.
 — *lugubris* 136.
 — *palustris* 135, 369, 386, 466,
 653.
Poliornis poliogenys 541.
Polyborus chimango 158.
 — *montanus* 158.
Polyplectron emphanes 317.
 — *Napoleonis* 317.
Porzana moluccana 638.
Pratincola rubetra 193, 195, 290,
 392, 462, 657.
 — *rubicola* 194, 195, 462, 469,
 657.
Prioniturus discurus 305.
 — *flavicans* 537, 560, 566, 640,
 644.
 — *Platenae* 303, 305.
 — *platurus* 559, 640, 645.
Prionochilus 301.
 — *aureolimbatus* 592, 646.
 — *ignicapillus* 313.
 — *percussus* 313.
 — *Plateni* 303, 313, 320.
 — *sanghirensis* 534, 591, 592,
 646.
 — *sp.* 313.
 — *xanthopygius* 313.
Prionopidae 584.
Psittaci 150, 531, 556.
Psittacidae 150, 305, 556, 640.
Psittacus coccineus 563.
 — *fuscicollis* 150.
 — *histrio* 563.
 — *indicus* 563.
 — *lucionensis* 559.
 — *megalorhynchus* 557.
 — *Mülleri* 556.
 — *platurus* 559.
Pteroptochus albicollis 159.
Ptilocichla falcata 314.
Ptilinopus nuchalis 613.
Ptilopus Geversi 316.

- Ptilopus Hugonianus* 316.
 — *Leclancheri* 316.
 — *melanocephalus* 316, 613.
 — *melanospilus* 613, 646.
 — *nuchalis* 613.
 — *xantorrhous* 536, 613, 642, 644, 646.
Puffinus anglorum 361.
 — *Kuhlîi* 361.
Pycnonotus cinereifrons 313.
 — *tricolor* 150.
Pyromelana capensis 152.
Pyrophthalma melanocephala 166.
 — *subalpina* 166.
Pyrrhocorax alpinus 97.
 — *graculus* 97.
Pyrrhula 32.
 — *europaea* 232, 234, 483, 659.
 — — *var. minor* 233.
 — *major* 232—234.
 — *rubicilla* 483.

Querquedula angustirostris 160.
 — *coeruleata* 160.
 — *puna* 160.

Rallidae 318, 642.
Rallina fasciata 318.
Rallus aquaticus 324, 325, 503, 662.
Rapaces 33, 530, 532, 545.
Raptatores 31.
Rasores 245.
Recurvirostra andina 160.
 — *avocetta* 345, 497.
Regulus 32, 120.
 — *cristatus* 386, 430—436, 464, 654.
 — *ignicapillus* 464, 654.
Rhea Darwini 159.
Rhipidura nigritorquis 310.
Rhynchops nigra 160.
Rissa tridactyla 362, 415, 508, 666.
Ruticilla phoenicura 84, 184, 185, 289, 392, 425—429, 436, 656.
 — *tithys* 85, 86, 181, 183, 184, 460, 469, 658.

Sarcorhamphus gryphus 158.
Sauropatis chloris 307, 573—575, 640.
 — *sancta* 575, 640.
Saxicola aurita 193.
 — *oenanthe* 192, 290, 394, 424, 426—428, 462, 657.
 — *stapazina* 193.
Saxicolidae 314, 602, 641.
Scansores 114.
Schoenicola intermedia 219.
 — *schoeniclus* 218, 293, 399, 427 bis 430, 432, 434, 435, 476, 658.
Scolopaces 330.
Scolopacidae 319, 627, 643.
Scolopax incana 628.
 — *rusticola* 28, 297, 332, 407, 432, 434, 497, 662.
Scopidae 154.
Scops Aldrovandi 62.
 — *Everetti* 305.
 — *magicus* subsp. *menadensis* 544.
 — — subsp. *siaoënsis* 544.
 — *menadensis* 544, 640, 643, 644.
 — *siaoënsis* 544, 545, 643.
Scopus umbretta 154.
Serinus canicollis 152.
 — *hortulanus* 226, 658.
 — *meridionalis* 477.
 — *tottus* 152.
Serpentarius reptilivorus 669.
 — *secretarius* 148, 669.
Siphia banyumas 309.
 — *elegans* 308, 309.
 — *Herioti* 309.
 — *Lemprieri* 308, 309.
 — *magnirostris* 308.
 — *olivacea* 309.
 — *Platenae* 303, 309.
 — *poliogenys* 309.
 — *Ramsayi* 303, 308, 320.
 — *rubeculoides* 308—310.
 — *ruficauda* 309.
 — *strophiate* 309.
Sitta 32, 121, 136.
 — *caesia* 454.
 — *europaea* 184, 285, 369, 384, 652.
 — — *var. caesia* 120.
 — *syriaca* 120.
Somateria mollissima 514.
Spatula clypeata 299, 348, 512, 663.
Spheniscus Humboldti 160.
Spilornis bacha 304.
 — *holospilus* 304.

- Spizaetus alboniger* 304.
 — *limnaetus* 303.
 — *philippensis* 304.
Squatarola helvetica 491.
Sterna cinerea 249, 402, 660.
 — — *var. peregrina* 250.
Stercorarius buffoni 509.
 — *catarrhactes* 508.
 — *parasiticus* 509.
 — *pomarinus* 508.
Sterna 365, 634.
 — *anaestheta* 634.
 — *anaesthetus* 634.
 — *anglica* 346, 365.
 — *argentata* 416.
 — *Bergi* 320.
 — *cantiaca* 365.
 — *fluvialis* 29, 365, 369, 416, 417, 505, 666.
 — *melanauchen* 320.
 — *minor* 29.
 — *minuta* 366, 417, 505.
 — *nigra* 633.
 — *stolidia* 636.
Streptilas borealis 159.
 — *interpres* 159, 319, 492.
Strigiceps cineraceus 449.
 — *cyaneus* 449.
Strigidae 304, 544, 640.
Strix flammea 29, 148, 451, 649.
 — *hirsuta* 549.
 — — *borneensis* 550.
 — — *japonica* 550.
 — *javanica* 556.
 — *perlata* 158.
 — *Rosenbergi* 556, 640, 644.
 — *scutulata* 547, 551.
Sturnia violacea 315.
Sturnidae 152, 315, 606, 642.
Sturnus vulgaris 92, 283, 367, 368, 380, 427, 429–436, 471, 650.
Sula fusca 160.
 — *leucogastra* 633, 643.
Surnia funerea 449.
 — *nisoria* 57.
 — *nyctea* 449.
Surniculus lugubris 306.
Sycobrotus bicolor 152.
Sylochelidon caspia 505.
Sylvia atricapilla 168, 170, 287, 390, 427, 429, 460, 654.
 — *cinerea* 167, 287, 389, 390, 459, 654.
 — *curruca* 166, 169, 287, 389, 654.
 — *hortensis* 170, 287, 390, 459, 655.
 — *nisoria* 168, 369, 390.
Sylvia orphea 168.
Sylviidae 28, 31, 314, 606, 641.
Synallaxis aegithaloides 158.
 — *humicola* 158.
Syrnium aluco 58, 281, 369, 378, 450, 649.
 — *lapponicum* 450.
 — *seloputo* 304.
 — *Wiepkeni* 303, 304.
 — *uralense* 450.
Syrnhaptes paradoxus 485.

Tachyspizias soloënsis 544, 639.
Tadorna cornuta 411, 663.
Tanagra striata 159.
Tantalus variegatus 629.
Tanygnathus albirostris 557.
 — *lucionensis* 305, 559, 640, 645.
 — *luconensis* 305.
 — *luzonensis* 305, 559.
 — *luzoniensis* 305.
 — *megalorhynchus* 557, 558, 640, 645.
 — *Mülleri* 556, 557, 640, 644.
Tephrocorys cinerea 153.
Tetrao bonasia 248, 660.
 — *campestris* 488.
 — *medius* 247, 517, 525.
 — *tetrix* 246, 294, 486, 517, 520, 521, 525, 660.
 — *urogallus* 245, 486, 517, 520, 521, 525, 659.
Thalassidroma Leachi 414, 428, 665.
Thriponax frugilegus 472.
 — *Hargitti* 306.
 — *javensis* 306.
Tichodroma muraria 121, 652.
Tiga Everetti 306.
 — *javanensis* 306.
Timeliidae 313.
Tinocorus orbignyanus 159.
Tockus erythrorhynchus 149.
Totanus calidris 28, 29, 320, 340, 408, 495, 663.
 — *chilensis* 160.
 — *fuscus* 340, 495, 663.
 — *glareola* 29, 298, 320, 342, 408, 495.
 — *glottis* 29, 297, 341, 408, 495, 663.
 — *incanus* 320, 628, 643.
 — *melanoleucus* 160.

- Totanus ochropus* 29, 297, 342, 343, 408, 495.
 — *stagnatilis* 28, 29, 341, 495.
Treron griseicauda 611.
 — *nasica* 316.
 — *sanghirensis* 611.
Treronidae 316, 611, 642.
Trichoglossidae 563, 640.
Trichostoma rufifrons 314.
Tringa albescentis 319, 627, 643.
 — *alpina* 28, 30, 344, 402, 403, 409, 440, 663.
 — *canutus* 492.
 — *cinclus* 493.
 — — *var. Schinzii* 493.
 — *cinerea* 409.
 — *damacensis* 319.
 — *hypoleucos* 628.
 — *minuta* 344, 410, 492, 493, 627.
 — *pectoralis* 160.
 — *ruficollis* 319.
 — *salina* 319.
 — *subarquata* 28, 30, 344, 410.
 — *subminuta* 319.
 — *Temminckii* 344, 410, 493.
Tringoides hypoleucos 319, 628, 642.
Trochilus atacamensis 158.
 — *leucopleurus* 158.
 — *vesper* 158.
Troglodytes 32.
 — *hornensis* 158.
 — *parvulus* 133, 182, 286, 385, 433, 435, 653.
 — *vulgaris* 455.
Turdidae 31, 150, 535.
Turdus 24, 424.
 — *iliacus* 180, 288, 392, 427, 428, 430—434, 439, 463, 655.
 — *merula* 32, 463.
 — *musculus* 32, 176, 288, 289, 367, 392, 425, 426—434, 463, 464, 655.
 — *olivaceus* 150.
 — *pilaris* 172, 224, 288, 391, 425, 434, 436, 438, 439, 462, 655.
 — *solitarius* 602.
 — *torquatus* 32, 463.
 — *viscivorus* 32, 175, 288, 391, 462, 655.
Turnicidae 317.
Turnix Haynaldi 303, 317.
 — *rufilata* 318.
 — *sylvatica* 318.
Turtur auritus 243, 275, 294, 485, 659.
 — *capicola* 153.
 — *Dussumieri* 317.

Upucerthia albiventris 158.
 — *atacensis* 158.
 — *dumetoria* 158.
Upupa africana 149.
 — *epops* 122, 285, 384, 454, 652.
Upupidae 149.

Vanellus cristatus 30, 260, 295, 401, 404, 660.
 — *resplendens* 159.
Vidua ardens 152.
 — *principalis* 152.
Vulpanser tadorna 511.
Vultur fulvus 28, 35.
 — *monachus* 33, 34, 441.

Xantholestes panayensis 310.
Xema minutum 363, 415.
 — *melanocephalum* 363.
 — *ridibundum* 29, 363, 416, 666.

Zenaida boliviana 159.
 — *aurita* 159.
 — *aurisquamata* 159.
Zeocephus Rowleyi 532, 581.
Zonoenas radiata 617.
Zosterops 538.
 — *atricapilla* 594.
 — *atrifrons* 594, 646.
 — *capensis* 150.
 — *chrysolaema* 594, 646.
 — *delicatula* 594.
 — *frontalis* 594.
 — *Nehrkorni* 593, 594, 636, 646.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index 1888 671-683](#)