

Index 1889.

- Acanthis 362.
- Accentor alpinus 394, 561.
— fulvescens 337.
— modularis 379, 562.
— occularis 337, 338.
- Accipiter nisus 242, 362, 393, 422, 479.
- Acredula 580.
— caudata 390, 425, 574, 576, 578.
— — var. rosea 577—579.
- Acrocephalus agricola 46.
— arundinaceus 45, 46, 587.
— dumetorum 46, 172.
— palustris 587.
— stentoreus 45, 172, 215, 254, 257, 258, 263.
— streperus 46, 215, 254, 266, 268, 269, 270.
— turdoides 45, 389, 588.
- Actitis 116.
— hypoleucus 115, 174, 233, 240, 247, 256, 257, 260, 264.
- Adaphoneus orphea 52, 198, 217, 254, 265, 277.
— — var. Jerdoni 52, 172, 217, 245.
- Aēdon 45.
— galactodes 48, 172, 216, 251, 254, 258, 263.
- Aegialites cantianus 107, 108, 174, 180, 230, 247, 259, 270.
— curonicus 107, 174, 180, 229, 247, 256, 257, 259, 264, 270.
— minor 243.
- Aegithalos pendulinus 22, 23, 170, 171, 211, 252, 258, 266, 579.
— rutilans 22, 170, 211, 258, 266.
- Aegolius brachyotus 14, 211, 254, 256.
— otus 13, 211, 254, 266.
- Aithya 248.
- Aithya ferina 123, 236, 260, 264, 265, 267.
— nyroca 123, 174, 237, 257, 260, 264, 267.
- Alauda arvensis 39, 40, 213, 239, 245, 265, 334, 387, 391, 397.
— gulgula 40.
— guttata 39, 40.
— triborhyncha 30, 40, 172, 177, 265.
- Alca torda 358, 359.
- Alcedo bengalensis 80.
— ispida 80, 169, 173, 355, 483.
- Alchata 84, 85.
- Ammomanes deserti 34, 213, 245, 251.
- Ammopasser ammodendri 167.
- Ammoperdix Bonhami 173, 180.
— griseogularis 87, 173.
- Anas 388, 392.
— acuta 257, 287, 388, 396.
— angustirostris 257, 260.
— boschas 121, 174, 181, 235, 248, 252, 256, 257, 260, 264, 270, 339, 387, 388, 391, 393.
— clypeata 248, 257, 270.
— crecca 240, 248, 256, 257, 260, 264, 270, 391.
— querquedula 240, 248, 260, 264.
- Anser 334.
— cinereus 120, 174, 181, 253, 258.
- Anseres 361, 367, 396.
- Anthus arboreus 41, 214, 242, 245, 254, 266.
— campestris 40, 172, 177, 240, 245.
— cervinus 42, 214, 245.
— obscurus 41.
— pratensis 41, 213, 214, 240, 242, 245, 252, 254, 258, 272.
— rosaceus 261, 267.

- Anthus rupestris 41.
 — spinoletta 41, 213, 254, 266.
 Aquila 365.
 — Adalberti XXXII.
 — bifasciata 8.
 — Bonellii XXXII.
 — chrysaëtos 7, 171, 427.
 — clanga 8.
 — fulva XXXI, XXXII, 7, 249,
 354, 366, 499.
 — imperialis XXXI, 7, 171, 210,
 258, 266, 427.
 — minuta 8.
 — naevia XXXI, 426.
 — pennata XXXI, 8, 171, 210,
 258, 426.
 Archibuteo lagopus 8, 211, 254,
 266, 432.
 Ardea alba 257, 261.
 — cinerea 100, 173, 180, 228,
 244, 247, 257, 261, 388, 392.
 — comata 258.
 — garzetta 261, 382.
 — nycticorax 102, 258, 261.
 — purpurea 100, 173, 261.
 Ardeola comata 101, 103, 173.
 — minuta 101, 173, 258, 261.
 Ascalopax gallinago 258, 264, 276.
 — gallinula 264, 270, 276.
 Astur badius 10, 11, 171.
 — brevipes 10, 11.
 — cenchroides 11.
 — nisus 10.
 — palumbarius 12, 393, 418, 450.
 Athene bactriana 14, 171.
 — gymnopus 14.
 — noctua 14, 442.
 — nudipes 14.
 — orientalis 14, 16, 171.
 — passerina 441.
 — plumipes 14, 171.
 — — meridionalis 14.
 — (Surnia) noctua var. meridionalis 14.
 — Tengmalmi 14.
 Atherura 284.
 — africana 284.
 — fasciculata 284.
 Atraphornis aralensis 47, 172, 178,
 271.
 — nana 47, 172, 178, 271.
 Attagen francolinus 88, 170, 173.
 Bernicia torquata 351.
 Bombicilla garrula 560.
 Botaurus stellaris 101, 173, 261,
 382.
 Brachyotus palustris 451.
 Bubo maximus 447.
 — — var. turcomanus 13, 171.
 — sibiricus 13.
 — turcomanus 13.
 Bucanetes githagineus 25.
 Budytes 264, 269.
 — boarula 215.
 — citreolus 42, 172, 214, 245,
 254, 258.
 — flava 242, 264.
 — flavus 42, 214, 245, 254, 258,
 262, 334.
 — — Albino 398.
 — melanocephala 36, 42, 43, 172,
 215, 254, 257, 258, 262, 264,
 270.
 — Rayi 42, 214, 245, 258.
 Butalis grisola 69, 173, 179, 222,
 246, 255, 256.
 Buteo desertorum 359, 437—439.
 — ferox 9, 171.
 — Menetriesi 338.
 — tachardus 9, 211, 242, 254,
 266, 338.
 — vulgaris 294, 387, 393, 423,
 430, 433, 437—439.
 — — Albino 398.
 — vulpinus 9, 197, 242, 338.
- Caccabis 87.
 — chukar 86.
 — saxatilis 86, 173, 179.
 Calamodyta melanopogon 46, 172,
 215, 216, 241, 245, 254, 258.
 Calamodyta phragmitis 241, 245.
 Calamolierpe aquatica 390, 589.
 — melanopogon 590.
 — phragmitis 389, 589.
 Calandra 57.
 Calandrella 155.
 — brachydactyla 36, 39, 172, 177.
 — — var. pispoletta 36.
 — pispoletta 36, 172.
 Calidris arenaria 113, 232, 240,
 247, 248, 261, 277.
 Callichen rufinus 123, 237, 260,
 265, 267.

- Cannabina sanguinea* 392, 393, 395.
Cantores 395, 398, 549, 582.
Caprimulgus aegyptius 73, 173,
 224, 246, 255, 259.
 — *arenicolor* 73.
 — *europaeus* 73, 173, 223, 239,
 242, 246, 255, 257, 259, 274,
 452.
Carbo cormoranus 237, 256, 257,
 260, 264, 368.
Carduelis elegans 27, 171, 392,
 397.
 — — *Albino* 398.
 — *orientalis* 27, 171.
Carina moschata 339.
Carpodacus erythrinus 25, 171,
 212, 244, 254, 258.
Certhneis cenchris 5, 411.
 — *tinnunculus* 5, 171, 210, 253,
 261, 265, 388, 407, 422.
Ceriornis satyra 327.
Certhia 580.
 — *brachydactyla* 546.
 — *familiaris* 544, 576, 578.
Cettia Cetti 47.
Chamaea 330.
Charadrius 394.
 — *asiaticus seu caspius* 240, 241,
 247.
 — *Geoffroyi* 277.
 — *morinellus* 240, 241, 247.
 — *pluvialis* 334, 378, 387, 394.
Chauliodes angustirostris 122, 174,
 236, 264.
 — *strepera* 122, 174, 236, 260,
 267.
Chelidon urbica 71, 173, 223, 242,
 255, 259.
Chelidones 70.
Chettusia 102, 265.
 — *gregaria* 109, 243.
 — *leucura* 57, 108, 174, 230, 248,
 247, 258, 259, 264.
Chlorospiza 26—28, 212, 254, 266,
 268.
Chroicocephalus gelastes 126.
 — *minutus* 125.
 — *ridibundus* 115, 174.
Chrysomitris spinus 28, 212, 254,
 266, 268, 389, 391—393.
Ciconia alba 99, 228, 257, 259,
 264, 267, 334, 367.
 — *nigra* 99, 173, 228, 259, 267,
 389.
Cinclus aquaticus 63, 564.
 — — *cashmirensis* 63.
 — — *var. melanogaster* 566.
- Cinnyris Adelberti* 149.
 — *castaneiventris* 149.
Circaetus hypoleucus 7.
 — *gallicus* 429.
Circus aeruginosus XXXI, 12, 171,
 439.
 — *cineraceus* 440.
 — *cyaneus* 209, 439.
 — *pallidus* 440.
 — *rufus* 9.
Clangula glaucion 261, 265, 267.
Coccothraustes 26.
 — *carnipes* 28, 170, 172.
 — *speculigera* 28.
Coccothraustes vulgaris 333, 379,
 380.
Collurio erythronotus 66, 173.
Columba Eversmanni 81.
 — *fusca* 81, 83, 173, 225, 255,
 257.
 — *livia* 81, 173, 265.
 — *oenas* 81, 225, 252, 255, 266,
 391.
 — *palumbus* 82, 173, 225, 246,
 249, 255, 266, 334, 379.
Columbae 81, 361, 395.
Colymbidae 353, 361, 367.
Colymbus 248, 368.
 — *arcticus* 128, 352, 364, 368,
 394.
 — *septentrionalis* 394.
Coraces 366, 489.
Coracias garrula 79, 173, 179, 224,
 243, 251, 255, 259, 274, 485.
Corides 34.
Corvidae 209.
Corvinæ 331.
Corvus corax 16, 171, 505.
 — *cornix* 17, 171, 287, 334, 409,
 506—510, 512, 515, 518.
 — *corone* 363, 503, 506—509, 512,
 515—518.
 — *frugilegus* 17, 209, 296, 507,
 508, 512, 513, 516.
 — *monedula* 17, 171, 175, 209, 296.
 — *orientalis* 17.
 — *pica* 306.
Coturnix communis 274.
 — — *orientalis* 87.
 — *dactylisonans* 334, 389, 391,
 392, 393.
Cotyle riparia 71, 173, 197, 223,
 242, 255, 256, 259, 262, 264.
 — *rupestris* 71, 73, 173.
Crassirostres 398.

- Crex pratensis* 96, 226, 246, 261, 267, 391.
Crithophaga miliaria 34, 172.
Cuculus canorus 79, 173, 224, 239, 243, 246, 255, 257, 259, 334, 479.
Cursorius 111, 275.
— *europaeus* 170, 174, 231, 275.
— *gallicus* 111.
— — *Bogolubovi* 111.
Cyanecula coerulecula 242.
— *suecica* 172, 218, 219, 254, 256, 259, 269.
— — var. *caerulecula* 54.
Cyanistes coeruleus var. *persicus* 22.
Cyanopica 282.
— *Cooki* 282.
— *cyanea* 282.
Cyanopterus querquedula 122, 174, 236.
Cygnus 174.
— *musicus* 120, 334.
— *olor* 354, 397.
Cynchramus pyrrhuloides 34, 172.
— *schoeniclus* 34, 172, 213, 243, 254, 258.
Cypselus affinis 73, 173.
— *apus* 72, 73, 173, 223, 255, 257, 259, 334, 375, 388—390, 454, 458, 504.
— *melba* 72, 73, 173, 255, 257, 259, 389, 391, 453.
- Dafila acuta* 122, 174.
Dandalus rubecula 379, 380, 392, 397, 435, 480, 482.
Daulias Hafizi 54, 172, 218, 246, 254, 258.
— *philomela* 54, 218, 245, 277.
Dryocopus martius 534.
- Egretta garzetta* 244.
Emberiza brunneiceps 32, 239.
— *cia* 33, 172, 213, 254, 268.
— *citrinella* 398.
- Emberiza hortulana* 33, 172, 176, 197, 213, 245, 250, 251, 254, 266, 267, 277, 352.
— *Huttoni* 33.
— *icterica* 32, 177, 239, 274.
— *melanocephala* 32.
— *Shah* 33.
— *Strachei* 33.
Ennecootonus collaris 66, 173, 222, 242, 246, 255, 266.
Ephialtes obsoleta 171, 175.
— *scops* 15.
— (Scops) *obsoleta* 15.
— *leucocephala* 261.
Erythrositta obsoleta 25, 57, 171.
Erythrocopus vespertinus 5, 412.
Erythrosterna parva 69, 222, 242, 246, 255, 256, 259, 263.
Eudromias asiaticus 106.
— *caspicus* 243.
— *Geoffroy* 106, 229, 272.
— *mongolicus* 107.
— *morinellus* 106.
Euphiza aureola 363.
— *brunniceps* 172, 213.
— *icterica* 172, 213, 245, 254, 258.
- Falco aestivalis* 4, 210, 244, 249, 277.
— *Feldeggii* 418.
— *Ianiarius* 418.
— *peregrinus* 4, 171, 415, 416, 438.
— *peregrinoides* 354, 365.
— *sacer* 171, 175.
— *saker* 4.
— *subbuteo* 4, 171, 210, 408, 413, 415, 422.
— *tinnunculus* 294.
Fissirostres 395, 452.
Fregilus 18.
— *graculus* 18, 171, 176.
Fringilla carduelis 380.
— *coelebs* 26—29, 171, 212, 254, 266, 268, 380, 392, 397, 398.
— *montifringilla* 27, 197, 212, 240, 244, 251, 254, 266, 267, 391—393, 397, 398, 443.
— — *Albino* 398.
Fulica atra 97, 173, 252, 258, 264.
Fuligula 27, 248.
Fulix cristata 123.

- Galerida 57.
 — cristata 37, 40, 392, 394, 516.
 — macrorhyncha 38.
 — magna 37, 38, 172, 177.
Gallinago scolopacina 379, 391 bis
 393.
Gallinula chloropus 258.
 — porzana 391, 392.
Gallinaceae 83.
Garrulus glandarius 502, 521.
Garzetta garzetta 101, 173, 228.
Gecinus canus 532, 533.
 — flavirostris 75.
 — Gorii 18, 20, 23, 75—77, 169,
 173, 175, 176, 179.
 — squamatus 75.
 — squamatus var. Gorii 75.
 — viridis 77, 389, 532.
 — Zaroudnoi 75.
Gelichlidon anglica 126.
Glareola Nordmanni 110.
 — — (melanoptera) 243.
 — *pratincola* 110, 174, 231, 243,
 247, 258, 260, 264.
Glaucidium 330.
Glaucion clangula 123.
Grallae 96, 361, 367, 395.
Grallatores 361, 367.
Granivorae 25.
Grus cinereus 99, 227, 274.
 — *virgo* 99, 227, 259.
Gypaëtos 353, 365.
 — *barbatus* XXXII, 3, 171, 249,
 354, 401.
Gyps fulvus 2, 171, 358, 360, 365,
 400.
- Haematopus ostralegus* 111, 231,
 240, 247, 252, 261, 279.
Haliaëtos 253.
 — *albicilla* XXXI, 6, 171, 210,
 249, 252, 354, 365, 429.
 — *Macei* 6.
Herbivocula neglecta 170.
 — (*Phylloscopus*) neglecta 49.
Herodias alba 100, 173.
Hirundo alpestris 173.
 — — var. *rufula* 70.
 — *riparia* 334, 395, 474, 476.
 — *rupestris* 388, 395, 478.
 — *rustica* 70, 173, 179, 223, 240,
 242, 246, 252, 255, 256, 259,
 279, 334, 363, 366, 388—393,
 395, 458, 466, 468, 472—476, 478.
Hirundo rustica var. *pagorum* 463,
 471.
 — *urbica* 334, 375, 390, 391, 393
 bis 395, 458, 463, 465, 467,
 469, 471, 476, 478.
Hoplopterus 57, 102.
 — *spinosus* 109, 169, 174, 230,
 257, 260, 264, 267.
Houbara Mac Queeni 105, 174.
Hydrochelidon fissipes 127.
 — *hybrida* 127, 174, 238, 260.
 — *leucoptera* 127.
Hypolais 398, 608.
 — *elaica* 585.
 — *caligata* 51.
 — *pallida* 51, 172.
 — *polyglotta* 587.
 — *rama* 51, 172, 178, 217, 245,
 254, 258, 265, 274.
 — *salicaria* 585.
Hypotriorchis subbuteo 242, 253,
 258, 265.
 — *aesalon* 412.
Hypsibates 102, 127, 264.
 — *himantopus* 174, 181, 231, 247,
 256, 257, 260.
- Ibidorhynchus Struthersii* 327.
Ibis falcinellus 264, 270, 367.
Insectivorae 45.
Insessores 366, 479.
- Jynx torquilla* 78, 224, 259, 266,
 539.
- Lanius* 153.
 — *assimilis* 67, 173, 178, 221, 339.
 — *collurio* 156, 240, 388, 389,
 480, 553.
 — *excubitor* 65, 67—69, 173, 266,
 549, 550.
- Ornis V. 4.*

- Lanius excubitor* var. *Homeyeri* 551.
 — — var. *major* 551.
 — — var. *Przewalskii* 68, 221, 255.
 — *Grimmi* 66, 67, 173, 339.
 — *Homeyeri* 68, 69.
 — *lahtora* 66, 67, 339.
 — *major* 67, 550.
 — *minor* 66, 222, 240, 242, 246, 251, 259, 551.
 — *Przewalskii* 68.
 — *Raddei* 65.
 — *rufus* 552.
 — *vittatus* 65.
Laridae 387, 392, 393, 397.
Larus 241, 277, 388.
 — *argentatus* 125, 392.
 — — var. *leucophaeus* 125.
 — *canus* 125.
 — *minutus* 241.
 — *ridibundus* 237, 260, 267.
Levirostres 79.
Ligurinus chloris 397.
Limicola pygmaea 113, 114, 232, 261, 277.
Limosa melanura 119, 235, 260, 267.
 — (*Terekia*) *cinerea* 240, 241.
Linaria rufescens 362, 392, 393.
Linota cannabina 27, 171, 268.
 — *erythropyga* 155.
Lobipes hyperboreus 244.
Locustella 608.
 — *fluvialis* 589.
 — *luscinioides* 353, 589.
 — *naevia* 588.
Loxia bifasciata 364.
 — *curvirostra* 352, 389, 390, 392, 393, 394.
Lullula arborea 39, 172, 213, 254, 266, 379.
Luscinia minor 334.
Lycos monedula 393, 500, 507, 518.

- Machetes pugnax* 113, 232, 243, 260, 264, 267.
Marecca penelope 261, 267.
Megaloperdix 85, 173.
 — *caspia* 86.
 — *himalayensis* 86.

- Megaloperdix Nigelli* 86.
 — *tibetanus* 86.
Melanocorypha bimaculata 35, 172, 213.
 — *calandra* 35, 39, 172, 177, 213.
 — *sibirica* 35.
 — *tatarica* 35.
Mergus abelii 124.
 — *serrator* 124, 237, 256, 266, 393, 397.
Meriones 5, 57, 178.
Merops 57.
 — *apiaster* 79, 173, 224, 225, 243, 246, 255, 259, 262, 265, 483.
 — *persica* 80, 173, 225, 246.
Merula torquata 221, 255, 394, 598.
Merula vulgaris 246, 255, 379, 380, 424, 596.
Metoponia pusilla 27—29, 171.
Milvus atter XXXI, 3, 8, 171, 175, 211, 242, 252, 254, 257, 261, 265, 406.
 — — var. *melanotis* 9.
 — *regalis* 406, 407.
Monedula turrium 265.
Montifringilla nivalis 394.
Monticola saxatilis 443.
Motacilla alba 42, 44, 172, 215, 243, 245, 252, 254, 256, 258, 269, 270, 276, 279, 334, 380, 387, 388, 391.
 — *alba* Albino 398.
 — *boarula* 44, 172, 245.
 — *flava* 240.
 — *personata* 44, 45, 172, 215, 243, 252.
 — *sulphurea* 394.
Muscicapa albicollis 559.
 — *atricapilla* 157, 158.
 — *collaris* 157.
 — *grisola* 157, 389, 556.
 — *hyerythra* 162.
 — *leucura* 162.
 — *luctuosa* 388—390, 558.
 — *parva* 156—158, 163, 263, 341, 352, 558.

- Neophron* 8.
 — *pernopterus* 3, 171, 210, 253, 261, 265, 406.

- Nisus badius 175.
Nucifraga caryocatactes 130, 141, 144, 353, 364.
 — — var. *leptorhynchus* 141, 146, 391, 528.
 — *caryocatactes* var. *pachyrhynchus* 141, 147, 524, 531.
Numenius arquatus 119, 235, 243, 248, 334, 396.
 — *phaeopus* 119, 235.
 — *tenuirostris* 119, 174, 243.
Nyctale dasypus 443.
 — Tengmalmi 443.
- Oedicnemus* 356.
 — *crepitans* 57, 106, 174, 229, 247, 257, 259, 264, 364, 367, 395.
- Omnivora* 16.
- Oriolus galbula* 24, 212, 243, 254, 256, 277, 334, 486.
- Ortygion coturnix* 87, 173, 226, 252, 255, 257, 259.
- Ortygometra porzana* 96, 173, 226, 246, 256, 258.
- Oscines* 25, 277.
- Otis Macqueeni* 13.
 — *tarda* 105, 173, 229, 243, 382.
 — *tetraz* 105, 229, 243, 252, 259, 272, 273, 277.
- Otocorys alpestris larvata* 37, 172.
 — — *penicillata* 37, 272.
- Otomela* 65.
 — *isabellina* 64, 173, 221, 222, 252, 255, 256, 259, 279.
 — *phoenicurioides* 64, 173.
 — — var. *Romanowi* 63, 64, 178.
 — — var. *Karelini* 63, 64, 222.
 — Raddei 64.
- Otus vulgaris* 409, 449.
- Pallidicola melanopogon* 265, 269.
- Palmipedes* 120.
- Pandion* 357.
 — *haliaeetus* 6, 249, 365, 425.
- Panurus biarmicus* 579.
Parus 550.
 — *ater* 389—393, 569, 580.
 — *atriceps* 20.
 — *bokharensis* 19, 21, 77, 171, 176.
 — *borealis* 361.
 — *cinereus* 20, 171.
 — *coeruleus* 391—393, 573, 575, 577.
 — *cristatus* 389, 390, 571, 580.
 — *lugubris* 361.
 — *major* 21, 380, 389, 391—393, 567, 572, 580.
 — — *Melanismus* 398.
 — *Michalowskii* 21.
 — *palustris* 580.
 — *phaeonotus* 22.
 — — var. *Michalowskii* 21, 171.
- Passer ammodendri* 29, 172.
- cisalpinus Albino* 398.
- domesticus* 30, 172.
 — — var. *indicus* 30, 32, 172.
 — *indicus* 30, 31.
 — *montanus* 31.
 — *petronia* 31.
 — *salicarius* 30, 172.
 — *saliciculus* 31, 32, 176.
- Pastor roseus* XXXIV, 34, 171, 211, 212, 258, 265, 342, 489.
- Pediocætes columbianus* 330.
- Pelecanus crispus* 124, 174.
 — *onocrotalus* 124, 237, 260, 267, 368.
- Peristera aegyptiaca* 83.
 — *senegalensis* 83, 173, 179.
 — *turtur* 82, 173, 225, 246, 255, 257, 259.
- Pernis apivorus* 430.
- Perdix chukar* 86.
- Petrocincla saxatilis* 56, 172.
- Petrocossyphus cyaneus* 56, 172, 219, 254, 266.
- Phalacrocorax carbo* 124, 174.
 — *pygmaeus* 124.
- Phalaropus* 36, 278.
 — *cinereus* 113, 232, 240, 247, 260, 264, 267, 277.
- Phasianus* 364.
 — *colchicus* 89, 90, 93.
 — *Komarovi* 89, 90, 155, 173.
 — *persicus* 89, 90, 92, 93, 95, 170, 173, 180.
 — *principalis* 83, 89, 90, 92, 94, 95, 170, 173, 180, 278.
- Philolimnos gallinula* 98, 227, 247, 255, 259.

- Phoenicopterus roseus* 120, 174.
Phyllopneuste 388—390, 398, 608.
 — *Bonelli* 390, 585.
 — *nitidus* 268.
 — *rufa* 334, 584.
 — *sibilatrix* 163, 334, 480, 582.
 — *trochilus* 268, 334, 582, 585.
Phylloscopi 269.
Phylloscopus Eversmanni 49.
 — *nitidus* 50, 217, 245, 258, 266.
 — *rufus* 50, 245, 274.
 — *tristis* 50, 198, 217, 241, 245, 252, 254, 258, 268, 269, 271, 274.
 — *trochilus* 49, 216, 217, 245, 258, 266.
 — — var. *icterina* 49.
Pica 280—282, 331.
 — *bactriana* 281, 282, 303, 310, 327, 328.
 — *bottanensis* 281, 282, 304, 328.
 — *caudata* 18, 103, 171, 176, 280, 281, 282, 285, 289, 290, 294, 310, 322, 328, 390, 519, 522.
 — *hudsonica* 280—282, 311 bis 313, 320, 329, 330.
 — *leucoptera* 18, 281, 282, 305, 307, 308, 310, 320—322, 327, 328.
 — *mauritanica* 280—282, 311, 325.
 — *media* 307, 320, 321.
 — *nutalli* 281, 282, 313, 330.
 — *pica* 281.
 — *rustica* 282, 313, 320, 321, 327, 327—329.
 — *sericea* 282, 305, 307, 320, 328.
 — *varia japonica* 305.
Picoides tridactylus var. *alpestris* 539.
Picus leptorhynchus 77.
 — *leuconotus* 306, 537.
 — — var. *Lilfordi* 537.
 — *leucopterus* 77, 169, 173.
 — *Lilfordi* 361.
 — *major* 78, 389, 536, 574.
 — *medius* 537.
 — — *minor* 538.
 — — *sindianus* 77.
Platalea leucorodia 104, 173, 244.
Plegadis falcinellus 104, 173, 228, 256, 259.
Podiceps 248.
 — *cristatus* 128, 174, 238, 260, 267, 367.
Podiceps minor 128, 174, 238, 260, 265, 267.
 — *Podoces* 167.
 — *Panderi* 19, 29, 155, 167, 171.
Poecile borealis var. *alpestris* 390, 391—393, 567, 568.
 — *lugubris* 569.
 — *palustris* 566—568, 575.
Porphyrio 97, 173.
 — *veterum* 97.
Porzana Bailloni 261, 267.
Potamodus (Locustella) luscinioides 47.
 — *fuscinioides* 46, 47, 216, 251, 266, 268, 269.
Pratincola caprata 61, 168, 172, 221, 256, 259, 266.
 — *indica* 60.
 — *rubetra* 61, 220, 246, 277, 388.
 — *rubicola* 60, 172, 178, 220, 246, 255, 259, 393.
Pterocles 273.
 — *alchata* 84, 107, 173, 225, 226, 252, 257, 272, 273, 277, 279.
 — *arenarius* 57, 83, 173, 265.
 — *Severzovi* 84.
Pyrgita petronia 28, 171.
Pyrhula erythrina 239.
Pyrophthalma melanocephala 590.
 — *subalpina* 590.
Pyrrhocorax alpinus 18, 171, 392, 429, 498.
 — *graculus* 499.
Pyrhula 392.
 — *minor* 394.
 — *major* 393.
 — *Querquedula crecca* 122, 174, 226.
 — *Rallus aquaticus* 97, 173, 226, 227, 247, 255, 259, 393.
Rapaces 2, 365, 400.
Rasores 361, 366.
Recurvirostra avosetta 112, 174, 231, 247, 257, 260, 267, 277, 359.
Regulus cristatus 389, 390, 481, 580, 581.
 — *ignicapillus* 580, 581.
Rhynchospis clypeata 122, 174, 236, 256, 260, 264.

- Ruticilla 393.
 — erythronota 56, 219, 254, 266.
 — phoenicura 55, 172, 219, 242,
 246, 252, 254, 256, 271, 334,
 380, 388, 390–392.
 — — isabellin. 398.
 — rufiventris 55.
 — tithys 334, 392.
 — — var. Cairii 363.
- Salicaria arundinacea 324.
 — horticola 324.
- Saxicola 270.
 — deserti 57, 172, 219, 255, 256,
 259, 271.
 — erythraea 59.
 — Finschi 59.
 — isabellina 56, 59, 172, 178.
 — leucomela 58, 240, 241.
 — lugens 58.
 — montana 59.
 — morio 58, 59, 172, 219, 220,
 255, 256, 259, 271.
 — oenanthe 57, 172, 219, 246,
 252, 255, 256, 259, 171, 279,
 334, 388, 390, 391.
 — opistholeuca 261, 267.
 — picata 60, 172, 178, 220, 255,
 256, 259, 261, 270, 271.
 — saltator 56, 172.
 — vittata 59.
- Scansores 74, 532.
- Schoenicola schoeniclus 392, 393.
 — Albino 398.
- Scolopaces 361, 367, 395.
- Scolopax gallinago 244.
 — rusticola 98, 227, 255, 375,
 379, 392.
- Scops Aldrowandi 449.
 — brucii 15.
 — obsoleta 77, 211, 252, 261.
 — Strauchi 15.
 — zorca 15.
- Scotaeus nycticorax 102, 173, 180,
 228, 252.
- Scotocerca inquieta 48, 172, 178,
 216, 271.
- Sitta 580.
 — europaea var. caesia 541.
 — syriaca 74, 542.
 — — var. rupicola 74, 173.
- Spermophilus 5, 15, 57, 178.
 Stagnicola chloropus 97, 173, 226,
 259, 266.
- Sterna cinerea 93.
- Sterna 241.
 — hirundo 112, 126, 127, 174,
 181, 238, 248, 260, 264.
 — hybrida 127, 264, 270.
 — minuta 127, 174, 248.
- Sternula minuta 237, 260.
- Stripsilas 277.
 — interpres 110, 231, 247, 248,
 261.
- Strigiceps cineraceus 12, 171.
 — cyaneus 12, 171.
 — Swainsoni 13, 171.
- Strix flammea 446.
- Sturnus caucasicus 23.
 — vulgaris 77, 176, 211, 252, 258,
 334, 379, 387, 391, 392, 489,
 504, 602.
 — — var. purpurascens 23, 171.
 — — — caucasicus 23, 171.
- Surnia nisoria 441.
- Sylochelidon caspia 126.
- Sylvia 158, 608.
 — affinis 52, 242.
 — atricapilla 53, 218, 245, 249,
 277, 334, 380, 480, 594, 596.
 — cinerea 53, 172, 240, 245, 389,
 592.
 — — fuscipilea 53, 242.
 — — var. persica 53.
 — curruca 217, 240, 245, 334,
 392, 590.
 — — var. affinis 52, 172, 217,
 218, 252, 256, 258, 263, 271.
 — (Ficedula) rufa 240, 241.
 — — trochilus 240.
 — hortensis 53, 172, 595.
 — minuscula 261, 267.
 — mystacea 53, 172, 218, 242, 245,
 252, 254, 256, 258, 271, 278.
 — nisoria 593.
 — orpheus 593.
 — phragmitis 241.
 — rubecula 157.
 — (Ruticilla) phoenicurus 240.
 — (Salicaria) phragmitis 240.
 — sibilatrix 158, 159.
 — — trochilus 158.
- Sylviidae 388, 389, 395.
- Syrnium aluco 14, 445.
 — uralense 444.
- Syrrhaptes paradoxus 85.

- Tadorna cornuta 364.
Telmatias gallinago 98, 173, 227,
 247, 255, 259.
Terekia cinerea 119, 247, 248,
Tetrao 364.
 — *medius* XXXI, XXXIII, 360.
 — *tetrix urogallus* 354.
Tichodroma muraria 74, 173, 363,
 393, 543.
Totanus 113, 263, 265.
 — *calidris* 117, 174, 234, 240,
 247, 252, 256, 257, 260, 263,
 264, 270.
 — *fuscus* 117, 234, 247, 257, 263,
 267, 277.
 — *glareola* 108, 115, 118, 174,
 235, 240, 243, 247, 256, 257,
 260, 263, 264, 270, 278.
 — *glostis* 116, 233 247, 256, 257,
 260, 263—265, 270.
 — *ochropus* 11, 57, 117, 234,
 243, 247, 256, 257, 260, 263,
 264, 270, 278, 388.
 — *stagnatilis* 116, 174, 233, 247,
 257, 260, 263, 264, 278.
Tringa 114, 270.
 — *alpina* 114, 232, 247, 256, 257,
 277, 278.
 — *minuta* 108, 113—115, 232,
 240, 243, 247, 256, 257, 260,
 278.
 — *subarquata* 114, 232, 243, 257,
 267, 277.
Temmincki 115, 243.
Troglodytes parvulus 63, 173, 380,
 563.
Turdidae 389, 395.
Turdus 267, 268.
 — *atrigularis* 62, 221, 255, 266.
 — *atrogularis* 4, 246, 268.
 — *iliacus* 379.
- Turdus merula* 62, 172, 178, 249,
 266.
 — *musicus* 62, 221, 246, 249,
 277, 379, 388, 392, 397.
 — — *isabellin.* 398.
 — *pilaris* 358, 363, 379, 393, 398,
 599, 602, 603.
 — — *semialbin.* 398.
 — *torquatus* 29, 62, 172, 266.
 — *viscivorus* 29, 62, 172, 221,
 255, 266, 334, 390.
Turtur auritus 334, 376, 389.
- Undina* 248.
 — *mersa* 123, 261, 265, 267.
Upupa epops 74, 173, 224, 255,
 261, 265, 388, 389, 546.
Upupidae 149.
Utamania torda 358.
- Vanellus cristatus* 109, 174, 230,
 243, 256, 260, 334, 375, 379,
 388, 387.
Vulpanser rutilus 174, 181.
 — *tadorna* 121, 174.
Vultur cinereus XXXI, XXXII,
 2, 171, 357.
 — *fulvus* XXXI, XXXII, 365,
 — *monachus* 400.
- Xema ridibundum* 397.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index 1889 611-620](#)