

Ornithologische Beobachtungen aus Reykjanes in Island.

Von Jón Gunnlaugsson.

Der Leuchthurm Reykjanes liegt auf dem gleichlautenden Cap der Südwestspitze der Insel Island unter $63^{\circ} 48' 10''$ n. Br. und $22^{\circ} 41' 20''$ w. L.; er hat ein weisses Feuer, 54,9 m über Hochwasser, mit 19 Seemeilen Sichtweite, das vom 1. August bis 15. Mai Nachts brennt.

Die nachfolgenden Beobachtungen beziehen sich leider nur auf das Jahr 1886, später sind keine weiteren Notizen eingegangen, sie dienen in mancher Beziehung als Ergänzung zu dem ornithologischen Jahresberichte von Island pro 1886 von Benedict Gröndal (siehe Ornith., 1886, p. 601 u. ff.)

R. Blasius.

1. *Hypotriorchis aesalon*, Tunstall. — Zwergfalke. — *Smirill*.

Am 9. Sept. 2 Uhr Nachm. 1 Exemplar bei starkem N.O. und Regen beobachtet, demnächst am 2. Oct., zuletzt am 9. Oct., selten, brütet nicht.

2. *Falco gyrfalco*, auct. — Geirfalke. — *Valur*. *Falki*.

Am 3. April 7 Uhr Morgens bei schönem Wetter und leichtem N.W. die ersten 2 Vögel beobachtet, dann wieder gesehen am 9. April, zuletzt am 29. Oct., gemein, brütet.

3. *Haliaëtus albicilla*, L. — Seeadler. — *Oern*.

Am 26. Oct. 10 Uhr Morgens bei starkem N.W. und Nebel 1 Exemplar beobachtet, demnächst am 27. Oct., zuletzt am 29. Oct., selten, brütet nicht.

4. *Saxicola oenanthe*, L. — Grauer Steinschmätzer. —
Steindepill.

Am 23. April die ersten beiden 6 Uhr Morgens beobachtet bei nebligem Wetter und schwachem S. W., demnächst am 24. April, häufig am 28. April, zuletzt am 9. Aug., gemein, brütet nicht.

5. *Motacilla alba*, L. — Weisse Bachstelze. — *Mariatla.*

Am 24. April die ersten beiden 7 Uhr Morgens beobachtet bei nebligem Wetter und starkem W., demnächst am 29. April, häufig am 9. Mai, zuletzt am 3. Aug., gemein, brütet nicht.

6. *Charadrius pluvialis*, L. — Goldregenpfeifer. — *Heidlou.*

Am 23. April die ersten beiden 9 Uhr Morgens beobachtet bei schönem klarem Wetter und S. W., demnächst am 25. April, häufig am 19. Mai, zuletzt am 27. Oct., gemein, brütet nicht.

7. *Numenius phaeopus*, L. — Regenbrachvogel. — *Spói.*

Die ersten 3 St. am 29. April 9 Uhr Vormittags beobachtet bei nebligem Wetter und starkem S. O., demnächst am 2. Mai, häufig am 20. Mai, zuletzt am 27. Sept., gemein, brütet nicht.

8. *Mormon fratercula*, Temm. — Nordischer Larventaucher. —
Lundi.

Am 3. Mai 6 Uhr Nachmittags 5 St. beobachtet bei Nebel und starkem S. O., demnächst am 23. Mai, häufig am 29. Mai, zuletzt am 9. Sept., gemein, brütet.

9. *Sula bassana*, L. — Basstölpel. — *Hassúla.*

Am 10. März 9 Uhr Morgens bei schönem ruhigen Wetter und S. W. 50 St. beobachtet, davon 2 St. erlegt, demnächst am 12. März, häufig am 15. März, zuletzt am 23. Oct., gemein, brütet nicht.

10. *Procellaria glacialis*, L. — Teufelssturmvogel. — *Fill.*

Am 7. April 2 Uhr Nachmittags bei leichtem S. 4 St. beobachtet, demnächst 8. April, häufig am 24. Mai, zuletzt am 7. Oct., gemein, brütet.

Man hat niemals beobachtet, dass die Vögel gegen das Leuchtfeuer flogen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1893-1894

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Gunnlaugson Jon

Artikel/Article: [Ornithologiscie BeobacMungen aus Reykjanes in Island. 343-344](#)