

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

ESPÈCES, GENRES, FAMILLES ET GROUPES PRINCIPAUX

A

- Accenteur mouchet, 316.
 Accentor modularis, 210, 310, 316.
 Accipiter nisus, 310, 317.
 Acrocephalus palustris, 213.
 Actochelidon sandvicensis, 212.
 Actodromas Temminckii, 231.
 Adelomyia melanogenys, 327.
 Adelomye de Sabine, 327.
 Aedon familiaris, 214.
Ægialitis hiaticula, 92, 96, 184, 310, 319.
Ægiothus linaria, 221.
 — rufescens, 221.
Æpyornis, 180.
Aethya ferina, 123.
Agrodroma campestris, 215.
Aigle Bonelli, 129.
 — doré, 129.
Airone Bianco, 234.
Aix sponsa, 184.
Alauda arborea, 313.
 — arvensis, 310, 313, 330, 346, 364, 380, 395.
Alaudidés, 185.
Albanella minore, 205.
 — pallida, 206.
 — reale, 206.
Alca impennis, 180.
 — torda, 132, 247.
Alcédinidés, 188.
Alcedo ispida, 311, 317.
Alouette, 105.
 — des champs, 313, 330, 346, 364, 380, 395.
 — de mer, 312.
 — lulu, 313, 348, 367, 383, 398.

- Alouettes, 312.
Alpt, 97.
Ampelis garrulus, 209.
Amydrus Tristrani, 186.
Anas, 179.
Anas acuta, 20, 22.
 — boscas, 110, 126, 155.
 — boschas, 15, 20, 22, 251.
 — clypeata, 20, 22.
 — crecca, 20, 22.
 — Meyeri, 181.
 — querquedula, 20, 22.
Anatidæ, 109.
Anatra marmorizzata, 237.
Anser, 177.
Anser albifrons, 22.
 — brachyrhynchus, 21.
 — cinereus, 15, 21, 133, 236.
 — cygnoides, 19, 21.
 — erythropus, 22.
 — ferus, 133.
 — wenigenensis, 181.
 — segetum, 21, 93, 97, 133, 332, 349, 367, 383, 391.
 — sylvestris, 133.
Anthus antarcticus, 183.
 — cervinus, 215.
 — obscurus, 310, 315.
 — pratensis, 95, 310, 315.
 — Richardi, 216.
Aquila, 179.
Aquila albicilla, 202.
 — aquatraja, 202.
 — chrysaetos, 129, 201.
 — clanga, 202.
 — del Bonelli, 202.
 — di mare, 202.
 — minore, 202.

418 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

Aquila reale, 201.
 Archibuteo lagopus, 203.
 Ardea, 179.
 Ardea cinerea, 310, 318, 338, 355, 372.
 — garzetta, 100.
 — purpurea, 131.
 Argala, 181.
 Ariana erythronota, 325.
 Ariane érythronote, 325.
 Arquatella maritima, 230.
 Astore, 204.
 Astur palumbarius, 204.
 Avocetta, 329.

B

Bachstelze (Gelbe), 343, 360, 377, 392, 408.
 — (Weisse), 332, 349, 36¹, 383, 398.
 Balbuzard fluviatile, 318.
 Ballerina nera, 214.
 Barge rousse, 197.
 Bécasse bécassine, 335, 402.
 — commune, 338, 355, 372, 388, 403.
 Bécasses, 312.
 Bécasseau brunette, 319.
 — cocorli, 320.
 — des sables, 320.
 — maubèche, 320.
 Bécassine double, 175.
 — ordinaire, 33.
 — sourde, 65.
 Bécassines, 33, 312.
 Beccaccia di mare, 229.
 Beccapesci, 242.
 Beccapesci maggiore, 242.
 Becco frusone, 209.
 Bekassine, 33, 402.
 Bergeronnette boarule, 99, 315.
 — grise, 314, 332, 349, 368, 383, 398.
 — printanière, 343, 360, 377, 392, 408.
 Bernaches, 133.
 Bernicla brenta, 133.
 — leucopsis, 133.
 Berta maggiore, 247.
 — minore, 247.
 Biancone, 203.
 Bigia grossa, 211.
 Bigiarella, 211.
 Biboreau, 131.
 Bondrée, 129.
 Branta bernicla, 236.
 — leucopsis, 236.

Bruant des neiges, 303.
 — jaune, 103, 314.
 — proyer, 314.
 Bubo, 179, 180, 181.
 — ignavus, 207.
 Bucanetes githagineus, 222.
 Budytes campestris, 214.
 — Feldeggi, 215.
 — flavus, 343, 360, 377, 392, 408.
 Busard Saint-Martin, 317, 340.

C

Caccabis rubra, 131.
 — rufa, 225.
 — saxatilis, 225.
 Caille commune, 344, 362, 378, 393, 409.
 Cailles, 176, 312.
 Calamoherpe arundinacea, 105.
 Calandra, 217.
 Calandrella brachydactyla, 216.
 — pispoletta, 216.
 Calandrino, 216.
 Calandro, 215.
 — maggiore, 216.
 Calidra, 230.
 Calidris arenaria, 230, 311, 320.
 Callichen rufinus, 237.
 Canapiglia, 237.
 Canard Double Macreuse, 100.
 — pilet, 22.
 — sarcelle, 22.
 — sarcelline, 22.
 — sauvage, 15, 21, 1¹⁵.
 — souchet, 22.
 — tadorne, 100.
 Canards sauvages, 312.
 Cannabina flavirostris, 221, 252.
 — linota, 252.
 Cannajola verdognola, 213.
 Capovaccio, 201.
 Carpodacus erythrinus, 222.
 Casoars, 182.
 Casuarius, 181.
 Cavalier d'Italia, 229.
 Cerchneis tinnuncula, 333, 350, 369, 399.
 — vespertina, 99.
 Cesena fosca, 210.
 Cettia Cettii, 214.
 Chamea, 182.
 Charadrius, 181.
 — fulvus, 227.
 — pluvialis, 92, 96, 227.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 419

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Chardonnerets, 311. | Common Pochard, 123. |
| Chats-huants, 312. | — Mallard, 110. |
| Chaulelasmus streperus, 126, 237. | Coracias garrula, 129, 208. |
| Chelidon urbica, 317. | Coracidés, 185. |
| Chevalier aboyeur, 320. | Corbeau choucas, 313. |
| — combattant, 320. | — corneille, 313. |
| — gambette, 320. | — freux, 313. |
| — guignette, 320. | — (Grand), 313. |
| — sylvain, 130. | Corbeaux, 312. |
| Chevaliers, 312. | Corlieu, 191. |
| Chevêchette, 128. | Corlieux, 312. |
| Chiurlotello, 233. | Cormoran huppé, 318. |
| Chiuro piccolo, 234. | — ordinaire, 318. |
| Chloroptila citrinella, 220. | Cormorans, 312. |
| Chrysolampis moschitus, 326. | Cornacchia nera, 224. |
| Chrysolampis rubis-topaze, 326. | Corrione biondo, 227. |
| Chrysomire angustipenne, 325. | Corvo imperiale, 224. |
| Chrysomirus angustipennis, 325. | Corvus, 179. |
| Cicogna bianca, 235. | Corvus corax, 95, 224, 310, 313. |
| — nera, 235. | — corone, 224, 313. |
| Ciconia, 181. | — frugilegus, 313. |
| Ciconia alba, 235, 339, 356, 373, 389, | — monedula, 313. |
| 404. | Cotile riparia, 317. |
| — nigra, 235. | Coturnix, 225. |
| Cigno minore, 237. | — dactylisonans, 344, 362, 378, |
| — reale, 236. | 393, 409. |
| — selvatico, 236. | Cotyle rupestris, 187. |
| Cigogne blanche, 339, 356, 373, 389, | Coucou chanteur, 344, 362, 379, 394, |
| 404. | 410. |
| Cincia boreale, 209. | Coucous, 312. |
| — col ciuffo, 209. | Courlis à bec grêle, 130. |
| Cinclus melanogaster, 210. | — cendré, 321. |
| Cinnyris osea, 186. | — corlieu, 321. |
| Circaëtus gallicus, 129, 203. | — de terre, 195. |
| Circus cineraceus, 205. | — ordinaire, 191. |
| — cyaneus, 206, 310, 317, 340. | — (Petit), 191. |
| — Swainsoni, 206. | Courvite, 130. |
| Ciuffolotto, 221. | Crateropus, 179. |
| Ciuffolotto delle pinete, 223. | Cresserelle kobezi, 128. |
| — maggiore, 222. | Crex pratensis, 18, 21, 345, 380. |
| — scarlatto, 222. | Crocière fasciato, 223. |
| Civetta capogrosso, 207. | Cuculus canorus, 344, 362, 379, 394, |
| Clangula glaucion, 126, 239. | 410. |
| — histriónica, 97. | Cursorius gallicus, 130, 227. |
| Colœus monedula, 224. | Cutrettola capinera, 215. |
| Collocalia, 179. | — testa gialla, 214. |
| Colombes, 182. | Cyanecula cœrulecula, 99. |
| Colombidés, 103. | — suecica, 211. |
| Columba, 179. | Cygne sauvage, 15, 19, 21. |
| Columba cenás, 334, 350, 369, 384, | Cygnus, 181. |
| 400. | — Bewicki, 237. |
| — palumbus, 318, 334, 351, 370, | — cygnoides, 184. |
| 385, 400. | — ferus, 15, 21. |
| Colymbus arcticus, 15, 22, 248. | — musicus, 97, 184, 236. |
| — glacialis, 97, 218, 256. | — olor, 236. |
| — septentrionalis, 248, 305. | Cynanthe célestie, 328. |

420 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

Cynanthus cyanurus, 328.

Cypselus apus, 175, 345, 363, 395, 411.

D

Dafila acuta, 23, 28, 122, 126.

Dendrocopos medius, 207.

— Lilfordi, 208.

Dendrocygna fulva, 184.

— viduata, 184.

Dicholopus Burmeisteri, 179.

Didunculus strigirostris, 182.

Didus, 180.

Dromolæa leucura, 211.

Dryoscopus martius, 129.

Duck (Ferrugineous), 124.

Ducks (hybrids), 23.

E

Edredone, 240.

Eider vulgaire, 100, 303.

Elanion blanc, 99.

Elanus cœruleus, 99.

Emberiza cæsia, 219.

— cia, 128.

— citrinella, 105, 310, 314.

— leucocephala, 219.

— miliaria, 310, 314.

— pusilla, 219.

— rustica, 219.

Embérizidés, 185.

Épervier vulgaire, 317.

Éperviers, 312.

Erismatura leucocephala, 241.

Erithacus rubecula, 310, 316.

Erythropus vespertinus, 205.

Erythrosterna parva, 209.

Étourneau vulgaire, 313, 331, 347, 365, 381, 396.

Étourneaux, 311.

Eudromias morinellus, 100, 228, 310, 319.

Eupetes, 179.

Eurypyga, 152.

Euspiza aureola, 219.

— melanocephala, 219.

F

Fagiano, 225.

Fagiano di monte, 225.

Faisane, 255.

Faisans, 186.

Falcinellus castaneus, 130.

Falco communis, 256.

Falco cuculo, 205.

— grillajo, 205.

— gyrfalco, 94.

— pecchiaiulo, 203.

— peregrinus, 204, 310, 318.

— pescatore, 202.

— punicus, 205.

— tinnunculus, 105, 310, 318.

— tunisino, 205.

Falcone, 204.

Fálki, 94.

Fanello nordico, 221.

Faucon crecerelle, 318.

— cresserelle, 105, 333, 350, 369, 399.

— kobelz, 99.

— pélerin, 256, 318.

Faucons, 312.

Fauvette à tête noire, 32.

— grisette, 315.

Fauvettes, 312.

— babillardes, 255.

— des jardins, 254.

Feldlerche, 330, 346, 364, 380, 395.

Fenicottero, 236.

Fensterchwalbe, 359, 376, 392, 407.

Ferrugineous Duck, 124.

Fistione turko, 237.

Flammand érythrin, 18, 21.

— rose, 15.

Forapaglie castagnolo, 213.

— machiettato, 213.

Foulque à crête, 17, 21.

— macroule, 17, 21.

Francolino, 225.

Francolinus vulgaris, 225.

Fratercula arctica, 15, 22, 247, 305.

Fringilla cœlebs, 252, 253, 314.

— montifringilla, 252.

Fringuello alpino, 220.

Fulica atra, 17, 21.

— cristata, 17, 21, 126.

Fuligula ferina, 126.

— marila, 126, 258.

— nyroca, 126.

— rufina, 126, 131.

Fulmarus glacialis, 300, 304.

G

Gabbiano corso, 245.

— glauco, 245.

— roseo, 245.

— tridattilo, 246.

Gabbianello, 246.

Gallina pratajola, 226.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 421

- | | |
|---|--|
| Gallinago gallinula, 65. | Grive mauvis, 316, 337, 353, 371, 387,
— 403. |
| — major, 175. | — musicienne, 316, 336, 352, 371,
386, 402. |
| — scolopacina, 33, 93, 96, 335,
402. | Grives, 312. |
| Gallincola chloropus, 18, 21. | Gruccione, 208. |
| Gallus, 179. | Grue, 234. |
| Gallus Æsculapi, 181. | — cendrée, 337, 354, 372, 387,
403. |
| Gambecchio frullino, 230. | Grus, 179, 180. |
| — nanc, 231. | — cinerea, 337, 354, 372, 387, 403. |
| Gambetta, 231. | — communis, 234. |
| Ganga unibande, 256. | — Pentelici, 181. |
| Garrulus glandarius, 313. | Gufo reale, 207. |
| Garzeïta, 235. | Guillemot, 132. |
| Gastornis, 180. | — à miroir, 305. |
| Gazza marina, 247. | — (Grand), 305. |
| Geai glandivore, 313. | — troile, 305. |
| Gecinus canus, 131, 207. | Gypogeranus serpentarius, 179. |
| — viridis, 317. | Gyps fulvus, 128. |
| Gelastes Genei, 245. | |
| Velbe Bachstelze, 343, 360, 377, 392,
408. | H |
| — Schafstelze, 360, 377, 392, 408. | Hæmatopus ostralegus, 229, 311,
319. |
| Gelochelidon anglica, 186. | Haidelerche, 348, 367, 383, 398. |
| — nilotica, 243. | Harelda glacialis, 126, 239. |
| Gennaja Feldeggii, 204. | Heidlöa, 92, 96. |
| — saker, 204. | Herodias alba, 234. |
| Ghiandoja marina, 200. | — garzetta, 100, 130, 235. |
| Glareola torquata, 131. | Héron bihoreau, 100. |
| — pratincola, 187, 226. | — cendré, 318, 338, 355, 372. |
| Glaucidium passerinum, 128. | — garzette, 100. |
| Glaucis hirsute, 324. | — pourpré, 131. |
| — hirsutus, 324. | Hérons, 312. |
| Gobbo rugginoso, 241. | Hibou vulgaire, 105. |
| Goéland argenté, 322. | Hieraetus pennatus, 202. |
| — bourguemestre, 304. | Himantopus candidus, 229. |
| — brun, 322. | — ostralegus, 310. |
| — cendré, 304, 322. | Himbrimi, 97. |
| — marin, 322. | Hironnelle de cheminée, 317, 341, 359,
376, 391, 407. |
| — rieur, 321. | — de fenêtre, 317, 342, 359, 376,
392, 407. |
| — tridactyle, 322. | — de rivage, 317, 377. |
| Goldamsel, 345, 363, 380, 395, 411. | Hirondelles, 32, 250, 312. |
| Gorge-bleue orientale, 99. | Hirundo riparia, 377. |
| Gracchio, 223. | — rufula, 187. |
| — corallino, 223. | — rustica, 310, 317, 341, 359, 376,
391, 407. |
| Graculus, 179. | — urbica, 342, 359, 376, 392, 407. |
| — eremita, 131. | Hochequeue grise, 106. |
| Grágœs, 93, 97. | Hohltaube, 334, 350, 369, 384, 400. |
| Grand Corbeau, 313. | Hrafñ, 95. |
| — Guillemot, 305. | Hrossa gaukur, 93, 96. |
| Grátitlingur, 95. | Huitrier pie, 319. |
| Grosser Kranich, 337, 354, 372, 387,
403. | |
| — Reiher, 338, 355, 372. | |
| Grèbes, 20. | |
| Grive dorée, 131. | |
| — erratique, 128. | |

422 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- | | |
|--|---|
| Huppe commune, 341, 358, 275, 391,
406.
— vulgaire, 106. | Lestrus parasitica, 94, 97.
Ligurinus chloris, 252.
Limicola platyrhyncha, 230.
Limosa aegocephala, 92.
— lapponica, 233. |
| Hybrids Ducks, 23. | Linots, 311, 312.
Linota cannabina, 310, 314. |
| Hydrochelidon hybrida, 243.
— leucoptera, 131, 244. | Linotte à bec jaune, 252.
— ordinaire, 252, 314. |
| Hydrocolæus minutus, 244. | Livergin, 191. |
| Hypolais polyglottes, 255. | Lóa, 92. |
| Hypotriorchis æsalon, 94. | Locustella naevia, 213.
Lodola gola gialla, 217.
— siberiana, 217. |
| I | Lomvia troile, 248. |
| Ibis, 179.
— falcinelle, 131. | Loriot jaune, 345, 363, 380, 395,
411. |
| Ilynx torquilla, 339, 357, 374, 390, 405. | Loúprall, 96.
Loúthrell, 93. |
| J | Loxia bifasciata, 223.
Lullula arborea, 348, 367, 383, 398.
Luscinia minor, 340, 357, 375, 390,
405. |
| Jadrakan, 92.
Jean-le-Blanc, 129. | Lusciniola melanopogon, 213. |
| K | M |
| Kiebitz, 331, 348, 366, 382, 397.
Kjöi, 94, 97.
Kornweih, 340.
Kranich (Grauer), 337, 354, 372, 387,
403.
Kria, 94.
Kuckuck, 344, 362, 379, 394, 410. | Macareux arctique, 15, 22, 305.
Machetes pugnax, 231, 310, 320.
Macreuse à lunettes, 131.
Magnanina, 212.
Mallard (Common), 110.
Marangone, 241.
— col ciuffo, 241.
Mareca penelope, 23, 126.
Marmaronetta angustirostris, 237.
Mariuerla, 92.
Mariu-erla, 95.
Martin-pêcheur à gros bec, 188.
— de Malacca, 188.
— du Cap, 188.
— du cap de Bonne-Espérance,
188. |
| L | Martins-pêcheurs, 189.
Martinet de murailles, 175.
— noir, 345, 363, 395, 441.
Martinets, 32, 312.
Maubèche maritime, 303.
Mauersegler, 345, 363, 395, 411.
Mégapodes, 182, 186.
Melanocorypha calandra, 217.
— leucoptera, 128.
— sibirica, 128. |
| Labbo, 246.
— codalunga, 246. | Melizophilus undatus, 212.
Menura, 182, 186. |
| Lagopède d'Écosse, 130. | Mergule nain, 305. |
| Lagopus, 181.
— alpinus, 96.
— mutus, 131.
— scoticus, 130, 183. | |
| Lanario, 204. | |
| Lanius minor, 128. | |
| Larus, 179.
— argentatus, 311, 322.
— Audouini, 245.
— canus, 304, 311, 322.
— eburneus, 302.
— Franklini, 186.
— fuscus, 184, 245, 311, 322.
— glaucus, 245, 304.
— ichthyaetus, 186.
— marinus, 98, 322,
— minutus, 258.
— ridibundus, 258, 271, 321. | |
| Lesbia Victoria, 327. | |
| Lesbie de Victoire, 327. | |

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 423

Mergulus alle, 305.
 Mergus, 181.
 — merganser, 241, 251.
 Merle noir, 107, 254.
 Merlo alpestre, 210.
 — aquajolo paucia nera, 210.
 — col petto bianco, 210.
 Merles, 312.
 Merops apiaster, 208.
 Merula alpestris, 210.
 — nigra, 254.
 — torquata, 210.
 Mésange bleue, 315.
 Mésanges bleues, 255.
 — charbonnières, 255.
 Mesites, 179.
 Mignattajo, 235.
 Mignattino ali bianche, 244.
 Milan noir, 129, 337.
 — (Rother), 337, 354, 372.
 — royal, 254, 337, 354, 372.
 — (Schwarzbrauner), 337.
 Milvus ater, 129, 337.
 — ictinus, 203.
 — korschun, 129.
 — migrans, 204.
 — regalis, 254, 337, 354, 372,
 387.
 Moas, 180.
 Moineau, 105.
 — domestique, 314.
 Moineaux, 250, 311, 312.
 Monachella nera, 211.
 Monticola cyana, 131.
 — saxatilis, 128.
 Monifringilla nivalis, 95, 220.
 Moretta codona, 239.
 — grigia, 238.
 Morillon à huppe rousse, 131.
 Motacilla, 179.
 — alba, 92, 95, 106, 310, 314, 332,
 349, 368, 383, 398.
 — flaveola, 315.
 — lugubris, 214.
 — melanope, 99, 310, 315.
 — Rayi, 310, 315.
 Motteux, 312.
 Mouette blanche, 304.
 — des glaces, 304.
 — de Sabine, 257, 261.
 — (Petite), 258.
 — pygmée, 258.
 — rieuse, 258, 271.
 — tridactyle, 304.
 Músar-rindill, 95.
 Musophages, 182.

N

Nachtigall, 340, 357, 375, 390, 405.
 Neophron perenopterus, 201.
 Nibbio brunneo, 201.
 — reale, 203.
 Nisaetus fasciatus, 129, 202.
 Noccialaja, 224.
 Nucifraga caryocalactes, 224.
 Numenius, 179.
 — arquatus, 184, 191, 310, 311,
 321.
 — pheopus, 92, 191, 234, 310, 311,
 321.
 — tenuirostris, 130, 233.
 Nyctale Tengmalmi, 129, 207.
 Nyctea, 181.
 Nycticorax europaeus, 100.
 — griseus, 131.
 Nyroca africana, 124.

O

Oca a faccia bianca, 236.
 — colombaccio, 236.
 — selvatica, 236.
 Occhiocotto, 212.
 Ódinshani, 93, 96.
 Odontornithinés, 180.
 Oedemia fusca, 240.
 — nigra, 240.
 OEDicnème criard, 195.
 OEDicnemus crepitans, 185.
 Oidema fusca, 100.
 — perspicillata, 131.
 Oie à bec court, 21.
 — à front blane, 22.
 — cendrée, 21, 133.
 — cygnoïde, 21.
 — des moissons, 21, 133, 332, 349,
 367, 383, 398.
 — naine, 22.
 — sauvage, 15, 21.
 Oies sauvages, 312.
 Opisthocomus, 182.
 Orchetto marino, 240.
 Orco marino, 240.
 Organetto, 221.
 — minore, 221.
 Oriolus galbula, 345, 363, 380, 395, 411.
 Orite longicaude, 103.
 Orites caudatus, 103.
 Ortolano grigio, 219.
 Otis tarda, 226.
 — tetrax, 226.
 Otocoryx alpestris, 217.

424 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- | | |
|------------------------------------|--|
| Ottarda, 226. | Pica rustica, 313. |
| Otus vulgaris, 105. | Pic à tête cendrée, 131. |
| Outarde canepetière, 412. | — noir, 129. |
| | — vert, 317. |
| P | Picchio cenerino, 207. |
| Pagophila eburnea, 304. | — di Lilford, 208. |
| Palæortyx, 179. | — murajolo, 209. |
| Palæotringa, 180. | — nero, 207. |
| Pallasia sibirica, 217. | — rosso mezzano, 207. |
| Pandion haliaetus, 202, 310, 318. | Picoides tridactylus, 208. |
| Panychlora Portmanni, 326. | Pics, 182. |
| Panychlore de Portmann, 326. | Picus, 179. |
| Paradisiens, 182, 186. | — martius, 207. |
| Paridés, 185. | Pie vulgaire, 313. |
| Parus borealis, 209. | Pies de mer, 312. |
| — cœruleus, 315. | Pigeon colombin, 334, 350, 369, 384,
400. |
| Passer domesticus, 220, 310, 314. | — ramier, 318, 334, 351, 370, 385,
400. |
| Passera europea, 220. | — tourterelle, 361, 378, 393, 409. |
| — lagia, 220. | Pigliamosche pettirosso, 209. |
| — scopajola, 210. | Pinarochroa Moussieri, 186. |
| Passereaux, 101. | Pingouin vulgaire, 132. |
| Pastor roseus, 187, 223. | Pinicola enucleator, 223. |
| Pelagorpsis floresiana, 188. | Pinson d'Ardennes, 252. |
| — Fraseri, 188. | — ordinaire, 252, 253, 306, 314. |
| Pelacanus, 179, 181. | Pinsous, 311. |
| Pelecanus onocrotalus, 242. | Pintail, 23, 28, 122. |
| Pellicano, 242. | Piovanello maggiore, 231. |
| Perdica, 254. | — violetto, 230. |
| Perdix cinerea, 319. | Pipi, 105. |
| Perdrix grise, 319. | Pipi des prés, 315. |
| Pernice, 225. | — obscur, 315. |
| — di mare, 226. | Pirol, 315, 363, 380, 395, 411. |
| Pernis apivorus, 129, 203. | Piro-piro gambe lunghé, 232. |
| Perroquets, 182. | Pispola gola rossa, 215. |
| Petit Courlis, 191. | Pisoletta, 216. |
| Petite Mouette, 258. | Pittirna minore, 233. |
| Petite Sterne, 321. | Piviére, 227. |
| Pétrel fulmar, 304. | — orientale, 227. |
| — puffin, 322. | — tortolino, 228. |
| Petronia stulta, 220. | Platalea leucorodia, 235. |
| Pett' azzuro orrientale, 211. | Plectrophanes lapponicus, 217. |
| Phaeton, 181. | — nivalis, 218, 303. |
| Phalacrocorax, 181. | Plegadis falcinellus, 235. |
| — carbo, 241, 311, 318. | Plongeon catmarin, 305. |
| — graculus, 241, 311, 318. | — imbrim, 256. |
| Phalaropus fulicarius, 93. | — lumme, 15, 22. |
| — hyperboreus, 93, 96. | Pluvier à collier, 319. |
| Phasianus, 179. | — guignard, 100, 319. |
| — Archiaci, 181. | Pluviers dorés, 312. |
| — colchicus, 225. | — gris, 312. |
| Philomela luscinia, 107. | Pochard (Common), 123. |
| Phoenicopterus erythraeus, 18, 21. | Podiceps, 185. |
| — roseus, 15, 21, 236. | Podicipes auritus, 249. |
| Phylloscopus trochilus, 315. | — griseigena, 248. |
| — rufus, 315. | |

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 425

Poiana calzala, 203.
 Polcinella di mare, 247.
 Pollo sultano, 234.
Porphyrio cœruleus, 234.
 Pórshani, 93.
Porzana Bailloni, 18, 21.
 — maruetta, 18, 21.
Porzane de Baillon, 18, 21.
 — marouette, 18, 21.
Potamodus luscinioides, 213.
Pouillot fitis, 315.
 — vélope, 315.
Poule d'eau ordinaire, 18, 21.
Poules d'eau, 312.
Pratincola rubetra, 310, 316.
 — rubicola, 310, 316.
Procellaria pelagica, 247.
Psittacus, 179.
 — erithacus, 178.
Psophia, 182.
Pterocles, 179.
 — arenarius, 256.
Puffin des Anglais, 19, 21.
Puffinus, 180, 181.
 — *Anglorum*, 19, 21, 311, 322.
 — *gravis*, 311, 322.
 — *Kuhli*, 246.
 — *major*, 311, 322.
 — *yelkouan*, 247.
Pygargue ordinaire, 307.
Pyrrhocorax alpinus, 223.
 — *graculus*, 223.
Pyrrhula europea, 221.
 — *pyrrhula*, 221.

Q

Quatr' occhi, 239.
Querquedula circia, 126.
 — *crecca*, 28, 123, 126.

R

Râle d'eau, 18, 21.
 — *de genêts*, 18, 21, 345, 380.
Râles, 176.
 — *de genêts*, 312.
Rallus, 179.
 — *aquaticus*, 18, 21.
Ratitæ, 180.
Rauschwalbe, 341, 359, 376, 391, 407.
Recurvirostra avocetta, 229.
Reiher (Grauer), 338, 355, 372.
Rhinochetus, 179, 182.
Ringeltaube, 334, 351, 370, 385, 400.
Rissa tridactyla, 246, 299, 304, 311, 322.

Rjúpa, 96.
Roitelets, 312.
Rollier, 129.
Rondine di mare coda lunga, 243.
 — *piombata*, 243.
 — *zampe nere*, 243.
Rother Milan, 337, 354, 372.
Rouge-gorge, 316.
Rouges-gorges, 312.
Rousserolle effarvatte, 105.
Rubiette rossignol, 340, 357, 375, 390,
 405.
Rusignolo di fiume, 214.
 — *levantino*, 214.
Ruticilla Moussieri, 186.

S

Saatgans, 352, 349, 367, 383, 398.
Sacro (Il), 204.
Salciajola, 213.
Sandlöa, 92, 96.
Sarcelles, 312.
Saxicola oenanthe, 95, 104, 310, 316.
Schafstelze (Gelbe), 360, 377, 393, 408.
Schwarzbrauner Milan, 337.
Scolopax rusticola, 338, 355, 372, 388,
 403.
Scops giu, 131.
Serpentarius, 179.
Singdrossel, 336, 352, 371, 386, 402.
Sirratte, 225.
Smergo maggiore, 241.
Smirill, 94.
Snjótiltingur, 95.
Somateria mollissima, 100, 240, 303.
Spatola, 235.
Spatula clypeata, 126.
Spói, 92.
Squatarola, 227.
 — *helvetica*, 227.
Staar, 331, 347, 365, 381, 396.
Stadtschwalbe, 342, 359, 376, 392,
 407.
Steindepill, 95.
Stelkur, 93.
Stercoraire à longue queue, 304.
Stercorario mezzano, 246.
Stercorarius crepidatus, 246.
 — *parasiticus*, 246, 304.
 — *pomatorhinus*, 246.
Sterna Antillarum, 184.
 — *argentata*, 94.
 — *cantiaca*, 311, 321.
 — *caspia*, 131, 184.
 — *fluvialis*, 185, 311, 321.

426 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- Sterna hybrida, 184.
 — macrura, 243, 304, 311, 321.
 — maxima, 184.
 — minutus, 311, 321.
 Sterne arctique, 304.
 — à longue queue, 304.
 — caugek, 321.
 — de paradis, 321.
 — (Petite), 321.
 — Pierre-Garin, 321.
 Sternidés, 185.
 Sterpazzola di Sardegna, 211.
 Sterpazzolina, 212.
 Storck (Weisser), 339, 356, 373, 389,
 404.
 Storno rosso, 223.
 Straumönd, 97.
 Strepsilas interpres, 228, 311, 319.
 Strolaga maggiore, 248.
 — mezzana, 248.
 — minore, 248.
 Struthiformes, 180.
 Struthio asiaticus, 181.
 Sturnus vulgaris, 313, 331, 347, 365,
 381, 396.
 Sula, 242.
 Sula bassana, 242.
 Svartbakur, 98.
 Svasso cornuto, 249.
 — del rollo rosso, 248.
 Sylvia atricapilla, 32.
 — cinerea, 310, 315.
 — conspicillata, 211.
 — curruca, 211.
 — melanocephala, 212.
 — orphæa, 211.
 — subalpina, 212.
 Syrrhaptes, 256.
 — paradoxus, 187, 225.
- Tinnunculus vespertinus, 128.
 Torcol commun, 339, 357, 374, 390, 405.
 Totanus, 179.
 — calidris, 93, 310, 320.
 — canescens, 310, 320.
 — glareola, 130.
 — hypoleucus, 310, 311, 320.
 — incanus, 185, 311.
 — stagnatilis, 232.
 Tournepiere à collier, 319.
 Tourterelle vulgaire, 318, 343, 361,
 378, 393, 409.
 Tourterelles, 312.
 Traquet motteux, 104, 316.
 — pâtre, 316.
 — tarier, 316.
 Tringa, 179, 180.
 — alpina, 93, 96, 310, 319.
 — canutus, 231, 310, 320.
 — maritima, 184, 303.
 — striata, 300.
 — subarquata, 310, 320.
 Trochilides, 182.
 Troglodyte mignon, 317.
 Troglodytes, 312.
 — parvulus, 95, 310, 317.
 Troglodytinés, 185.
 Trogon, 179.
 Trombettiere, 222.
 Turdus fuscatus, 210.
 — iliacus, 310, 316, 337, 353, 371,
 387, 403.
 — merula, 107.
 — migratorius, 128.
 — musicus, 316, 336, 352, 371,
 386, 402.
 — varius, 131.
 Turteltaube, 343, 361, 378, 393, 409.
 Turtur auritus, 343, 361, 378, 393, 409.
 — communis, 310, 318.

T

- Taccola, 224.
 Tadorna cornuta, 100, 237.
 Tarins, 311.
 Teal, 123.
 Terekia cinerea, 185.
 Tetrao, 179, 181.
 — textrix, 16, 21, 225.
 — urogallus, 253.
 Tétras lyre, 16, 21.
 — urogalle, 253.
 Thalasseus caspius, 242.
 Thurnfälke, 333, 350, 369, 379.
 Trichodroma mararia, 131, 209.
 Tinnunculus tinnunculoides, 205.

U

- Uccello delle tempeste, 247.
 Uferschwalbe, 377.
 Upupa epops, 106, 341, 358, 375, 391,
 406.
 Uria, 248.
 — grylle, 305.
 — troile, 132, 305.

V

- Valur, 94.
 Vanellus cristatus, 311, 331, 348, 366,
 382, 397.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 427

Vanellus vulgaris, 319.	Wiedehopf, 341, 358, 375, 391, 406.
Vanneau huppé, 319, 331, 348, 366, 382, 397.	Wiesenralle, 345, 380.
Vanneaux, 312.	Wiesenschnarre, 380.
Vautour fauve, 128.	Wigeon, 23.

Venturon, 220.

Verdier, 252.

Volpoca, 237.

Voltapietre, 228.

W

Wachtel, 344, 362, 378, 393, 409.
Waldschnepfe, 328, 355, 372, 388, 403.
Weindrossel, 337, 353, 371, 387, 403.
Weisse Bachstelze, 332, 349, 368, 383,
398.
Weisser Storch, 339, 356, 373, 389, 404.
Wendehals, 339, 357, 374, 390, 405.

Wiedehopf, 341, 358, 375, 391, 406.
Wiesenralle, 345, 380.
Wiesenschnarre, 380.
Wigeon, 23.

X

Xema Sabinei, 257, 262.

Z

Zafferano, 245.
Zigolo boschereccio, 219.
— capinero, 219.
— dal collare, 219.
— della neve, 218.
— di Lappouia, 217.
— golarossa, 219.
— minore, 219.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [TABLE ALPHABETIQUE ESPECES, GENRES, FAMILLES ET GROUPES PRINCIPAUX 417-427](#)