

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

ESPÈCES, GENRES, FAMILLES ET GROUPES PRINCIPAUX

- A**
- Accenteur mouchet, 316.
 Accentor modularis, 210, 340, 316.
 Accipiter nisus, 310, 317.
 Acrocephalus palustris, 213.
 Actochelidon sandvicensis, 242.
 Actodromas Temminckii, 231.
 Adelomya melanogenys, 327.
 Adelomye de Sabine, 327.
 Aedon familiaris, 214.
 Ægialitis hiaticula, 92, 96, 184, 310, 319.
 Ægiothus linaria, 221.
 — rufescens, 221.
 Epyornis, 180.
 Aethya ferina, 123.
 Agrodroma campestris, 215.
 Aigle Bonelli, 129.
 — doré, 129.
 Airone Bianco, 234.
 Aix sponsa, 184.
 Alauda arborea, 313.
 — arvensis, 310, 313, 330, 346, 364, 380, 395.
 Alaudidés, 185.
 Albanella minore, 205.
 — pallida, 206.
 — reale, 206.
 Alca impennis, 180.
 — torda, 132, 247.
 Alcédinidés, 188.
 Alcedo ispida, 311, 317.
 Alouette, 105.
 — des champs, 313, 330, 346, 364, 380, 395.
 — de mer, 312.
 — lulu, 313, 348, 367, 383, 398.
- Alouettes, 312.
 Alpt, 97.
 Ampelis garrulus, 209.
 Amydrus Tristrani, 186.
 Anas, 179.
 Anas acuta, 20, 22.
 — boschas, 140, 126, 155.
 — boschas, 15, 20, 22, 251.
 — clypeata, 20, 22.
 — crecca, 20, 22.
 — Meyeri, 181.
 — querquedula, 20, 22.
 Anatidæ, 109.
 Anatra marmorizzata, 237.
 Anser, 177.
 Anser albifrons, 22.
 — brachyrhynchus, 21.
 — cinereus, 15, 21, 133, 236.
 — cygnoides, 19, 21.
 — erythropus, 22.
 — ferus, 133.
 — œningensis, 181.
 — segetum, 21, 93, 97, 133, 332, 349, 367, 383, 391.
 — sylvestris, 133.
 Anthus antarcticus, 183.
 — cervinus, 215.
 — obscurus, 310, 315.
 — pratensis, 95, 310, 315.
 — Richardi, 216.
 Aquila, 179.
 Aquila albicilla, 202.
 — anatraja, 202.
 — chrysaetos, 129, 201.
 — clanga, 202.
 — del Bonelli, 202.
 — di mare, 202.
 — minore, 202.

418 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

Aquila reale, 201.
 Archibuteo lagopus, 203.
 Ardea, 179.
 Ardea cinerea, 310, 318, 338, 355, 372.
 — garzetta, 100.
 — purpurea, 131.
 Argala, 181.
 Ariana erythronota, 325.
 Ariane érythronote, 325.
 Arquatella maritima, 230.
 Astore, 204.
 Astur palumbarius, 204.
 Avocetta, 329.

B

Bachstelze (Gelbe), 343, 360, 377, 392, 408.
 — (Weisse), 332, 349, 364, 383, 398.
 Balbuzard fluviatile, 318.
 Ballerina nera, 214.
 Barge rousse, 197.
 Bécasse bécassine, 335, 402.
 — commune, 338, 355, 372, 388, 403.
 Bécasses, 312.
 Bécasseau brunette, 319.
 — cocorli, 320.
 — des sables, 320.
 — maubèche, 320.
 Bécassine double, 175.
 — ordinaire, 33.
 — sourde, 65.
 Bécassines, 33, 312.
 Beccaccia di mare, 229.
 Beccapesci, 242.
 Beccapesci maggiore, 242.
 Becco frusone, 209.
 Bekassine, 335, 402.
 Bergeronnette boarule, 99, 315.
 — grise, 314, 332, 349, 368, 383, 398.
 — printanière, 343, 360, 377, 392, 408.
 Bernaches, 133.
 Bernicla brenta, 133.
 — leucopsis, 133.
 Berta maggiore, 247.
 — minore, 247.
 Biancone, 203.
 Bigia grossa, 211.
 Bigiarella, 211.
 Bihoreau, 131.
 Bondrée, 129.
 Branta bernicla, 236.
 — leucopsis, 236.

Bruant des neiges, 303.
 — jaune, 105, 314.
 — proyer, 314.
 Bubo, 179, 180, 181.
 — ignavus, 207.
 Bucanetes githagineus, 222.
 Budytes campestris, 214.
 — Feldeggi, 215.
 — flavus, 343, 360, 377, 392, 408.
 Busard Saint-Martin, 317, 340.

C

Caccabis rubra, 131.
 — rufa, 225.
 — saxatilis, 225.
 Caille commune, 344, 362, 378, 393, 409.
 Cailles, 176, 312.
 Calamoherbe arundinacea, 105.
 Calandra, 217.
 Calandrella brachyactyla, 216.
 — pispoletta, 216.
 Calandrino, 216.
 Calandro, 215.
 — maggiore, 216.
 Calidra, 230.
 Calidris arenaria, 230, 311, 320.
 Callichen rufinus, 237.
 Canapiglia, 237.
 Canard Double Macreuse, 100.
 — pilet, 22.
 — sarcelle, 22.
 — sarcelline, 22.
 — sauvage, 15, 21, 115.
 — souchet, 22.
 — tadorne, 100.
 Canards sauvages, 312.
 Cannabina flavirostris, 221, 252.
 — linota, 252.
 Cannajola verdognola, 213.
 Capovaccio, 201.
 Carpodacus erythrinus, 227.
 Casoars, 182.
 Casuarius, 181.
 Cavalier d'Italia, 229.
 Cerchneis tinnuncula, 333, 350, 369, 399.
 — vespertina, 99.
 Cesena fosca, 210.
 Cettia Cettii, 214.
 Chamea, 182.
 Charadrius, 181.
 — fulvus, 227.
 — pluvialis, 92, 96, 227.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 419

- Chardonnerets, 311.
 Chats-huants, 312.
 Chaulelasmus streperus, 126, 237.
 Chelidon urbica, 317.
 Chevalier aboyeur, 320.
 — combattant, 320.
 — gambette, 320.
 — guignette, 320.
 — sylvain, 130.
 Chevaliers, 312.
 Chevêchette, 128.
 Chiurlotello, 233.
 Chiuro piccolo, 234.
 Chloroptila citrinella, 220.
 Chrysolampis moschitus, 326.
 Chrysolampis rubis-topaze, 326.
 Chrysomire angustipenne, 325.
 Chrysomirus angustipennis, 325.
 Cicogna bianca, 235.
 — nera, 235.
 Ciconia, 181.
 Ciconia alba, 235, 339, 356, 373, 389, 404.
 — nigra, 235.
 Cigno minore, 237.
 — reale, 236.
 — selvatico, 236.
 Cigogne blanche, 339, 356, 373, 389, 404.
 Cincia boreale, 209.
 — col ciuffo, 209.
 Cinclus melanogaster, 210.
 Cinyris osea, 186.
 Circaëtus gallicus, 129, 203.
 Circus cineraceus, 205.
 — cyaneus, 206, 310, 317, 340.
 — Swainsoni, 206.
 Ciuffolotto, 221.
 Ciuffolotto delle pinete, 223.
 — maggiore, 222.
 — scarlatto, 222.
 Civetta capogrosso, 207.
 Clangula glaucion, 126, 239.
 — histrionica, 97.
 Colæus monedula, 224.
 Collocalia, 179.
 Colombes, 182.
 Colombidés, 103.
 Columba, 179.
 Columba œnas, 334, 350, 369, 384, 400.
 — palumbus, 318, 334, 351, 370, 385, 400.
 Colymbus arcticus, 15, 22, 248.
 — glacialis, 97, 248, 256.
 — septentrionalis, 248, 305.
 Common Pochard, 123.
 — Mallard, 110.
 Coracias garrula, 129, 208.
 Coraciidés, 185.
 Corbeau choucas, 313.
 — corneille, 313.
 — freux, 313.
 — (Grand), 313.
 Corbeaux, 312.
 Corlieu, 191.
 Corlieux, 312.
 Cormoran huppé, 318.
 — ordinaire, 318.
 Cormorans, 312.
 Cornacchia nera, 224.
 Corrione biondo, 227.
 Corvo imperiale, 224.
 Corvus, 179.
 Corvus corax, 95, 224, 310, 313.
 — corone, 224, 313.
 — frugilegus, 313.
 — monedula, 313.
 Cotile riparia, 317.
 Coturnix, 225.
 — dactylisonans, 344, 362, 378, 393, 409.
 Cotyle rupestris, 187.
 Coucou chanteur, 344, 362, 379, 394, 410.
 Coucous, 312.
 Courlis à bec grêle, 130.
 — cendré, 321.
 — corlieu, 321.
 — de terre, 195.
 — ordinaire, 191.
 — (Petit), 191.
 Courvite, 130.
 Crateropus, 179.
 Cresserelle kobez, 128.
 Crex pratensis, 18, 21, 345, 380.
 Crociere fasciato, 223.
 Cuculus canorus, 344, 362, 379, 394, 410.
 Cursorius gallicus, 130, 227.
 Cutrettola capinera, 215.
 — testa gialla, 214.
 Cyanecula cœrulecula, 99.
 — suecica, 211.
 Cygne sauvage, 15, 19, 21.
 Cygnus, 181.
 — Bewicki, 237.
 — cygnoides, 184.
 — ferus, 15, 21.
 — musicus, 97, 184, 236.
 — olor, 236.
 Cynanthe céleste, 328.

420 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

Cyananthus cyanurus, 328.
Cypselus apus, 175, 345, 363, 395, 411.

D

Dafila acuta, 23, 28, 122, 126.
Dendrocopus medius, 207.
 — *Lilfordi*, 208.
Dendrocygna fulva, 184.
 — *viduata*, 184.
Dicholopus Burmeisteri, 179.
Didunculus strigirostris, 182.
Didus, 180.
Dromolæa leucura, 211.
Dryoscopus martius, 129.
 Duck (Ferrugineous), 124.
 Ducks (hybrids), 23.

E

Edredone, 240.
Eider vulgaire, 100, 303.
Elanion blanc, 99.
Elanus ceruleus, 99.
Emberiza caesia, 219.
 — *cia*, 128.
 — *citrinella*, 105, 310, 314.
 — *leucocephala*, 219.
 — *miliaria*, 310, 314.
 — *pusilla*, 219.
 — *rustica*, 219.
Embérizidés, 185.
Épervier vulgaire, 317.
Éperviers, 312.
Erismatura leucocephala, 241.
Erythacus rubecula, 310, 316.
Erythropus vespertinus, 205.
Erythrosterna parva, 209.
Étourneau vulgaire, 313, 331, 347,
 365, 381, 396.
Étourneaux, 311.
Eudromias morinellus, 100, 228, 310,
 319.
Eupetes, 179.
Eurypyga, 152.
Euspiza aureola, 219.
 — *melanocephala*, 219.

F

Fagiano, 225.
Fagiano di monte, 225.
Faisane, 255.
Faisans, 186.
Falcinellus castaneus, 130.
Falco communis, 256.

Falco cuculo, 205.
 — *grillaio*, 205.
 — *gyrfalco*, 94.
 — *pecchiaiulo*, 203.
 — *peregrinus*, 204, 310, 318.
 — *pescatore*, 202.
 — *punicus*, 205.
 — *tinnunculus*, 105, 310, 318.
 — *tunisino*, 205.
Falcone, 204.
Fálki, 94.
Fanello nordico, 221.
Faucon crecerelle, 318.
 — *crosserelle*, 105, 333, 350, 369,
 399.
 — *kobez*, 99.
 — *pélerin*, 256, 318.
Faucons, 312.
Fauvette à tête noire, 32.
 — *grisette*, 315.
Fauvettes, 312.
 — *habillards*, 255.
 — *des jardins*, 254.
Feldlerche, 330, 346, 364, 380, 395.
Fenicottero, 236.
Fensterchwalbe, 359, 376, 392, 407.
Ferrugineous Duck, 124.
Fistione turko, 237.
Flammant érythrin, 18, 21.
 — *rose*, 15.
Forapaglie castagnolo, 213.
 — *machiettato*, 213.
Foulque à crête, 17, 21.
 — *macroule*, 17, 21.
Francolino, 225.
Francolinus vulgaris, 225.
Fratercula arctica, 15, 22, 247, 305.
Fringilla coelebs, 252, 253, 314.
 — *montifringilla*, 252.
Fringuella alpino, 220.
Fulica atra, 17, 21.
 — *cristata*, 17, 21, 126.
Fuligula ferina, 126.
 — *marila*, 126, 258.
 — *nyroca*, 126.
 — *rufina*, 126, 131.
Fulmarus glacialis, 300, 304.

G

Gabbiano corso, 245.
 — *glauco*, 245.
 — *roseo*, 245.
 — *tridattilo*, 246.
Gabbianello, 246.
Gallina pratajola, 226.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 421

- Gallinajo gallinula, 65.
 — major, 175.
 — scolopacina, 33, 93, 96, 335, 402.
 Gallinella chloropus, 18, 21.
 Gallus, 179.
 Gallus Aesculapi, 181.
 Gambeccchio frullino, 230.
 — nano, 231.
 Gambetta, 231.
 Ganga unibande, 256.
 Garrulus glandarius, 313.
 Garzetta, 235.
 Gastornis, 180.
 Gazza marina, 247.
 Geai glandivore, 313.
 Gecinus canus, 131, 207.
 — viridis, 317.
 Gelastes Genei, 245.
 Gelbe Bachstelze, 343, 360, 377, 392, 408.
 — Schafstelze, 360, 377, 392, 408.
 Gelocheidon anglica, 186.
 — nilotica, 243.
 Gennaja Feldeggi, 204.
 — saker, 204.
 Ghiandoja marina, 200.
 Glareola torquata, 131.
 — pratincola, 187, 226.
 Glaucidium passerinum, 128.
 Glaucis hirsute, 324.
 — hirsutus, 324.
 Gobbo rugginoso, 241.
 Goéland argenté, 322.
 — bourguemestre, 304.
 — brun, 322.
 — cendré, 304, 322.
 — marin, 322.
 — rieur, 321.
 — tridactyle, 322.
 Goldamsel, 345, 363, 380, 395, 411.
 Gorge-bleue orientale, 99.
 Gracchio, 223.
 — corallino, 223.
 Graculus, 179.
 — eremita, 131.
 Grægœs, 93, 97.
 Grand Corbeau, 313.
 — Guillemot, 305.
 Grätitlingur, 95.
 Grosser Kranich, 337, 354, 372, 387, 403.
 — Reiher, 338, 355, 372.
 Grèbes, 20.
 Grive dorée, 131.
 — erratique, 128.
 Grive mauvis, 316, 337, 353, 371, 387, 403.
 — musicienne, 316, 336, 352, 371, 386, 402.
 Grives, 312.
 Gruccione, 208.
 Grue, 234.
 — cendrée, 337, 354, 372, 387, 403.
 Grus, 179, 180.
 — cinerea, 337, 354, 372, 387, 403.
 — communis, 234.
 — Pentelici, 181.
 Gufo reale, 207.
 Guillemot, 132.
 — à miroir, 305.
 — (Grand), 305.
 — troile, 305.
 Gypoggeranus serpentarius, 179.
 Gyps fulvus, 128.
- H**
- Hæmatopus ostralegus, 229, 311, 319.
 Haidelerche, 348, 367, 383, 398.
 Harelda glacialis, 126, 239.
 Heidlôa, 92, 96.
 Herodias alba, 234.
 — garzetta, 100, 130, 235.
 Héron bihoreau, 100.
 — cendré, 318, 338, 355, 372.
 — garzette, 100.
 — pourpré, 131.
 Hérons, 312.
 Hibou vulgaire, 105.
 Hieræetus pennatus, 202.
 Himantopus candidus, 229.
 — ostralegus, 310.
 Himbrimi, 97.
 Hirondelle de cheminée, 317, 341, 359, 376, 391, 407.
 — de fenêtre, 317, 342, 359, 376, 392, 407.
 — de rivage, 317, 377.
 Hirondelles, 32, 250, 312.
 Hirundo riparia, 377.
 — rufula, 187.
 — rustica, 310, 317, 341, 359, 376, 391, 407.
 — urbica, 342, 359, 376, 392, 407.
 Hochequeue grise, 106.
 Hohлтаube, 334, 350, 369, 384, 400.
 Hrafn, 95.
 Hrossa gaukur, 93, 96.
 Huitrier pie, 319.

422 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- Huppe commune, 341, 358, 275, 391, 406.
 — vulgaire, 106.
 Hybrids Ducks, 23.
 Hydrochelidon hybrida, 243.
 — leucoptera, 131, 244.
 Hydrocolæus minutus, 244.
 Hypolais polyglottes, 255.
 Hypotriorchis æsalon, 94.
- I**
- Ibis, 179.
 — falcinelle, 131.
 Iynx torquilla, 339, 357, 374, 390, 405.
- J**
- Jadrakan, 92.
 Jean-le-Blanc, 129.
- K**
- Kiebitz, 331, 348, 366, 382, 397.
 Kjöi, 94, 97.
 Kornweih, 340.
 Kranich (Grauer), 337, 354, 372, 387, 403.
 Kria, 94.
 Kuckuck, 344, 362, 379, 394, 410.
- L**
- Labbo, 246.
 — codalunga, 246.
 Lagopède d'Écosse, 130.
 Lagopus, 181.
 — alpinus, 96.
 — mutus, 131.
 — scoticus, 130, 183.
 Lanario, 204.
 Lanius minor, 128.
 Larus, 179.
 — argentatus, 311, 322.
 — Audouini, 245.
 — canus, 304, 311, 322.
 — eburneus, 302.
 — Franklini, 186.
 — fuscus, 184, 245, 311, 322.
 — glaucus, 245, 304.
 — ichthyætus, 186.
 — marinus, 98, 322.
 — minutus, 258.
 — ridibundus, 258, 271, 321.
 Lesbia Victoria, 327.
 Lesbie de Victoire, 327.
- Lestris parasitica, 94, 97.
 Ligurinus chloris, 252.
 Limicola platyrhyucha, 230.
 Limosa ægocephala, 92.
 — lapponica, 233.
 Linots, 311, 312.
 Linota cannabina, 310, 314.
 Linotte à bec jaune, 252.
 — ordinaire, 252, 314.
 Livergin, 191.
 Lóa, 92.
 Locustella naevia, 213.
 Lodola gola gialla, 217.
 — siberiana, 217.
 Lomvia troile, 248.
 Lorient jaune, 345, 363, 380, 395, 411.
 Louprall, 96.
 Louthroll, 93.
 Loxia bifasciata, 223.
 Lullula arborea, 348, 367, 383, 398.
 Luscinia minor, 340, 357, 375, 390, 405.
 Luscinola melanopogon, 213.
- M**
- Macareux arctique, 15, 22, 305.
 Machetes pugnax, 231, 310, 320.
 Macreuse à lunettes, 131.
 Magnanina, 212.
 Mallard (Common), 110.
 Marangone, 241.
 — col ciuffo, 241.
 Mareca penelope, 23, 126.
 Marmaronetta angustirostris, 237.
 Mariuerla, 92.
 Mariu-erla, 95.
 Martin-pêcheur à gros bec, 188.
 — de Malacca, 188.
 — du Cap, 188.
 — du cap de Bonne-Espérance, 188.
 Martins-pêcheurs, 189.
 Martinet de murailles, 175.
 — noir, 345, 363, 395, 441.
 Martinets, 32, 312.
 Maubèche maritime, 303.
 Mauersegler, 345, 363, 395, 411.
 Mégapodes, 182, 186.
 Melanocorypha calandra, 217.
 — leucoptera, 128.
 — sibirica, 128.
 Melizophilus undatus, 212.
 Menura, 182, 186.
 Mergule nain, 305.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 423

- Mergulus alle, 305.
 Mergus, 181.
 — merganser, 241, 251.
 Merle noir, 107, 254.
 Merlo alpestre, 210.
 — aquajolo paucia nera, 210.
 — col petto bianco, 210.
 Merles, 312.
 Merops apiaster, 208.
 Merula alpestris, 210.
 — nigra, 254.
 — torquata, 210.
 Mésange bleue, 315.
 Mésanges bleues, 255.
 — charbonnières, 255.
 Mesites, 179.
 Mignattajo, 235.
 Mignattino ali bianche, 244.
 Milan noir, 129, 337.
 — (Rother), 337, 354, 372.
 — royal, 254, 337, 354, 372.
 — (Schwarzbrauner), 337.
 Milvus ater, 129, 337.
 — icinus, 203.
 — korschun, 129.
 — migrans, 204.
 — regalis, 254, 337, 354, 372, 387.
 Moas, 180.
 Moineau, 105.
 — domestique, 314.
 Moineaux, 250, 311, 312.
 Monachella nera, 211.
 Monticola cyana, 131.
 — saxatilis, 128.
 Monifringilla nivalis, 95, 220.
 Moretta codona, 239.
 — grigia, 238.
 Morillon à huppe rousse, 131.
 Motacilla, 179.
 — alba, 92, 95, 106, 310, 314, 332, 349, 368, 383, 398.
 — flaveola, 315.
 — lugubris, 214.
 — melanope, 99, 310, 315.
 — Rayi, 310, 315.
 Motteux, 312.
 Mouette blanche, 304.
 — des glaces, 304.
 — de Sabine, 257, 261.
 — (Petite), 258.
 — pygmée, 258.
 — rieuse, 258, 271.
 — tridactyle, 304.
 Músar-rindill, 95.
 Musophages, 182.
- N**
- Nachtigall, 340, 357, 375, 390, 405.
 Neophron percnopterus, 201.
 Nibbio brunneo, 204.
 — reale, 203.
 Nisaetus fasciatus, 129, 202.
 Nocciolaja, 224.
 Nucifraga caryocatactes, 224.
 Numenius, 179.
 — arquatus, 184, 191, 310, 311, 321.
 — phaeopus, 92, 191, 234, 310, 311, 321.
 — tenuirostris, 130, 233.
 Nyctale Tengmalmi, 129, 207.
 Nyctea, 181.
 Nycticorax europæus, 100.
 — griseus, 131.
 Nyroca africana, 124.
- O**
- Oca a faccia bianca, 236.
 — colombaccio, 236.
 — selvatica, 236.
 Occhiocolto, 212.
 Ódinshani, 93, 96.
 Odontornithinès, 180.
 Oedemia fusca, 240.
 — nigra, 240.
 OEdicnème criard, 195.
 OEdicnemus crepitans, 185.
 Oidema fusca, 100.
 — perspicillata, 131.
 Oie à bec court, 21.
 — à front blanc, 22.
 — cendrée, 21, 133.
 — cynoïde, 21.
 — des moissons, 21, 133, 332, 349, 367, 383, 398.
 — naine, 22.
 — sauvage, 15, 21.
 Oies sauvages, 312.
 Opisthocomus, 182.
 Orchetto marino, 240.
 Orco marino, 240.
 Organetto, 221.
 — minore, 221.
 Oriolus galbula, 345, 363, 380, 395, 411.
 Orite longicauda, 103.
 Orites caudatus, 103.
 Ortolano grigio, 219.
 Otis tarda, 226.
 — tetrax, 226.
 Otocoryx alpestris, 217.

424 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- Ottarda, 226.
 Otus vulgaris, 105.
 Outarde canepetière, 412.
- P**
- Pagophila eburnea, 304.
 Pakeortyx, 179.
 Palæotringa, 180.
 Pallasia sibirica, 217.
 Pandion haliaëtus, 202, 310, 318.
 Panychlora Portmanni, 326.
 Panychlore de Portmann, 326.
 Paradisiens, 182, 186.
 Paridés, 185.
 Parus borealis, 203.
 — cœruleus, 315.
 Passer domesticus, 220, 310, 314.
 Passera europea, 220.
 — lagia, 220.
 — scopajola, 210.
 Passereaux, 101.
 Pastor roseus, 187, 223.
 Pelagorpsis floresiana, 188.
 — Fraseri, 188.
 Pelacanus, 179, 181.
 Pelecanus onocrotalus, 242.
 Pellicano, 242.
 Perdica, 254.
 Perdix cinerea, 319.
 Perdix grisea, 319.
 Pernice, 225.
 — di mare, 226.
 Pernis apivorus, 129, 203.
 Perroquets, 182.
 Petit Courlis, 191.
 Petite Mouette, 258.
 Petite Sterne, 321.
 Pétrel fulmar, 304.
 — puffin, 322.
 Petronia stulta, 220.
 Pett' azzuro orientale, 211.
 Phaeton, 181.
 Phalacrocorax, 181.
 — carbo, 241, 311, 318.
 — graculus, 241, 311, 318.
 Phalaropus fulicarius, 93.
 — hyperboreus, 93, 96.
 Phasianus, 179.
 — Archiaci, 181.
 — colchicus, 225.
 Philomela lusciniæ, 107.
 Phœnicopterus erythreus, 18, 21.
 — roseus, 15, 21, 236.
 Phylloscopus trochilus, 315.
 — rufus, 315.
- Pica rustica, 313.
 Pic à tête cendrée, 131.
 — noir, 129.
 — vert, 317.
 Picchio cenerino, 207.
 — di Lilford, 208.
 — murajolo, 209.
 — nero, 207.
 — rosso mezzano, 207.
 Picoides tridactylus, 208.
 Pies, 182.
 Picus, 179.
 — martius, 207.
 Pie vulgaire, 313.
 Pies de mer, 312.
 Pigeon colombin, 334, 350, 369, 384, 400.
 — ramier, 318, 334, 351, 370, 385, 400.
 — tourterelle, 361, 378, 393, 409.
 Pigliamosche pettirosso, 209.
 Pinarochroa Moussieri, 186.
 Pingouin vulgaire, 132.
 Pinicola enucleator, 223.
 Pinson d'Ardennes, 252.
 — ordinaire, 252, 253, 306, 314.
 Pinsons, 311.
 Pintail, 23, 28, 122.
 Piovanello maggiore, 231.
 — violetto, 230.
 Pipi, 105.
 Pipi des prés, 315.
 — obscur, 315.
 Pirol, 315, 363, 380, 395, 411.
 Piro-piro gambe lunghe, 232.
 Pispola gola rossa, 215.
 Pispoletta, 216.
 Pittirna minore, 233.
 Piviere, 227.
 — orientale, 227.
 — tortolino, 228.
 Platalea leucorodia, 235.
 Plectrophanes lapponicus, 217.
 — nivalis, 218, 303.
 Plegadis falcinellus, 235.
 Plongeon catmarin, 305.
 — imbrim, 256.
 — lumme, 15, 22.
 Pluvier à collier, 319.
 — guignard, 100, 319.
 Pluviers dorés, 312.
 — gris, 312.
 Pochard (Common), 123.
 Podiceps, 185.
 Podicipes auritus, 249.
 — griseigena, 248.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC. 425

Pojana calzata, 203.
 Polcinella di mare, 247.
 Pollo sultano, 234.
 Porphyrio cœruleus, 234.
 Pórshani, 93.
 Porzana Bailloni, 18, 21.
 — maruetta, 18, 21.
 Porzane de Baillon, 18, 21.
 — marouette, 18, 21.
 Potamodus luscinioides, 213.
 Pouillot fitis, 315.
 — véloce, 315.
 Poule d'eau ordinaire, 18, 21.
 Poules d'eau, 312.
 Pratincola rubetra, 310, 316.
 — rubicola, 310, 316.
 Procellaria pelagica, 247.
 Psittacus, 179.
 — erithacus, 178.
 Psophia, 182.
 Pterocles, 179.
 — arenarius, 256.
 Puffin des Anglais, 19, 21.
 Puffinus, 180, 181.
 — Anglorum, 19, 21, 311, 322.
 — gravis, 311, 322.
 — Kuhlí, 246.
 — major, 311, 322.
 — yelkouan, 247.
 Pygargue ordinaire, 307.
 Pyrrhocorax alpinus, 223.
 — graculus, 223.
 Pyrrhula europæa, 221.
 — pyrrhula, 221.

Q

Quatr' occhi, 239.
 Querquedula circia, 126.
 — crecca, 28, 123, 126.

R

Râle d'eau, 18, 21.
 — de genêts, 18, 21, 345, 380.
 Râles, 176.
 — de genêts, 312.
 Rallus, 179.
 — aquaticus, 18, 21.
 Ratite, 180.
 Rauschwalbe, 341, 359, 376, 391, 407.
 Recurvirostra avocetta, 229.
 Reiher (Grauer), 338, 355, 372.
 Rhinochetus, 179, 182.
 Ringeltaube, 334, 351, 370, 385, 400.
 Rissa tridactyla, 246, 299, 304, 311, 322.

Rjúpa, 96.
 Roitelets, 312.
 Rollier, 129.
 Rondine di mare coda lunga, 243.
 — piombata, 243.
 — zampe nere, 243.
 Rother Milan, 337, 354, 372.
 Rouge-gorge, 316.
 Rouges-gorges, 312.
 Rousserolle effarvatte, 105.
 Rubiette rossignol, 340, 357, 375, 390, 405.
 Rusignolo di fiume, 214.
 — levantino, 214.
 Rutililla Moussieri, 186.

S

Saatgans, 352, 349, 367, 383, 398.
 Sacro (II), 204.
 Salciajola, 213.
 Sandlóa, 92, 96.
 Sarcelles, 312.
 Saxicola œnanthe, 95, 104, 310, 316.
 Schafstelze (Gelbe), 360, 377, 393, 408.
 Schwarzbrauner Milan, 337.
 Scolopax rusticola, 338, 355, 372, 388, 403.
 Scops giu, 131.
 Serpentarius, 179.
 Singdrossel, 336, 352, 371, 386, 402.
 Serratte, 225.
 Smergo maggiore, 241.
 Smirill, 94.
 Snjótillingur, 95.
 Somateria mollissima, 100, 240, 303.
 Spatola, 235.
 Spatula clypeata, 126.
 Spói, 92.
 Squatarola, 227.
 — helvetica, 227.
 Staar, 331, 347, 365, 381, 396.
 Stadtschwalbe, 342, 359, 376, 392, 407.
 Steindepill, 95.
 Stelkur, 93.
 Stercoraire à longue queue, 304.
 Stercorario mezzano, 246.
 Stercorarius crepidatus, 246.
 — parasiticus, 246, 304.
 — pomatorhinus, 246.
 Sterna Antillarum, 184.
 — argentata, 94.
 — cantica, 311, 321.
 — caspia, 131, 184.
 — fluviatilis, 185, 311, 321.

426 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES, ETC.

- Sterna hybrida*, 184.
 — *macrura*, 243, 304, 311, 321.
 — *maxima*, 184.
 — *minuta*, 311, 321.
Sterne arctique, 304.
 — à longue queue, 304.
 — caugek, 321.
 — de paradis, 321.
 — (Petite), 321.
 — Pierre-Garin, 321.
Sternidés, 185.
Sterpazzola di Sardegna, 211.
Sterpazzolina, 212.
Storck (Weisser), 339, 356, 373, 389, 404.
Storno rosso, 223.
Straumönd, 97.
Strepsilas interpres, 228, 311, 319.
Strolaga maggiore, 248.
 — *mezzana*, 248.
 — *minore*, 248.
Struthiformes, 180.
Struthio asiaticus, 181.
Sturnus vulgaris, 313, 331, 347, 365, 381, 396.
Sula, 242.
Sula bassana, 242.
Svarthakur, 98.
Svasso cornuto, 249.
 — *dél rolo rosso*, 248.
Sylvia atricapilla, 32.
 — *cinerea*, 310, 315.
 — *conspicillata*, 211.
 — *curruca*, 211.
 — *melanocephala*, 212.
 — *orphæa*, 211.
 — *subalpina*, 212.
Syrhaptès, 256.
 — *paradoxus*, 187, 225.
- T**
- Taccola*, 224.
Tadorna cornuta, 100, 237.
Tarins, 311.
Teal, 123.
Terekia cinerea, 185.
Tetrao, 179, 181.
 — *textrix*, 16, 21, 225.
 — *urogallus*, 253.
Tétràs lyre, 16, 21.
 — *urogalle*, 253.
Thalasseus caspius, 242.
Thurmfalke, 333, 350, 369, 379.
Trichodroma mararia, 131, 209.
Tinnunculus tinnunculoides, 205.
- Tinnunculus vespertinus*, 128.
Torcol commun, 339, 357, 374, 390, 405.
Totanus, 179.
 — *calidris*, 93, 310, 320.
 — *canescens*, 310, 320.
 — *glareola*, 130.
 — *hypoleucus*, 310, 311, 320.
 — *incanus*, 185, 311.
 — *stagnatilis*, 232.
Tournepieire à collier, 319.
Tourterelle vulgaire, 318, 343, 361, 378, 393, 409.
Tourterelles, 312.
Traquet mouette, 104, 316.
 — *pâtre*, 316.
 — *tarier*, 316.
Tringa, 179, 180.
 — *alpina*, 93, 96, 310, 319.
 — *canutus*, 231, 310, 320.
 — *maritima*, 184, 303.
 — *striata*, 300.
 — *subarquata*, 310, 320.
Trochilides, 182.
Troglodyte mignon, 317.
Troglodytes, 312.
 — *parvulus*, 95, 310, 317.
Troglodytinés, 185.
Trogon, 179.
Trombettièrè, 222.
Turdus fuscatus, 210.
 — *iliacus*, 310, 316, 337, 353, 371, 387, 403.
 — *merula*, 107.
 — *migratorius*, 128.
 — *musicus*, 316, 336, 352, 371, 386, 402.
 — *varius*, 131.
Turteltaube, 343, 361, 378, 393, 409.
Turtur auritus, 343, 361, 378, 393, 409.
 — *communis*, 310, 318.
- U**
- Uccello delle tempeste*, 247.
Uferschwalbe, 377.
Upupa epps, 106, 341, 358, 375, 391, 406.
Uria, 248.
 — *grylle*, 305.
 — *troile*, 132, 305.
- V**
- Valur*, 94.
Vanellus cristatus, 311, 331, 348, 366, 382, 397.

TABLE ALPHABETIQUE DES ESPÈCES, ETC. 427

Vanellus vulgaris, 319.	Wiedehopf, 341, 358, 375, 391, 406.
Vanneau huppé, 319, 331, 348, 366, 382, 397.	Wiesenralle, 345, 380.
Vanneaux, 312.	Wiesenschnarre, 380.
Vantour fauve, 128.	Wigeon, 23.
Venturon, 220.	
Verdier, 252.	X
Volpoca, 237.	Xema Sabinei, 257, 262.
Voltapietre, 228.	
W	Z
Wachtel, 344, 362, 378, 393, 409.	Zafferano, 245.
Waldschnepfe, 328, 355, 372, 388, 403.	Zigolo boschereccio, 219.
Weindrossel, 337, 353, 371, 387, 403.	— capinero, 219.
Weisse Bachstelze, 332, 349, 368, 383, 398.	— dal collare, 219.
Weisser Storch, 339, 356, 373, 389, 404.	— della neve, 218.
Wendehals, 339, 357, 374, 390, 405.	— di Lapponia, 217.
	— golarossa, 219.
	— minore, 219.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornis - Journal of the International Ornithological Committee.](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [TABLE ALPHABETIQUE ESPECES, GENRES, FAMILLES ET GROUPES PRINCIPAUX 417-427](#)