

# Ornithologisches Centralblatt.

Organ für Wissenschaft und Verkehr.

Nachrichtsblatt des gesammten Vereins-Wesens und Anzeiger für Sammler, Züchter und Händler.

Beiblatt zum Journal für Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 2.

BERLIN, Vierter Jahrgang.

15. Januar 1879.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjährlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate für den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften jeder Art für das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Alte Jakobstr. 103 A., Berlin SW., zu richten. Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft“, welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahresabonnement. Dieselben haben einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den halben Insertionspreis zu entrichten.

## Die im Obereichsfelde und bei Mühlhausen, besonders aber bei Dingelstädt und Heiligenstadt von mir beobachteten Vögel.

Von Sanitätsrath Dr. C. W. Strecker in Dingelstädt.

(Fortsetzung.)

- \* *Athene noctua*, Steinkauz. Hier überall gemein.
- \* *Bubo maximus*, Uhu, war hier in frühern Jahren häufig, kam bei Heiligenstadt an der Elisabethhöhe, bei Gross-Bartloff am Uhersteine, bei Martenfeld vor, bei Lengenfeld unter dem Steine, wo der letzte etwa 1870 geschossen ist. Ihm wurde aber viel nachgestellt, besonders sind Jahre lang seine Jungen ausgehoben und verkauft. Jetzt ist er an diesen Orten verschwunden und soll nur an der Keidelskuppe noch vorkommen. Ein Förster aus Wanfried hatte vor einigen Jahren dort einen geschossen, und ich gab einem Verwandten den Auftrag, den andern für mich zu erlegen. Dieses ist geschehen, aber der angeschossene Uhu wurde nicht gefunden. Einige Jahre war nun kein Uhu mehr hier, jetzt soll er wieder an der Keidelskuppe horsten.
- \* *Syrnium aluco*, Waldkauz, hier häufig, nistet hier.
- \* *Strix flammea*, Schleiereule, häufig, nistet hier.
- † *Caprimulgus europaeus*, Ziegenmelker. Hier nicht selten, ob er aber hier nistet, weiss ich nicht.
- \* *Cypselus apus*, Mauerschwalbe, gemein, nistet hier.
- \* *Hirundo rustica*, Rauchschwalbe, gemein.
- \* *Hirundo urbana*, Hausschwalbe, gemein.
- \* *Hirundo riparia*, Uferschwalbe, kam früher bei Heiligenstadt, Dingelstädt, Birkenrode, Zelle und Horsmar vor. In den letzten Jahren suchte ich sie vergebens, nur bei Horsmar nistete sie noch, wo ich für meine Sammlung ein Exemplar erhielt.
- \* *Picus viridis*, Grünspecht. Nur sehr einzeln hier.
- \* *Picus canus*, Grauspecht. Man macht im Winter fast keine Reise über Land, ohne dass man an den Chausseebäumen diesen Vogel sähe.
- \* *Picus major*, Grosser Buntspecht, häufig, nistet hier.
- \* *Picus medius*, Mittlerer Buntspecht, nicht so oft, aber auch nicht selten.
- † *Picus minor*, Kleiner Buntspecht. Habe nie selbst ihn lebend hier gesehen. Doch erhielt ich vom Förster in Heyrode ein gestopftes Weibchen. Selten in den Mühlhäuser Waldungen. Ob er hier nistet?
- \* *Jynx torquilla*, Wendehals, häufig, nistet hier.
- \* *Cuculus canorus*, Kukuk, hier nicht selten.
- \* *Coracias garrula*, Blaurake. Kommt zuweilen hierher, ich habe nach und nach 7 Exemplare gesehen, die hier geschossen waren.
- \* *Alcedo ispida*, Eisvogel, hier gar nicht selten.
- † *Upupa epops*, Wiedehopf, hier nicht so häufig, nur hin und wieder.
- \* *Certhia familiaris*, Baumläufer, sehr häufig.
- \* *Sitta caesia*, Spechtmeise, häufig.
- \* *Parus major*, Kohlmeise, sehr häufig.
- † *Parus ater*, Tannenmeise. Kommt auf ihren Strichen im Frühjahr und Herbst selten hier vor. Ich erhielt erst ein Exemplar, das im Dingelstädter Walde geschossen war, wo aber viele beisammen gewesen sind.
- \* *Parus palustris*, Sumpfmeise, häufig.
- † *Parus cristatus*, Haubenmeise, die meist mit *ater* zusammen vorkommen soll, nicht so selten. Ich erhielt zwei Stück, die bei Heiligenstadt geschossen

waren, und ich glaube fast, dass sie dort nisten muss. Auch hier sind einige geschossen und mir zugeschickt.

\* *Parus coeruleus*, Blaumeise, gemein, nistet hier.

(*Parus barbatus* kommt hier nicht vor, aber bei Gotha wiederholt früher und jetzt geschossen, Actuar Maeder, Dr. Hellmann.)

\* *Parus caudatus*, Schwanzmeise, häufig.

\* *Regulus ignicapillus*, Feuerköpfiges Goldhähnchen, wurde für meine Sammlung hier geschossen in meiner Gegenwart. Sein Betragen fiel mir auf, nistet nicht so häufig.

\* *Regulus flavicapillus*, Gelbköpfiges Goldhähnchen, gemein, nistet hier.

(*Muscicapa parva*, Zwerg-Fliegenschnäpper, ist hier noch nicht gefunden, aber nach einer Mittheilung des Dr. Hellmann in Gotha bei Langensalza, 8 Stunden von hier, gefangen. So sah ich auch eine in Westfalen geschossene *Muscicapa albicollis* ganz frisch erlegt 1840.)

\* *Muscicapa atricapilla*, Trauer-Fliegenschnäpper, hier nicht so selten, nistet.

\* *Muscicapa grisola*, Grauer Fliegenschnäpper, hier nicht selten, nistet.

† *Ampelis garrulus*, Seidenschwanz. Kommt auf seinen Zügen oft in Masse, besonders im Frühjahr hierher, aber oft erst nach 5 bis 6 Jahren wieder.

\* *Lanius excubitor*, Grosser grauer Würger, hier nicht häufig. Ich erhielt für meine Sammlung aus der Umgebung von Dingelstädt einige, habe aber lebende nur wenig gesehen.

\* *Lanius minor*, Schwarzstirniger Würger, muss hier sehr selten sein, kommt aber im Untereichsfelde bei Duderstadt, wie mir Hertwig mitgetheilt, nicht so ganz selten vor.

\* *Lanius senator*, Rothköpfiger Würger. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, diesen Vogel lebend hier zu beobachten, nicht häufig.

\* *Lanius collurio*, Dorndreher, häufig.

\* *Pica caudata*, Elster. Um Dingelstädt jetzt nur einige Nester, früher häufig. In andern Gegenden häufig.

\* *Garrulus glandarius*, Eichelbeher. In den Waldungen bei Dingelstädt, wo kein gemischter Wald mehr ist, und daher weniger Insecten und aus diesem Grunde schon weniger Singvögel vorkommen, in ungewöhnlicher Menge, so dass fast keine jungen Waldsänger bleiben.

† *Nucifraga caryocatactes*, Nussheher, kommt im Herbste, wenn auch nicht in jedem Jahre, doch oft massenhaft hierher.

\* *Corvus corax*, Kolkrabe. Früher war regelmässig in jedem Jahre ein Horst hier im Walde. Horste, eine Stunde von Heiligenstadt im Mühlhäuser Stadtwalde, sind mir bekannt. Ueberall einzeln.

\* *Corvus corone*, Rabenkrähe. Einer der gemeinsten Vögel hier.

† *Corvus cornix*, Nebelkrähe. Ich fand ihn vor 20 und mehr Jahren, besonders im Herbste mit der Rabenkrähe untermischt hier, wenn auch nicht in so grosser Zahl als diese, doch überall ziemlich gemein. Jetzt muss ich suchen, wenn ich hin und wieder einmal eine sehen will, und es sind oft Wochen vergangen, ehe ich eine sah. — Ob sie hier noch nistet?

Das mag der Grund sein, dass ich einen Bastard

von *corone* und *cornix* besitze, bei dem die graue Färbung der *cornix* sich nur ganz schwach vom Schwarzen unterscheidet.

\* *Corvus frugilegus*, Saatkrähe. 1833—1838 gab ich mir die grösste Mühe, eine zu erhalten. Es gab aber keine hier. Im Jahre 1848 sah ich dicht bei Dingelstädt eine, die ich schoss. Nach dieser Zeit habe ich nicht allein im Winter öfters solche gesehen, sondern selbst sehr einzelne im Sommer; muss also hier nisten.

\* *Corvus monedula*, Dohle. In Mühlhausen und Heiligenstadt an den Thürmen viele. Kommen ab und zu auch besonders im Winter nach Dingelstädt.

\* *Sturnus vulgaris*, Staar. In früheren Zeiten hier viel seltener, jetzt in grosser Menge.

\* *Oriolus galbula*, Pirol, nistet hier in den Waldungen um Dingelstädt einzeln, aber schon eine Stunde von hier nach Mühlhausen zu ziemlich häufig.

\* *Merula vulgaris*, Schwarzamsel, hier häufig im ganzen Gebiet.

\* *Turdus torquatus*, Schildamsel, kommt ziemlich regelmässig im Herbste hierher und wird oft in den Schneissen gefangen, nistet nicht hier.

\* *Turdus viscivorus*, Misteldrossel, hier gar nicht so häufig, nistet hier.

† *Turdus pilaris*, Krammetsvogel, kommt in jedem Herbst und Frühling hier in ziemlicher Anzahl an. Oft bleibt er im Winter, wenn es nicht sehr kalt ist, hier. Nistet nicht hier.

† *Turdus iliacus*, Rothdrossel. Auf ihren Zügen hier in Menge. Ich erhielt eine ganz weisse.

\* *Turdus musicus*, Singdrossel. Bei uns häufig im ganzen Gebiet.

\* *Saxicola oenanthe*, Steinschmätzer, hier häufig.

\* *Pratincola rubicola*, Schwarzkehliger Wiesenschmätzer, nicht so selten hier, wo er auch nistet.

\* *Pratincola rubetra*, Braunkehliger Wiesenschmätzer, häufiger als der vorige, nistet hier.

\* *Ruticilla phoenicea*, Gartenrothschwanz, gemein.

\* *Ruticilla tithys*, Hausrothschwanz, gemein.

\* *Accentor modularis*, Heckenbraunelle, bei uns überall, aber nicht gerade gemein.

† *Cyanecula suecica*, Blaukehlchen. Ich fand es bei Dingelstädt und Heiligenstadt selten, in anderen Gegenden auf seinen Durchzügen mehr.

\* *Lusciola luscinia*, Nachtigall. Hier bei uns schlägt keine Nachtigall. Dingelstädt, Silberhaus, Reifenstein, Kefferhausen, Kullstedt, Wachslede, Struth und noch einige wenige Orte sehen keine Nachtigall. Wenn ich aber eine Stunde von hier nach Stuhlhausen zu gehe, finde ich schon Nachtigallen, die bei Mühlhausen, Heiligenstadt, Duderstadt sehr häufig vorkommen und nisten.

\* *Erythraeus rubeculus*, Rothkehlchen, häufig, nistet.

\* *Circaea hortensis*, *garrula*, *atricapilla* und *cinerea*. Die Grasmücken, sind alle hier nicht selten und nisten bei uns.

\* *Phylloperone rufa*, *fitis* und *sibilatrix*. Die Laubsänger nisten hier und sind nicht selten.

(Schluss folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Centralblatt - Beiblatt zum Journal für Ornithologie](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Strecker C. W.

Artikel/Article: [Die im Obereichsfelde und bei Mühlhausen, besonders aber bei Dingelstädt und Heiligenstadt von mir beobachteten Vögel 9-10](#)