gula et abdomine medio albidis; cruribus laetius fulvo-rufescentibus; subcaudalibus albidis; rostro fusco, mandibula basi pallide; pedibus pallidis.

Long. tot. circa 120, rostr. 12, al. 50, caud.

43, tars. 21 Mm.

Ladó. Iris hellbraun; Füsse fleischroth.

Wir müssen diese *Cisticola* für unbeschrieben halten, da wir sie in den Arbeiten von Heuglin, Sundevall, Antinori u. s. w. vergebens zu recognosciren gesucht haben.

Dieselbe ähnelt C. scotoptera Sundev., noch mehr aber nach Dr. Reichenow's Vergleichung der *C. isodactyla* Pet., von welcher sie sich eigentlich nur durch den Mangel der rostbraunen Scheitelfärbung unterscheidet.

Dr. G. Hartlaub.

Berichtigung.

Nach Mittheilung des Herrn R. Tancré in Anclam ist der in No. 1 dieses Blattes erwähnte in Pommern erlegte lbis nicht *I. religiosa*, sondern der Sichler (*Plegadis falcinellus*) und als solcher auch von Herrn Präparator Sass bestimmt. Red.

Rundschau.

Zoologischer Jahresbericht für 1879. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel. Redigirt von Prof. J. Vict. Carus (W. Engelmann, Leipzig). 5. Aves. Bd. II, p. 1108--1161. Referenten Dr. Ant. Reichenow und H. Schalow.

Der Ende des vergangenen Jahres erschienene Bericht ist in der Ausführung leider hinter den Wünschen der Referenten selbst zurückgeblieben. Es war seitens der Redaction die Fertigstellung im Druck bereits für den Sommer v. J. projectirt und dem entsprechend schon im Februar das Manuscript abgeschlossen. Durch technische Schwierigkeiten traten indessen derartige Verzögerungen ein, dass der Druck der letzten Abtheilungen, so auch der Vögel, sehr beeilt werden musste und den Referenten nicht die Correctur zugehen konnte. Hieraus sind denn leider manche Fehler entstanden. In dem systematischen Theil sind die Familien Laniidae bis Fringillidae, welche nach Anschauung der Referenten zwischen Muscicapidae und Ataudidae ihren Platz finden sollten, hinter die Rhacnemididae, an die Spitze des Systems gestellt, was durch nichts zu rechtfertigen und auch nicht beabsichtigt ist. Auf S. 1157 ist eine Notiz unter: "Fam. Pittidae" eingeschoben, welche zu "Hypocnemididae" p. 1144 gehört u. a. Aus den angegebenen Gründen können die Referenten die volle Verantwortung für diese Mängel nicht übernehmen. Wer die ausserordentliche Mühe der Redaction des umfangreichen Werkes erwägt, dessen einzelne, von zahlreichen Mitarbeitern und vielfach nach abweichenden Principien gefertigte Theile in ein einheitliches Ganze gebracht werden mussten, wird die Mängel milde beurtheilen. Wir hoffen, dass der nächste Bericht frei von solchen sein wird. Speciell soll auch die VI. Abtheilung des ornithologischen Theiles: Biologie, Acclimatisation etc., aus welcher dieses Mal vieles in die V. Abtheilung übernommen wurde, ausführlicher und zweckentsprechender formirt werden. Hingegen werden auch ferner Aufsätze, welche nur Compilationen allbekannter Thatsachen enthalten oder Mittheilungen in Zeitschriften, deren Redaction nicht die Garantie einer sachkundigen Kritik gewährt, unberücksichtigt bleiben, da der Jahresbericht ausschliesslich ein Hülfsmittel für die wissenschaftliche Forschung sein und deshalb nur zuverlässige Untersuchungen und Beobachtungen registriren soll, aber nicht ein einfaches, allein möglichste Vollständigkeit anstrebendes Verzeichniss der gesammten das ornithologische Gebiet

Riesenthal, O. von, Das Waidwerk. Handbuch der Naturgeschichte, Jagd und Hege aller in Mitteleuropa jagdbaren Thiere. Berlin 1880. 8. Mit 13 color. Kupfertafeln und 69 Holzschnitten.

berührenden Literatur darzustellen bestimmt ist. A. R.

Schlegel, H., Museum d'histoire naturelle des Pays-Bas. Rev. méth. et critique des coll. dép. dans cet établissement. Tome 8. Leiden 1880. gr. 8. — Enthält die Monographie 41: *Tinami*.

Wurm, W., Die deutschen Waldhühner. Schluss. (Zool. Garten 1880. No. 9, p. 270.)

Glaser, L., Beobachtungen aus dem Thierleben im verflossenen Winter (ibid. p. 279), Biologische Beobachtungen aus der Umgegend von Mannheim.

Jaeckel, Ein Nistplatz der Wachholderdrossel in Mittelfranken (ibid. p. 284). — 1880 bei Kloster Heilsbronn, Nürnberg.

Freyberg, v., Die gefiederten Bewohner des Ammersees und seiner Umgebung (ibid. p. 284).

Newald, Joh., Die Falkenjagd, insbesondere in Niederösterreich (Mitth. d. Ornith. Vereins in Wien 1880. 8. p. 65).

Tschusi zu Schidhoffen, Victor von, Ueber einige Arten, deren Vorkommen in den Karpathen ungewiss oder ungenügend gekannt ist (ibid. p. 73).

Schröder, H., Beobachtungen über Auer- und Birkwild in Gefangenschaft (ibid. p. 69).

Csató, Johann von, Beobachtungen über den Bartgeier in Siebenbürgen (ibid. p. 76).

Marmottan et Vian, Liste d'oiseaux capturés en France mais rares dans ce pays (Bull. de la Soc. zool. de France 1879, pt. 6).

Rawton, Olivier. Le rossignol (Journ. des Connaiss. Utiles 1880, p. 46).

Oustalet, E., Architecture des Oiseaux: le nid de l'Oxypogon (La Nature 1880, No. 368).

Fiori, A., Contribuzione all' Avifauna del Modenese e del Reggiano (Annuario della Soc. dei naturaliste in Modena 1880, Sér. II, No. 1—2).

Stejneger, Leonh., Er Lanius excubitor L. og L. major Pall. distincte eller ei? Audet suar til Hr. Robert Collet (Archiv for Math. og Naturvidensk. 1880, V, HI, p. 274).

Bolau, H., Verzeichniss der von Fr. Dörries auf Askold an der Ostsibirischen Küste gesammelten Vögel (J. f. O. XXVIII, No. 150, 1880, II, p. 113).

Tschusi, Victor von, Ornithologische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn 1879 (ibid. p. 133).

Fischer, G. A. und Ant. Reichenow, Ueber eine dritte Collection von Vogelbälgen aus Ost-Afrika, gesammelt von Dr. G. A. Fischer (ibid. p. 139).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologisches Centralblatt - Beiblatt zum Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Red D.

Artikel/Article: Berichtigung 13