

Zum Vorkommen des Mornell, *Eudromias morinellus* (L., 1758) im Hruby Jeseník (Altvater-Gebirge, CSSR)

Max Dornbusch und Christel Dornbusch, Steckby

Da ältere Vermutungen über Brutvorkommen des Mornell, *Eudromias morinellus* (L., 1758), im Hruby Jeseník/Hohen Gesenke (Altvater-Gebirge) in keinem Fall bestätigt worden sind (GLUTZ et al. 6, 1975), erscheinen neuere Beobachtungen der Art beachtenswert. Für das vorige Jahrhundert werden Brutvorkommen in den Kammlagen auf der nordöstlichen Seite des Praded-Bereiches, besonders an der schlesischen Seite des Leiterberges (wohl Maly Ded) und am Gabelberg nordwestlich Vidly, angegeben (CAPEK 1892, HUDEC et al. 1966). Die letzte bekannt gewordene Beobachtung in diesem Gebiet erfolgte Anfang Juni 1889. RZEHAČ (1890) beobachtete beim Aufstieg von Karlova Studánka zum Praded unterhalb des nach Vysoká hole/Hohe Haide führenden Weges 1 Ex., das in Richtung Praded abflog. FLASAR (1954) nennt noch die Möglichkeit des Brütens nach Angaben von Schaffirten und Mitarbeitern der Meteorologischen Station. Außerdem gibt HORICE (1946) 1 ♀ vom Keprník, Mai 1897, für seine Sammlung an (HEYDER 1960). Drei belegte Herbstzugdaten zwischen 10. IX. und 15. X. (HUDEC et al. 1966) stammen bereits aus dem Gebiet südöstlich des Hruby Jeseník.

Ein planmäßiges Kleinvogelberingungsprogramm im Rahmen der „Aktion Baltik“ (MILES 1974) gestattete in den Zeiten 7. VIII. – 13. VIII. 1973, 9. VIII. – 14. VIII. 1974, 31. VII. – 14. VIII. 1975, 30. VII. – 13. VIII. 1976 und 1. VIII. – 13. VIII. 1977 ständige Aufenthalte im Bereich der Lovecká chata auf Vysoká hole, seltener der Alfrédova chata, deren Vermittlung wir Herrn Ing. I. HORNISER und Herrn Forsting. H. WEBER danken. Es wurden die Matten oberhalb der Baumgrenze im Bereich des Praded-Reservates im Chránená Krajinná Oblast Jeseníky/Landschaftsschutzgebiet Jeseník zwischen Jelení studánka und Sycárna mehrfach begangen, selten auch bis auf den Praded und Maly Ded. Am 2. VIII. 1975 gegen 17.00 Uhr konnten nach einer Velká kotlina-Exkursion auf dem

Dornbusch, M. & Ch.

Wege vom Vysoká hole-Gipfel zur Lovecká chata auf den kurzrasigen Matten mit *Deschampsia flexuosa*, *Festuca supina*, *Nardus stricta* etc. (JENIK 1972) zwei Mornell von M. u. C. DORNBUSCH festgestellt werden. Die Vögel flogen einzeln, doch bald nacheinander mit wiederholten weichen „djü“-Rufen auf und strichen in südwestlicher Richtung ab. Bei der Kontrolle von Vogelfangnetzen südwestlich Vysoká hole am 5. VIII. 1976 morgens 7.00 Uhr von G. DORNBUSCH aus den kurzrasigen Matten zwischen dort streifenweise stockenden Latschenkiefern (*Pinus mugo*) aufgejagte, nur flüchtig zu beobachtende 3 Vögel riefen auffliegend schnarrende gereichte „schirrr“. Sie folgten in südwestlicher Richtung dem Kamm. Alle hatten ein fleckiges Schlichtkleid; helle Überaugenstreifen und eine verwaschene helle Brustbinde wurden nur bei den 1975 beobachteten erkannt. Sie glichen in der Färbung der Abb. bei FRÖHLING (1969) und wurden, auch auf Grund des Beobachtungszeitpunktes, als diesjährige Vögel angesprochen. 1977 am 4. VIII., 5. VIII. und 6. VIII. auf Vysoká hole gehörte „drü“-Rufe (M. u. C. DORNBUSCH, P. HAUFF) deuteten ebenfalls auf Mornell-Vorkommen hin, ließen sich jedoch nicht durch Beobachtungen bestätigen. Einmalige Kontrollen am Oberhang des Praded Anfang August der Jahre 1975 bis 1977 (M. DORNBUSCH, P. MILES) erbrachten keinen Hinweis auf das Vorkommen der Art.

Auch wenn recht früher Herbstzugbeginn zu vermuten ist, wird die Suche nach Brutbelegen wieder angeregt. Doch bieten die geringen kurzrasigen, kaum steindurchsetzten Flächen von Bridlicná hora (1358 m) bis Vysoká hole (1464 m), von Praded (1492 m) und Malý Ded (1355 m) sowie dem Keprník (1423 m) 12 km nordwestlich des Praded nur wenig Brutmöglichkeiten.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Ältere Vermutungen über das Brüten von *Eudromias morinellus* (L., 1758) im Hruby Jeseník konnten bislang nicht bestätigt werden. Die letzten mitgeteilten Beobachtungen stammen von 1889 und 1897. Auf Vysoká hole wurden am 2. VIII. 1975 2 Ex. des Mornell im Schlichtkleid festgestellt. Andere Hinweise folgten, doch ein Brutnachweis steht weiterhin aus.

The Dotterel, *Eudromias morinellus* (L., 1758) in the Hruby Jeseník Mts. (CSSR)

S u m m a r y

Former suppositions about the nesting of *Eudromias morinellus* (L., 1758) in the Hruby Jeseník could not be corroborated. The latest observations are published

Mornell im Altvater - Gebirge

from 1889 and 1897. On 2 August, 1975 two Dotterels in nonnuptial plumage were observed on Vysoká hole. Further observations followed, but a nesting record is still wanting.

Literatur

- CAPEK, V. (1892): Zur ornithologischen Durchforschung des mährisch-schlesischen Gesenkes. *Schwalbe* 16, 171-173, 183-185 u. 196-199.
- FLASAR, I. (1954): Návrh na ochranu ptactva Hrubého Jeseníku. Rukopis ve VU Olomouc, 1-33.
- FROHLING, W. (1969): Mornellregenpfeifer bei Unna und Schwitten. *Anthus* 6, 28-29.
- GLUTZ v. BLOTZHEIM, U., BAUER, K. u. E. BEZZEL (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. Wiesbaden.
- HEYDER, R. (1960): Die Süddareale des Mornellregenpfeifers, *Eudromias morinellus* (L.), in Europa. *Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden* 25, 47-70.
- HUDEEC, K. KONDELKA, D. u. I. NOVOTNY (1966): Ptactvo Slezska. Opava.
- JENIK, J. (1972): Altitudinal zonation of the Hruby Jeseník mountains: The problem of the alpine belt. *Campanula*, Ostrava, 3, 45-52.
- MILES, P. (1974): Vyzkumná ornitolog'cká akce Baltic (Monitoring-systém) v Chránené krajinné oblasti Jeseníky. *Zpravodaj CHKO Jeseníky met. inform. list* 3, 1/2, 2-7.
- RZEHAK, E. (1890): Über das Vorkommen des *Charadrius morinellus* L. im Altvatergebirge. *Schwalbe* 14, 134-135.
- RZEHAK, E. (1890): Aus österreichisch Schlesien. *Orn. Jahrb.* 1, 99-100.
- STEINIGER, F. (1959): Die großen Regenpfeifer (Gold-, Kiebitz- und Mornellregenpfeifer). *Neue Brehm-Bücherei* 240, Wittenberg-Lutherstadt.

Dr. Max Dornbusch und Christel Dornbusch
Biologische Station Steckby
DDR - 3401 Steckby

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Dornbusch Max, Dornbusch Christel

Artikel/Article: [Zum Vorkommen des Mornell, Eudromias morinellus \(L., 1758\) im Hruby Jeseník \(Altvater-Gebirge, CSSR\) 15-17](#)