

welchen die schwarzen Zügel übergehen. Kopfseiten schwarz (die Zügel, Ohrgegend und die Partie über den Augen bis zu einer Höhe von 2 mm). Vom hinteren Rande jeder Ohrgegend längs der Halsseiten zieht sich eine schwarze Zone, welche dieselbe Breite wie der genannte Teil hat; dieser Streifen geht in die äußeren Seiten des Vorderrückens über und vereinigt sich hier mit der schwarzen Färbung der Schultergegend. Schnabel und Füße schwarz. Iris schwarzbraun.

Es wurden von Sarudny 3 ♂ erbeutet:

- Nr. 1, 19. II. 1904, Berge Dschebel-Tnüe (Arabistan);
 „ 2, 6. IV. 1904, Ansiedelung Dech-i-Dis (Luristan);
 „ 3, 15. V. 1904, „ Molla-Ali (Masanderan).

M a ß e :

Nr.	Schnabel		Flügel	Schwanz	Lauf von vorne
	von der Stirn	vom Mundwinkel			
1	17,5 $\frac{m}{m}$	20 $\frac{m}{m}$	91 $\frac{m}{m}$	65 $\frac{m}{m}$	23,5 $\frac{m}{m}$
2	18,1 „	19,4 „	89,5 „	67 „	23,8 „
3	18 „	19,5 „	90 „	67,5 „	23,7 „

Flügelformel: 3=4 etwas $\frac{75}{2} \frac{67}{6}$ Bei den Exemplaren Nr. 2 u. 3 ist die erste Schwinge um 2 mm länger als die Deckfedern, dagegen bei Nr. 1 ist diese mit den Deckfedern gleich lang.

Wir benennen diese Art nach Sarudny's Reisebegleiter in Persien, G. G. Gadd.

Pleskau, am 20. Juni 1904.

Eine neue Grasmücke aus Persien.

Von N. Sarudny.

Sylvia semenowi spec. nov.

Diese Grasmücke gehört zu den Brutvögeln der Buschwälder des Territoriums der Bachtianen in der Provinz Luristan. Der Vogel überwintert am Unterlaufe des „Karun“-Flusses der Provinz Arabistan. Die gleichfalls gesammelten Eier dieser Art werden später von Mr. H. E. Dresser beschrieben werden, welcher dieselben von mir erhalten wird.

Der Vogel ähnelt der *Sylvia momus* (Ehrb.), unterscheidet sich aber scharf von dieser. Die schwarze Färbung auf der Oberseite des Kopfes, speziell der Hinterrand (auf dem Nacken), überschreitet kaum die gedachte Linie, welche den Hinterrand der Ohrdecken verbinden würde, wobei die schwarze Färbung des Kopfes von der grauen des Halses nicht scharf getrennt ist wie bei *S. momus*, bei welcher kein allmählicher Übergang zu bemerken ist; ferner

geht die schwarze Färbung des Kopfes bei *S. momus* auch auf den Hals über, was bei *S. semenowi* nicht der Fall ist. Die graue Färbung der Oberseite des Halses, des Rückens u. Bürzels hat leichten braunen Schimmer. Im allgemeinen ist sowohl die schwarze Färbung des Kopfes, wie auch die graue der Oberseite bleicher als bei *Sylvia momus*. Die Unterseite ist ganz wie bei *S. momus*. ♀ grauer als die von *S. momus*.

In den Maßen ist *S. semenowi* größer als *S. momus*. Dresser gibt in »Birds of Europe«, Bd. II, pag. 404, die Maße für ♂ *S. momus* wie folgt an: Kulmen 0,5, Flügel 2,15, Schwanz 2,2, Tarsus 0,75 (Insch.). Dieselben Maße wiederholt H. E. Dresser in seinem Werke »A Manual of Birds«, Bd. I, pag. 82.

Die Maße meiner *S. semenowi* sind folgende :

Nr.	Datum	Fundort	Schnabel		Flügel	Schwanz	Tarsus von vorne
			v. Mund- winkel	von der Stirn-Basis			
♀ 1	26. I. 1904	Charma am Karun	13,6 $\frac{m}{m}$	13 $\frac{m}{m}$	53,3 $\frac{m}{m}$	55 $\frac{m}{m}$	20 $\frac{m}{m}$
♂ 2	12. I. "	Nasrie am Karun	14,4 "	13 "	51,4 "	59,8 "	19 "
♂ 3	16. II. "	Tschinebe am Karun	14,2 "	13 "	60 "	59,3 "	18,2 "
♂ 4	12. II. "	Said-Abad am Karun	15 "	13,6 "	61 "	59 "	19 "
♂ 5	16. II. "	Tschinebe am Karun	16 "	14 "	60,8 "	58,6 "	19,5 "
♂ 6	9. II. "	Unterlauf des Karun	14 "	13 "	58 "	Spitze defekt 59,5 mm	19 "
♂ 7	31. III. "	Kale-i-Tol T. Bachtjara	15 "	defekt	58,2 "	Spitze defekt 56 mm	19,8 "

Flügelformel: 4 kaum / 3 kaum / 5/6/7/2

Die genauere Beschreibung dieser Art wird seinerzeit in der ornithologischen Bearbeitung des gesammelten Materiales erfolgen.

Ich benenne diesen Vogel nach Sr. Exzellenz Peter Petrovitch Semenow, Vizepräsident der kaiserlich-russischen geographischen Gesellschaft in St. Petersburg.

Pleskau, am 9. August 1904.

Einige neue Subspecies aus Persien und dem transkaspi- schen Gebiet.

Von N. Sarudny und Harald Baron Loudon.

I. *Melanocorypha calandra raddei* subsp. nov.

Nr. 1 ♂; 14. IV. 1904, Kachwerok (Terra Bachtjara, S.-W.-Persien)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Sarudny Nikolai Alexejewitsch

Artikel/Article: [Eine neue Grasmücke aus Persien. \(*Sylvia semenowi spec. nov.*\) 220-221](#)