

13. *Emberiza cioides cioides* Brandt. ♂, r. 10, a. d. 89, a. s. 89, c. 86, t. 19,5, erbeutet am 27. August (8. September) 1879 in „Sintas.“ Balg in der Universitätsammlung. Sammlung des Generals G. A. Kolpakowskij.

14. *Emberiza cioides cioides* Brandt. ♂, r. 10, a. d. 85, a. s. 84, c. 87, t. 20, erbeutet am 1./13. April 1891 von M. Kibort bei Krassnojarsk. Balg in der Universitätsammlung.

15. *Emberiza cioides cioides* Brandt. ♀, r. 9,5, a. d. 80, a. s. 79, c. 80, t. 19, erbeutet am 8./20. Dezember 1885 von M. Kibort bei Krassnojarsk. Balg in der Universitätsammlung.

## Ornithologische Beobachtungen in Mariahof in Steiermark im Jahre 1904.

Von P. Alexander Schaffer, O.-S.-B., Pfarrer.

### I. Frühlingsbeobachtungen.

1. *Ruticilla titis*. Sommervogel. 23. März, 5—6 Stück gesehen. I. Ankunft.

2. *Ruticilla phoenicura*. Sommervogel. 16. April, 1 Exemplar gesehen. I. Wetter immer schön.

3. *Pratincola rubetra*. Sommervogel. 25. April vormittags 1 Exemplar gehört. I. Wetter immer trüb.

4. *Turdus musicus*. Sommervogel. 26. März vormittags 1 Exemplar gehört. I. Wetter trüb.

5. *Hypolais philomela*. Durchzügler. Vom 16. bis 18. Mai täglich im Garten bei den blühenden Kirschbäumen.

6. *Sylvia curruca*. Sommervogel. 4. Mai vormittags 1 Exemplar im Garten beobachtet. Wetter regnerisch.

7. *Tichodroma muraria*. Wintervogel. 24. Jänner vor- und nachmittags in der Kirche nach Insekten suchend.

8. *Alauda arvensis*. Sommervogel. 7. März I. gesehen worden.

9. *Motacilla alba*. Sommervogel. 10. März nachmittags 1 Exemplar gesehen worden, I. NB. Noch alles voll Schnee, Tauwetter.

10. *Budytes flavus borealis*. Durchzügler. 5. Mai 1 Exemplar erlegt und mir überbracht worden.

11. *Coccothraustes coccothraustes*. 19. Jänner waren 4 Exemplare vorhanden und wurde mir 1 Exemplar überbracht. Nachdem mir ein Bauernjunge erzählte, im Vorjahre

1 Exemplar erlegt zu haben, und mir auch den abgeschnittenen Schnabel zeigte, scheint dieser Vogel hier öfter vorzukommen, als man bisher meinte. P. Blasius Hianf notierte ihn nur am 27. II. 84 und 5. X. 83.

12. *Chloris chloris*. Sommervogel, Strichvogel. 5. Februar zuerst wieder gehört.

13. *Hirundo rustica*. Sommervogel. 8. April 4 Stück gesehen worden, I. Wahrscheinlich Durchzügler. 14. April 2 Stück hier bei meiner Wohnung angekommen. 16. April 4 Stück hier angesiedelt. 21. April noch immer wenige vorhanden.

14. *Chelidonaria urbica*. Sommervogel. 3. Mai 1 Exemplar gesehen. I. 5. Mai 2 Exemplare bei meiner Wohnung gesehen. 9. Mai 1 Paar beim Neste beobachtet. 10. Mai allgemein angesiedelt.

15. *Apus apus*. Sommervogel. 8. V. vormittags beim Furtteich zuerst beobachtet. 9. V. vormittags einige Exemplare beim Kirchturm gesehen. 11. V. vormittags allgemein angesiedelt.

16. *Fynx torquilla*. Sommervogel. 14. April 1 Exemplar zuerst gehört. NB. Brütete in diesem Jahre in einem hohlen Apfelbaume vor meinem Fenster; am 24. Juni sah ich die Jungen dem Neste entsteigen.

17. *Coracias garrula*. Durchzügler. 17. April nach Bericht 1 Exemplar erlegt, 24. Mai nach Bericht abermals 1 Stück gesehen worden.

18. *Cuculus canorus*. Sommervogel. 17. IV. vormittags 1 Exemplar zuerst gehört. 21. IV. vormittags mehrere erschienen.

19. *Falco subbuteo*. Sommervogel. 22. April 1 Exemplar gesehen. Angekommen.

20. *Tinnunculus vespertinus*. Durchzügler. 21. Mai 3 Exemplare gesehen worden.

21. *Columba palumbus*. Sommervogel. 17. März 2 Exemplare gesehen worden. I. Ankunft. Wetter schön.

22. *Turtur turtur*. Durchzügler. 8. Mai 1 Exemplar gesehen.

23. *Coturnix coturnix*. Sommervogel. 22. V. I. angekommen und gehört. NB. Am 29. Jänner vormittags schlug eine von mir im Käfig gehaltene Wachtel viermal nach einander, darauf schwieg sie bis 3. April, wo sie morgens schlug,

bis sie endlich anfangs Juni Tag und Nacht zu schlagen anfang.

24. *Ardea cinerea*. Durchzügler. 24. April nachmittags 6 Stück beim Teiche.

25. *Nycticorax nycticorax*. Durchzügler. 21. April vormittags 1 Stück beim Teiche.

26. *Ciconia ciconia*. Durchzügler. 26. und 27. Mai 2 Exemplare vorhanden, 1 Exemplar wurde erlegt. 17. Juni 7 Exemplare in Klachl und Perchau, also in der Nähe gesehen worden.

27. *Fulica atra*. Durchzügler. 11. April 1 Exemplar (I.?) erhalten.

28. *Crex crex*. Sommervogel. 21. Mai früh morgens gehört. I. Wetter trüb.

29. *Anas penelope*. Durchzügler. 6. Mai vormittags 5 Exemplare beim Furtteiche, 1 ♂ im Wechselkleide erlegt.

30. *Fuligula ferina*. Durchzügler. 8. IV. 2 Exemplare gesehen worden.

31. *Hydrochelidon nigra*. L. Durchzügler. 23. Juni 1 Exemplar beim Furtteiche.

## II. Herbstbeobachtungen.

1. *Ruticilla titis*. Sommervogel. 8. Oktober die meisten fort. Wetter: weit herab Schnee, Vortag: heiß, abends N-Sturm. 28. Oktober vormittags noch 1 Exemplar gesehen. Letzte Beobachtung.

2. *Turdus pilaris*. Wintervogel. 30. IX. vormittags 1 Exemplar beobachtet worden. I. Ankunft.

3. *Phylloscopus rufus*. Sommervogel. 10. IX. im Hausgarten erschienen, wo er sonst nicht vorkommt. 30. IX. sah ich 1 Exemplar die Beeren des schwarzen Hollunders fressen. 15. X. 1 Exemplar noch gesehen. Letzte Beobachtung.

4. *Sylvia curruca*. Sommervogel. 30. August noch 1 Exemplar ♀ od. juv. gesehen.

5. *Sylvia sylvia*. Sommervogel. 27. August kamen 2 Exemplare zu meinem Fenster (Futterplatz). 30. August nachmittags 1 ♂ gesehen. Letzte Beobachtung.

6. *Tichodroma muraria*. Wintervogel. 30. September mittags 1 Exemplar am Kirchturm erschienen.

7. *Motacilla alba*. Sommervogel. 8. Oktober die meisten fort. 19. Oktober 1 Exemplar gesehen. Letzte Beobachtung.

8. *Fringilla montifringilla*. Wintervogel. 12. November 1 Exemplar vor meinem Fenster. I. Ankunft.
9. *Chloris chloris*. Sommervogel. 22. XI. nachmittags wurde noch 1 Exemplar erlegt.
10. *Oriolus oriolus*. Durchzügler. 29. August wurde 1 Exemplar von einem Bauern erlegt.
11. *Lanius collurio*. Sommervogel. 30. August 1 Exemplar erlegt. Letzte Beobachtung.
12. *Hirundo rustica*. Sommervogel. 27. August morgens eine größere Schar versammelt und fortgezogen. 1. September von den in meinem Zimmer übernachtenden nur mehr 1 Exemplar erschienen. 2. September auch die letzte Zimmerschwalbe nicht mehr gekommen. 13. September morgens 2 Exemplare gesehen. Letzte Beobachtung bei meiner Wohnung. 30. September noch 1 Schar beim Furtteiche.
13. *Chelidonaria urbica*. Sommervogel. 12. August mehrere hundert bei der Kirche und dem Pfarrhofe versammelt und dann fortgezogen. 2. September früh zirka 20 Exemplare versammelt. Wetter regnerisch. 5. September früh eine Schar von zirka tausend hier versammelt und dann fortgezogen. Wetter schön. 17. September früh wiederum zirka 100 versammelt. 20. September abends 3 Exemplare gesehen. Letzte Beobachtung.
14. *Apus apus*. Sommervogel. 28. Juli die Mehrzahl fort. Hauptabzug. 4. August noch einige Exemplare morgens gesehen. 6. August noch 1 Exemplar gesehen. 13. September abends 1 Exemplar hier gesehen, wahrscheinlich Nachzügler.
15. *Alcedo ispida*. Wintervogel. 18. IX. vormittags 4 Exemplare beim Furtteich gesehen worden. I. Ankunft.
16. *Falco subbuteo*. Teils Sommervogel, teils Durchzügler. 18. IX. vormittags 1 Exemplar juv. ♂ in der Nähe meiner Wohnung erlegt worden. NB. Mageninhalt Überreste von Kerfen. Krallen nicht „schwarz“, sondern „weiß“.
17. *Tinnunculus tinnunculus*. Sommervogel. 27. XI. nachmittags 1 Exemplar noch gesehen.
18. *Buteo buteo*. Sommervogel. 19. XI. nachmittags 1 Exemplar noch gesehen. NB. Am 1. Dezember 5 Exemplare vorhanden.
19. *Archibuteo lagopus*. Wintervogel. 18. XI. vormittags 1 Exemplar gesehen worden. NB. 1. Dezember 4 Exemplare

vorhanden, 1 ♂ erlegt worden. 26. XI. nachmittags 1 ♀ erlegt worden. Dieser Vogel hatte im Kropfe 3 oder 4 Mäuse und im Magen Überbleibsel von wenigstens 10 Mäusen; gewiß ein Zeugnis von dessen Nützlichkeit. —

20. *Syrnium aluco*. Standvogel. Es sei mir gestattet, die über diese Eule in diesem Jahre gemachten Beobachtungen anzufügen. Ich hatte seit einem Jahre 1 ♂ in der Gefangenschaft. Dieses ließ seinen Begattungsruf: „Hu-hu-huhuhu“ besonders im März, April und Mai fleißig hören, wodurch noch andere angelockt wurden, so daß sich in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai ein gräßliches Eulenkonzert abspielte, indem mein Männchen innerhalb und 1 ♂ und 1 ♀ außerhalb des Hauses vor dem Fenster auf dem Dache und auf den Rauchfängen sich derart hören ließen, daß nicht bloß ich selbst, sondern die Dienstboten aus dem Schlafe geweckt wurden. Der Ruf des Weibchens lautete: „Tschuij, tschui, tschi, tschi, tschi,“ letzteres schnell wiederholt. Der Ruf des Weibchens wurde den ganzen Sommer gehört. Ich hatte diesen Ruf hier in Mariahof nie vernommen, obwohl ich schon über 12 Jahre daselbst wohne, und hätte daher auch denselben einer anderen Eule zugeschrieben, bis ich mich in einer mond hellen Nacht mit eigenen Augen von der Urheberin dieses Rufes überzeugte. Zu ihrem Aufenthalt hatten diese Eulen die zweite Abteilung des Dachbodens meines Wohnhauses sich erwählt. Am 26. Mai d. J. erhielt ich von St. Lambrecht 2 Junge dieser Art in Braunfärbung und teilweise noch im Dunenkleide. Es scheinen 2 ♂ zu sein und lassen jetzt auch schon den Ruf desselben hören. Es ist dadurch nicht bloß die Frage gelöst, ob *Syrnium aluco* bei uns brütet, sondern auch der Beweis geliefert, daß ein in der Gefangenschaft gehaltener Vogel auch seine Artgenossen wenigstens zum zeitweiligen Aufenthalte veranlassen kann, was besonders bei diesem nützlichen Vogel in dem diesjährigen mäuserreichen Jahre sehr zu wünschen war.

21. *Coturnix coturnix*. Sommervogel. Am 22. August erhielt ich 5 junge Wachteln, höchstens 14 Tage alt, welche am Neste gefangen wurden. Da zu dieser Zeit bereits die Hühnerjagd betrieben wird und dabei auch Wachteln geschossen werden, mag noch so manche Brut der Alten beraubt werden. Am 19. Oktober, nach vollendeter Herbstmauser, begann eine meiner

im Zimmer gehaltenen Wachteln, nachdem sie seit 27. August nicht mehr geschlagen hatte, wieder zu schlagen, jedoch nur morgens; sie schlug bis 10. November. Seitdem habe ich sie nicht mehr gehört.

22. *Fulica atra*. Durchzügler. 18. X. vormittags einige Exemplare beim Teiche. An diesem Tage erzählte mir Herr Oberlehrer Josef Nogglner folgendes: „Vor einigen Tagen sah ich beim Teiche 9 Stück *Fulica atra*, wovon besonders 2 miteinander kämpften und ein Stück das andere unter Wasser zu drängen suchte, wobei letzteres jämmerlich schrie, so daß auch die drei anwesenden *Colymbus fluviatilis* herbeischwammen, um zu sehen, was es gebe.“ 28. X. vormittags einige Exemplare gesehen. 13. XI. vormittags 1 Exemplar gesehen. 14. XI. vormittags 2 Exemplare gesehen. Letzte Beobachtung.

23. *Vanellus vanellus*. Durchzügler. 26. X. nachmittags 1 Exemplar gesehen worden.

24. *Anas penelope*. Durchzügler. 19. IX. vormittags einige Exemplare beim Teiche. 26. IX. vormittags 4 Exemplare vorhanden, davon wurde 1 ♂ erlegt. Bei diesem Stücke ist die Färbung abnorm. Es ist braun am Kopfe, keine Andeutung eines weißen Streifens, dafür an den Flügeln ober dem Spiegel ein großer weißer Fleck. Im übrigen sieht man besonders am Rücken an einigen Federn des Prachtkleides die beginnende Herbstmauser. 28. X. nachmittags 11 Exemplare vorhanden, davon 1 ♀ erlegt worden. Wetter trüb mit N.-Sturm, abends Regen. 8. XI. vormittags 9 Stück vorhanden, 13. XI. vormittags 5 Stück.

25. *Anas boscas*. Mitunter Brutvogel. Sommervogel. 9. September nachmittags 4 Stück beim Teiche. 13. XI. nachmittags 1 Stück beim Teiche. 11. XII. nachmittags 2 Stück beim Mühlteiche. Letzte Beobachtung.

26. *Anas crecca*. Durchzügler. 3. September 1 Schar beim Teiche. 9. September 4 Exemplare beim Teiche.

27. *Spatula clypeata*. Durchzügler. 19. IX. vormittags einige beim Teiche. Eisig kalter Wind schon seit 3 Tagen. 5. XI. nachmittags 9 Stück beim Teiche, davon wurde ein ♀ erlegt und mir überbracht.

28. *Fuligula ferina*. Durchzügler. 27. X. vormittags angeblich 4 Stück gesehen worden.

29. *Fuligula fuligula*. Durchzügler. 13. XI. vormittags 4 Stück gesehen und 1 ♂ und 1 ♀ erlegt worden. 14. XI. nachmittags 2 Stück gesehen und 1 ♂ und 1 ♀ juv. erlegt worden. 18. XI. nachmittags 2 Stück gesehen und 1 ♀ und 1 ♂ im Prachtkleide erlegt worden. Schon alles gefroren, kalter N.-Wind. Von den mir überbrachten Exemplaren hatte 1 ♂ im Sommerkleide am Rande der Zunge ein Gewächs, war darum mehr abgemagert und auch das Kleid mehr matt. 19. XI. der Teich schon zugefroren bis auf eine kleine Lacke, in welcher sich noch 2 Exemplare befanden und auch erlegt wurden, aber liegen gelassen werden mußten, da das Eis noch zu schwach war, um sie holen zu können.

30. *Hydrochelidon nigra*. Durchzügler. 3. September vormittags 2 Exemplare, am 9. September vormittags 4 Exemplare beim Teiche gesehen worden. 10. September vormittags 5 Exemplare beim Teiche gesehen und erlegt worden.

31. *Larus ridibundus*. Durchzügler. 11. XI. vormittags 7 Exemplare beim Teiche gesehen worden.

32. *Colymbus cristatus*. Durchzügler. 21. IX. vormittags 1 Exemplar vorhanden, wurde angeschossen.

33. *Colymbus nigricollis*. Durchzügler. 22. IX. vormittags 4 Exemplare vorhanden, davon 1 ♂ und 1 ♀ erlegt und mir überbracht wurden; beide schon im Winterkleide, vom Sommerkleide nur ein geringer Ohrenfleck vorhanden.

34. *Colymbus fluviatilis*. Mitunter bei uns Brutvogel. 30. IX. vormittags 3 Exemplare beim Teiche. 13. X. vormittags noch 3 Exemplare vorhanden. 28. X. vormittags 1 Exemplar hier. 26. XI. vormittags 1 Exemplar beim Engelmannteiche anwesend, da der Furtteich schon ganz zugefroren ist.

Mariahof, am 10. Dezember 1904.

## Notizen aus Tenerife.

Von Rud. von Thanner.

Von Fuerteventura zurückgekehrt,\*) konnte ich auch hier noch einige Beobachtungen anstellen.

\*) cfr. Orn. Jahrb. XVI, p. 50.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Schaffer Alexander

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen in Mariahof in Steiermark im Jahre 1904. 205-211](#)