

mersbach scheuchte ich an einem auf kurze Strecke von Binsen schmal umsäumten und von etwas Gebüsch umgebenem Wässerchen einen Kleinvogel auf, den ich nach einiger Beobachtung als *Binsensänger* (*Acrocephalus aquaticus*) einwandfrei feststellen konnte; es war in der zweiten Hälfte des August und der Vogel befand sich wohl schon auf dem Zuge. Während Jäckel die Alpenweidenmeise im Unterschied von der gewöhnlichen Sumpfmeise, die nach meiner Beobachtung im Bayrischen Alpengebiet seltener als jene vorkommt, nicht erwähnt, tut er der beiden Formen des Baumläufers ausdrücklich Erwähnung.

Beobachtungen über den Vogelzug in Mariahof.

1915.

Von **Josef Noggler.***)

Erithacus rubecula 24. III.

Erithacus titys 23. III., 29. III. 3 ♂♂.

Erithacus phoenicurus 20. IV. ♂.

Pratincola rubetra 22. IV.

Phylloscopus collybita 12. IV.

Alauda arvensis 18. III.

Motacilla alba 6. III.

Anthus pratensis 3. IV.

Anthus spinoletta 24. III.

Emberiza schoeniclus 29. III.

Coccothraustes coccothraustes 8. I. 2 St., 8. II. 1 St.

Acanthis cannabina 10. IV.

Sturnus vulgaris 5. III.

Oriolus galbula 14. V.

Lanius excubitor 30. III., I. XI.

Lanius collurio 5. V.

Muscicapa atricapilla 23. IV.

Hirundo rustica 15. IV.

Delichon urbica 16. IV.

Riparia riparia 23. IV.

Cypselus apus 2. V.

Jynx torquilla 14. V

Upupa epops 30. IV.

*) Vergl. Orn. Jahrb. XXV. Nr. 4/5, p. 192.

- Cerchneis tinnunculus* 23. III. Hat hier überwintert.
Buteo buteo 23. III. 2 St., 29. III.
Archibuteo lagopus 11. XII.
Columba palumbus 17. III., 29. III.
Columba oenas 18. VII.
Turtur turtur 5. V. 5 St.
Coturnix coturnix 21. V.
Oedicephus oedicephus 16. IV. 5 St.
Vanellus vanellus 28. III. 15 St., 29. III. 1 St., 13. IV. 1 St.
 12. X. 22 St.
Gallinago gallinula 4. IV. 1 St., 24. IV. 2 St., 7. VIII. 1 St.
Totanus nebularius 13. u. 14. IV. je 1 St.
Totanus glareola 15. IV. 1 St.
Anser fabalis 10. X. 10 St., 12. X. 14 St. Die Gänse hielten sich hier durch 14 Tage auf und erlegte ich 2, ein Jagdfreund 1 Stück.
Anas boschas 23. III. ♀, 29. III. 3 ♂, 6 ♀, 4. IV. ♂, 2
 13. IV. 1 ♂, 2 ♀, 20. IV. ♂♀, 1. VIII. 5 St., 7. VIII. 16 St.,
 30. X. 12 St., welche letztere lange auf dem Teiche verblieben.
Anas crecca 8. IV. ♂, 9. IV. ♀, 20. IV. ♂, 24. IV. 2 ♂.
Nyroca marila 30. X. ♂♀.
Nyroca fuligula 14. IV. 1 St., 30. X. 6 St.
Larus ridibundus 31. III. 1 St., 24. IV. 4 St.
Colymbus nigricollis 24. IV. 1 St.
Colymbus nigricans 20. IV. 1 St.
- Hält sich hier auf.

Aus dem Felde im Osten.

Von Oberleutnant Hartwig.

I. XII. 1916.

Ein eigenartiges Schauspiel, das Sie vielleicht interessieren dürfte, hatte ich unlängst (XI. 1916) zu beobachten Gelegenheit.

Wir hatten an diesem Tage ein kleines Artillerieduell. Der erste Schuß, der von feindlicher Seite abgegeben wurde (die Batterie steht in einem Kiefernwalde), hatte zur Folge, daß wie täglich hunderte von Krähen und Dohlen unter lautem Gekrächze flüchteten. Sie nahmen die Richtung auf unsere Stellung zu. Wie die Vorhut in der Mitte der feindlichen und unserer Gräben anlangte, setzte unsere Artillerie ein. Sofort machte die Vorhut kehrt und versuchte, sich höher in die Lüfte zu schrauben. Die auf beiden Seiten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Noggler Josef

Artikel/Article: [Beobachtungen über den Vogelzug in Mariahof. 51-52](#)