

Ruticilla phoenicura †
*Luscinia minor***
*Cyanecula leucocyanea**
Dandalus rubeculus †
Saxicola oenanthe †
*Pratincola rubetra****
Pratincola rubicola †
*Motacilla alba****
*Motacilla sulphurea****
*Budytes flavus****
*Anthus aquaticus****
Anthus pratensis †
Anthus arboreus †
*Agrodroma campestris**
Galerida cristata †
Lullula arborea †
Alauda arvensis †
*Melanocorypha calandra**
*Miliaria europaea****
Emberiza citrinella †
*Emberiza cirulus***
Emberiza cia †
*Emberiza hortulana****
*Emberiza pithyornus***
*Schoenicola schoeniclus**
*Plectrophanes lapponicus**
Passer italiae †
*Passer domesticus****
Passer montanus †
Fringilla coelebs †
Fringilla montifringilla †
Coccothraustes vulgaris †
Ligurinus chloris †

*Serinus hortulanus***
Chrysomitris spinus †
*Carduelis elegans****
Cannabina sanguinea †
*Pyrrhula europaea****
*Columba oenas**
*Turtur auritus**
*Tetrao urogallus**
*Tetrao tetrix**
*Tetrao bonasia***
*Perdix saxatilis****
*Starna cinerea****
Coturnix dactylisonans †
*Oedicronema crepitans**
*Charadrius pluvialis***
*Vanellus cristatus***
*Rallus aquaticus****
*Crex pratensis****
*Gallinula pygmaea**
*Gallinula chloropus**
*Fulica atra**
*Scolopax rusticola****
*Gallinago scolopacina****
*Gallinago major**
*Gallinago gallinula****
*Totanus glareola**
*Machetes pugnax**
*Anser cinereus**
*Anas boscas***
*Anas querquedula**
*Anas crecca**
*Fuligula rufigula**

U d i n e, December 1890.

Herbstbeobachtungen aus dem Hátszegger-Thale (Siebenbürgen).

Von Adam v. Buda.

Cerchneis cenchris (Naum.)

Am 5. September, einem regnerischen Tage, besuchte ich meinen Freund, Mr. C. G. Danford, in Poklisa, etwa eine Viertelstunde von meiner Wohnung in Réa entfernt. Gegen Abend fiel mir die ungewöhnlich grosse Zahl herumfliegender Thurm-

falken auf, welche von den Krähen und Dohlen heftig verfolgt wurden. Da dies meine Neugierde erregte, holte ich mir ein Gewehr und schoss einen über den Hof streichenden Falken herunter, in welchem ich zu meiner Freude eine für diese Gegend neue Erscheinung — einen Röthelfalken — erkannte. Ich erlegte noch drei weitere Exemplare, darunter auch einen jungen Rothfussfalken (*Erythropus vespertinus* [L.]). Auch dieser zeigte sich bisher im Herbst hier niemals, erscheint aber am Frühjahrszuge im Mai. Die Zahl der zur Nachtruhe auf den höheren Erlen, Pappeln und Nussbäumen im Dorfe aufholenden Röthelfalken, unter denen sich auch Rothfussfalken befanden, schätzte ich auf ca. 100—150 Stück. Wie die Dorfbewohner erzählten, waren die Vögel schon tags vorher da und ungefähr in doppelter Menge. Auch am 6. September waren noch viele vorhanden, so dass Mr. Danford 7 Stück auf 2 Schuss erlegen konnte, welche in meine Sammlung, in die v. Csato's und des ungarischen National-Museums gelangten.

Tagsüber strichen die Falken über den Feldern umher und begaben sich zur Nachtruhe stets auf die hohen Dorfbäume. Nach einigen Tagen zogen die meisten ab, doch blieben immer noch einzelne zurück.

Hirundo rusticá, L.

Eine riesige Schwalbenschar — wohl an 12—15.000 Stück — beobachtete ich in Réa am 18. September. Die Vögel kamen von Norden her und fielen zur Nachtruhe in dem am Flusse Sebes stehenden Erlenwäldungen ein. Morgens setzten sie ihren Flug nach Süden fort.

Coturnix communis, Bonnat.

Den 19. September traf mein Bruder im Hochgebirge, in einer Höhe von 6—7000 Fuss, eine Schar von ca. 60 Wachteln im Krummholze an, die also ihren Weg über das Gebirgen ahmen.

Scolopax rusticula L.

In diesem Herbst erschienen die Waldschnepfen in Massen in unseren Erlengebüschen, so dass wir mit Mr. Danford 102 Stücke erlegen konnten.

Anser segetum (Gm.), *A. arvensis* Naum., *A. cinereus* Mey.

Wildgänse kamen in der zweiten Hälfte October und konnte man durch zwei Wochen täglich bis zu 20 Stück in einer Schar am Wasser oder auf den Saatfeldern sehen.

Am 13. October erlegten wir 3 *A. arvensis* (Naum.) und den 30. eine *A. cinerea*, Mey.; beide Arten wurden hier noch niemals geschossen.

Réa, 1. November 1890.

Die ornithologische Sammlung im fürstlich Schwarzenberg'schen Jagdschlosse „Ohrad“ bei Frauenberg in Böhmen.

Von Franz Ritter von Schaeck.

Das letzte Verzeichnis dieser sehr interessanten Sammlung wurde Ende Jänner 1888 durch Herrn Karl Hönig, fürstl. Schwarzenberg'schen Revierförster, zusammengestellt. Für die gütige Uebermittlung desselben, sowie für alle von mir erbetenen Auskünfte schulde ich dem fürstl. Schwarzenberg'schen Oberforstmeister Hrn. Franz Hoydar in Frauenberg meinen aufrichtigen Dank.

Unser berühmter Gelehrte, Prof. Dr. Ant. Frič in Prag, veröffentlichte eine Fauna Böhmens*), von welcher mehrere die Ornis Süd-Böhmens charakterisierende Exemplare in dieser Sammlung aufbewahrt sind. Von den 221 Species, welche sie um diese Zeit enthielt, vermehrte sich die Sammlung in „Ohrad“ bis heute um die beträchtliche Zahl von 268 Arten, welche auf den Gütern Seiner Durchlaucht des Fürsten erbeutet wurden.

Das bedeutende Interesse, welche diese Collection insbesondere als böhmische Sammlung beansprucht, veranlasst mich, dieselben hier zu besprechen, indem ich den selten erscheinenden Arten einige Notizen beifüge. Für die Nomenclatur benützte ich das für die Beobachtungs-Stationen in Oesterr.-Ungarn ausgegebene Verzeichnis. Nach Hrn. Hoydar bezeichne ich die Standvögel mit (**St.**) und die brütenden Zugvögel mit (**Br.**)

*) Vgl. auch v. Tschusi zu Schmidhoffen „Wanderungen im Böhmerwalde“. Cab.-Journ. f. Orn. 1871, p. 63—64.

**) „System. Aufzählung der in Böhmen beobachteten Vögel“. Archiv d. naturw. Landesdurchforsch. von Böhmen. Bd. II., Abtheil. IV. (1872).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Buda Adam von

Artikel/Article: [Herbstbeobachtungen aus dem Hátszeger-Thale \(Siebenbürgen\) 67-69](#)