gestellt sei das behauptete Vorkommen*) von Strongylus pergracilis (gracilis Leuck.?). Einer erneuten Untersuchung wird sich wohl die sogenannte „Chlorophyll-Losung“ bedürftig erweisen; es ist bei der enormen Empfindlichkeit des Blattgrüns gegen jede noch so winzige Spur einer Säure, kaum anzunehmen, dass dasselbe ohne Aenderung seines chemischen Charakters den ganzen Darmtract passiren sollte. Ein Irrthum ist — bei dem Mangel einer zweifellosen chemischen Differentialdiagnose — übrigens um so naheliegender, als es Deriwate des Chlorophylls gibt, die sich demselben in hohem Grade ähnlich erweisen; die Annahme, dass es sich bei dem „Falzpeche“ aber nicht um „Blattgrün,“ sondern um Chlorophyllan (einen Körper, den wir durch Säure-Einwirkung aus Chlorophyll erhalten) handeln dürfte, erscheint indess genügend gerechtfertigt.

Die Capitel über die Jagd haben von zunächst berufener waidmännischer Seite bereits mehrfache Besprechungen erfahren, wir dürfen füglich auf dieselben verweisen und wünschen nur, dass das abgegebene günstige Urtheil auch von einem praktischen Erfolge begleitet sein möge, um welchen sich der Verfasser redlich bemüht und welchen derselbe auch in vollem Masse verdient hat.

Graz, 12. Jänner 1892.

Prof. Dr. A. v. Mojsisovics.

An den Herausgeber eingelangte Schriften:

M. Fürbringer. Anatomie der Vögel. Referat für den II. internationalen ornithologischen Congress. [s. l. e. a.] gr. 4. 48. pp. Vom ungar. Comité für den II. internationalen ornithologischen Congress.

Hauptbericht [über den II. internationalen ornithologischen Congress, Budapest, 1891]. I. Offizieller Theil. Im Auftrage des königl. ungar. Ministeriums für Cultus und Unterricht für das Ausland herausgegeben. — Budapest, 1892. gr. 4. 227. pp. Vom ungar. Comité für den II. internationalen ornithologischen Congress.

---

*) Dass selbst das Auerwild „durch seine terpentinreiche Nahrung“ gegen Finnen und Bandwürmer nicht geschützt ist, ergibt sich aus dem bekannten Vorkommen der Taenia Urogalli Modeer (T. microps Dies.), auch eine Bothriocephalus-Art wurde sub cute constatiert. „Kratzer“ wurden bisher noch bei keiner Tetraonide gefunden, wohl aber „echte“ Nematoden (Heterakis vesicularis Fröl. H. inflexa Rud. Ascaris compar Schrank, Trichosoma longicolle Rud. Sclerostomum syngamus Dies. u. a. m.).

Alfr. Kaiser Verzeichniss aegyptischer Thiere beobachtet vom 1. Juli 1885 bis 1. Juli 1887. [Separ. a. „Jahresber. der St. Gallischen naturw. Gesellsch.“ 1887/88] 33. pp. Vom Verf.

— Reisen durch die Sinai-Halbinsel und nach dem nördlichen Arabien. (Mit einer Karten-Skizze). [Separ. a. „Jahresber. der St. Gallischen naturw. Gesellsch.“ 1887/88]. 64. pp. mit einer Karte. Vom Verf.

— Beiträge zur Ornithologie von Aegypten (Beobachtungen, gesammelt in den Jahren 1884—87.) [Separ. a. „Ornis“, VI. 1890.] 92. pp. Vom Verf.

P. Leverkühn. Ornithologisches aus Lichtenbergs Werken. [Separ. a. „Zoolog. Gart. XXXII. 1891] 31. pp. Vom Verf.

— Ornithologisches aus Schildbergers Reise. [Separ. a. „Mittheil. ornitholog. Ver.“ Wien. XV. 1891.] 8. pp. Vom Verf.

— II. Internationaler Ornithologen-Congress. — Naturw. Wochenschr. VI. 1891. p. 339—340. Vom Verf.

— Dressierte Kakadus. [Separ. a. „Ornitholog. Monatsschr.“ XVI. 1891.] 8. pp. — Vom Verf.

— Ueber den ornithologischen Verein in München. [Separ. a. „Ornitholog. Monatsschr.“ XVI. 1891.] 1 p. Vom Verf.

— August von Pelzeln †. [Separ. a. „Ornitholog. Monatsschr.“ XVI. 1891.] 8. pp. Vom Verf.

Nusz. Nachkläge vom II. internationalen ornithologischen Congresse. (Mitgetheilt von P. Leverkühn.) [Separ. a. „A. Hugo's Jagdzeit.. 1891.] 6. pp. — Vom Verf.

Ssomow.: Astur brevipes, Sev. [Separ. 36. pp. mit einer Taf.] Vom Verf.

L. Bar. d'Hamonville. Second Congrès ornithologique international tenu a Budapest en Mai 1891. [Extr. „Mem. Soc. Zool. France.“ 1891. p. 121—146.] Vom Verf.

A. Kaiser. Zehn Jagdtage im Sinaigebirge. [Separ. a. „Ornitholog. Monatsschr.“ XVI. 1891. p. 417—430.] Vom Verf.

E. Perzina. Vogelhandel und Liebhaberei in Wien. [Sepr. a. „Ornitholog. Monatsschr.“ XVI. 1891. p. 455—465.] Vom Verf.

Franz v. Hauer's siebzigster Geburtstag. [Separ. „Annal. k. k. naturhist. Hof-Mus.“ VII. 1892] p. 1—26.

Spirid. Brusina. Croato-serbische Vögel mit Berücksichtigung des übrigen slavischen Südens. Vorbereitung für eine croato-serbische Ornithologie. — Kgl. serb. Akad. Denkschr. XII. Belgrad, 1892. 4. 168 pp. (Kroat.). Vom Verf.

A, C. Ed. Baldamus. Das Leben der europäischen Kuckucke. Nebst Beiträgen zur Lebenskunde der übrigen parasitischen Kuckucke und Stärlinge. — Berlin (P. Paray) 1892, gr. 8. VIII a. 224 pp. 8 Farbendrucktaf. Vom Verf.

Verantw. Redacteur, Herausgeber und Verleger: Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen, Hallein.
Druck von J. L. Bondi & Sohn Wien, VII., Stiftgasse 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologisches Jahrbuch

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Tschusi zu Schmidhoffen Victor Ritter von

Artikel/Article: An den Herausgeber eingelangte Schriften. 85-86