

und gab es keinen Schnee. Die Vögel nähren sich jetzt von den Beeren der Leimmistel.

Torna, 20. December 1893.

E. v. Hetzendorf.

### Ornithologisches aus Krain.

Es dürfte von Interesse sein zu erwähnen, dass am 26. September ein Säbelschnabel (*Recurvirostra avosetta*) ♀ bei Zirklach, Bez. Krainburg, erlegt wurde. Meines Wissens hat man bei uns das letzte Stück um das Jahr 1840 erbeutet.

Auffallend viele Polarseetaucher (*Urinator arcticus*) zeigten sich heuer in Krain. Es wurden mir eingeschickt am 8. November ein ♀ aus Idra, 9. ein ♀ aus Egg ob Podpeč (Bez. Stein), 10. ♀ auf der Laibach erlegt, 12. ♂ u. ♀ von Ober-Laibach. Ferner wurden am letztgenannten Tage 2 Stück, ♂ u. ♀, auf der Laibach geschossen, ebenso ein schönes ♀ am 13. in Veldes, ein ♂ in Gottschee, ein ♀ in Lusthal und ein ♂ ad., gleichfalls am 13., lebend in der Allee nächst Laibach gegriffen, befindet sich jetzt ganz wohl im Tivoliteich. Weitere erlegte stammen von Egg ob Podpeč ♂ 18. und vom Tivoliteich ♀, ♂ 19. d. M. Mehrere gelangten auch auf dem Wildpretmarkte zum Verkauf.

Ein Nordseetaucher (*Utinator septentrionalis*) wurde den 14. November auf dem Wochainersee erbeutet.

Laibach, November 1893.

Ferd. Schulz.

### Abnorm gefärbte Nebelkrähen, *Corvus cornix* (L.)

Dem „Mährisch-schlesischen Jagdblatt“ vom 1. Juli d. J. Nr. 7, p. 106 entnehme ich Notizen des Herrn Revierförsters Jos. Stenzl in Jamolitz über abnorm gefärbte Nebelkrähen. Ich finde diese Mittheilung für so interessant, dass ich glaube, selbe hier mittheilen zu sollen.

Im genannten Blatte schreibt Herr Stenzl, dass er im Januar des heurigen Jahres eine im Reviere Weikersdorf, Herrschaft Gross-Ullersdorf in Mähren, erlegte, abnorm gefärbte Nebelkrähe erhielt, bei welcher das ganze Gefieder mit Aus-

nahme des Kopfes ganz lichtgrau, der Kopf jedoch etwas dunkler gefärbt ist. Die Färbung des Schnabels und der Füße ist normal.

Im Jahre 1888 bekam Herr Stenzl aus Grussbach eine ebenfalls sehr interessante Nebelkrähe, deren linke Körperhälfte albinistisch, die rechte jedoch normal ist. Das sonst graue Gefieder der linken Seite ist weisslich, mehrere Schwingen und Deckfedern des linken Flügels sind ganz weiss; auch der linke Fuss ist bedeutend lichter als der rechte.

Diese beiden Krähen befinden sich in einer Lokalsammlung in Mähr.-Kromau.

Bei einer dritten Krähe, die dem Genannten im Jahre 1889 aus Tüleschitz zum Präparieren zugeschickt wurde, sind die sonst schwarzen Partien lichtbraun, die grauen aber vollkommen weiss.

Diese Krähe dürfte einer Schule geschenkt worden sein. Troppau, am 5. Juli 1893. Emil C. F. Rzehak.

## Nachrichten.

Ungarisches Central-Bureau für ornithologische Beobachtungen. Mit Rescript vom 20. Mai 1893 Nr. 15.036 hat Se. Excellenz der kön. ungarische Minister für Cultus und Unterricht, als Ausfluss des II. internat. ornithol. Congresses, die Organisation einer ungarischen ornithologischen Centrale angeordnet und mit der Leitung derselben den Gefertigten betraut. Die nunmehr im ungarischen National-Museum eingerichtete Anstalt beginnt mit 1. Jänner 1894 mit der Organisirung des Beobachtungsnetzes ihre Thätigkeit. Die Anstalt übernimmt die Publication und seinerzeit die zusammenfassende Bearbeitung aller auf den Frühjahrs- und Herbstzug der Vögel bezüglichen Daten, und zwar aus jeder Periode und von jedem Punkte. Zu diesem Behufe gelangt die Zeitschrift der Anstalt möglichst noch in der ersten Hälfte des Jahres 1894 zur Herausgabe, um ferner in zwangslosen Heften zu erscheinen. Der Prospect erscheint im Jänner 1894. Zugdaten werden sofort angenommen und wird das Ausland sprachlich berücksichtigt werden. Die Anstalt dient bereitwilligst mit Auskünften, welche Ungarns Ornis betreffen und bittet um gütige Berücksichtigung seitens der competenten Institute, Fachkreise und Fachgelehrten.

Budapest, November 1893.

Otto Herman.

Reichstags-Abgeordneter,  
h. Chef der ungarischen ornith. Centrale.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Rzehak Emil C.F.

Artikel/Article: [Abnorm gefärbte Nebelkrähen, \*Corvus cornix\* \(L.\) 37-38](#)