

8 Eiern gefunden und 1893 an zwei verschiedenen Stellen dieses Thales Stockenten aufgetrieben wurden.

39. *Anas penelope* L. 1892 29./10. ein Exemplar im Laasertale erlegt.

Enten, welche südlich dieses Gebietes überwintern, ziehen von Mitte März an bis Mitte April in Flügen von verschiedener Individuenanzahl direct über das Gebirge gegen Norden zurück, folgen dabei aber doch den geringeren Seehöhen und weichen dem Hauptstocke des Gebirges soviel als möglich aus.

Forsthaus Mašun, im Jänner 1894.

Beiträge zur Ornithologie Mährens (1893).

Von W. ČAPEK, Oslawan.

Circæetus gallicus (Gm.) Im August wurde auf der Herrschaft Morawetz bei Gross-Mezeritsch ein Paar durch einige Tage beobachtet. Das ♂ (ad.) wurde vom Heger erlegt, von Herrn Hodek präpariert und befindet sich jetzt im Besitze des Herrn von Skene in Alexowitz.

Cuculus canorus L. Ich entdeckte heuer 24 Kuckuckseier in der Zeit vom 8. Mai bis 16. Juni, die zum grössten Theile von den mir schon früher bekannten Weibchen gelegt wurden. Als Pfleger sind anzuführen: *Erithacus rubecula* (8 Eier), *Erithacus phoenicurus* (ebenfalls 8), *Phylloscopus trochilus* (2), *Motacilla melanope* (ein Doppelfund!), *Lanius collurio*, *Motacilla alba*, *Phylloscopus sibilator* und *Anthus arboreus* (je ein Ei).

Ueber *Pastor roseus* (L.) vom 23. Mai berichtete ich schon im vorigen Jahrgange d. Journ. p. 163.

Nucifraga caryocatactes (L.) Der Tannenheher erschien nach dreijähriger Pause wieder in meiner Umgebung. Einzelne Stücke (auch zu 2) wurden zuerst am 30. September, zuletzt am 22. October bemerkt. Der Vogel trat im ganzen nur sporadisch auf; alle erlegten Stücke waren Schlankschnäbler.

Bombycilla garrula (L.) ist im Winter 1892/93 häufig, im Winter 1893/94 sparsamer erschienen. Unter den im Januar 1894 erlegten Stücken befanden sich auch 2 alte Exemplare mit der bekannten Flügelzeichnung. Solche Stücke gehören hier zu den Seltenheiten.

Locustella fluviatilis (Wolf.) Indem ich auf meinen vorjährigen Artikel in diesem Journale, p. 235, verweise, erlaube

ich mir mitzuthellen, dass es mir heuer gelungen ist, auf dem geschilderten Brutplatze drei Nester zu entdecken, die am 27. und 30. Mai frische Gelege enthielten.

Monticola saxatilis (L.) Im Steinbruche bei Hrubčitz brütet alljährlich ein Paar. Es kam heuer am 14. April an und das ♂ sang fleissig über den Köpfen der Steinbrecher. Nachdem das fertige Nest durch einen hineingefallenen Stein zerstört worden, bauten die Vögel in der Nähe ein zweites und das Weibchen begann am 21. Mai mit dem Eierlegen. Die Eier hatten am stumpfen Ende schwache roströthliche Fleckchen.

Acanthis linaria (L.) erschien, nachdem sie die drei letzten Winter nicht zu sehen war, im Winter 1893/94 in grossen Schwärmen. Die ersten zeigten sich am 3. November.

Oedicnemus oedicnemus (L.). Auf den im vorigen Jahre (d. Journ. p. 236) bekannt gemachten Brutplätzen bei Jamolitz nächst M. Kromau stellten sich heuer um den 20. April drei Individuen ein und schon am 11. Mai fand der Schafhirte 2 unbedeutend bebrütete Eier, die sich als ein mährisches Unicum in meiner Sammlung befinden. Sie lagen in einem ganz seichten Grübchen auf einer dünnen und steinigen Grasfläche. Der Hirte erzählte, dass er die Vögel seit den letzten 10 Jahren ungefähr daselbst bemerke. Die Eier, und zwar immer nur 2 Stück, fand er einigemale.

Charadrius squatarola (L.) Im Herbste 1892 wurde bei einer Feldlache nächst Jamolitz ein Exemplar im Herbstkleide erlegt und befindet sich in der Sammlung des Herrn Försters Stenzl.

Rallus aquaticus L. Die Wasserralle konnte ich heuer als Brutvogel für mein Gebiet constatieren. Auf überschwemmten Wiesen im Obrawa-Thale fand ich nämlich am 1. Juni das Nest. Es befand sich im angeschwemmten Wuste unter einem Weidenbusche, enthielt zwei todt Dunenjunge, ein faules Ei und Schalenfragmente.

Totanus pugnax (L.) Die Kampfschnepfe beobachtete ich auf dem Durchzuge auf dem Rathan-Teiche bei Namiest. Am 27. April waren daselbst 16, am 11. Mai 12 Stück immer beisammen, und zwar in beiden Geschlechtern. Einige Männchen sah ich im schwärzlichen, 2 im rostrothen Federschmucke; auch ein Individuum mit viel Weiss auf Kopf und Unterleib war darunter.

Anas penelope L. Auf dem Castotitzer-Teiche bei Namiest liess sich am 4. April ein Flug von 12 Stücken nieder; es ist dies die erste Beobachtung in meinem Gebiete. — Auch ein Paar *Fuligula nyroca* (Güld.) traf ich am 11. Mai auf dem „Neuen Teiche“ bei Pozdatín an.

Larus canus L. Am 25. October wurde auf dem Iglavaflusse bei Eibenschitz ein einzelner junger Vogel erlegt. Länge 43, a. 36, c. 14 cm. Oberkopf und Nacken mit schwärzlichen eiförmigen Flecken.

Ich erlaube mir, hier noch einige kurze Nachrichten über überwinternde Zugvögel anzuschliessen. *Totanus ochropus* wurde am 10. Januar an einem Waldbache, *Gallinula chloropus* juv. Ende Jänner bei Segen-Gottes erbeutet. — *Circus cyaneus* kam im schneereichen Winter 1892/93 in allen Kleidern sparsam vor. — Eine Waldschneepfe wurde im Winter 1893/94 auf einer sumpfigen Waldstelle bei Eibenschitz einigemale ange-
troffen und in der ersten Hälfte des Jänner 1894 in der Umgebung von Raigern ein *Numenius arcuatus* geschossen. — Einen *Accentor modularis* beobachtete ich im Jänner 1894 bei Oslawan im jungen Kieferdickichte. — *Falco tinnunculus*, *Alauda arvensis*, *Eritacus rubeculus*, *Colymbus fluviatilis*, *Lanius excubitor* sind in beiden Wintern einzeln vorgekommen.

Mittheilungen aus Glitt (Bukowina).

Von O. J. LUZECKI.

Falco aesalon Tunst. Ein schönes Zwergfalken ♂ erlegte ich den 8. März 1892 (Collect. v. Tschusi). Ich schoss den Vogel von einer Eiche herab, wo er gerade mit dem Kröpfen eines Goldammers fertig geworden war. Total, 30, Flugw. 62 cm.

In den folgenden Tagen sah ich noch drei weitere Exemplare, alle mitten in den Baumkronen sitzend, die jedoch sehr scheu waren und bei meiner Annäherung sofort abflogen.

Aquila chrysaetus (L.) Am 28. October 1892 erhielt ich aus Solka ein bei Pojeni geschossenes, sehr starkes ♀ ad. Total, 87, Flugw. 220 cm.

Haliaetus albicilla (L.) Am 18. Februar 1892 wurde mir ein von einem Bauer bei Costischa erlegtes Seeadler ♀ ad. zu-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Capek Wenzel

Artikel/Article: [Beiträge zur Ornithologie Mährens \(1893\) 139-141](#)