

Anas mollissima L. in Hessen.

Mitte Februar dieses Jahres wurde auf der Werra nahe der Brücke bei Witzenhausen eine Eider-Ente im Jugendkleide erlegt. Das Exemplar steht ausgestopft beim Hôtelbesitzer Herrn Cours in Witzenhausen.

Han-Münden, den 10. März 1898.

C. Pogge.

Falco cenchris in Bayern.

Mit Bezugnahme auf die Mittheilungen meines verehrten Freundes Herrn Baron v. Besserer über den Röthelfalken (*F. cenchris* Naum.) in diesem Journal (IX. 1898, p. 56—59) möchte ich constatieren, dass ich im vorigen Jahre bei Präparator Henseler dahier einen am 7. Mai aus Mühldorf am Inn übersandten *Falco cenchris* ♀ in Augenschein nehmen konnte. Henseler theilte mir mit, das sei das einzige Stück, welches ihm während seiner Geschäftspraxis untergekommen sei. Ein von mir an den Erleger gerichteter Brief blieb unbeantwortet.

München, 9. April 1898.

Dr. C. Parrot.

Literatur.

Berichte und Anzeigen.

A. Brauner Kurzer Bestimmungsleitfaden des jagdbaren Wildes der Steppenzone Russlands, Th. I. Die Vögel. Chersson, 1897 (russisch.)

Von dem Wunsche beseelt, möglichst viele Beobachter aus Jägerkreisen zum Studium und der Erforschung der Vogelwelt heranzuziehen, hat der Verfasser ein kleines Büchlein erscheinen lassen, das nicht bloss jeden Interessierten in Stand setzt, die Jagdbeute wissenschaftlich correct zu bestimmen, sondern auch als äusserst wichtige Beigabe ein Programm zum genauen Beobachten des Lebens der Vögel überhaupt enthält, das vom Verfasser im Verein mit Herrn A. M. Bykow zusammengestellt ist. — In den Leitfaden sind aufgenommen die Schwimmvögel, Sumpfvögel, Hühner und Drosseln, d. h. sämtliche den Jäger interessierenden Ordnungen, wobei unter den Sumpf- und Schwimmvögeln auch solche Gattungen und Arten der Vollständigkeit der Übersicht wegen Berücksichtigung gefunden haben, die nicht gejagt werden. Wenn ich erwähne, dass unter den Drosseln *Turdus varius*, *pilaris*, *viscivorus*, *iliacus*, *naumanni*, *dubius*, *musicus*, *ruficollis*, *atrigrularis*, *merula*, *torquatus*, *sibiricus*, *obscurus*, *saxatilis* und *cyanus* mit genauen Diagnosen versehen sind oder unter den Kranichen *Grus leucogeranus*, *viridirostris*, *leucauchen*, *virgo*, *cinerea*, *monachus* und *antigone* der Aufmerksamkeit der Jäger

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Parrot Karl [Carl]

Artikel/Article: [Falco cenchris in Bayern. 120](#)