

**Inhaltsverzeichnis und Register
zu den
Ornithologischen Jahreshefte für
Baden-Württemberg**

Bände 1-22 (1985-2006)

Bearbeitet von

Jochen Hölzinger und Peter-Christian Quetz

**Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg
Band 22, [2006] Sonderheft Register 1985-2006, Dezember 2007
ISSN 0177-5456**


**Gemeinschaftsprojekt mit der
Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.**



Steinkauz (*Athene noctua*). Federzeichnung Friedhelm Weick

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Erschienene Bände und Hefte	6
Hinweise zur Benutzung	6
Autoren-Register	7
Register der deutschen Vogelnamen	25
Register der wissenschaftlichen Vogelnamen	61



Rebhuhn (*Perdix perdix*). Federzeichnung Friedhelm Weick

Vorwort

Mit der Überantwortung der „Ornithologischen Jahresshefte für Baden-Württemberg“ ab dem 23. Jahrgang 2007 an die 2005 gegründete Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) e.V. (siehe dazu „Zum Abschluss des 22. Bandes“ in den Ornithologischen Jahressheften für Baden-Württemberg Band 22, Heft 2, 2006, Seiten 173-174) beginnt ein neuer Abschnitt in der Herausgabe der Zeitschrift. Es ist deshalb sinnvoll, die bisher von 140 Autoren in dieser Zeitschrift von 1985 bis 2006 in 22 Bänden auf insgesamt 5723 Seiten publizierten 194 Originalarbeiten in einem Gesamtregister zusammenzufassen und damit auch eine Facette der Leistung der baden-württembergischen Ornithologen in komprimierter Form für diesen Zeitraum aufzuzeigen. Der Zeitabschnitt dieser 22 Jahrgänge umfasst für Baden-Württemberg eine Zeit sehr aktiven ornithologischen Schaffens, die sich u.a. in den in dieser Zeitschrift publizierten Arbeiten widerspiegelt. Die Themen sind sehr vielseitig und umfassen weite Bereiche des feldornithologischen Arbeitsgebiets. Es ragen dabei zunächst verschiedene Avifaunen über einzelne Gebiete in Baden-Württemberg besonders heraus: „Ornithologia Wurzachiensis. Vierzig Jahre im Dienste der Vogelwelt des Wurzacher Riedes“ (SCHNEIDER 1992), der 1. Band von „Die Vogelwelt von Ostalb, Virngrund: Greifvögel und Eulen“ (WOLF 1993), „Die Vogelwelt im Württembergischen Allgäu“ (HEINE, LANG & SIEBENROCK 1994), „Die Vögel im Landkreis Ludwigsburg“ (ANTHES & RANDLER 1996), „Die Vogelwelt des Steinbruchs Hörnle“ (REICHENECKER & SCHMID 1996), „Die Vögel des Bodenseegebietes“ (HEINE, JACOBY, LEUZINGER & STARK 1999), „Die Vogelwelt des Rohrsees“ (HEINE, BOMMER, HÖLZINGER, LANG & ORTLIEB 2001), „Die Vögel im Stadt- und Landkreis Heilbronn“ (FURRINGTON 2002) und „Die Vögel des Landkreises Göppingen“ (LISSAK 2003) sowie die beiden Artenlisten der Vögel Baden-Württembergs (HÖLZINGER 1990 und HÖLZINGER, BAUER, BOSCHERT & MAHLER 2005). Weitere spezielle Arbeiten decken hauptsächlich folgende Themen der ornithologischen Feldforschung ab: Brut- und Winterverbreitung, Bestandsentwicklung, Brut- und Winterhabitat, Brutbiologie, Siedlungsdichte, Wanderungen, Ansiedlung neuer Vogelarten, Schlafplätze und Tagesperiodik an Schlafplätzen, Ernährung, Gefährdungen einzelner Arten, Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten, Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten, Landschaftsplanung anhand von Brutvögeln als Bioindikatoren und Historische Ornithologie. Das Gesamtregister soll als Nachschlagewerk diese Vielfalt ornithologischer Arbeit in Baden-Württemberg erschließen helfen.

Das vorliegende Gesamtregister der ersten 22 Bände der Jahrgänge 1985 bis 2006 erfasst das Inhaltsverzeichnis und das Register der deutschen und wissenschaftlichen Vogelnamen.

Erschienene Bände und Hefte

Band 1, 1985, 1 Band, 104 S.
Band 2, 1986, Hefte 1, 2, Sonderheft, 220 S.
Band 3, 1987, Hefte 1, 2, 127 S.
Band 4, 1988, Hefte 1, 2, 134 S.
Band 5, 1989, Hefte 1, 2, 117 S.
Band 6, 1990, Hefte 1, 2, 125 S.
Band 7, 1991, Hefte 1, 2, 167 S.
Band 8, 1992, 1 Band, 132 S.
Band 9, 1993, Hefte 1, 2, Sonderheft, 212 S.
Band 10, 1994, 1 Heft, 352 S.
Band 11, 1995, Hefte 1, 2, 256 S.
Band 12, 1996, Hefte 1, 2, 410 S.
Band 13, 1997, Hefte 1, 2, 235 S.
Band 14/15, 1998/1999, Doppelband, 847 S.
Band 16, 2000, Hefte 1, 2, 215 S.
Band 17, 2001, Hefte 1, Sonderheft, 439 S.
Band 18, 2002, Hefte 1, 2, 399 S.
Band 19, 2003, Hefte 1, 2, 562 S.
Band 20, 2004, Hefte 1, 2, 204 S.
Band 21, 2005, Hefte 1, 2, 209 S.
Band 22, 2006, Hefte 1, 2, 257 S.

Hinweise zur Benutzung

Alle Bandzahlen sind in den Verzeichnissen **fett** gesetzt. Nach der Bandzahl folgen das Erscheinungsjahr und nach dem Doppelpunkt die Seitenzahlen; Beispiel: **3**, 1987: 107-112. Liegt ein Sonderheft vor lautet die Reihenfolge der Standardangaben Band (**fett**), Jahr, Sonderheft: Seitenzahlen; Beispiel: **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

Im Verfasserverzeichnis (Autoren-Register) werden Titel und Standort-Angaben vollständig jeweils beim zuerst genannten Autor zitiert. Alle weiteren Autoren sind darüber hinaus in der alphabetischen Reihenfolge gesondert aufgeführt, wobei dann unter Einbezug des Standort-Nachweises auf den erstgenannten Autor verwiesen wird; Beispiel: **FIEDLER**, W. siehe **STRAUBHAAR**, M.: **11**, 1995: 237-238.

Die Register der Vogelnamen sind getrennt nach deutschen und wissenschaftlichen Namen angelegt. Angegeben werden die Standort-Angaben wie oben beschrieben. Die Register enthalten alle in den jeweiligen Arbeiten abgehandelten Vogelnamen.

Autoren-Register

- ADAM, G.: Zwergadler (*Hieraetus pennatus*) bei Neuffen ES. **2**, 1986: 85.
- ANKA, K.: Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) als Brutvogel in Flussbiotop. **4**, 1988: 69-70.
- ANTHES, N., R. GASTEL & P.-C. QUETZ: Bestand und Habitatwahl einer Ackerpopulation der Schafstelze (*Motacilla f. flava*) im Landkreis Ludwigsburg, Nordwürttemberg. **18**, 2002: 347-361.
- ANTHES, N., & C. RANDLER: Die Vögel im Landkreis Ludwigsburg – eine kommentierte Artenliste mit Statusangaben. **12**, 1996: 1-235.
- BASTIAN, A., & H.V. BASTIAN: Leuzistischer Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) bei Göppingen. **5**, 1989 (1992): 115-116.
- BAUER, H.-G. siehe MASUR, D. **11**, 1995: 233-236.
- BAUER, V., & F. HOHLEFELD: Ornithologische Untersuchungen in zwei Bann- und Wirtschaftswäldern im Taubergrund. **21**, 2005: 43-78.
- BEISSMANN, W.: Beobachtungen zum Sozial- und Feindverhalten des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*). **2**, 1986: 83-84.
- BERTHOLD, P. siehe HOLZINGER, J.: **9**, 1993 (1996): 33-90
- BLESSING, J.: Bestandsentwicklung und jahreszeitliches Auftreten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) im NSG Aalkistensee bei Maulbronn/Enzkreis. **13**, 1997: 177-181.
- BLESSING, J. siehe RANDLER, C.: **11**, 1995: 173-191.
- BÖHR, H.-J.: Kleiber (*Sitta europaea*) rettet sich vor Sperber (*Accipiter nisus*) in Baumhöhle. **11**, 1995: 241-242.
- BOMMER, K.: Zum Nahrungserwerb von Star (*Sturnus vulgaris*), Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) und Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) im Winter. **4**, 1988: 125-126.
- BOMMER, K.: Felder der Ackerbohne *Vicia faba* als Brut- und Rasthabitate für Kleinvögel. **16**, 2000: 71-73.

BOMMER, K.: Nistplatz des Baumfalken *Falco subbuteo* auf Hochspannungsmasten in Oberhessen im Jahr 1981. **18**, 2002: 385-388.

BOMMER, K.: Ölsaaten als zunehmend bevorzugte Nist- und Nahrungsstätten für wildlebende Vögel und Säugetiere in Oberschwaben/Baden-Württemberg mit Ausblicken auf Mitteleuropa, Biozid-Anwendungen sowie Brutvögel in Hanf und Leguminosen. **16**, 2000: 83-176.

BOMMER, K., & A. KLEIN: Junger Schwarzhalsstaucher *Podiceps nigricollis* verfängt sich in Fischernetz im Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Rohrsee“, Landkreis Ravensburg (Baden-Württemberg). **20**, 2004: 99-100.

BOMMER, K. (2005): Schlafplatz und Ernährungsverhalten des Großen Brachvogels *Numenius arquata* bei zwei Überwinterungen im Württembergischen Donautal. **21**, 2005: 119124.

BOMMER, K.: Feldbruten der Wiesenweihe *Circus pygargus* bei Laupheim/Baden-Württemberg. **21**, 2005: 137-183.

BOMMER, K. siehe HEINE, G.: **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

BOSCH, S.: Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) sucht Nahrung im Abfallkorb. **4**, 1988: 127-128.

BOSCH, S.: Totfunde von Greifvögeln und Eulen im Bereich des Autobahnkreuzes Weinsberg. Auswertung der Fundmitteilungen der Autobahnmeisterei Neuenstadt 1977-1989. **5**, 1989(1992): 109-111.

BOSCH, S.: Einflüsse auf Verhalten und Bestandsdynamik einer Schlafgesellschaft der Elster (*Pica pica*) im Winter. **21**, 2005: 125-136.

BOSCH, S., & M. WIELAND: Schwarzschanze (*Cygnus atratus*) brütet erstmals erfolgreich am Breitenauer See. **13**, 1997: 161-165.

BOSCHERT, M.: Hohe Siedlungsdichte des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*). **11**, 1995: 159-165.

BOSCHERT, M., U. DORKA & C. MÜNCH: Brutvorkommen des Zwergtauchers (*Tachybaptus ruficollis*) im Nordschwarzwald. **7**, 1991: 145-148.

BOSCHERT, M., R. KROPP & D. PETER: Großer Brachvogel (*Numenius arquata*), Bekassine (*Gallinago gallinago*) und Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) in Brutgebieten in der nordbadischen Oberrheinebene von 1970 bis 1995 – Bilanz einer 25jährigen Bestandserfassung. **11**, 1995: 139-158.

BOSCHERT, M., U. MAHLER & S. SCHUSTER: Brutverbreitung und Brutbestand des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in Baden-Württemberg. **16**, 2000: 1-6.

BOTH, G., & B. SCHAUDT: Stare (*Sturnus vulgaris*) brüten im Efeu (*Hedera helix*). **19**, 2003: 553-554.

DALLMANN, M. (2006): Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*) brütet in Hausnähe. **22**, 2006: 251-252.

DEUTSCH, M., U. MAIER & R. ORTLIEB (2006): Erstnachweis der Aztekenmöwe (*Larus atricilla*) für Baden-Württemberg. **22**, 2006: 209-216.

DOBBLER, G., & B. SCHAUDT: Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) brütet 1982 erstmals in Baden-Württemberg. **1**, 1985: 100-101.

DORKA, U.: Der Zitronengirlitz (*Serinus c. citrinella*) im Nordschwarzwald – zur Verbreitung und Habitatwahl. **2**, 1986: 37-71.

DORKA, U. siehe BOSCHERT, M.: **7**, 1991: 145-148.

EBENHÖH, G., H. EBENHÖH, H. KAISER, C. PEICHEN, H. PEICHEN & R. SCHÜTT: Große Schlafplatzgemeinschaft von Schwarzmilanen (*Milvus migrans*) auf der Baar. **13**, 1997: 183-189.

EBENHÖH, H. siehe EBENHÖH, G.: **13**, 1997: 183-189.

EINSTEIN, J.: Entwicklung des Brutbestandes und jahreszeitliches Vorkommen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) am Federsee. **1**, 1985: 67-73.

EINSTEIN, J.: Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) beteiligt sich an der Aufzucht junger Bachstelzen (*Motacilla alba*). **5**, 1989 (1992): 114.

EINSTEIN, J.: Abnorm singende Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) über zwei Brutperioden am Federsee. **11**, 1995: 229-230.

EINSTEIN, J.: Zug, Überwinterung und Verhalten der Kornweihe (*Circus cyaneus*) am Federsee (Süddeutschland, Oberschwaben). **16**, 2000: 13-32.

EINSTEIN, J.: Nächtlicher Flug eines Kolkrahen (*Corvus corax*). **20**, 2004: 109.

EINSTEIN, J. (2005): Ansiedlung und Bestandsentwicklung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) am Federsee. **21**, 2005: 1-8.

EINSTEIN, J. (2006): Bestandsentwicklung, Habitat und Schutz des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) am Federsee. **22**, 2006: 173-188.

EPPLER T., & U. MÄCK: Erstnachweis des Alpen-Birkenzeisigs *Carduelis flammea cabaret* in Ulm. **6**, 1990 (1992): 83-90.

ERTEL, R., & C. KÖNIG: Junge Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*) bei Ludwigsburg. **4**, 1988: 105-110.

FEUERSENGER, M. siehe RIETSCHEL, G.: **18**, 2002: 369-371.

FIEDLER, W. siehe STRAUBHAAR, M.: **11**, 1995: 237-238.

FÖRSCHLER, M.: Verhalten von Vögeln an einem Flugplatz bei Haguenau/Elsaß während der totalen Sonnenfinsternis am 11. August 1999. **16**, 2000: 75-76.

FÖRSCHLER, M. (2005): Siedlungsdichten und Statusangaben zur Avifauna des Schliffkopf-Gipfels im Nordschwarzwald. **21**, 2005: 79-92.

FRENZEL, P., & M. SCHNEIDER: Ökologische Untersuchungen an überwinternden Wasservögeln im Ermatinger Becken (Bodensee): Die Auswirkungen von Jagd, Schiffahrt und Freizeitaktivitäten. **3**, 1987: 53-79.

FRENZEL, P. siehe GÄDTGENS, A.: **13**, 1997: 191-205.

FURRINGTON, H.: Kirchturm als Brutplatz eines Eichelhäher-Paars (*Garrulus glandarius*). **4**, 1988: 120-122.

FURRINGTON, H.: Die unerwartete Rückkehr des Uhus (*Bubo bubo*) im Landkreis Heilbronn 1996. **13**, 1997: 167-169.

FURRINGTON, H.: Die Vögel im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Mit einem Beitrag über den Breitenauer See von M. WILLAND. **18**, 2002: 1-304.

FURRINGTON, H.: Wiederbesiedlung und Bestandsentwicklung des Wanderfalken *Falco peregrinus* in Stadt- und Landkreis Heilbronn. **21**, 2005: 9-16.

GÄDTGENS, A., & R. FRENZEL: Störungsinduzierte Nachtaktivität von Schnatterenten (*Anas strepera* L.) im Ermatinger Becken/Bodensee. **13**, 1997: 191-205.

GASTEL, R. siehe Anthes, N.: **18**, 2002: 347-361.

GÄTTER, W.: Notizen zur Brutzeitnahrung und Verhalten von Kernbeißern (*Coccothraustes coccothraustes*). **2**, 1986: 88-89.

GÄTTER, W., H.J. ULLRICHT & R. LAH: Zur Artenvielfalt der Tagzieher beim Wegzug am Randecker Maar (Schwäbische Alb). **2**, 1986: 47-51.

GERKEN, B. siehe SPÄTH, V.: **1**, 1985: 7-56.

GLÜCK, E., & K. GÖTZ: Abhängigkeit der Reviergröße beim Buchfinken (*Fringilla coelebs* L.) von der Habitatstruktur. **1**, 1985: 91-96.

GÖTZ, K. siehe GLÜCK, E.: **1**, 1985: 91-96.

GRAEFF, K.-H.: Lederzecken der Art *Argas reflexus* als Ektoparasiten bei der Schleiereule (*Tyto alba*). **16**, 2000: 77-78.

GRAEFF, K.-H.: Entlüftungsschacht als tödliche Falle für Schleiereulen (*Tyto alba*). **16**, 2000: 83.

GRAEFF, K.-H.: Bestandsentwicklung, Brutbiologie, Dismigration und Sterblichkeit der Schleiereule *Tyto alba* im Hohenlohekreis (KÜN) / Nordwürttemberg. **20**, 2004: 113.

HAAS, D.: Vergiftung von Vögeln durch Pflanzenschutzmittel: Fallbeschreibungen aus Baden-Württemberg und Behandlungsmöglichkeiten von überlebenden Vögeln. **3**, 1987: 113-120.

HAAS, D.: Zur Behandlung von durch Stromschlag verletzten Vögeln. **4**, 1988: 21-28.

HAAS, D.: Habicht stirbt nach dem Erbeuten eines Mäusebussards. Vorgeschädigt durch Mäusegift? **4**, 1988: 101-104.

HÄAS, D.: Beobachtungen zum Jagdverhalten des Wanderfalken (*Falco peregrinus*). **4**, 1988: 111-112.

HÄAS, D.: Wanderfalke (*Falco peregrinus*) als Aasfresser. **5**, 1989 (1992): 99-100.

HAMMER, U.: Lachmöwe (*Larus ridibundus*) und Ringelnatter (*Natrix natrix*). **11**, 1995: 245-246.

HANDSCHUH, M.: Zur Eignung von Jungwäldern auf ehemaligen Sturmwurfflächen im Nordschwarzwald als Lebensraum für das Haselhuhn (*Bonasa bonasia*) – ein Vergleich mit besiedelten Jungwäldern der südlichen Vogesen. **20**, 2004: 1-97.

HEER, E.: Hohltaube (*Columba oenas*) nächtigt in einem Türkentauben-Verband. **2**, 1986: 86-87.

HEER, E.: Über Drahtnester der Türkentaube am Bahnhof Nördlingen. **4**, 1988: 122-123.

HEER, E.: Baumnester beim Haussperling (*Passer domesticus*). **4**, 1988: 123-125.

HEER, E.: Vom Beutefang des Raubwürgers (*Lanius excubitor*). **4**, 1988: 126-127.

HEER, E.: Wiesel plündert Teichrallen-Gelege. **4**, 1988: 128-129.

HEER, E.: Zur Nächtigung des Haussperlings (*Passer domesticus*). **4**, 1988: 130-132.

HEINE, G., K. BOMMER, J. HÖLZINGER, G. LANG & R. ORTLIEB: Die Vogelwelt des Rohrsees, Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Rohrsee“, Landkreis Ravensburg. **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK: Die Vögel des Bodenseegebietes. Vorkommen und Bestand der Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste. **14/15**, 1998/1999: I-VIII, 1-847.

HEINE, G., G. LANG & K.-H. SIEBENROCK: Die Vogelwelt im württembergischen Allgäu, Kreis Ravensburg. **10**, 1994: 1-352.

HÖLZINGER, J.: Handschriftliche Notizen von Christian Ludwig Landbeck und Theodor Heuglin zu Landbecks „Systematische Aufzählung der Vögel Würtembergs“ (1834). **1**, 1985: 81-88.

HÖLZINGER, J.: Spinnen als Winternahrung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*). **3**, 1987: 125-126.

HÖLZINGER, J.: Waldrapp (*Geronticus eremita*)-Knochenfunde aus der spätromischen Befestigung Sponeck am Kaiserstuhl. **4**, 1988: 57-67

HÖLZINGER, J.: Jungpleistozäne Vogelknochenfunde aus der Kleinen Scheuer am Hohlenstein im Lonetal. Erste Mitteilung. **4**, 1988: 113-117.

HÖLZINGER, J.: Liste der Vogelarten Baden-Württembergs 1990. **6**, 1990: 1-53.

HÖLZINGER, J.: Bilddokumente ehemaliger Brutvorkommen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Baden-Württemberg. 2. Teil. **6**, 1990 (1992): 105-109.

HÖLZINGER, J.: Schutz der Vögel, speziell des Weißstorchs, durch Verordnungen des Esslinger Rats aus dem 16. Jahrhundert. **7**, 1991: 149-151.

HÖLZINGER, J.: Bilddokumente ehemaliger Brutvorkommen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Baden-Württemberg. 1. Teil. **7**, 1991: 159-166.

HÖLZINGER, J.: Bilddokumente ehemaliger Brutvorkommen des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Baden-Württemberg. 3. Teil. **9**, 1993 (1996): 25-32.

HÖLZINGER, J.: Ringeltaube (*Columba palumbus*) als Brutvogel im Stadtgebiet von Ludwigsburg. **16**, 2000: 81-82.

HÖLZINGER, J.: Veränderungen im Brutbestand des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) und weiterer Wasservögel auf der Blau zwischen Blaubeuren und Blaustein (Alb-Donau-Kreis) nach 25 Jahren (1972 und 1996). **16**, 2000: 177-187.

HÖLZINGER, J.: Ringeltaube (*Columba palumbus*) verdrängt Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) vom Brutplatz. **17**, 2001: 223-224.

HÖLZINGER, J.: Verlust großer Kolonie des Mauerseglers (*Apus apus*) in Ludwigsburg durch Abriss ehemaliger Kasernengebäude. **18**, 202: 373-379.

HÖLZINGER, J.: Ringeltaube (*Columba palumbus*) brütet im vorjährigen Nest. **19**, 2003: 543-546.

HÖLZINGER, J.: Bruten der Stockente (*Anas platyrhynchos*) im Stadtzentrum von Ludwigsburg **21**, 2005: 199-206.

HÖLZINGER, J. (2006): Zum Abschluss des 22. Bandes. **22**, 2006: 173-174.

HÖLZINGER, J., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT & U. MAHLER: Artenliste der Vögel Baden-Württembergs **22**, 2005: 1-172.

HÖLZINGER, J., P. BERTHOLD, C. KÖNIG & U. MAHLER: Die in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten. „Rote Liste“ (4. Fassung. Stand 31.12.1995). **9**, 1993 (1996): 33-90.

HÖLZINGER, J., B. KROYMANN & L. KROYMANN: Graugans (*Anser anser*) brütet auf schilfgedecktem Haus am Max-Eyth-See in Stuttgart. **20**, 2004: 101-107.

HÖLZINGER, J. siehe HEINE, G.: **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

HOHLEFELD, F.: Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Brutvögel eines Bannwaldgebietes unter besonderer Berücksichtigung des Höhlenangebotes für Höhlenbrüter. **11**, 1995: 1-62.

HOHLEFELD, F.: Vergleichende ornithologische Untersuchungen in je sechs Bann- und Wirtschaftswäldern im Hinblick auf die Bedeutung des Totholzes für Vögel. **13**, 1997: 1-127.

HORNBERGER, F.: Über den Wachtelfang in Oberschwaben. Mit einer Anmerkung zum Manuscript von J. HÖLZINGER. **2**, 1986: 53-55.

HUBER, B., W. JANS, M. MÖHRLE, O. SCHMIDT, C. SCHULER, C. SPRIBLER & E. WEISMANN: Die Vogelwelt des alten Friedhofs in Ravensburg. **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

HUBER, H.: Brutstätte des Mauerseglers (*Apus apus*) in Muschelkalkfelsen. **6**, 1990 (1992): 91-94.

HUBER, H.: Die Eibe (*Taxus baccata*) als Futterpflanze für Vögel. **11**, 1995: 231-232.

JACOBY, H. siehe HEINE, G.: **6**, 1990 (1992): 95-96.

JAKOBER, H., & W. STAUBER: Zur Bestandssituation des Neuntöters (*Lanius collurio*) am nördlichen Albrand bei Geislingen. **4**, 1988: 83-87.

JANS, W. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

KAISSER, H. siehe EBENHÖHL, G.: **13**, 1997: 183-189.

KIECHER, K.: Erhebungen zur winterlichen Siedlungsdichte der Wasseramsel (*Cinclus c. aquaticus*) am oberen Neckar (Württemberg). **11**, 1995: 193-203.

KIECHER, K. (2006): Ein Bastard zwischen Grün- und Grauspecht (*Picus viridis*, *Picus canus*) vom oberen Neckar (Württemberg). **22**, 2006: 195-207

KLEIN, A. siehe BOMMER, K.: **20**, 2004: 99-100.

KÖNIG, C. siehe ERTEL, R.: **4**, 1988: 105-110.

KÖNIG, C. siehe HÖLZINGER, J.: **9**, 1993 (1996): 33-90

KOOIKER, G.: Empfehlungen zur Methodik von Brutvogelbestandsaufnahmen beim Kiebitz *Vanellus vanellus*: Was zählen, wann und wie oft? **16**, 2000: 203-207.

KROPP, R. siehe BOSCHERT, M.: **11**, 1995: 139-158.

KROYMANN, B., & L. KROYMANN: Girlitze *Serinus serinus* fressen Pappusfrüchte des Kompasslattichs *Lactuca serriola*. **6**, 1990 (1992): 95-96.

KROYMANN, B., & L. KROYMANN: Durchzugsrüberwinterung der Raubseeschwalbe (*Sterna caspica*) im Neckartal bei Tübingen. Bemerkungen zum Durchzug und zum Schutz der Seeschwalben (*Sterna, Chlidonias*) am Mittleren Neckar. **6**, 1990 (1992): 101-104.

KROYMANN, B., & L. KROYMANN: Frühe Brut des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) im Februar und März 1995 am Max-Eyth-See in Stuttgart. **11**, 1995: 167-172.

KROYMANN, B., & L. KROYMANN: Schwarzkopfmöwen (*Larus melanocephalus*) überwintern in Stuttgart. **11**, 1995: 205-210.

KROYMANN, B., & L. KROYMANN: Winterbruten und eine Drittbrut des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) am Mittleren Neckar. **19**, 2003: 547-550.

KROYMANN, B. siehe HÖLZINGER, J.: **20**, 2004: 101-107

KROYMANN, B. siehe KROYMANN, L.: **12**, 1996: 309-311.

KROYMANN, B. siehe KROYMANN, L.: **22**, 2006: 249-250.

KROYMANN, L.: Beobachtungen zur Frühjahrsankunft und zur Funktion der Flugrufe beim Mauersegler (*Apus apus*). **7**, 1991: 153-154.

KROYMANN, L.: Graureiher (*Ardea cinerea*) fängt Star (*Sturnus vulgaris*) am Schlafplatz im Schilf. **16**, 2000: 79-80.

KROYMANN, L., & B. KROYMANN: Beobachtungen an Schlafplätzen der Mehlschwalbe *Delichon urbica*. **12**, 1996: 309-311.

KROYMANN, L., & B. KROYMANN (2006): Plaudergesang eines Wintergoldhähnchens (*Regulus regulus*) mit Imitationen fremder Vogelstimmen. **22**, 2006: 249-250.

KROYMANN, L. siehe KROYMANN, B.: **6**, 1990 (1992): 95-96.

KROYMANN, L. siehe KROYMANN, B.: **6**, 1990 (1992): 101-104.

KROYMANN, L. siehe KROYMANN, B.: **11**, 1995: 167-172.

KROYMANN, L. siehe KROYMANN, B.: **11**, 1995: 205-210.

KROYMANN, L. siehe KROYMANN, B.: **19**, 2003: 547-550.

KROYMANN, L. siehe HÖLZINGER, J.: **20**, 2004: 101-107.

KÜBEL, M., & B. ULLRICH: Mäusebussard (*Buteo buteo*) erbeutet adulten Steinkauz (*Athene noctua*). **20**, 2004: 201.

LAIH, R. siehe GATTER, W.: **2**, 1986: 47-51.

LAKEBERG, H.: Vergleich von Methoden zur ornithologischen Bewertung einer (Kultur-)Landschaft am Beispiel einer landwirtschaftlichen Nutzfläche auf der Schwäbischen Alb. **1**, 1985: 75-80.

LANG, G. siehe HEINE, G.: **10**, 1994: 1-352.

LANG, G. siehe HEINE, G.: **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

LEUZINGER, H. siehe HEINE, G.: **6**, 1990 (1992): 95-96.

LIESEN, J.: Zweijährige Untersuchungen zur Habitatwahl des Mittelspechtes (*Picoides medius*) in ehemaligen Mittelwäldern. **13**, 1997: 129-143.

LIESER, M.: Dohle *Corvus monedula* brütet in Strommasten. **18**, 2002: 367-368.

LISSAK, W.: Graureiher (*Ardea cinerea*) wieder Brutvogel im Landkreis Göppingen (Nordwürttemberg). **4**, 1988: 70-72.

LISSAK, W.: Ein Bastard Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*) x Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*). Mit Bemerkungen zur Verbreitung und Vermischung beider Fliegenschnäpper-Arten im nördlichen Albvorland. **4**, 1988: 97-93.

LISSAK, W.: Insekten als Winternahrung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*). **6**, 1990 (1992): 97-99.

LISSAK, W.: Die Vögel des Landkreises Göppingen. **19**, 2003: 1-487.

LISSAK, W.: Überwinterung von Kornweihen (*Circus cyaneus*) am Nordrand der Schwäbischen Alb (Landkreis Göppingen) im Winter 1989/90. **11**, 1995: 211-217.

LISSAK, W.: Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus* LINNÉ 1958) am Nordrand der Schwäbischen Alb. **11**, 1995: 225-227.

LISSAK, W.: Frühbrut des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes caryocatactes*) auf der Schwäbischen Alb. **19**, 2003 : 551-552.

MÄCK, U. siehe EPPEL, T.: **6**, 1990 (1992): 83-90.

MÄCK, U.: Kraniche *Grus grus* im Donaumoos bei Günzburg. **11**, 1995: 219-224.

MÄCK, U. (2005): Neues vom Kranich (*Grus grus*) im Schwäbischen Donaumoos. **21**, 2005: 105-117.

MÄCK, U. (2006): Betrachtungen zur Rolle von Aaskrähe (*Corvus corone*), Elster (*Pica pica*) und Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) im Naturhaushalt als Beitrag zur immer noch aktuellen Schadvogel-Diskussion. **22**, 2006: 217-247.

MAHLER, U. siehe BOSCHERT, M.: **16**, 2000: 1-6.

MAHLER, U. siehe HÖLZINGER, J.: **9**, 1993 (1996): 33-90.

MAIER, U. siehe DEUTSCH, M.: **22**, 2006: 209-216.

MANN, P., & C. PURSCHKE: Tageszeitlicher Zugverlauf einiger Vogelarten während des Herbstzuges im Hochschwarzwald 1988. **5**, 1989 (1992): 77-90.

MASUR, D., B. METZGER & H.-G. BAUER: Ein Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) am Bodensee. **11**, 1995: 233-236.

MATT, D.: Sterntaucher (*Gavia stellata*) an den Odenwaldrand verdriftet? **4**, 1988: 132-133.

MATT, D.: Beobachtung einer Schneckenschmiede der Singdrossel (*Turdus philomelos*). **19**, 2003: 555-558.

METZGER, B. siehe MASUR, D. **11**, 1995: 233-236.

MÖHRLE, M. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

MÜLLER, F. siehe SCHMID, W.: **2**, 1986: 73-77.

MÜLLER, G.: Friedhelm Weick, ein Vogelmaler aus Baden-Württemberg. **4**, 1988: 1-20.

MÜNCH, C. siehe BOSCHERT, M.: **7**, 1991: 145-148.

OPITZ, H.: Brutnachweis der Weidenmeise (*Parus montanus*) im Schwarzwald. **4**, 1988: 119-120.

ORTLIEB, R., & B. SCHAUDET: Wieder Schwarzkopfmöwenbrut (*Larus melanocephalus*) 1999 am Rohrsee RV, Baden-Württemberg. **16**, 2000: 7-8.

ORTLIEB, R. siehe DEUTSCH, M.: **22**, 2006: 209-216.

ORTLIEB, R. siehe HEINE, G.: **17**, 2001, Sonderheft: 1-215.

PAULSEN, M.: Hat der Steinadler (*Aquila chrysaetos*) den Schwarzwald wiederbesiedelt? **7**, 1991: 133-144.

PELCHEN, H., R. DANNERT & H. DANNERT: Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) plündert Buntspechthöhle. **20**, 2004: 197.

PELCHEN, C. siehe EBENHÖH, G.: **13**, 1997: 183-189.

PELCHEN, H. siehe EBENHÖH, G.: **13**, 1997: 183-189.

PETER, D. siehe BOSCHERT, M.: **11**, 1995: 139-158.

PREUSCH, M.R.: Die Schwanengans *Anser cygnoides* am Heidelberger Neckarufer. **21**, 2005: 93-97.

PÜSCHEL, H.: Zur Brutbiologie einiger Sylviidae und der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) in den „Schwetzinger Wiesen“ **6**, 1990 (1992): 57-82.

PURSCHKE, C. siehe MANN, P.: **5**, 1989 (1992): 77-90.

QUETZ, P.-C. siehe Anthes, N.: **18**, 2002: 347-361.

RANDLER, C.: Die Vogelwelt der Baggerseen bei Pleidelsheim und Kleiningersheim (Krs. Ludwigsburg). **11**, 1995: 93-138.

RANDLER, C.: Untersuchungen zur Tagesperiodik und zu Störungseinflüssen beim Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) an einem Schlafplatz im mittleren Neckarraum. **11**, 1995: 173-191.

RANDLER, C.: Wegzug tagziehender Vogelarten im Mittleren Neckarraum/Baden-Württemberg nach stichprobenartigen Planbeobachtungen 1974-1995. **12**, 1996: 237-278.

RANDLER, C.: Ein Beitrag zum Invasionsvogel Kleiber *Sitta europaea caesia*. **13**, 1997: 145-160.

RANDLER, C.: Sperlingskauz *Claucidium passerinum* im Stromberg. **13**, 1997: 171-172.

RANDLER, C.: Das Rebhuhn *Perdix perdix* im Landkreis Ludwigsburg. **18**, 2002: 333-346.

RANDLER, C.: Verbreitung und Bestand von Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*, Baumpieper *Anthus trivialis* und Neuntöter *Lanius collurio* im Stromberg. **17**, 2001: 213-214.

RANDLER, C.: Die Brutvögel im Stromberg – Verbreitung und Bestand ausgewählter Arten. **20**, 2004: 133.

RANDLER, C., & J. BLESSING: Ein Hybrid Moorente (*Aythya nyroca*) x Tafelente (*Aythya ferina*) am Max-Eyth-See in Stuttgart. **11**, 1995: 239-240.

RANDLER, C. siehe ANTHES, N.: **12**, 1996: 1-235.

REICHENECKER, H., & W. SCHMID: Die Vogelwelt des Steinbruchs Hörnle (Neuffen, Kreis Esslingen). **12**, 1996, Sonderheft: 1-80.

RIEDEL, W.: Zur Ernährung des Waldkauzes (*Strix aluco*) in zwei Untersuchungsgebieten des mittleren Neckarraumes. **5**, 1989 (1992): 91-98.

RIEDEL, W.: Zur Biologie der Haubenlerche (*Galerida cristata*) im mittleren Neckarraum nach 1945. **11**, 1995: 63-73.

RIEDEL, W.: Gewölleuntersuchungen von Steinkäuzen (*Athene noctua*) aus dem mittleren Neckar. **12**, 1996: 313-318.

RIEDEL, W.: Bestandserfassung der Tauben (Columbidae) und Rabenvögel (Corvidae) in der Stadt Sindelfingen im Frühjahr 1999. Mit Bestandsangaben aus früheren Jahren. **18**, 2002: 363-365.

RIEDEL, W.: Vergebliche Suche nach Haubenlerchen (*Galereida cristata*) im Raum Böblingen-Sindelfingen und zwei Stuttgarter Gebieten. **20**, 2004: 111-112.

RIEDINGER, H.J.: Untersuchungen zur Bestandsentwicklung, Habitat- und Revierwahl beim Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* im Raum Reutlingen von 1978-1984. **11**, 1995: 75-91.

RIETSCHEL, G.: Feldsperlinge (*Passer montanus*) adoptieren Blaumeisenbrut (*Parus caeruleus*). **13**, 1997: 173-175.

RIETSCHEL, G., & M. FEUERSENGER: Beobachtungen zum Brutverhalten des Mauerseglers (*Apus apus*). **18**, 2002: 369-371.

RÖGELEIN, K.: Mauersegler (*Apus apus*) brüten in Mehlschwalben-Kolonie (*Delichon urbica*). **21**, 2005: 99-104.

RUPP, J.: Erfolgreiche Bruten des Baumfalken (*Falco subbuteo*) auf Hochspannungsmasten im Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Elzwiesen“ **18**, 2002: 381-384.

RUPP, J. (2006): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Landkreis Emmendingen in den Jahren 1995 bis 2005. **22**, 2006: 189-194.

SCHAUDT, B.: Stockenten-Erpel beteiligt sich an der Führung der Jungen. **19**, 2003: 559.

SCHAUDT, B. siehe BOTH, G.: **19**, 2003: 553-554.

SCHAUDT, B. siehe DOBLER, G.: **1**, 1985: 100-101.

SCHAUDT, B. siehe ORTLIEB, R.: **16**, 2000: 7-8.

SCHLENKER, R.: Zum Verbleib von Christian Ludwig Landbecks Handexemplar der „Systematischen Aufzählung der Vögel Württembergs“ (1834). **1**, 1985: 89.

SCHLÖGEL, J.: Bestandsentwicklung des Gänsesägers (*Mergus merganser*) im und um das Unterallgäu. **16**, 2000: 9-11.

SCHMID, W.: Ungewöhnlicher Neststandort des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Nordwürttemberg. **1**, 1985: 97-99.

SCHMID, W.: Drittbruten der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) in Nordwürttemberg. **2**, 1986: 81-82.

SCHMID, W., & F. MÜLLER: Der Graureiher (*Ardea cinerea*) im Naturschutzgebiet Wernauer Baggerseen unter Berücksichtigung der Störungen durch den Menschen. **2**, 1986: 73-77.

SCHMID, W. siehe REICHENECKER, H.: **12**, 1996, Sonderheft: 1-80.

SCHMID, W.: Bibliographie der Publikationen von Theodor von Heuglin (20. März 1824 - 5. November 1876). **13**, 1987: 207-220.

SCHMID, W.: Theodor von Heuglins Exkursion in Griechenland. **13**, 1987: 221-227.

SCHMID, W.: Vogelkundliche Bemerkungen in J. Höslins „Beschreibung der Wirtenbergischen Alp, mit landwirtschaftlichen Bemerkungen, 1798“ **18**, 2002: 389-395.

SCHMIDT, A. siehe WERNER, H.: **12**, 1996: 279-307.

SCHMIDT, O. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

SCHMIDT-KOENIG, K.: Amsel als Kuckuckswirt. **11**, 1995: 247.

SCHMOLZ, M.: Beiträge zur Nahrungsökologie des Teichhuhns *Gallinula chloropus* in Baden-Württemberg. **16**, 2000: 65-70.

SCHNEIDER, H.: „Sitzwarten“ für Greifvögel und/oder „Sitzplätze“ für Hexen. **4**, 1988: 129-130.

SCHNEIDER, H.: 11 tote Greifvögel: Stromschlagopfer einer Mittelspannungsfreileitung als Ergebnis täglicher Kontrollfahrten während der Monate August bis September 1986. **5**, 1989 (1992): 101-107.

SCHNEIDER, M.: Auswirkungen eines Jagdschongebiets auf die Wasservögel im Ermatinger Becken (Bodensee). **2**, 1986: 1-46.

SCHNEIDER, M. siehe FRENZEL, P.: **3**, 1987: 53-79

SCHNEIDER, P.A.: Ornithologia Wurzachiensis. Vierzig Jahre im Dienste der Vogelwelt des Wurzacher Riedes. **8**, 1992 (1993): 1-132.

SCHNEIDER-JACOBY, M., H.-G. BAUER & W. SCHULZE: Untersuchungen über den Einfluß von Störungen auf den Wasservogelbestand im Gnadensee (Untersee/Bodensee). **9**, 1993 (1996): 1-24.

SCHNEIDER-JACOBY, M. siehe SCHNEIDER, M. (identischer Autor)

SCHUBERT, W.: Weitere Daten zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) im Kreis Böblingen im Frühjahr 1978. **4**, 1988: 89-95.

SCHÜTT, R. siehe EBENHÖH, G.: **13**, 1997: 183-189.

SCHULER, C. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

SCHUSTER, S.: Welche Natur und welche Arten wollen wir schützen? 75 Jahre Vogelbeobachtungen im NSG Halbinsel Mettnau (Untersee). **21**, 2005: 185-198.

SCHUSTER, S., & G. THIELCKE: Vernetzung von drei Seen für 11 Vogelarten. **19**, 2003: 487-541.

SCHUSTER, S. siehe BOSCHERT, M.: **16**, 2000: 1-6.

SEGELBACHER, G.M.: Zum Durchzug von Limikolen am Rohrsee RV/Baden-Württemberg – eine Zusammenfassung der Jahre 1994-1998. **16**, 2000: 33-63.

SENK, A., & R. SENK: Zur Jagdweise des Sperbers (*Accipiter nisus*). **11**, 1995: 243-244.

SENK, R. siehe SENK, A.: **11**, 1995: 243-244.

SIEBENROCK, K.-H. siehe HEINE, G.: **10**, 1994: 1-352.

SMETTAN, H.W.: Ergebnisse zwölfjähriger Nahrungskontrollen der Waldohreule (*Asio otus* L.) im mittleren Neckarland/Baden-Württemberg unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Veränderungen und der Populationsdynamik von Kleinsäugern. **3**, 1987: 1-52.

SMETTAN, H.W.: Wirbeltiere und Straßenverkehr – ein ökologischer Beitrag zum Straßentod von Säugern und Vögeln am Beispiel von Ostfildern/Württemberg. **4**, 1988: 29-55.

SMETTAN, H.W.: Samen in Eulengewöllen oder ein Beitrag zur Ernährung von Sperlingen im mittleren Neckarland. **4**, 1988: 73-82.

SMETTAN, H.: Ratte überfällt junge Stockente. **7**, 1991: 155-157.

SPÄTH, V. in Zusammenarbeit mit B. GERKEN: Vogelwelt und Waldstruktur: Die Vogelgemeinschaften badischer Rheinauenwälder und ihre Beeinflussung durch die Forstwirtschaft. **1**, 1985: 7-56.

SPIßLER, C. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

STARK, H. siehe HEINE, G.: **6**, 1990 (1992): 95-96.

STAUBER, W. siehe JAKOBER, H.: **4**, 1988: 83-87.

STRAUBHAAR, M. & W. FIEDLER: Nachweis eines Feldrohrsängers (*Acrocephalus agricola*) auf der Halbinsel Mettnau bei Radolfzell am Bodensee. **11**, 1995: 237-238.

STREIF, M.: Analyse der Biotoptpräferenzen auf dem Wegzug in Süddeutschland rastender Kleinvögel. **7**, 1991: 1-132.

THIEDE, W.: Vom Wegzug des Schwarzmilans (*Milvus migrans*) am Oberrhein. **5**, 1989 (1992): 113.

THIELCKE, G. siehe SCHUSTER, S.: **19**, 2003: 487-541.

ULLRICH, B.: Spätbrut des Stieglitzes *Carduelis carduelis* L. 1985. **2**, 1986: 79-80.

ULLRICH, B.: Beringungsergebnisse aus einer Brut-Population des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) im Mittleren Albvorland, Kreis Göppingen und Esslingen. **3**, 1987: 107-112.

ULLRICH, B.: Sumpfmeisen (*Parus palustris*) und Gemeiner Hohlzahn (*Galeopis tetrabit*). **12**, 1996: 319-320.

ULLRICH, H.J. siehe GATTER, W.: **2**, 1986: 47-51.

ULLRICH, T.: Avifaunistische Untersuchungen im Bannwald Weisweiler Rheinwald. Ein Beitrag zur Benennung von Leitarten für naturnahe Wälder in den Oberrheinauen. **18**, 2002: 305-332.

WALZ, J.: Revierbestand, Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung von Rot- und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *Milvus migrans*) in Baden-Württemberg. Ergebnisse der landesweiten Milankartierung in Baden-Württemberg 2000, Interpretation und resultierende Schutzmaßnahmen. **16**, 2000: 189-201.

WALZ, J.: Bestand, Ökologie des Nahrungserwerbs und Interaktionen von Rot- und Schwarzmilan 1996-1999 in verschiedenen Landschaften mit unterschiedlicher Milandichte: Obere Gäue, Baar und Bodensee. **17**, 2001: 1-212.

WEICK, F.: Zeichenstudien zur Morphologie und zum Verhalten des Wanderfalken. **5**, 1989: 1-75.

WEISMANN, E. siehe HUBER, B.: **2**, 1986, Sonderheft: 1-130.

WENDT, E.: Beitrag zur Unterscheidung von Federn der Trottellumme (*Uria aalge*) und der Dickschnabellumme (*Uria lomvia*). **3**, 1987: 121-124.

WERNER, H., & A. SCHMIDT: Brutvögel als Bioindikatoren zur Bewertung der durch Flurneuordnungsverfahren entstehenden Gebietsveränderungen. **12**, 1996: 279-307.

WERNER, H., & S. WERNER: Landschaftsplanung anhand von Brutvögeln als Bioindikatoren. **21**, 1005: 17-42.

WESTERMANN, K.: Die Brutbestände des Mäusebussards (*Buteo buteo*) und des Habichts (*Accipiter gentilis*) am südlichen Oberrhein. **1**, 1985: 57-66.

WIELAND, M. siehe BOSCH, S.: **13**, 1997: 161-165.

WIELAND, M. siehe FURRINGTON, H.: **18**, 2002: 1-304.

WOLF, H.: Vogelwelt von Ostalb, Virngrund und Ries. Bd. I Greifvögel und Eulen. **9**, Sonderheft: 1-120.

Register der deutschen Vogelnamen

- Aaskrähe s. Rabenkrähe
Adlerbussard **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23-24; **14/15**, 1998/99: 334; **22**, 2006: 47
Afrikanischer Löffler **14/15**, 1998/99: 232; **22**, 2006: 145
Alexandersittich **14/15**, 1998/99: 496; **22**, 2006: 150
Alpenbraunelle **6**, 1990: 34; **14/15**, 1998/99: 583; **19**, 2003: 309; **22**, 2006: 124
Alpendohle **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 39; **12**, 1996: 191; **14/15**, 1998/99: 705; **22**, 2006: 93
Alpenschneehuhn **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 28
Alpensegler **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 8, 55; **9**, 1993: 68; **12**, 1996: 135; **13**, 1997: 223, 224-225; **14/15**, 1998/99: 510; **22**, 2006: 86
Alpenstrandläufer **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 68, 69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 404; **16**, 2000: 47-49; **17**, 2001, Sonderheft: 124; **18**, 2002, Sonderheft: 124; **19**, 2003: 189; **22**, 2006: 67
Amazonasente **22**, 2006: 140
Amerikanische Krickente **14/15**, 1998/99: 261
Amerikanischer Uferläufer **6**, 1990: 25
Amherstfasan s. Diamantfasan
Amsel **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1996, Sonderheft: 19-22, 27, 30-31, 112-114; **3**, 1987: 33-34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 29, 42, 46-47, 116; **5**, 1989: 83-84; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58, 60, 64-67, 69, 70-77, 79, 83, 85-86, 88-91, 95, 97, 100, 119, 128; **8**, 1992: 28, 108, 130; **10**, 1994: 226-229; **11**, 1995: 35-36, 131, 231-232, 247; **12**, 1996: 168-169, 245, 247, 248, 261, 302, 303, Sonderheft: 43, 70, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 100, 110-111, 121; **14/15**, 1998/99: 604; **16**, 2000: 166; **17**, 2001, Sonderheft: 171; **19**, 2003: 330; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 23, 28, 40, 56, 57, 60, 63, 64, 86, 90, 133, 176, 189, 197; **22**, 2006: 117, 234
Aschkopf-Schafstelze **22**, 2006: 128
Atlantiksturmtaucher **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 33
Auerhuhn **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 32, 130; **9**, 1993: 37, 56; **10**, 1994: 111; **12**, 1996: 94; **13**, 1997: 51-52, 54-55, 57-58, 66, 92, 121; **14/15**, 1998/99: 351; **19**, 2003: 160; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 28
Austernfischer **6**, 1990: 21; **14/15**, 1998/99: 373; **16**, 2000: 39; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 54
Aztekenmöwe **14/15**, 1998/99: 449; **22**, 2006: 72, 209-216
Bachstelze **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42, 116; **5**, 1989: 82, 84, 114; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 50, 61; **10**, 1994: 202-203; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 36, 155-156, 245, 247-248, 259-260, 304, 310, Sonderheft: 36, 74; **13**, 1997: 58, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 571; **16**, 2000: 75, 184-185; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **19**, 2003: 299; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 23, 40, 86, 90, 178, 189, 197; **22**, 2006: 129

- Bahamaente **14/15**, 1998/99: 267; **22**, 2006: 141
- Bairdstrandläufer **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
- Bankivahuhn **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143
- Bartgeier **6**, 1990: 16; **22**, 2006: 141
- Bartmeise **1**, 1985: 67-73; **6**, 1990: 37; **9**, 1993: 36, 68; **10**, 1994: 272; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 181; **14/15**, 1998/99: 665; **16**, 2000: 152; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **22**, 2006: 103
- Basstölpel **6**, 1990: 90; **22**, 2006: 34
- Baumfalke **1**, 1985: 32, 33; **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 80, 105; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28, 57, 129; **9**, 1993: 56, Sonderheft: 22-23, 35, 50, 79-82, 106; **10**, 1994: 106-108; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 36, 92, 251, 301, Sonderheft: 23, 73; **13**, 1997: 223, 224; **14/15**, 1998/99: 346; **16**, 2000: 72, 116, 165; **17**, 2001, Sonderheft: 107; **18**, 2002, Sonderheft: 107; **19**, 2003: 153; **20**, 2004: 146, 160-161; **21**, 2005: 28, 31, 41, 84, 88, 91, 172, 177, 196; **22**, 2006: 48.
- Baumpieper **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **9**, 1993: 36, 66; **10**, 1994: 193-195; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 35, 36, 150-151, 245, 247, 248, 256-257, 286, 301, 304, Sonderheft: 34, 74; **13**, 1997: 45, 52, 53, 54-55, 57, 66, 96, 111, 121; **14/15**, 1998/99: 553; **16**, 2000: 116-117, 170; **17**, 2001: 213-221, Sonderheft: 159; **18**, 2002: 213-221, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 284; **20**, 2004: 146, 150-155, 179-180; **21**, 2005: 27, 28, 30, 31, 37, 41, 62, 65, 82, 86, 89; **22**, 2006: 126
- Baumwachtel **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 142
- Bechsteindrossel s. Rotkehldrossel
- Bekassine **2**, 1996: 1-46; **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 3, 5, 6, 39-40, 41, 129, 132; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 136-138; **11**, 1995: 123-124, 139-158; **12**, 1996: 35, 111-112, 252, 525, Sonderheft: 73; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 412; **16**, 2000: 51-52; **17**, 2001, Sonderheft: 126; **18**, 2002, Sonderheft: 126; **19**, 2003: 192; **21**, 2005: 178, 188, 193, 196; **22**, 2006: 60, 230
- Bergente **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 21-22; **10**, 1994: 79; **11**, 1995: 118, 240; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 291; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **19**, 2003: 121; **22**, 2006: 23
- Bergfink **2**, 1986: 48, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 32; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 41, 84; **8**, 1992: 118; **10**, 1994: 317-319; **11**, 1995: 37, 136; **12**, 1996: 195, 245, 247, 248, 269-270, Sonderheft: 61, 75; **13**, 1997: 43, 45, 47, 49-50, 57, 66; **14/15**, 1998/99: 723; **16**, 2000: 148, 153, 155; **17**, 2001, Sonderheft: 195; **18**, 2002, Sonderheft: 195; **19**, 2003: 436; **21**, 2005: 58, 59, 85, 88, 91; **22**, 2006: 130
- Berghänfling **3**, 1987: 30; **6**, 1990: 42; **10**, 1994: 328; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 198, 273; **14/15**, 1998/99: 736; **22**, 2006: 134
- Bergkalanderlerche **22**, 2006: 99
- Berglaubsänger **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 98-99; **9**, 1993: 37, 61; **10**, 1994: 255-257; **12**, 1996: 176-177, Sonderheft: 47-48, 74; **14/15**, 1998/99: 647; **19**, 2003: 357; **20**, 2004: 147, 186; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 104

- Bergpieper **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 153, 245, 258; **14/15**, 1998/99: 561; **17**, 2001, Sonderheft: 161; **18**, 2002, Sonderheft: 161; **19**, 2003: 290; **21**, 2005: 85, 88, 91; **22**, 2006: 127
- Bergstelze s. Gebirgsstelze
- Beutelmeise **2**, 1986: 49; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 109; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 291-292; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 39, 186, 265; **14/15**, 1998/99: 686; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 392; **21**, 2005: 197; **22**, 2006: 96
- Bienenfresser **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 30; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 172; **12**, 1996: 136; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 524; **19**, 2003: 246; **22**, 2006: 88
- Bindenkreuzschnabel **6**, 1990: 42; **14/15**, 1998/99: 724; **22**, 2006: 132
- Bindenstrandläufer **14/15**, 1998/99: 407
- Birkenzeisig **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26, 114; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 119-124, 130; **10**, 1994: 328-330; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 198-199, 245, 273; **14/15**, 1998/99: 737; **17**, 2001, Sonderheft: 198; **18**, 2002, Sonderheft: 198; **19**, 2003: 448; **21**, 2005: 85, 88, 91; **22**, 2006: 134
- Birkhuhn **1**, 1985: 84-85; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 6, 23, 24, 27, 29-32, 33, 96, 129, 132; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 109-111; **14/15**, 1998/99: 351; **19**, 2003: 159; **22**, 2006: 28
- Blässgans **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 69, 100; **14/15**, 1998/99: 243; **16**, 2000: 144-145; **17**, 2001, Sonderheft: 71; **18**, 2002, Sonderheft: 71; **22**, 2006: 18
- Blässhuhn **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 26, 36; **9**, 1993: 10, 19, 36-37, 70; **10**, 1994: 120-123; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 40, 49-50, 301, 303; **14/15**, 1998/99: 367; **16**, 2000: 67, 146, 182-183, 186; **17**, 2001, Sonderheft: 113; **18**, 2002, Sonderheft: 113; **19**, 2003: 178; **20**, 2004: 146, 150, 163; **21**, 2005: 40, 41, 190, 196; **22**, 2006: 53
- Blässralle/Blessralle s. Blässhuhn
- Blassspötter **14/15**, 1998/99: 634; **22**, 2006: 109
- Blauflügelente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 21
- Blaukehlchen **1**, 1985: 102-103; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-53, 56, 105, 127; **8**, 1992: 3, 104; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 214-215; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 162-163; **14/15**, 1998/99: 587; **16**, 2000: 72, 125-126; **17**, 2001, Sonderheft: 167; **18**, 2002, Sonderheft: 167; **19**, 2003: 313; **22**, 2006: 122
- Blaumeise **1**, 1985: 13, 28-31, 38; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21-22, 24-25, 27, 30, 101-108; **3**, 1987: 32, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 113; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-59, 62, 64-66, 69, 7075, 77-79, 84-86, 90-93, 98-99, 101, 125, 128; **10**, 1994: 282-283; **11**, 1995: 37, 134; **12**, 1996: 183-184, 245, 247, 248, 302, 304, Sonderheft: 54, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49-50, 66, 68, 108, 121, 173-175; **14/15**, 1998/99: 674; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 384; **20**, 2004: 147, 153; **21**, 2005: 23, 56, 57, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 74, 88, 91, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 97
- Blauracke **1**, 1985: 86-87; **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 55; **9**, 1993: 43, Sonderheft: 88; **10**, 1994: 172; **12**, 1996: 137; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 515; **19**, 2003: 246; **22**, 2006: 87

- Bluthänfling **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 114-115; **3**, 1987: 30, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 3, 124, 129; **9**, 1993: 36-37, 73; **10**, 1994: 326-323; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 197, 245, 247, 248, 272-273, 287, 292, 302, 303, 304, 306, Sonderheft: 63, 75; **14/15**, 1998/99: 734; **16**, 2000: 72, 76, 118, 136-137, 153-154, 158-159; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 446; **20**, 2004: 148, 153-154, 192; **21**, 2005: 23, 28, 31, 40, 42, 84, 88, 91; **22**, 2006: 133
- Brachpieper **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **9**, 1993: 52; **10**, 1994: 193; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 149-150, 256; **14/15**, 1998/99: 551; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 159; **18**, 2002, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 283; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 126
- Brachschwalbe **14/15**, 1998/99: 377
- Brachvogel s. Großer Brachvogel
- Brahminenweih **6**, 1990: 16; **22**, 2006: 146
- Brandgans **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 15; **10**, 1994: 53; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 41, 71; **14/15**, 1998/99: 250; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **19**, 2003: 283; **22**, 2006: 19
- Brandseeschwalbe **6**, 1990: 26, 103-104; **10**, 1994: 155; **14/15**, 1998/99: 472; **22**, 2006: 76
- Brauner Pelikan **22**, 2006: 144
- Braunkehlchen **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 34; **8**, 1992: 3, 106-107, 130, 131, 132; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-79, 84-86, 116, 128; **9**, 1993: 61; **10**, 1994: 220-222; **11**, 1995: 131, 139-158; **12**, 1996: 35, 37, 165-166, 286, 287, 290, 291, 294, 298, 302, 303, 304, 305, Sonderheft: 39-40, 68, 74; **14/15**, 1998/99: 596; **16**, 2000: 72, 126, 170-171; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 321; **20**, 2004: 147, 182-183; **21**, 2005: 6, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 40-42, 92, 178; **22**, 2006: 120, 175-188
- Braunkopfammer **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 762; **22**, 2006: 138
- Braunohrsittich **22**, 2006: 150
- Brautente **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 71-72; **14/15**, 1998/99: 252; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **22**, 2006: 140
- Bruchwasserläufer **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 144-145; **11**, 1995: 125, 126; **12**, 1996: 116-117, 252, Sonderheft: 26-28, 73; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 436; **16**, 2000: 59-60; **17**, 2001, Sonderheft: 135; **18**, 2002, Sonderheft: 135; **19**, 2003: 200; **22**, 2006: 63
- Buchfink **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80, 91-96; **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 29, 31, 115-117; **3**, 1987: 25-31, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 41; **8**, 1992: 118, 130; **9**, 1993, Sonderheft: 33, 79; **10**, 1994: 315-317; **11**, 1995: 35-36, 58, 135, 231; **12**, 1996: 195, 245, 246, 247, 248, 269, 302, 303, 304, Sonderheft: 61, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 69, 121; **14/15**, 1998/99: 721; **16**, 2000: 148, 153, 155; **17**, 2001, Sonderheft: 195; **18**, 2002, Sonderheft: 195; **19**, 2003: 434; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 30, 40, 52, 56, 57, 64, 87, 89, 133, 176, 189, 198; **22**, 2006: 129, 234, 249
- Büffelkopfente **22**, 2006: 142
- Buntfuß-Sturmschwalbe **6**, 1990: 9; **19**, 2003: 88; **22**, 2006: 32

- Buntspecht **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56, 112; **10**, 1994: 179-181; **11**, 1995: 33, 35, 37, 40, 53, 129; **12**, 1996: 36, 140, 247, 248, 301, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 30, 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 66-67, 69, 71-81, 95, 99-102, 104, 109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 524; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 155; **19**, 2003: 260; **20**, 2004: 146, 152, 197-199; **21**, 2005: 54, 56, 57, 61, 63, 64, 67-69, 72, 86, 90, 178, 189, 197; **22**, 2006: 90
- Buschrohrsänger **11**, 1995: 238; **14/15**, 1998/99: 626; **22**, 2006: 108
- Buschspötter **14/15**, 1998/99: 634
- Buschwürger s. Somalitschagra
- Chileflamingo **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **22**, 2006: 144
- Chilenische Pfeifente **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 73; **22**, 2006: 141
- Chukarhuhn / Steinhuhn **12**, 1996: 94
- Cistensänger s. Zistensänger
- Diamantfasan **22**, 2006: 143, 157
- Distelfink s. Stieglitz
- Dohle **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 127, 130; **9**, 1993: 37, 62; **10**, 1994: 302-303; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 37, 191, 246, 247, 248, 265, 286, 290, 298, 302, Sonderheft: 59, 75; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 705; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 418; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 31, 41; **22**, 2006: 95
- Dompfaff s. Gimpel
- Doppelschnepfe **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 41; **12**, 1996: 112; **14/15**, 1998/99: 415; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 128; **18**, 2002, Sonderheft: 128; **22**, 2006: 60
- Dorngrasmücke **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 36, 57-82; **8**, 1992: 78, 89, 90-92, 130, 132; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 69-70, 76-79, 84-86, 89-90, 93, 95, 105, 116, 128; **9**, 1993: 37, 66; **10**, 1994: 250-251; **11**, 1995: 78, 133, 230; **12**, 1996: 35, 37, 175-176, 286, 287, 290, 292, 297, 302, 303, 304, 305, Sonderheft: 46, 74; **14/15**, 1998/99: 640; **16**, 2000: 72, 95, 116-117, 134-135; **17**, 2001, Sonderheft: 17; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 352; **20**, 2004: 147, 151-152, 154, 185-186; **21**, 2005: 23, 26, 28, 29, 31, 35, 40-42, 65, 84, 86, 90, 176, 188, 197; **22**, 2006: 111
- Dreifarben-Glanzstar **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 152
- Dreizehenmöwe **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 468; **19**, 2003: 210; **22**, 2006: 70
- Dreizehenspecht **1**, 1985: 87; **6**, 1990: 31; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 183-184; **11**, 1995: 225-227; **13**, 1997: 27, 51, 54, 57, 61, 66, 68-71, 74, 77-78, 93, 96, 99-100, 104-105, 111, 121, 127; **14/15**, 1998/99: 529; **22**, 2006: 90; **19**, 2003: 266
- Drosselrohrsänger **4**, 1988: 3; **6**, 1990: 36; **8**, 1992: 71-73, 129; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-53, 55, 127; **9**, 1993: 53; **10**, 1994: 245-246; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 39, 174; **14/15**, 1998/99: 631; **17**, 2001, Sonderheft: 177; **18**, 2002, Sonderheft: 177; **19**, 2003: 348; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 188, 197; **22**, 2006: 108

- Drosseluferläufer **6**, 1990: 25; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 441; **22**, 2006: 61
Dunkelente **22**, 2006: 141
Dunkler Sturmtaucher **22**, 2006: 33
Dunkler Wasserläufer **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **10**, 1994: 141-142; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 114, 252, Sonderheft: 25, 73; **14/15**, 1998/99: 428; **16**, 2000: 55-56; **17**, 2001, Sonderheft: 131; **18**, 2002, Sonderheft: 131; **19**, 2003: 197; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 62
Dünn schnabelbrachvogel **6**, 1990: 24; **14/15**, 1998/99: 423; **22**, 2006: 58
Dünn schnabelmöwe **14/15**, 1998/99: 457; **22**, 2006: 72
- Eichelhäher **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 29; **3**, 1987: 26, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 120-122; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 84, 96, 126-127, 130; **10**, 1994: 298-299; **11**, 1995: 35, 37, 135; **12**, 1996: 37, 190, 247, 248, 302, Sonderheft: 57, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 53, 55, 58-59, 66, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 699; **17**, 2001, Sonderheft: 189; **18**, 2002, Sonderheft: 189; **19**, 2003: 411; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 87, 90, 197; **22**, 2006: 94, 217-247
Eiderente **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 80; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 293; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 23
Einsiedlerdrossel **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 116
Eisente **6**, 1990: 15; **10**, 1994: 80; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 297; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **22**, 2006: 24
Eismöwe **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 47; **14/15**, 1998/99: 467; **22**, 2006: 73
Eistaucher **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 27; **14/15**, 1998/99: 185; **22**, 2006: 31
Eisvogel **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 55, 129; **9**, 1993: 59; **10**, 1994: 170-171; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 39, 136, Sonderheft: 30-31, 74; **14/15**, 1998/99: 511; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 243; **20**, 2004: 146, 173; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 87
Eleonorenfalke **3**, 1987: 111
Elster **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 29, 117; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 22; **5**, 1989: 87, 101, 103-104; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 28, 84, 108, 127, 130; **10**, 1994: 299-301; **11**, 1995: 69, 135; **12**, 1996: 35, 37, 190, 302, 304, Sonderheft: 57-59, 75; **14/15**, 1998/99: 701; **16**, 2000: 116; **17**, 2001, Sonderheft: 189; **18**, 2002, Sonderheft: 189; **19**, 2003: 413; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 125-136, 178, 197, 204; **22**, 2006: 94, 217-247
Erdbeerköpfchen **6**, 1990: 28; **22**, 2006: 150
Erdrossel **14/15**, 1998/99: 603; **22**, 2006: 116
Erlenzeisig **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 31, 117; **3**, 1987: 30; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42, 84; **8**, 1992: 119, 130; **10**, 1994: 324-326; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 197, 245, 247, 248, 272, Sonderheft: 63, 75; **13**, 1997: 43-45, 47, 57, 67, 109, 122; **14/15**, 1998/99: 732; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 445; **20**, 2004: 148, 192; **21**, 2005: 58, 59, 88, 91; **22**, 2006: 133
Fahlsegler **8**, 1992: 52-55; **22**, 2006: 86
Falkenbussard **14/15**, 1998/99: 334

Falkenraubmöwe **4**, 1988: 105-110; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 445; **22**, 2006: 68

Fasan s. Jagdfasan

Feldlerche **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986: 49; **3**, 1987: 35-36, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 81, 84; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 28, 57; **9**, 1993: 36-37, 71, Sonderheft: 33, 79; **10**, 1994: 185-187; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 144-145, 245, 247, 248, 254-255, 287, 291, 294, 301, 303, 306; **14/15**, 1998/99: 535; **16**, 2000: 72, 95, 116-117, 121-122, 148, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 156; **18**, 2002, Sonderheft: 156; **19**, 2003: 273; **20**, 2004: 146, 177-178; **21**, 2005: 23, 26, 29, 31, 33, 40-42, 59, 63, 65, 84, 88, 91, 177; **22**, 2006: 100

Feldrohrsänger **11**, 1995: 237-238; **14/15**, 1998/99: 626; **22**, 2006: 108

Feldschwirl **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-79, 84-86, 89-90, 93, 116, 128; **8**, 1992: 5, 66, 129; **9**, 1993: 36, 6; **10**, 1994: 240-241; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 36, 171, 286, 287, 291, 301, 303, 306, Sonderheft: 44, 74; **14/15**, 1998/99: 617; **16**, 2000: 72, 117, 125; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **19**, 2003: 341; **20**, 2004: 147, 151, 183-184; **21**, 2005: 23, 26, 30, 31, 40-42, 188, 189, 197; **22**, 2006: 106

Feldsperling **1**, 1985: 12, 13, 28-31, 38, 39, 76-77, 80; **2**, 1986: 49, Sonderheft: 21, 31, 117; **3**, 1987: 25, 27-28, 88-90, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 73-82; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40, 94; **8**, 1992: 126; **10**, 1994: 313-314; **11**, 1995: 135, 243; **12**, 1996: 37, 194, 247, 248, 268, 287, 302, 304, 306, Sonderheft: 60-61, 75; **13**, 1997: 173-175; **14/15**, 1998/99: 718; **16**, 2000: 72, 148, 153-155, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 194; **18**, 2002, Sonderheft: 194; **19**, 2003: 432; **20**, 2004: 148, 152-153; **21**, 2005: 23, 31, 40, 42, 176, 178, 198; **22**, 2006: 125

Felsenschwalbe **6**, 1990: 32; **14/15**, 1998/99: 541; **22**, 2006: 101

Felsentaube s. Straßentaube

Feuerweber **14/15**, 1998/99: 720

Fichtenammer **6**, 1990: 43; **22**, 2006: 136

Fichtenkreuzschnabel **2**, 1986, Sonderheft: 26, 31, 117; **4**, 1988: 89-95, 116; **5**, 1989: 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 124-125; **10**, 1994: 330-331; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 199, 273; **13**, 1997: 51, 53, 55-58, 66, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 740; **17**, 2001, Sonderheft: 198; **18**, 2002, Sonderheft: 198; **19**, 2003: 450; **20**, 2004: 148, 192-193; **21**, 2005: 28, 83, 87, 89; **22**, 2006: 132, 251-252

Fischadler **4**, 1988: 5; **5**, 1989: 80, 101; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 43, Sonderheft: 23, 33, 73-74, 106; **10**, 1994: 101-103; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 90, 251; **14/15**, 1998/99: 338; **17**, 2001, Sonderheft: 105; **18**, 2002, Sonderheft: 105; **19**, 2003: 146; **22**, 2006: 40

Fischmöwe **14/15**, 1998/99: 446; **22**, 2006: 72

Fitis **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 118; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 34, 8, 40-43, 58-60, 62, 64, 66, 69, 71-79, 84-87, 89-91, 95, 98-99, 106-107, 118, 128; **8**, 1992: 3, 78, 95-98, 129, 131; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 261-263; **11**, 1995: 133, 230; **12**, 1996: 35, 37, 178, 302, Sonderheft: 4849, 69-70, 74; **13**, 1997: 42, 46-47, 53-54, 55, 57, 59, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 653; **16**, 2000: 72; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 364; **20**, 2004: 147, 151-152, 154-155, 187-188; **21**, 2005: 59, 82, 87, 89, 189, 197; **22**, 2006: 104

Flamingo s. Rosaflamingo**Fleckschnabelente** **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 264; **22**, 2006: 141**Flussregenpfeifer** **4**, 1988: 15, 69-73; **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 39; **9**, 1993: 65; **10**, 1994: 125-126; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 35, 102; **14/15**, 1998/99: 377; **16**, 2000: 39-40; **17**, 2001, Sonderheft: 116; **18**, 2002, Sonderheft: 116; **19**, 2003: 183; **20**, 2004: 146, 164; **22**, 2006: 57**Flusseeschwalbe** **1**, 1985: 103; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 26, 102-103; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 49; **10**, 1994: 155-156; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122-123; **14/15**, 1998/99: 473; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **19**, 2003: 489, 494-495; **21**, 2005: 188, 193, 196; **22**, 2006: 76**Flussuferläufer** **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 45; **9**, 1993: 49; **10**, 1994: 145-146; **11**, 1995: 126, 127; **12**, 1996: 35, 39, 117-119, Sonderheft: 28, 73; **14/15**, 1998/99: 439; **16**, 2000: 60-61; **17**, 2001, Sonderheft: 136; **18**, 2002, Sonderheft: 136; **19**, 2003: 201; **22**, 2006: 61**Froschweihe** **21**, 2005: 174**Gänsegeier** **6**, 1990: 16; **9**, 1993: 42; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 321; **22**, 2006: 43**Gänsesäger** **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22-23; **9**, 1993: 37, 47; **10**, 1994: 84-87; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 82; **14/15**, 1998/99: 310; **16**, 2000: 9-11; **17**, 2001, Sonderheft: 97; **18**, 2002, Sonderheft: 97; **19**, 2003: 123; **22**, 2006: 25**Gartenbaumläufer** **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21-23, 27, 31, 118-119; **4**, 1988: 42; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 100, 114; **10**, 1994: 2S9-291; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 37, 186, 302, 304, Sonderheft: 56, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 66, 68, 74, 76-77, 82, 93, 103, 108-109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 685; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 391; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 28, 42, 56, 57, 63-65, 67, 68, 74, 189, 197; **22**, 2006: 114**Gartengrasmücke** **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 36, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-61, 66-68, 69-78, 80, 84-87, 90-91, 95, 97, 100-101, 105, 117, 129; **8**, 1992: 3, 75-83, 89, 129, 131; **10**, 1994: 252-253; **11**, 1995: 133, 229-230; **12**, 1996: 37, 176, 287, 302, 304, 306, Sonderheft: 46, 68-69, 75; **13**, 1997: 54, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 643; **16**, 2000: 136; **17**, 2001, Sonderheft: 179; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 354; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 23, 28, 29, 31, 35, 42, 61, 64, 66, 73, 82, 87, 90, 176, 197; **22**, 2006: 110**Gartenrotschwanz** **2**, 1986, Sonderheft: 17, 21, 26-27, 29-30, 119; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 69, 78, 80, 84-86, 89-90, 99, 106-107, 120, 129; **8**, 1992: 50, 105-106, 129; **9**, 1993: 36, 66; **10**, 1994: 217-219; **11**, 1995: 78, 131; **12**, 1996: 37, 164, 286, 287, 293, 302, 306, Sonderheft: 39, 74; **13**, 1997: 26, 54-55, 57-58, 66, 100, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 592; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 317; **20**, 2004: 147, 150, 154-155, 182-183; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 37, 41, 42, 83, 86, 90, 188, 197; **22**, 2006: 122

- Gebirgsstelze **2**, 1986: 81-82; **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **10**, 1994: 200-202; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 35, 155, 247, 248, 259, 301, 310, 536, Sonderheft: 74; **13**, 1997: 26, 53, 57, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 568; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **19**, 2003: 296; **20**, 2004: 147, 181; **21**, 2005: 84, 86, 90, 178; **22**, 2006: 127
- Gelbbrauen-Laubsänger **6**, 1990: 36; **11**, 1995: 233-236; **14/15**, 1998/99: 647; **22**, 2006: 105
- Gelbbrustpfeifgans **14/15**, 1998/99: 233; **22**, 2006: 140
- Gelbe Baumente s. Gelbbrustpfeifgans
- Gelbaubenkakadu **22**, 2006: 149
- Gelbkopfamazone **22**, 2006: 80
- Gelbkopf-Schafstelze **22**, 2006: 128
- Gelbscheitelamazone **6**, 1990: 28
- Gelbschnabeltaucher **6**, 1990: 8; **14/15**, 1998/99: 186, 202; **22**, 2006: 31
- Gelbspötter **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69-70, 77-78, 80, 84-86, 89-90, 120, 129; **8**, 1992: 63, 73-75, 129, 130, 131; **9**, 1993: 36, 71; **10**, 1994: 246-248; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 36, 175; **14/15**, 1998/99: 634; **17**, 2001, Sonderheft: 178; **18**, 2002, Sonderheft: 176; **19**, 2003: 349; **20**, 2004: 147, 149, 185-186; **21**, 2005: 189, 197; **22**, 2006: 109
- Gerfalke **6**, 1990: 18; **14/15**, 1998/99: 348; **22**, 2006: 146
- Gimpel **2**, 1986: 48, Sonderheft: 21-23, 27, 29, 31, 119-120; **3**, 1987: 30-31; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-77, 80, 85-86, 89-90, 119, 129; **8**, 1992: 125; **10**, 1994: 332-333; **11**, 1995: 136, 231-232; **12**, 1996: 37, 200, 275, 302, Sonderheft: 64, 75; **13**, 1997: 49, 51, 53, 57-58, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 744; **16**, 2000: 159; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **20**, 2004: 148, 193; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 452; **21**, 2005: 28, 56, 59, 63, 87, 90; **22**, 2006: 131
- Girlitz **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 24, 27, 29, 120; **3**, 1987: 30; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41, 95-96; **10**, 1994: 319-320; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 196, 247, 248, 270, 287, 291, 302, Sonderheft: 61-62, 75; **13**, 1997: 45; **14/15**, 1998/99: 724; **16**, 2000: 153-156; **17**, 2001, Sonderheft: 196; **18**, 2002, Sonderheft: 196; **19**, 2003: 438; **20**, 2004: 148, 153-154; **21**, 2005: 84, 85, 88, 91, 189, 198; **22**, 2006: 131
- Gleitaar **14/15**, 1998/99: 316; **22**, 2006: 41
- Gluckente **22**, 2006: 141
- Goldammer **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 25, 35, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 116; **5**, 1989: 86, 90; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 114-115; **10**, 1994: 335-336; **11**, 1995: 136, 215; **12**, 1996: 37, 202, 247, 248, 274275, 287, 291, 292, 294, 302, 303, 304, 306, Sonderheft: 64-65, 70, 75; **13**, 1997: 43-45, 47; **14/15**, 1998/99: 750; **16**, 2000: 72, 148-149, 153, 159-160; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 456; **20**, 2004: 148, 153-155, 193-194; **21**, 2005: 23, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 42, 58, 59, 64, 66, 73, 85, 88, 91, 176, 188, 198; **22**, 2006: 136
- Goldfasan **14/15**, 1998/99: 357; **22**, 2006: 143
- Goldhähnchen-Laubsänger **11**, 1995: 235; **22**, 2006: 105

- Goldregenpfeifer **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 3, 39; **10**, 1994: 127; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 103, 251; **14/15**, 1998/99: 385; **16**, 2000: 41, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 118; **18**, 2002, Sonderheft: 118; **19**, 2003: 184; **21**, 2005: 121; **22**, 2006: 56
- Grasläufer **14/15**, 1998/99: 407; **22**, 2006: 64
- Graumammer **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 114; **9**, 1993: 37, 63; **10**, 1994: 339-340; **11**, 1995: 137; **12**, 1996: 35, 37, 206-208, 286, 302, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 762; **16**, 2000: 72, 116-117, 137-140, 153, 160; **19**, 2003: 465; **20**, 2004: 148, 195; **21**, 2005: 28, 40, 41, 177; **22**, 2006: 135
- Grauastrild **6**, 1990: 40, **22**, 2006: 153
- Graubrust-Strandläufer **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
- Graugans **4**, 1988: 13; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 56; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 69-70; **14/15**, 1998/99: 243; **16**, 2000: 144-145; **17**, 2001, Sonderheft: 71; **18**, 2002, Sonderheft: 71; **19**, 2003: 107, 333, 335, 338-339, 34, 489, 493, 495-499; **20**, 2004: 101-107; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 18
- Graukardinal **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 155
- Graukopfkasarka **14/15**, 1998/99: 249; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **22**, 2006: 140
- Graupapagei **22**, 2006: 150
- Graureiher **1**, 1985: 97-99; **2**, 1986: 1-46, 73-77; **4**, 1988: 23, 27, 70-72; **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12, 129; **9**, 1993: 37, 69, 76; **10**, 1994: 46-48; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 36, 39, 63-64, 249, Sonderheft: 20, 73; **14/15**, 1998/99: 219; **16**, 2000: 69, 79-80, 116, 161-162; **17**, 2001, Sonderheft: 64; **18**, 2002, Sonderheft: 64; **19**, 2003: 94; **20**, 2004: 145, 152; **21**, 2005: 92, 177, 196; **22**, 2006: 39
- „Graurückiges“ Purpurhuhn **22**, 2006: 147
- Grauschnäpper **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 16, 22, 26-27, 29, 30, 120-121; **3**, 1987: 117; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 69, 77-78, 80, 84-86, 88-90, 106, 124, 129; **8**, 1992: 101-102; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 267-268, **11**, 1995: 36, 133; **12**, 1996: 37, 179, 286, 302, 304, Sonderheft: 50, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 67, 121; **14/15**, 1998/99: 659; **17**, 2001, Sonderheft: 182; **18**, 2002, Sonderheft: 182; **19**, 2003: 368; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 37, 41, 42, 57, 63, 64, 91, 178, 189, 197; **22**, 2006: 119
- Grauspecht **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56, 112; **9**, 1993: 36, 70; **10**, 1994: 175-176; **11**, 1995: 38, 129; **12**, 1996: 138, 286, 293, 301, 304, 306, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 45-46, 49, 61, 67-68, 106, 121; **14/15**, 1998/99: 520; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 253; **20**, 2004: 146, 151-152, 173-174; **21**, 2005: 23, 31, 41, 73, 196; **22**, 2006: 189, 195-207
- Grauwürger s. Raubwürger
- Großer Brachvogel **2**, 1986: 1-46, 83-84; **3**, 1987: 65-66, 68-69, 73; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 3, 6, 41-43, 128, 129, 132; **9**, 1993: 49; **10**, 1994: 139-141; **11**, 1995: 124, 139-158; **12**, 1996: 114, 252; **14/15**, 1998/99: 423; **16**, 2000: 53-55; **17**, 2001, Sonderheft: 130; **19**, 2003: 198; **21**, 2005: 119-124, 178, 188, 193, 196; **22**, 2006: 58, 230

- Großtrappe **6**, 1990: 21; **8**, 1992: 36; **9**, 1993: 74; **12**, 1996: 101; **14/15**, 1998/99: 373; **22**, 2006: 51; **16**, 2000: 116, 120; **19**, 2003: 182
- Grünfink **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 19, 21, 22, 24, 27, 29-31, 121-122; **3**, 1987: 25, 29, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 29, 42, 47-48; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41, 84; **8**, 1992: 118, 130; **10**, 1994: 321-322; **11**, 1995: 136, 231-232; **12**, 1996: 196, 247, 248, 270-271, 302, 304, Sonderheft: 62, 75; **13**, 1997: 47; **14/15**, 1998/99: 727; **16**, 2000: 72, 153-154, 156-157, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 196; **18**, 2002, Sonderheft: 196; **19**, 2003: 441; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 62, 64, 65, 84, 87, 90, 178, 189, 198; **22**, 2006: 132, 234
- Grünlaubsänger **6**, 1990: 36; **8**, 1992: 100; **14/15**, 1998/99: 647; **22**, 2006: 106
- Grüning s. Grünfink
- Grünschenkel **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **10**, 1994: 143; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115, Sonderheft: 25, 73; **14/15**, 1998/99: 433; **16**, 2000: 57-58; **17**, 2001, Sonderheft: 134; **18**, 2002, Sonderheft: 134; **19**, 2003: 198; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 62
- Grünspecht **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 36, 70; **10**, 1994: 176-178; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 139, 286, 293, 301, 304, 306, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 67, 121; **14/15**, 1998/99: 521; **16**, 2000: 116; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 180; **20**, 2004: 146, 151-152, 174-175; **21**, 2005: 23, 31, 41, 53, 56, 63, 64, 68, 197; **22**, 2006: 89, 195-207
- Gryllteiste **6**, 1990: 27; **22**, 2006: 70
- Habicht **1**, 1985: 13, 28-30, 32, 33, 38-40, 57-66; **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 79, 105; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 24-26, 29, 30, 36, 129; **9**, 1993: 37, 69, Sonderheft: 4, 21, 26, 50, 62-63, 106, 107; **10**, 1994: 93-94; **11**, 1995: 120, 243; **12**, 1996: 36, 88, 250, 310, Sonderheft: 22, 73; **13**, 1997: 51, 67, 92, 121; **14/15**, 1998/99: 327; **16**, 2000: 25, 27; **17**, 2001, Sonderheft: 102; **18**, 2002, Sonderheft: 102; **19**, 2003: 138; **20**, 2004: 146, 159; **21**, 2005: 57, 171, 178; **22**, 2006: 45
- Habichtsadler **6**, 1990: 17; **14/15**, 1998/99: 338; **22**, 2006: 44
- Habichtskauz **6**, 1990: 29; **22**, 2006: 85
- Häherkuckuck **6**, 1990: 28; **14/15**, 1998/99: 496; **22**, 2006: 81
- Hakengimpel **6**, 1990: 42; **14/15**, 1998/99: 744; **22**, 2006: 130
- Halbmond-Löffelente **14/15**, 1998/99: 270
- Halsbandschnäpper **1**, 1985: 87; **4**, 1988: 97-99; **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 103; **9**, 1993: 36, 62; **10**, 1994: 269; **11**, 1995: 133; **12**, 1996: 37, 179-180, Sonderheft: 51, 74; **13**, 1997: 45-46, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 661; **17**, 2001: 213-221; **18**, 2002: 213-221; **19**, 2003: 369; **20**, 2004: 147, 150, 154-155, 188-189; **21**, 2005: 56, 59, 68, 69, 73, 74; **22**, 2006: 120
- Halsbandsittich **6**, 1990: 28; **12**, 1996: 129; **14/15**, 1998/99: 459; **22**, 2006: 80
- Hänfling s. Bluthänfling
- Hartlaubmöwe **6**, 1990: 26; **14/15**, 1998/99: 468; **22**, 2006: 148
- Haselhuhn **1**, 1985: 85; **6**, 1990: 18; **7**, 1991: 136; **8**, 1992: 32, 130; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 108-109; **12**, 1996: 94; **13**, 1997: 51-52, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 350; **19**, 2003: 158; **20**, 2004: 1-97, 146, 161; **22**, 2006: 27

- Haubenlerche **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57; **9**, 1993: 36, 65; **10**, 1994: 184, **11**, 1995: 63-73, 129; **12**, 1996: 36, 142; **14/15**, 1998/99: 531; **19**, 2003: 267; **20**, 2004: 111-112; **22**, 2006: 100
- Haubenmeise **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110, 112; **10**, 1994: 278-280; **11**, 1995: 35-36, 40, 53; **12**, 1996: 182-183, 265, 302. Sonderheft: 53, 75; **13**, 1997: 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 109, 122, **14/15**; 1998/99: 671; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 380; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 28, 56, 59, 61, 63, 64, 68, 71, 87, 90; **22**, 2006: 97, 249
- Haubentaucher **6**, 1990: 8; **8**, 1992: 11; **9**, 1993: 9, 19, 37, 69; **10**, 1994: 30-33, **11**, 1995: 112, 167-172; **12**, 1996: 35, 40, 43-44, 57; **14/15**, 1998/99: 190; **17**, 2001, Sonderheft: 50; **18**, 2002, Sonderheft: 50, **19**; 2003: 85, 547-550; **21**, 2005: 188, 196; **22**, 2006: 30
- Hausrotschwanz **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 83, 115-116; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-78, 80, 84-86, 89-90, 99, 120, 129; **8**, 1992: 50, 106; **10**, 1994: 215-216; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 37, 163, 302, 304, Sonderheft: 38, 74; **13**, 1997: 52, 56, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 589; **16**, 2000: 75, 166; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 315; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 59, 83, 86, 90, 189, 197; **22**, 2006: 122
- Haußperling **2**, 1986: 49, Sonderheft: 21, 26-27, 31, 122; **3**, 1987: 25-27; **4**, 1988: 29, 42, 45-46, 73-82, 123-125, 130-132; **6**, 1990: 40, 94; **8**, 1992: 125, 130; **10**, 1994: 311-313; **11**, 1995: 135, 243; **12**, 1996: 194, 267-268, 287, 302, 306, Sonderheft: 60, 75; **14/15**, 1998/99: 717; **16**, 2000: 69, 76, 153-155, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 194; **18**, 2002, Sonderheft: 194; **19**, 2003: 430; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 178, 198; **22**, 2006: 124
- Hautstaube s. Straßentaube
- Hawaiigans **22**, 2006: 139
- Heckenbraunelle **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 19-24, 27, 29-30, 32-58; **3**, 1987: 36, 88-89, 93, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 82, 84; **6**, 1990: 34, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58-59, 63, 65-66, 69, 70-75, 77, 81, 84-86, 90-91, 97-98, 121, 130; **8**, 1992: 64-65, 100; **10**, 1994: 209-211; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 36, 159, 245, 247, 248, 260-261, 287, 301, 306, Sonderheft: 37, 74; **13**, 1997: 47, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 96, 122; **14/15**, 1998/99: 579; **16**, 2000: 72, 117, 125; **17**, 2001, Sonderheft: 166; **18**, 2002, Sonderheft: 166; **19**, 2003: 307; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 23, 31, 40, 42, 57, 58, 63, 65, 82, 86, 89, 178, 189, 197; **22**, 2006: 124
- Heidelerche **2**, 1986: 49; **5**, 1989: 81, 84; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 184; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 142-143, 247, 248, 254; **14/15**, 1998/99: 531; **16**, 2000: 121; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 155; **19**, 2003: 268; **20**, 2004: 146, 153-154, 177; **22**, 2006: 100
- Heiliger Ibis **6**, 1990: 11; **14/15**, 1998/99: 231; **22**, 2006: 145
- Helmpelhuhn **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143
- Herbstpfeifgans **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 233; **22**, 2006: 140
- Heringsmöwe **6**, 1990: 26; **14/15**, 1998/99: 461; **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 208; **22**, 2006: 74, 210

- Hirtenmaina **22**, 2006: 152
Höckergans **14/15**, 1998/99: 242; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70
Höckerschwan **2**, 1986: 1-46, 49; **3**, 1987: 60, 68-69, 73; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 14;
10, 1994: 52-54; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 40, 44-45, 67; **13**, 1997: 166; **14/15**, 1998/99:
233; **16**, 2000: 67, 140-144, 184; **17**, 2001, Sonderheft: 68; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **19**,
2003: 104; **20**, 2004: 145, 150, 156; **21**, 2005: 189, 191, 196; **22**, 2006: 15
Hohltaube **2**, 1986: 86-87; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 27; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 58, Sonderheft: 99;
10, 1994: 159; **11**, 1995: 35, 37, 128; **12**, 1996: 124, 247, 248, 252-253, 301, Sonderheft: 28,
73; **13**, 1997: 48-49, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 486; **16**, 2000: 151; **17**, 2001, Sonderheft:
150; **18**, 2002, Sonderheft: 150; **19**, 2003: 211; **20**, 2004: 146, 150, 152, 165-166; **21**, 2005:
53, 54, 57; **22**, 2006: 78
Iberienzilpzalp **22**, 2006: 105
Iberischer Kaiseradler **22**, 2006: 146
Isabellwürger **22**, 2006: 93
Jagdfasan **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 33, 96; **10**,
1994: 113-114; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 36, 96, 301, 303; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99:
355; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 166; **20**, 2004: 146,
152; **21**, 2005: 28, 33, 34, 40, 177, 196; **22**, 2006: 27, 231-232
Jungfernkranich **6**, 1990: 21; **8**, 1992: 33; **14/15**, 1998/99: 372; **17**, 2001, Sonderheft: 115;
18, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 147
Kaiseradler **6**, 1990: 17; **22**, 2006: 44
Kaisergans **14/15**, 1998/99: 245
Kalandlerleche **14/15**, 1998/99: 531; **22**, 2006: 99
Kampfläufer **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 3, 46; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 134-135; **11**,
1995: 123; **12**, 1996: 108-109; **14/15**, 1998/99: 407; **16**, 2000: 49-50, 17, 2001, Sonderheft:
125; **18**, 2002, Sonderheft: 125; **19**, 2003: 190; **21**, 2005: 190; **22**, 2006: 63
Kanadagans **6**, 1990: 12; **10**, 1994: 57; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 245;
16, 2000: 144-145; **19**, 2003: 108; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 17
Kanadapfeifente **22**, 2006: 20
Kanadapfeifente s. Nordamerikanische Pfeifente
Kaplöffelente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 141
Kappenammer **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 762; **22**, 2006: 138
Kappensäger **6**, 1990: 15; **22**, 2006: 142
Karmingimpel **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 124; **12**, 1996: 200; **14/15**, 1998/99: 743; **22**, 2006: 131;
19, 2003: 441
Kastanienente **22**, 2006: 141

- Kernbeißer **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 88-89, Sonderheft: 21, 26-27, 29, 122-123; **3**, 1987: 28; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 3, 125; **10**, 1994: 333-335; **11**, 1995: 37, 38, 136, 231-232; **12**, 1996: 37, 200-201, 245, 248, 275-276, 302, 304, 306, Sonderheft: 64, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49-50, 52, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 747; **16**, 2000: 153, 159; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 454; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 28, 56, 57, 63, 64, 84, 87, 90; **22**, 2006: 130
- Kiebitz **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 26, 68-69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 3, 6, 37, 38, 39, 128; **9**, 1993: 36-37, 70; **10**, 1994: 128-132; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 35, 104-106, 245, 252, 286, 287, 301, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 389; **16**, 2000: 42-43, 75, 116, 121, 170, 203-207; **17**, 2001, Sonderheft: 119; **18**, 2002, Sonderheft: 119; **19**, 2003: 185; **20**, 2004: 146, 164; **21**, 2005: 23, 28, 40, 41, 120, 172, 177, 188, 191, 196; **22**, 2006: 56, 230
- Kiebitzregenpfeifer **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 39; **10**, 1994: 128; **12**, 1996: 104; **14/15**, 1998/99: 387; **16**, 2000: 41; **17**, 2001, Sonderheft: 118; **18**, 2002, Sonderheft: 118; **19**, 2003: 184; **22**, 2006: 55
- Kiefernkreuzschnabel **6**, 1990: 42; **12**, 1996: 199; **22**, 2006: 132
- Klappergrasmücke **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58-61, 66-67, 69-78, 81, 84-86, 89-90, 97, 105, 117, 130; **8**, 1992: 50, 88-90, 92, 129; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 248-250; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 37, 175, Sonderheft: 45-46, 74; **14/15**, 1998/99: 638; **17**, 2001, Sonderheft: 179; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 350; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 84, 188, 197; **22**, 2006: 111
- Kleiber **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 7, 16, 21-23, 29, 31, 123-124; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 114; **10**, 1994: 286-287; **11**, 1995: 15, 35-36, 39, 41-43, 53-54, 56, 59, 134, 241-242; **12**, 1996: 37, 185, 302, Sonderheft: 54-55, 75; **13**, 1997: 30, 42-43, 45-46, 47-49, 51-52, 54-58, 67-69, 71-72, 76-82, 93, 103, 107, 109, 122, 126-127, 145-160; **14/15**, 1998/99: 680; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 387; **20**, 2004: 147, 151, 153; **21**, 2005: 54, 56, 57, 61, 63, 64, 67-70, 72, 74, 87, 90, 189, 197; **22**, 2006: 113
- Kleine Bergente **22**, 2006: 23
- Kleiner Gelbschenkel **22**, 2006: 63
- Kleiner Sturmtaucher **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 33
- Kleines Sumpfhuhn **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 34; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 117; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 98; **14/15**, 1998/99: 361; **17**, 2001, Sonderheft: 112; **18**, 2002, Sonderheft: 112; **22**, 2006: 52
- Kleinspecht **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 36, 65; **10**, 1994: 182-183; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 141-142, 254, 293, 301, 306, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 27, 42, 45, 47, 61, 67-69, 74, 76-77, 79, 81-82, 99, 106, 111, 122, 126-127; **14/15**, 1998/99: 528; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 264; **20**, 2004: 146, 177; **21**, 2005: 56, 59, 61, 63, 68, 71, 72, 188, 197; **22**, 2006: 91

- Knäkente **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 17-18, 129; **9**, 1993: 37, 47; **10**, 1994: 69-71; **11**, 1995: 116, 117; **12**, 1996: 35, 39, 75-76; **14/15**, 1998/99: 267; **17**, 2001, Sonderheft: 86; **18**, 2002, Sonderheft: 86; **19**, 2003: 115; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 21
- Knutt **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 45; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 106; **14/15**, 1998/99: 393; **16**, 2000: 43; **17**, 2001, Sonderheft: 120; **18**, 2002, Sonderheft: 120; **22**, 2006: 65
- Kohlmeise **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 91; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21-22, 24, 27, 29, 31, 88-101; **3**, 1987: 25, 32, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 112, 113; **10**, 1994: 284-285; **11**, 1995: 35-36, 41, 59, 134; **12**, 1996: 184, 245, 247, 248, 302, 303, 304, Sonderheft: 54, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 67, 108, 122; **14/15**, 1998/99: 678; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 385; **20**, 2004: 147, 153-154; **21**, 2005: 23, 30, 40, 52, 56, 57, 63, 64, 69, 74, 88, 91, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 97, 249
- Kolbenente **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 18-20, 129; **9**, 1993: 5, 10-13, 15, 19, 55; **10**, 1994: 74-75; **11**, 1995: 117; **12**, 1996: 77; **14/15**, 1998/99: 273; **17**, 2001, Sonderheft: 89; **18**, 2002, Sonderheft: 89; **19**, 2003: 117, 338, 341, 489, 499-504; **20**, 2004: 99; **21**, 2005: 189, 193, 196; **22**, 2006: 22
- Kolkrabe **1**, 1985: 88; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 22, 116; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 128; **9**, 1993: 37, 67; **10**, 1994: 307-309; **12**, 1996: 193, Sonderheft: 60, 75; **13**, 1997: 57-58, 67, 92, 122; **14/15**, 1998/99: 712; **17**, 2001, Sonderheft: 192; **18**, 2002, Sonderheft: 192; **19**, 2003: 425; **20**, 2004: 109, 148, 192; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 96
- Königsfasan **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143
- Korallenmöwe **14/15**, 1998/99: 475; **22**, 2006: 72
- Kormoran **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 59-60, 68-69, 73; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 9; **8**, 1992: 12; **9**, 1993: 36, 63, 76; **10**, 1994: 37-38; **11**, 1995: 112, 173-191; **12**, 1996: 58-60, 249; **13**, 1997: 177-181; **14/15**, 1998/99: 203; **16**, 2000: 1-6; **17**, 2001, Sonderheft: 58; **18**, 2002, Sonderheft: 58; **19**, 2003: 88; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 35;
- Kornweihe **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, 77, Sonderheft: 33, 35, 59-61, 106; **10**, 1994: 92-93; **11**, 1995: 120, 211-217; **12**, 1996: 86-87, 249; **14/15**, 1998/99: 324; **16**, 2000: 13-32, 118-119, 163; **17**, 2001, Sonderheft: 102; **18**, 2002, Sonderheft: 102; **19**, 2003: 135; **21**, 2005: 174; **22**, 2006: 45
- Krabbentaucher **6**, 1990: 27; **12**, 1996: 123-124; **22**, 2006: 69
- Kragenente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 297; **22**, 2006: 24
- Kragentrappe **6**, 1990: 21
- Krähenscharbe **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 207; **22**, 2006: 35
- Kranich **2**, 1986: 49; **4**, 1988: 63, 66; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 33; **9**, 1993: 36, 43; **10**, 1994: 123; **11**, 1995: 121, 219-224; **12**, 1996: 101, 245; **14/15**, 1998/99: 371; **16**, 2000: 147; **17**, 2001, Sonderheft: 114; **18**, 2002, Sonderheft: 114; **19**, 2003: 180; **21**, 2005: 105-117; **22**, 2006: 50
- Krauskopfpelikan **14/15**, 1998/99: 208

- Krickente **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 62-63, 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 7; **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 16-17, 129; **9**, 1993: 9, 37, 46; **10**, 1994: 62-63; **11**, 1995: 114, 115; **12**, 1996: 40, 44-46, 73, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 202; **14/15**, 1998/99: 259; **17**, 2001, Sonderheft: 80; **18**, 2002, Sonderheft: 80; **19**, 2003: 110; **21**, 2005: 178, 191, 196; **22**, 2006: 20
Kronenkranich **8**, 1992: 34; **14/15**, 1998/99: 372; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 147
Kuba-Flamingo **8**, 1992: 14
Kuckuck **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 50-51, 61, 67, 69, 89; **9**, 1993: 36-37, 70; **10**, 1994: 162-164; **11**, 1995: 37, 128, 247; **12**, 1996: 36, 129, 287, 301, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 54-55, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 496; **16**, 2000: 116, 121; **17**, 2001, Sonderheft: 152; **18**, 2002, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 220; **20**, 2004: 146, 152, 167-168; **21**, 2005: 23, 53, 56, 57, 63, 64, 84, 88, 91, 176, 188, 196; **22**, 2006: 81
Kuhreiher **6**, 1990: 10; **10**, 1994: 44; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 214; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62; **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 38
Kurzschnabelgans **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 242; **22**, 2006: 18
Kurzzehenlerche **6**, 1990: 32; **14/15**, 1998/99: 529; **22**, 2006: 99
Küstenreiher **6**, 1990: 10; **14/15**, 1998/99: 215; **22**, 2006: 145
Küstenseeschwalbe **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 156; **14/15**, 1998/99: 478; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 77

Lachmöwe **1**, 1985: 100-101; **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 47, 48, 49, 131; **10**, 1994: 148-152; **11**, 1995: 126, 205-210, 245-246; **12**, 1996: 121, 252, Sonderheft: 28, 73; **14/15**, 1998/99: 452; **16**, 2000: 69, 165; **17**, 2001, Sonderheft: 140; **18**, 2002, Sonderheft: 140; **19**, 2003: 204; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 71
Lachseeschwalbe **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 43; **14/15**, 1998/99: 470; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **22**, 2006: 75
Lachtaube **14/15**, 1998/99: 492; **22**, 2006: 149
Laggarfalke **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 146
Lannerfalke **22**, 2006: 146
Lerchenstärling **6**, 1990: 43; **22**, 2006: 154
Löffelente **2**, 1986: 1-46; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 7, 18, 19, 129; **9**, 1993: 9, 10, 55; **10**, 1994: 72-74; **11**, 1995: 116, 117; **12**, 1996: 77; **14/15**, 1998/99: 270; **17**, 2001, Sonderheft: 87; **18**, 2002, Sonderheft: 87; **19**, 2003: 116; **22**, 2006: 21
Löffler **6**, 1990: 11; **12**, 1996: 66; **14/15**, 1998/99: 232; **17**, 2001, Sonderheft: 68; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **22**, 2006: 36
Luggerfalke s. Laggarfalke

Mähnengans **22**, 2006: 140
Mandarinente **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 58; **12**, 1996: 72; **14/15**, 1998/99: 252; **17**, 2001, Sonderheft: 74; **18**, 2002, Sonderheft: 74; **19**, 2003: 109; **22**, 2006: 19

- Mantelmöwe **8**, 1992: 47; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 467; **22**, 2006: 73; **19**, 2003: 209
- Mariskenrohrsänger **6**, 1990: 36; **14/15**, 1998/99: 622, **22**, 2006: 107
- Mariskensänger s. Mariskenrohrsänger
- Marmelente **14/15**, 1998/99: 273; **22**, 2006: 141
- Maskenammer **22**, 2006: 137
- Maskenkernbeißer **6**, 1990: 42; **12**, 1996: 200; **14/15**, 1998/99: 747; **22**, 2006: 154
- Maskenschafstelze **8**, 1992: 61; **22**, 2006: 128
- Mauerläufer **1**, 1985: 87-88; **6**, 1990: 38; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 287-288; **12**, 1996: 185, Sonderheft: 55, 75; **14/15**, 1998/99: 683; **19**, 2003: 388; **22**, 2006: 113
- Mauersegler **4**, 1988: 72; **6**, 1990: 30, 91-94; **7**, 1991: 153-154; **8**, 1992: 8, 52, 55; **10**, 1994: 169-179; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 135, 245, 253, 287, 291, 301, 306, 530, 874; **13**, 1997: 52-53; **14/15**, 1998/99: 508; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 241; **20**, 2004: 146, 172-173; **21**, 2005: 28, 88, 91, 99-104, 178, 196; **22**, 2006: 86
- Maurensteinschmätzer **22**, 2006: 123
- Mäusebussard **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 57-66; **2**, 1986: 50; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106, 116, 118; **4**, 1988: 5, 23, 101-104, 107, 130; **5**, 1989: 79, 84, 101, 103-105, 109-111; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23, 24; **9**, 1993, Sonderheft: 20-22, 25, 26, 31, 33, 35-38, 50, 68-70, 106-107; **10**, 1994: 96-100; **11**, 1995: 37, 120, 217; **12**, 1996: 36, 88-89, 247, 248, 250-251, 301, 306, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 54, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 332; **16**, 2000: 25, 163; **17**, 2001: 163-166, Sonderheft: 104; **18**, 2002: 163-166, S 104; **19**, 2003: 142; **20**, 2004: 146, 201; **21**, 2005: 56, 57, 84, 88, 171, 177, 196; **22**, 2006: 47
- Meerstrandläufer **14/15**, 1998/99: 404; **22**, 2006: 66
- Mehlschwalbe **2**, 1986: 49; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 58; **9**, 1993: Sonderheft: 82; **10**, 1994: 191-192; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 147-149, 245, 247, 248, 256, 301, 309-311, Sonderheft: 33, 74; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99: 545; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 159; **20**, 2004: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 280; **21**, 2005: 88, 91, 99-104, 178, 197; **22**, 2006: 102
- Meisenwaldsänger **22**, 2006: 138
- Merlin **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993, Sonderheft: 33, 78-79; **10**, 1994: 106; **12**, 1996: 91-92, 251; **14/15**, 1998/99: 344; **16**, 2000: 25; **17**, 2001, Sonderheft: 107; **18**, 2002, Sonderheft: 107; **19**, 2003: 152; **22**, 2006: 48
- Misteldrossel **4**, 1988: 116, 125-126; **5**, 1989: 84, 86; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 106; **10**, 1994: 236-239; **11**, 1995: 35-36, 132; **12**, 1996: 170, 247, 248, 264, 302, Sonderheft: 44, 74; **13**, 1997: 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 69, 110-111, 122; **14/15**, 1998/99: 614; **16**, 2000: 168; **17**, 2001, Sonderheft: 173; **18**, 2002, Sonderheft: 173; **19**, 2003: 339; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 57, 60, 63, 65, 66, 86, 90, 178; **22**, 2006: 116
- Mittelmeermöwe **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 209; **22**, 2006: 74
- Mittelmeersteinschmätzer **6**, 1990: 34

Mittelmeer-Sturmtaucher **19**, 2003: 87

Mittelsäger **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 84; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 82; **14/15**, 1998/99: 307; **17**, 2001, Sonderheft: 97; **18**, 2002, Sonderheft: 97; **19**, 2003: 123; **22**, 2006: 25

Mittelspecht **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 181; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 140-141, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 67-68, 74, 76-77, 79-82, 105, 122, 126-127, 129-143; **14/15**, 1998/99: 526; **19**, 2003: 262; **20**, 2004: 146, 152, 175-176; **21**, 2005: 54, 56, 57, 59, 63, 64, 71; **22**, 2006: 91

Mocambiquegirlitz **6**, 1990: 41; **19**, 2003: 440; **22**, 2006: 154

Mohrenkopf **22**, 2006: 150

Mönchsgreise **6**, 1990: 16; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 321; **22**, 2006: 42

Mönchsgrasmöcke **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 19, 21-23, 27, 29, 79-87; **3**, 1987: 34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 20; **6**, 1990: 36, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-61, 66-75, 77-78, 81, 84-87, 90-91, 95, 97, 99-101, 117, 130; **8**, 1992: 3, 83-88, 89, 130, 131; **10**, 1994: 253-255; **11**, 1995: 35-36, 59, 133, 231; **12**, 1996: 37, 176, 287, 291, 302, 304, 306, Sonderheft: 47, 68-69, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 52-55, 57-58, 67, 96, 122; **14/15**, 1998/99: 645; **17**, 2001, Sonderheft: 180; Mönchsgrasmöcke **18**, 2002, Sonderheft: 180; **19**, 2003: 355; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 23, 28, 29, 31, 35, 42, 52, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 75, 87, 90, 133, 176, 189, 191, 197; **22**, 2006: 110, 234

Mönchssittich **14/15**, 1998/99: 495; **22**, 2006: 151

Mongolenregenpfeifer **14/15**, 1998/99: 384

Moor- x Reiherente **12**, 1996: 79

Moorente **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 20-21; **9**, 1993: 73; **10**, 1994: 77; **11**, 1995: 118, 239-240; **12**, 1996: 78; **14/15**, 1998/99: 285; **17**, 2001, Sonderheft: 93; **18**, 2002, Sonderheft: 93; **19**, 2003: 489, 504-508, 539; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 22

Moorschneehuhn **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 28

Mornellregenpfeifer (= Mornell) **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 22; **12**, 1996: 103; **14/15**, 1998/99: 384; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 58

Moschusente **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 71; **14/15**, 1998/99: 252; **22**, 2006: 140

Muskatamadine **22**, 2006: 154

Nachtigall **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 95; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77-78, 81, 84-86, 88-89, 107, 121, 130; **8**, 1992: 104; **10**, 1994: 214; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 35, 37, 160-161; **14/15**, 1998/99: 585; **17**, 2001, Sonderheft: 167; **18**, 2002, Sonderheft: 167; **19**, 2003: 311; **20**, 2004: 147, 149, 181-182; **21**, 2005: 65, 189, 197; **22**, 2006: 121

Nachtreiher **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **9**, 1993: 73; **10**, 1994: 42-44; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 61; **14/15**, 1998/99: 212; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **22**, 2006: 37; **18**, 2002, Sonderheft: 62; **19**, 2003: 92

Nachtschwalbe s. Ziegenmelker

Nandaysittich **22**, 2006: 150

Napoleonweber **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 153

Naumannsdrossel s. Rostschwanzdrossel

- Nebelkrähe **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 128; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 193; **14/15**, 1998/99: 711; **22**, 2006: 96; **19**, 2003: 421
- Neuntöter **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106, 109-111; **4**, 1988: 83-87; **6**, 1990: 39; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-78, 81, 84-86, 122, 130; **8**, 1992: 63, 67, 84, 129, 130, 132; **9**, 1993: 37, 67; **10**, 1994: 293-296; **11**, 1995: 134, 247; **12**, 1996: 35, 36, 187, 286, 287, 290, 292, 297, 301, 303, 304, 305, Sonderheft: 57, 58, 68, 75; **14/15**, 1998/99: 693; **16**, 2000: 72, 116-117, 136, 168; **17**, 2001: 213-221, Sonderheft: 187; **18**, 2002: 213-221, Sonderheft: 187; **19**, 2003: 397; **20**, 2004: 148, 150-151, 153-154, 191; **21**, 2005: 23, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 40-42, 84, 87, 90, 178, 188, 197; **22**, 2006: 93
- Nilgans **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 15; **10**, 1994: 57; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 247; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **22**, 2006: 19; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 109
- Nonnengans s. Weißwangengans
- Nonnensteinschmätzer **6**, 1990: 34; **22**, 2006: 123
- Nordamerikanische Pfeifente **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 254
- Nordische Schafstelze s. Thunberg-Schafstelze
- Nymphensittich **22**, 2006: 149
- Odinshühnchen **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 46-47; **10**, 1994: 146; **14/15**, 1998/99: 443; **16**, 2000: 61; **17**, 2001, Sonderheft: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 137; **22**, 2006: 60
- Ohrenlerche **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 32; **10**, 1994: 187; **12**, 1996: 145; **14/15**, 1998/99: 531; **19**, 2003: 275; **22**, 2006: 101
- Orentaucher **6**, 1990: 8; **8**, 1992: 11; **10**, 1994: 33-34; **12**, 1996: 58; **14/15**, 1998/99: 197; **17**, 2001, Sonderheft: 53; **18**, 2002, Sonderheft: 53; **22**, 2006: 30
- Orangebäckchen **6**, 1990: 40; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 153
- Orientturteltaube **14/15**, 1998/99: 495; **22**, 2006: 79
- Orpheusgrasmücke **6**, 1990: 36; **8**, 1992: 75; **22**, 2006: 110
- Orpheusspötter **6**, 1990: 36; **9**, 1993: 36, 68; **14/15**, 1998/99: 637; **21**, 2005: 193, 197; **22**, 2006: 109
- Ortolan **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 337; **12**, 1996: 39, 203, 275; **14/15**, 1998/99: 757; **16**, 2000: 137; **17**, 2001, Sonderheft: 200; **18**, 2002, Sonderheft: 200; **19**, 2003: 460; **22**, 2006: 137
- Oryxweber **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 153
- Palmtaube **6**, 1990: 28; **22**, 2006: 148
- Papageitaucher **6**, 1990: 27; **12**, 1996: 124; **22**, 2006: 69
- Paradieskasarka **22**, 2006: 140
- Paradieskranich **6**, 1990: 21; **22**, 2006: 147
- Peposakaente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 273; **22**, 2006: 142
- Pfeifente **6**, 1990: 13, 102; **8**, 1992: 16; **9**, 1993: 36, 73; **10**, 1994: 59-60; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 72; **14/15**, 1998/99: 253; **16**, 2000: 145-146; **17**, 2001, Sonderheft: 74; **18**, 2002, Sonderheft: 74; **19**, 2003: 169; **22**, 2006: 20

- Pfuhlschnepfe **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **11**, 1995: 124; **12**, 1996: 113; **14/15**, 1998/99: 419; **16**, 2000: 53; **17**, 2001, Sonderheft: 129; **18**, 2002, Sonderheft: 129; **22**, 2006: 59
- Pirol **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 126, 129; **9**, 1993: 37, 72; **10**, 1994: 292-293; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 35, 37, 187, 265, Sonderheft: 56, 75; **13**, 1997: 42-43, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 690; **16**, 2000: 116; **17**, 2001, Sonderheft: 187; **18**, 2002, Sonderheft: 187; **19**, 2003: 394; **20**, 2004: 148-149, 153, 190; **21**, 2005: 28, 31, 41, 56, 57, 62, 177, 188, 197; **22**, 2006: 92
- Polarbirkenzeisig **6**, 1990: 84; **22**, 2006: 134
- Prachettaucher **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 26-27; **12**, 1996: 56; **14/15**, 1998/99: 183; **19**, 2003: 83; **22**, 2006: 31
- Purpurglanzstar **22**, 2006: 152
- Purpurhuhn **6**, 1990: 20; **14/15**, 1998/99: 366; **22**, 2006: 53
- Purpureiher **4**, 1988: 10; **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12; **9**, 1993: 37, 46; **10**, 1994: 48-49; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 64; **14/15**, 1998/99: 222; **17**, 2001, Sonderheft: 66; **18**, 2002: 866; **19**, 2003: 98; **22**, 2006: 39
- Rabenkrähe **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 22; **5**, 1989: 88, 101, 103-104; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 32, 41, 52, 84, 108, 109, 122, 128, 130; **9**, 1993: Sonderheft: 27, 78, 97; **10**, 1994: 305-307; **11**, 1995: 37, 69, 135; **12**, 1996: 192, 265, 302, 303, 304, 310, Sonderheft: 59, 75; **13**, 1997: 42-43, 45, 47-49, 51, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 709; **16**, 2000: 69, 76, 148, 152, 168-169; **17**, 2001, 163-166, Sonderheft: 191; **18**, 2002, 163-166, Sonderheft: 191; **19**, 2003: 421; **20**, 2004: 148, 151, 153, 201; **21**, 2005: 40, 57, 65, 88, 91, 172, 177, 189, 191, 198, 204; **22**, 2006: 95, 217-247
- Rallenreiher **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **10**, 1994: 44; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **14/15**, 1998/99: 214; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62 **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 38
- Raubseeschwalbe **6**, 1990: 26, 101-104; **14/15**, 1998/99: 470; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **22**, 2006: 75
- Raubwürger **3**, 1987: 125-126; **4**, 1988: 126-127; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39, 97-99; **8**, 1992: 64, 129; **9**, 1993: 53; **10**, 1994: 296-297; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 39, 188-189; **14/15**, 1998/99: 694; **17**, 2001, Sonderheft: 188; **19**, 2003: 403; **21**, 2005: 188, 197; **22**, 2006: 93, 149
- Rauchschwalbe **2**, 1986: 49; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 58; **10**, 1994: 189-190; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 146-147, 245, 247, 248, 255-256, 301, Sonderheft: 32-33, 74; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99: 542; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 158; **18**, 2002, Sonderheft: 158; **19**, 2003: 277; **20**, 2004: 146, 178; **21**, 2005: 28, 84, 86, 90, 133, 178, 197; **22**, 2006: 102
- Raufußbussard **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23; **10**, 1994: 100; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 89; **14/15**, 1998/99: 335-336; **16**, 2000: 25, 163; **19**, 2003: 144; **22**, 2006: 47
- Raufußkauz **4**, 1988: 115, 116; **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 52; **9**, 1993: 59, Sonderheft: 18, 21, 26, 31, 33, 40, 99-106; **10**, 1994: 168-169; **12**, 1996: 134-135; **13**, 1997: 27, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 100, 122; **14/15**, 1998/99: 507; **19**, 2003: 238; **20**, 2004: 146, 171-172; **21**, 2005: 84, 88, 91; **22**, 2006: 82

- Rebhuhn **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 36, 91; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 32-33, 129; **9**, 1993: 37, 56; **10**, 1994: 111-112; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 36, 35, 95; **14/15**, 1998/99: 352; **16**, 2000: 94-95, 116, 119, 146; **17**, 2001, Sonderheft: 109; **18**, 2002, Sonderheft: 109; **19**, 2003: 160; **20**, 2004: 146, 161; **21**, 2005: 177, 188, 196; **22**, 2006: 27, 231-232
- Regenbrachvogel **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **11**, 1995: 124; **12**, 1996: 114; **14/15**, 1998/99: 421; **16**, 2000: 53; **17**, 2001, Sonderheft: 129; **18**, 2002, Sonderheft: 129; **19**, 2003: 196; **21**, 2005: 122; **22**, 2006: 58
- Reiherente **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 64-65, 68-69, 73; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 7, 21; **9**, 1993: 5, 10; **10**, 1994: 77-79; **11**, 1995: 118, 240; **12**, 1996: 39, 40, 46-48, 79; **14/15**, 1998/99: 286; **16**, 2000: 184-185; **17**, 2001, Sonderheft: 94; **18**, 2002, Sonderheft: 94; **19**, 2003: 119, 489, 508-513, 531, 536, 538-539; **20**, 2004: 145; **21**, 2005: 178, 188, 189, 196; **22**, 2006: 23
- Rennvogel **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 376; **22**, 2006: 67
- Riesenkranich **6**, 1990: 20; **22**, 2006: 50
- Ringdrossel **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 108; **9**, 1993: 36, 68; **10**, 1994: 225-226; **12**, 1996: 168; **13**, 1997: 51, 54-55, 67, 69, 96, 122; **14/15**, 1998/99: 603; **17**, 2001, Sonderheft: 171; **18**, 2002, Sonderheft: 171; **19**, 2003: 329; **21**, 2005: 83, 86, 90; **22**, 2006: 117
- Ringelgans **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 246; **22**, 2006: 16; **16**, 2000: 140, 144-145, 151-152
- Ringeltaube **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 87; **3**, 1987: 26, 114; **5**, 1989: 80, 84; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49, 96; **10**, 1994: 160; **11**, 1995: 35-36, 128; **12**, 1996: 35, 36, 124, 245, 247, 248, 253, 301, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-55, 57-58, 67, 122; **14**, **15**, 1998/99: 489; **16**, 2000: 81-82, 147; **17**, 2001: 223-224, Sonderheft: 151; **18**, 2002: 223-224, Sonderheft: 151; **19**, 2003: 214, 543-546; **20**, 2004: 146, 152; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 86, 90, 178, 189, 196; **22**, 2006: 78
- Ringschnabelente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 284; **22**, 2006: 22
- Ringschnabelmöwe **14/15**, 1998/99: 457; **22**, 2006: 214
- Ringsittich **22**, 2006: 151
- Rohrammer **5**, 1989: 86, 90; **6**, 1990: 43; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49, 51-54, 56, 69, 92, 98, 104-105, 107-109, 125; **8**, 1992: 115-117, 129, 131; **9**, 1993: 36-37, 73; **10**, 1994: 337-339; **11**, 1995: 137; **12**, 1996: 204-205, 247, 248, 275, 287, 291, 302, 303, 306, Sonderheft: 65, 75; **14/15**, 1998/99: 759; **16**, 2000: 72, 95, 116-118, 137-138, 153, 160, 169, 171; **17**, 2001, Sonderheft: 201; **18**, 2002, Sonderheft: 201; **19**, 2003: 462; **20**, 2004: 148, 150, 194; **21**, 2005: 23, 26, 28, 30, 31, 40-42, 93, 177, 198; **22**, 2006: 137
- Rohrdommel **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **9**, 1993: 45; **10**, 1994: 38-39; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 60; **14/15**, 1998/99: 208; **17**, 2001, Sonderheft: 60; **18**, 2002, Sonderheft: 60; **19**, 2003: 90, 489, 513-514, 536, 539; **22**, 2006: 37
- Rohrschwirl **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-53, 57, 127; **8**, 1992: 65, 129; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 241; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 171; **14/15**, 1998/99: 620; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **19**, 2003: 343; **21**, 2005: 188, 189, 197; **22**, 2006: 106
- Rohrweihe **1**, 1985: 103; **5**, 1989: 79, 105; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, Sonderheft: 22-23, 35, 41, 57-59; **10**, 1994: 91-92; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 86, 249; **14/15**, 1998/99: 322; **16**, 2000: 116, 118-119, 163; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **19**, 2003: 133; **20**, 2004: 145, 159; **21**, 2005: 92, 170, 177; **22**, 2006: 45

- Rosaflamingo **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 233; **19**, 2003: 104; **22**, 2006: 29;
- Rosalöffler **22**, 2006: 145
- Rosapelikan s. Rötelpelikan
- Rosella **22**, 2006: 149
- Rosenmöwe **22**, 2006: 71
- Rosenseeschwalbe **22**, 2006: 76
- Rosenstar **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 40; **10**, 1994: 311; **14/15**, 1998/99: 716; **22**, 2006: 115
- Rostgans **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 57-58; **12**, 1996: 71; **14/15**, 1998/99: 247; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 108; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 19
- Rostschwanzdrossel **14/15**, 1998/99: 607; **22**, 2006: 117
- Rotaugenente **22**, 2006: 142
- Rotbugamazone **22**, 2006: 151
- Rotdrossel **2**, 1986: 48; **3**, 1987: 33; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 83, 85; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 75; **10**, 1994: 235-236; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 170, 245, 247, 248, 263-264; **14/15**, 1998/99: 612; **17**, 2001, Sonderheft: 173; **18**, 2002, Sonderheft: 173; **19**, 2003: 335; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 119
- Rötelfalke **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **10**, 1994: 103; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 340; **22**, 2006: 49
- Rötelpelikan **6**, 1990: 9, 10; **14/15**, 1998/99: 208; **22**, 2006: 34, 144
- Rötelschwalbe **6**, 1990: 32; **14/15**, 1998/99: 545; **19**, 2003: 279; **22**, 2006: 102
- Rotflügel-Brachschwalbe **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 377; **22**, 2006: 68
- Rotfußfalke **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993: 50, 74, Sonderheft: 78; **10**, 1994: 105; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 91, 251; **14/15**, 1998/99: 342; **16**, 2000: 165; **17**, 2001, Sonderheft: 106; **18**, 2002, Sonderheft: 106; **19**, 2003: 151; **22**, 2006: 48
- Rothalsgans **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 246; **22**, 2006: 16
- Rothalstaucher **6**, 1990: 8; **8**, 1992: 11; **10**, 1994: 33; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 58; **14/15**, 1998/99: 195; **17**, 2001, Sonderheft: 52; **18**, 2002, Sonderheft: 52; **19**, 2003: 86; **22**, 2006: 30
- Rothaubenkardinal s. Graukardinal
- Rothuhn **6**, 1990: 19; **9**, 1993: 43; **22**, 2006: 26
- Rotkehlchen **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **3**, 1987: 34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 82, 114; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-59, 63, 65-67, 69, 70-75, 77-78, 81, 84-86, 88-91, 97-99, 101, 121, 130; **8**, 1992: 3, 50, 104-105; **10**, 1994: 212-214; **11**, 1995: 35-36, 58, 130; **12**, 1996: 37, 160, 302, Sonderheft: 37, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67-68, 109, 111, 122; **14/15**, 1998/99: 583; **17**, 2001, Sonderheft: 166; **20**, 2004: 147, 152, 154; **18**, 2002, Sonderheft: 166; **19**, 2003: 309; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 86, 89, 176, 189, 191, 197; **22**, 2006: 121
- Rotkehldrossel **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 118
- Rotkehlpieper **6**, 1990: 33; **10**, 1994: 196; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 152-153, 258; **14/15**, 1998/99: 559; **17**, 2001, Sonderheft: 161; **18**, 2002, Sonderheft: 161; **19**, 2003: 289; **22**, 2006: 127

Rotkehl-Strandläufer **14/15**, 1998/99: 396

Rotkopfwürger **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106, 107-112; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 63; **9**, 1993: 54; **10**, 1994: 297-298; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 35, 189; **14/15**, 1998/99: 698; **19**, 2003: 406; **20**, 2004: 148, 191; **22**, 2006: 92

Rotmilan **4**, 1988: 23, 25; **5**, 1989: 79, 101, 103-104; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26; **9**, 1993: 64, 76, Sonderheft: 22, 26, 50, 55-57, 106; **10**, 1994: 89-90; **11**, 1995: 119, 217; **12**, 1996: 36, 85, 249, 301, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 319; **16**, 2000: 116, 160, 189-201; **17**, 2001: 1-212; **17**, 2001, Sonderheft: 99-100; **18**, 2002: 1-212, Sonderheft: 99; **19**, 2003: 129; **20**, 2004: 145, 158-159; **21**, 2005: 57, 92, 170, 178; **22**, 2006: 46

Rotohrbülbül **14/15**, 1998/99: 574; **22**, 2006: 151

Rotrücken-Kronfink **22**, 2006: 155

Rotrückenwürger s. Neuntöter

Rotschenkel **1**, 1985: 85-86; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 142; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 114-115; **14/15**, 1998/99: 430; **16**, 2000: 56-57; **17**, 2001, Sonderheft: 132; **18**, 2002, Sonderheft: 132; **19**, 2003: 197; **21**, 2005: 178, 188, 193, 196; **22**, 2006: 62, 230

Rotschulterente **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 252; **22**, 2006: 142

Rüppellseeschwalbe **14/15**, 1998/99: 472

Saatgans **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 55; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 68-69; **14/15**, 1998/99: 242; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70; **19**, 2003: 106; **22**, 2006: 17

Saatkrähe **4**, 1988: 22, 127-128; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 127-128, 129; **9**, 1993: 37, 72; **10**, 1994: 304-305; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 192, 245, 247, 248, 266, Sonderheft: 59, 75; **14/15**, 1998/99: 707; **16**, 2000: 148, 152, 168; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 420; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 95

Säbelschnäbler **6**, 1990: 21; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 101; **14/15**, 1998/99: 375; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 116; **18**, 2002: 116; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 55

Saker s. Würgfalke

Samtente **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 81; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 300; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 24

Samtkopf-Grasmücke **6**, 1990: 36; **22**, 2006: 111

Sanderling **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 132; **11**, 1995: 122; **14/15**, 1998/99: 395; **16**, 2000: 43; **17**, 2001, Sonderheft: 120; **18**, 2002, Sonderheft: 120; **22**, 2006: 65

Sandregenpfeifer **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 37; **10**, 1994: 126-127; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 102-103; **14/15**, 1998/99: 381; **16**, 2000: 40-41; **17**, 2001, Sonderheft: 117; **18**, 2002, Sonderheft: 117; **22**, 2006: 57

Sandstrandläufer **14/15**, 1998/99: 396

Saruskranich **6**, 1990: 20; **12**, 1996: 100; **22**, 2006: 147

Schafstelze s. Wiesenschafstelze

Scheckente **14/15**, 1998/99: 297

- Schelladler **6**, 1990: 17; **9**, 1993: Sonderheft: 36; **12**, 1996: 89; **14/15**, 1998/99: 336; **17**, 2001, Sonderheft: 105; **18**, 2002, Sonderheft: 105; **22**, 2006: 43
- Schellente **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 81-83; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 303; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 25
- Schilfrohrsänger **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-55, 69, 104, 107, 126; **8**, 1992: 66, 129; **9**, 1993: 52; **10**, 1994: 241-242; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 172; **14/15**, 1998/99: 623; **16**, 2000: 127; **17**, 2001, Sonderheft: 175; **18**, 2002, Sonderheft: 175; **19**, 2003: 343; **21**, 2005: 188, 197; **22**, 2006: 107
- Schlagschwirl **6**, 1990: 35; **9**, 1993: 36, 68; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 171; **14/15**, 1998/99: 620; **22**, 2006: 106; **19**, 2003: 342
- Schlammhäher **14/15**, 1998/99: 415
- Schlangenadler **1**, 1985: 84; **4**, 1988: 4, 22; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 42, Sonderheft: 57; **12**, 1996: 85; **14/15**, 1998/99: 322; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **21**, 2005: 88, 91; **22**, 2006: 42
- Schlangenhalsvogel **14/15**, 1998/99: 207
- Schleiereule **4**, 1988: 14, 23, 27; **5**, 1989: 110-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51, 130; **9**, 1993: 37, 70, Sonderheft: 4, 29-30, 40, 50, 106-107; **10**, 1994: 164-165; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 129-130, 36; **14/15**, 1998/99: 498; **16**, 2000: 77-78, 83; **19**, 2003: 222; **20**, 2004: 113-132, 146, 168; **22**, 2006: 82
- Schmalschnabellöffler s. Afrikanischer Löffler
- Schmarotzerraubmöwe **4**, 1988: 106, 107; **6**, 1990: 25; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 445; **22**, 2006: 68; **19**, 2003: 203
- Schmutzgeier **6**, 1990: 16; **13**, 1997: 223, 226; **22**, 2006: 41
- Schnatter- x Stockente **12**, 1996: 73
- Schnatterente **3**, 1987: 61-62, 68-69, 73; **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 16, 129; **9**, 1993: 5, 10, 37, 63; **10**, 1994: 60-61; **11**, 1995: 114, 115; **12**, 1996: 72; **13**, 1997: 191-205; **14/15**, 1998/99: 255; **17**, 2001, Sonderheft: 76; **18**, 2002, Sonderheft: 76; **19**, 2003: 110; **21**, 2005: 193, 196; **22**, 2006: 20
- Schneeammer **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 43; **10**, 1994: 335; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 201, 274; **14/15**, 1998/99: 749; **17**, **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 456; 2001, Sonderheft: 199; **22**, 2006: 135
- Schneeeule **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 29; **22**, 2006: 84
- Schneefink s. Schneesperling
- Schneegans **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 244; **22**, 2006: 139
- Schneesperling **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 125
- Schrei-/Schelladler **14/15**, 1998/99: 337
- Schreiadler **6**, 1990: 17; **9**, 1993: 42, Sonderheft: 36; **12**, 1996: 89; **14/15**, 1998/99: 336; **22**, 2006: 43
- Schwalbenmöwe **14/15**, 1998/99: 452; **22**, 2006: 71
- Schwanengans **6**, 1990: 12; **21**, 2005: 93-97; **22**, 2006: 17

- Schwanzmeise **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 109; **10**, 1994: 273-275; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 37, 181, 302, Sonderheft: 52, 74; **13**, 1997: 44, 67, 122; **14**; **15**, 1998/99: 667; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **19**, 2003: 375; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 28, 63, 64, 66, 188, 197; **22**, 2006: 103
- Schwarzflügel-Brachschwalbe **6**, 1990: 22; **22**, 2006: 67
- Schwarzhalsreiher **6**, 1990: 10; **12**, 1996: 64; **22**, 2006: 145
- Schwarzhalsschwan **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **12**, 1996: 68; **22**, 2006: 139
- Schwarzhalstaucher **6**, 1990: 8; **8**, 1992: 11, 129; **9**, 1993: 45; **10**, 1994: 34-37; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 58; **14/15**, 1998/99: 199; **17**, 2001, Sonderheft: 53; **18**, 2002, Sonderheft: 53; **19**, 2003: 87; **20**, 2004: 99-100; **21**, 2005: 189, 191, 196; **22**, 2006: 30
- Schwarzkehlchen **4**, 1988: 19; **6**, 1990: 34; **9**, 1993: 61; **10**, 1994: 222-223; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 35, 39, 166, 286, 290, 297, 298, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 599; **16**, 2000: 72, 171; **17**, 2001, Sonderheft: 170; **18**, 2002, Sonderheft: 170; **19**, 2003: 325; **21**, 2005: 1-8, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40-42; **22**, 2006: 121
- Schwarzkehdrossel **22**, 2006: 118
- Schwarzkopfmöwe **1**, 1985: 100-101; **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 48; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 147; **11**, 1995: 205-210; **12**, 1996: 120; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 447; **16**, 2000: 7-8; **17**, 2001, Sonderheft: 138; **18**, 2002, Sonderheft: 138; **19**, 2003: 204; **22**, 2006: 72
- Schwarzkopf-Ruderente **6**, 1990: 15; **14/15**, 1998/99: 313; **17**, 2001, Sonderheft: 98; **18**, 2002, Sonderheft: 98; **22**, 2006: 15
- Schwarzmilan **1**, 1985: 32, 33; **4**, 1988: 23; **5**, 1989: 79, 103-105, 113; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26; **9**, 1993: 37, 64, Sonderheft: 23, 31, 53-55, 106; **10**, 1994: 87-89; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 36, 84, 249; **13**, 1997: 183-189; **14/15**, 1998/99: 316; **16**, 2000: 116, 162, 189-201; **17**, 2001: 1-212; **17**, 2001, Sonderheft: 99; **18**, 2002: 1-212, Sonderheft: 99; **19**, 2003: 127; **20**, 2004: 145, 157-158; **21**, 2005: 92, 170, 178, 188, 196; **22**, 2006: 46
- Schwarz schnabel-Sturmtaucher s. Atlantiksturmtaucher
- Schwarzschwan **6**, 1990: 12; **12**, 1996: 68; **13**, 1997: 163-168; **16**, 2000: 140; **22**, 2006: 139
- Schwarzspecht **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 37, 71, Sonderheft: 26, 99, 101; **10**, 1994: 178-179; **11**, 1995: 33, 37, 54, 129; **12**, 1996: 139, 253, 286, 301, Sonderheft: 31-74; **13**, 1997: 27, 42, 43, 45, 47-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 69-71, 74-79, 94, 99, 103-105, 109, 111, 122, 126-127; **14/15**, 1998/99: 523; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 257; **20**, 2004: 146, 152, 175; **21**, 2005: 31, 41, 53, 56, 63, 64, 86, 90; **22**, 2006: 90
- Schwarzstirnwürger **1**, 1985: 87; **6**, 1990: 39; **9**, 1993: 44; **12**, 1996: 39, 188; **14/15**, 1998/99: 694; **22**, 2006: 92
- Schwarzstorch **4**, 1988: 23; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 49-50; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 64, Sonderheft: 21, 73; **14/15**, 1998/99: 223; **17**, 2001, Sonderheft: 66; **18**, 2002, Sonderheft: 66; **19**, 2003: 99; **20**, 2004: 145, 157; **22**, 2006: 40
- Seeadler **4**, 1988: 3, 66; **6**, 1990: 16; **9**, 1993: 36, 42; **10**, 1994: 90; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 85; **14/15**, 1998/99: 321; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **19**, 2003: 133; **22**, 2006: 46

- Seeregenpfeifer **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 39; **10**, 1994: 127; **12**, 1996: 103; **14/15**, 1998/99: 383; **22**, 2006: 57
- Seggenrohrsänger **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42; **8**, 1992: 67; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 172; **14/15**, 1998/99: 623; **17**, 2001, Sonderheft: 175; **18**, 2002, Sonderheft: 175; **19**, 2003: 343; **22**, 2006: 107
- Seidenreiher **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **10**, 1994: 45; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 215; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62; **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 39
- Seidensänger **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 65; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **22**, 2006: 103
- Seidenschwanz **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 18; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 64; **10**, 1994: 204-205; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 156-157; **14/15**, 1998/99: 574; **22**, 2006: 112; **19**, 2003: 301
- Sepiasturmtaucher **22**, 2006: 33
- Sichelente **6**, 1990: 13; **22**, 2006: 141
- Sichelstrandläufer **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 402; **16**, 2000: 46-47; **17**, 2001, Sonderheft: 123; **18**, 2002, Sonderheft: 123; **22**, 2006: 66
- Sichler **4**, 1988: 64, 66; **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **10**, 1994: 52; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 231; **17**, 2001, Sonderheft: 67; **18**, 2002, Sonderheft: 67; **22**, 2006: 36
- Silberente **22**, 2006: 141
- Silbermöwe **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 463; **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 209; **22**, 2006: 73
- Silberohr-Sonnenvogel **22**, 2006: 152
- Silberreiher **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12; **10**, 1994: 45-46; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **14/15**, 1998/99: 216; **16**, 2000: 160-161; **17**, 2001, Sonderheft: 63; **18**, 2002, Sonderheft: 63; **19**, 2003: 94; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 38
- Singdrossel **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21-22, 24, 27, 127; **3**, 1987: 33, 88-89, 96-106, 113, 119; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 83-84; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 64-67, 69, 70-78, 82-83, 85-86, 88-91, 95, 97, 99, 119, 131; **8**, 1992: 75, 109, 130; **10**, 1994: 232-235; **11**, 1995: 35-36, 40-41, 56, 58, 131; **12**, 1996: 37, 169-170, 245, 247, 248, 262-263, 302, Sonderheft: 44, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 53-55, 57-58, 67, 69, 100, 122; **14/15**, 1998/99: 609; **16**, 2000: 167; **17**, 2001, Sonderheft: 172; **18**, 2002, Sonderheft: 172; **19**, 2003: 337, 555-558; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 56, 57, 60, 63, 64, 74, 86, 90, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 118
- Singschwan **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 61, 68-69, 73; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 55; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 237; **16**, 2000: 140-142; **17**, 2001, Sonderheft: 69; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **19**, 2003: 106; **22**, 2006: 16
- Singsttich **22**, 2006: 149
- Skua **6**, 1990: 25; **14/15**, 1998/99: 446; **22**, 2006: 69
- Somalitschagra **6**, 1990: 39; **22**, 2006: 151

- Sommergoldhähnchen **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 27, 125; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-78, 82, 84-87, 89-90, 93, 99, 106-107, 123, 132; **8**, 1992: 101; **10**, 1994: 265-266; **11**, 1995: 35-36, 133; **12**, 1996: 179, 265, 302, Sonderheft: 50, 74; **13**, 1997: 45, 48-49, 51, 54-55, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 657; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 367; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 60, 62, 64, 71, 87, 90; **22**, 2006: 112
- Sonderling **12**, 1996: 106-107
- Sonnenvogel **22**, 2006: 152
- Spanische Schafstelze **8**, 1992: 58
- Spatelraubmöwe **6**, 1990: 25; **14/15**, 1998/99: 444; **19**, 2003: 203; **22**, 2006: 68
- Sperber **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 79, 84, 105, 110-111; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 24, 37, 73, 126, 129; **9**, 1993: 37, 70, Sonderheft: 20-21, 26, 33, 35, 50, 63-68, 106; **10**, 1994: 94-96; **11**, 1995: 38, 120, 241-241, 243-244; **12**, 1996: 36, 88, 247, 248, 250, 310, Sonderheft: 22, 73; **13**, 1997: 42-43, 45, 53, 57, 67, 92, 122; **14/15**, 1998/99: 329; **16**, 2000: 72; **17**, 2001, Sonderheft: 103; **18**, 2002, Sonderheft: 103; **19**, 2003: 140; **20**, 2004: 146, 152, 160; **21**, 2005: 84, 88, 90, 178; **22**, 2006: 46
- Sperbereule **6**, 1990: 29; **10**, 1994: 165; **22**, 2006: 83
- Sperbergrasmücke **6**, 1990: 36; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 248; **14/15**, 1998/99: 368; **17**, 2001, Sonderheft: 178; **18**, 2002, Sonderheft: 178; **22**, 2006: 110
- Sperlingskauz **4**, 1988: 23; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 92; **9**, 1993: 37, 58; **10**, 1994: 165-166; **13**, 1997: 27, 51, 54-55, 61, 67, 108, 111, 122, 171-172; **14/15**, 1998/99: 500; **20**, 2004: 168-169, 197-199; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 83
- Spießente **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 63-64, 68-69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 17; **10**, 1994: 67-69; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 74; **14/15**, 1998/99: 264; **17**, 2001, Sonderheft: 85; **18**, 2002, Sonderheft: 85; **19**, 2003: 114; **22**, 2006: 21
- Spießflughuhn **6**, 1990: 27; **22**, 2006: 148
- Spitzschwanz-Strandläufer **14/15**, 1998/99: 402
- Spornammer **12**, 1996: 201; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 135
- Spornpieper **6**, 1990: 33; **12**, 1996: 149; **14/15**, 1998/99: 550; **22**, 2006: 126
- Sprosser **6**, 1990: 34; **8**, 1992: 104; **14/15**, 1998/99: 585; **19**, 2003: 311; **22**, 2006: 121
- Stadttaube s. Straßentaube
- Star **1**, 1985: 12, 13, 28-31, 38-39; **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 24, 27, 29, 125-126; **3**, 1987: 25, 34-35, 88, 90, 96-106; **4**, 1988: 42, 125-126; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 126; **10**, 1994: 309-311; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 193-194, 245, 248, 266-267, 302, 304, 310, Sonderheft: 60, 75; **13**, 1997: 26, 42-43, 45-46, 67-68, 122; **14/15**, 1998/99: 713; **16**, 2000: 76, 79-80, 152; **17**, 2001, Sonderheft: 193; **18**, 2002, Sonderheft: 193; **19**, 2003: 427, 553-554; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 40, 42, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 68, 70, 74, 91, 121, 133, 176, 189, 198; **22**, 2006: 115
- Steinadler **6**, 1990: 17; **7**, 1991: 133-144; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 101, **11**, 1995: 120; **14/15**, 1998/99: 337; **19**, 2003: 145; **22**, 2006: 44
- Steinhuhn **12**, 1996: 94; **14/15**, 1998/99: 351; **22**, 2006: 26

- Steinkauz **4**, 1988: 17, 23; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51; **9**, 1993: 58, Sonderheft: 27, 38, 92-93, 106; **10**, 1994: 166; **12**, 1996: 36, 132, 313-318; **14/15**, 1998/99: 501; **20**, 2004: 146, 169, 201; **19**, 2003: 229; **22**, 2006: 82
- Steinrötel **6**, 1990: 35; **10**, 1994: 224; **22**, 2006: 120
- Steinschmätzer **4**, 1988: 115, 116; **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 34; **8**, 1992: 3, 106; **9**, 1993: 37, 52; **10**, 1994: 223-224; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 35, 39, 167-168, Sonderheft: 40-42, 74; **13**, 1997: 53; **14/15**, 1998/99: 601; **17**, 2001, Sonderheft: 170; **18**, 2002, Sonderheft: 170; **19**, 2003: 326; **20**, 2004: 147, 183; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 123
- Steinsperling **6**, 1990: 40; **9**, 1993: 44; **14/15**, 1998/99: 720; **22**, 2006: 125
- Steinwälzer **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 39; **10**, 1994: 146; **14/15**, 1998/99: 442; **16**, 2000: 61; **17**, 2001, Sonderheft: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 137; **22**, 2006: 64
- Stelzenläufer **6**, 1990: 21; **8**, 1992: 47; **10**, 1994: 124; **14/15**, 1998/99: 374; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 55
- Steppenadler **6**, 1990: 17; **9**, 1993, Sonderheft: 36; **10**, 1994: 101; **14/15**, 1998/99: 337; **22**, 2006: 146
- Steppenflughuhn **22**, 2006: 77
- Steppenhuhn **6**, 1990: 27
- Steppenkiebitz **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 388; **22**, 2006: 56
- Steppenkragentrappe **22**, 2006: 51
- Steppenmöwe **6**, 1990: 26; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122; **13**, 1997: 204; **14/15**, 1998/99: 464; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 74
- Steppenweihe **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **12**, 1996: 87; **14/15**, 1998/99: 326; **21**, 2005: 174; **22**, 2006: 44
- Sterntaucher **4**, 1988: 132-133; **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 26; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 56; **14/15**, 1998/99: 180; **22**, 2006: 31
- Stieglitz **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986: 79-80, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 26, 30; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77-78, 82, 84-86, 122, 131; **8**, 1992: 119; **10**, 1994: 322-324; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 196-197, 245, 247, 248, 271-272, 302, 304, Sonderheft: 62-63, 75; **13**, 1997: 42, 67; **14/15**, 1998/99: 729; **16**, 2000: 153-154, 157-158; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 442; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 28, 84, 88, 91, 178, 189, 198; **22**, 2006: 133
- Stockente **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 63, 68-69, 73, 88-89, 96-106, 117-118; **4**, 1988: 16, 115; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 13; **7**, 1991: 155-157; **8**, 1992: 3, 17, 96; **10**, 1994: 64-67; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 35, 36, 40, 46-47, 74, 249, 301, 303, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 53; **14/15**, 1998/99: 261; **16**, 2000: 66, 67, 69, 146, 184; **17**, 2001, Sonderheft: 82; **18**, 2002, Sonderheft: 82; **19**, 2003: 113, 332, 559; **20**, 2004: 145, 150, 157; **21**, 2005: 23, 28, 40, 91, 122, 176, 188, 196, 199-206; **22**, 2006: 21
- Strandpieper **22**, 2006: 127
- Straßentaube **6**, 1990: 27; **11**, 1995: 128; **10**, 1994: 158-159; **12**, 1996: 124; **14/15**, 1998/99: 485; **16**, 2000: 68, 69, 151-152; **19**, 2003: 211; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 922; **22**, 2006: 78

- Streifengans **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 244; **16**, 2000: 69, 145; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 108; **22**, 2006: 139
- Sturmmöwe **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 47; **9**, 1993: 36.74; **10**, 1994: 152-154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 121; **14/15**, 1998/99: 458; **16**, 2000: 165; **17**, 2001, Sonderheft: 143; **18**, 2002, Sonderheft: 143; **19**, 2003: 206; **22**, 2006: 73
- Sturmschwalbe **4**, 1988: 132; **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 32
- Sumpfläufer **6**, 1990: 23; **10**, 1994: 134; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 406; **16**, 2000: 49, 127-133; **17**, 2001, Sonderheft: 124; **16**, 2000: 49, 127-133; **22**, 2006: 64
- Sumpfmeise **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 19, 21-23, 27, 29, 31, 126; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110, 112; **10**, 1994: 275-277; **11**, 1995: 35-36, 40-41, 134; **12**, 1996: 181, 302, 304, 319-320, Sonderheft: 52, 74; **13**, 1997: 42, 45-46, 48-49, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 669; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **19**, 2003: 377; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 23, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 74, 188, 197; **22**, 2006: 98, 249
- Sumpfohreule **4**, 1988: 23, 116; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 52; **9**, 1993: 50, Sonderheft: 38, 50, 97-98; **10**, 1994: 168; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 134; **14/15**, 1998/99: 506; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 238; **22**, 2006: 84
- Sumpfrohrsänger **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 36, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-55, 69, 126; **8**, 1992: 50, 63, 67-69, 75, 129, 131; **10**, 1994: 242-243; **11**, 1995: 132, 238; **12**, 1996: 36, 172, 287, 291, 297, 301, 303, 306, Sonderheft: 45, 74; **14/15**, 1998/99: 626; **16**, 2000: 71-72, 95, 116-118; **17**, 2001, Sonderheft: 176; **18**, 2002, Sonderheft: 176; **19**, 2003: 344; **20**, 2004: 147, 150, 152, 184; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 36, 40, 42, 177, 188, 197; **22**, 2006: 107
- Sumpfweihe **21**, 2005: 174
- Tafelente **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 64, 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 20, 129, 131; **9**, 1993: 5, 10, 55; **10**, 1994: 75-77; **11**, 1995: 117, 118, 239-240; **12**, 1996: 40, 48-50, 77-78; **14/15**, 1998/99: 280; **17**, 2001, Sonderheft: 90; **18**, 2002, Sonderheft: 90; **19**, 2003: 117. 489, 514-519. 531, 536. 538-339; **21**, 2005: 178, 189, 196; **22**, 2006: 22
- Taiga-Zilpzalp **19**, 2003: 362
- Tannenhäher **2**, 1986: 50; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 127; **10**, 1994: 301-302; **12**, 1996: 191, 265; **13**, 1997: 51, 53-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 703; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 415. 551-552; **21**, 2005: 83, 87, 90; **22**, 2006: 94
- Tannenmeise **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 27, 29, 31, 126-127; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 112, 113-114; **10**, 1994: 280-282; **11**, 1995: 35-36, 39, 42, 44, 45, 58, 59, 134; **12**, 1996: 183, 245, 247, 248, 302, Sonderheft: 53-54, 75; **13**, 1997: 45, 48-49, 51-52, 57-58, 67, 100, 108-109, 122; **14/15**, 1998/99: 672-673; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 382; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 59-61, 63, 64, 68, 71, 72, 74, 75, 87, 89; **22**, 2006: 98, 249

Teichhuhn **3**, 1987: 26, 93; **4**, 1988: 42, 115, 128-129; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 36; **9**, 1993: 36, 64; **10**, 1994: 118-120; **11**, 1995: 121, 159-165; **12**, 1996: 40, 49-51, 99-100, 319, Sonderheft: 24, 73; **14/15**, 1998/99: 364; **16**, 2000: 65-70, 177-187; **17**, 2001, Sonderheft: 112; **18**, 2002, Sonderheft: 112; **19**, 2003: 173, 489, 519-520, 531, 536, 539; **20**, 2004: 146, 150, 162-163; **21**, 2005: 196; **22**, 2006: 53

Teichralle s. Teichhuhn

Teichrohrsänger **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 36, 7-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 45-47, 49-54, 56-57, 69, 98, 104, 108-109, 126; **8**, 1992: 50, 67, 69-71, 129, 131; **9**, 1993: 37, 71; **10**, 1994: 243-245; **11**, 1995: 132, 238; **12**, 1996: 35, 173-174, 286, 302, 303, Sonderheft: 45, 74; **14/15**, 1998/99: 628; **16**, 2000: 71-72, 116-117, 133-134; **17**, 2001, Sonderheft: 176; **18**, 2002, Sonderheft: 176; **19**, 2003: 346; **20**, 2004: 147, 150, 185; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 36, 40-42, 188, 189, 197; **22**, 2006: 108

Teichwasserläufer **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 143; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115; **14/15**, 1998/99: 422; **16**, 2000: 57; **17**, 2001, Sonderheft: 133; **18**, 2002, Sonderheft: 133; **22**, 2006: 62

Temminckstrandläufer **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 107; **14/15**, 1998/99: 399; **16**, 2000: 45-46; **17**, 2001, Sonderheft: 122; **18**, 2002, Sonderheft: 122; **22**, 2006: 65

Terekwasserläufer **6**, 1990: 24; **14/15**, 1998/99: 438; **22**, 2006: 61

Thorshühnchen **6**, 1990: 25; **10**, 1994: 146-147; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 444; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 138; **18**, 2002, Sonderheft: 138; **22**, 2006: 61

Thunberg-Schafstelze **19**, 2003: 292; **22**, 2006: 129

Tienschan-Laubsänger **11**, 1995: 234; **22**, 2006: 105

Tigerfink **6**, 1990: 41; **22**, 2006: 153

Tordalk **14/15**, 1998/99: 484

Trauerbachstelze **19**, 2003: 299; **22**, 2006: 129

Trauerente **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 299; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **22**, 2006: 24

Trauerschnäpper **2**, 1986, Sonderheft: 16-17, 21, 26-27, 127; **4**, 1988: 97-99; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 69, 77-78, 82, 84-86, 88-90, 95, 106, 124, 131; **8**, 1992: 102-103; **10**, 1994: 270-272; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 180-181, 293, 306, Sonderheft: 51-52, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 53, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 662; **17**, 2001, Sonderheft: 182; **18**, 2002, Sonderheft: 182; **19**, 2003: 373; **20**, 2004: 147, 189-190; **21**, 2005: 57, 69, 74, 92; **22**, 2006: 120

Trauerschwan **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 1; **14/15**, 1998/99: 236; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70

Trauerseeschwalbe **6**, 1990: 26, 103; **8**, 1992: 48; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 157; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 482; **17**, 2001, Sonderheft: 148; **18**, 2002, Sonderheft: 148; **19**, 2003: 210; **22**, 2006: 76

Triel **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 47; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 124; **12**, 1996: 102; **14/15**, 1998/99: 376; **16**, 2000: 120; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 54

Trottellumme **6**, 1990: 26; **22**, 2006: 70

Truthuhn **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143

Tüpfelralle s. Tüpfelsumpfhuhn

Tüpfelsumpfhuhn **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 34, 71, 130, 131; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 116; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 97-98; **14/15**, 1998/99: 359; **17**, 2001, Sonderheft: 111; **18**, 2002, Sonderheft: 111; **19**, 2003: 169; **22**, 2006: 52

Türkentaube **2**, 1986: 86-87, Sonderheft: 20-22, 24, 27, 31, 128; **4**, 1988: 122-124; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49-50; **10**, 1994: 161-162; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 39, 125-127, 301; **14/15**, 1998/99: 492; **17**, 2001: 223-224, Sonderheft: 152; **18**, 2002: 223-224, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 216, 345-347; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 189, 196; **22**, 2006: 79

Turmfalke **1**, 1985: 76-77, 80; **4**, 1988: 23, 26, 27, 115; **5**, 1989: 80, 101, 103-105, 110-111; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 29; **9**, 1993, Sonderheft: 25, 29, 35, 50, 75-78, 106; **10**, 1994: 103-105; **11**, 1995: 120, 217; **12**, 1996: 36, 90-91, 251, 301, 306, Sonderheft: 24, 73; **14/15**, 1998/99: 340; **16**, 2000: 163; **17**, 2001, Sonderheft: 106; **18**, 2002, Sonderheft: 106; **19**, 2003: 148; **20**, 2004: 146, 152; **21**, 2005: 88, 91, 172, 177, 188, 196; **22**, 2006: 49

Turteltaube **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 37, 70; **10**, 1994: 162; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 127-128, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 494; **16**, 2000: 152; **17**, 2001, Sonderheft: 152; **18**, 2002, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 219; **20**, 2004: 146, 166; **21**, 2005: 56, 62, 64, 66, 73, 178; **22**, 2006: 79

Uferschnepfe **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 139; **11**, 1995: 124; **12**, 1996: 113; **14/15**, 1998/99: 417; **16**, 2000: 52; **17**, 2001: 128, Sonderheft: 128; **18**, 2002: 128; **19**, 2003: 196; **22**, 2006: 59, 230

Uferschwalbe **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57, 130; **9**, 1993: 37, 66; **10**, 1994: 187-189; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 35, 39, 145, 255; **14/15**, 1998/99: 538; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 157; **18**, 2002, Sonderheft: 157; **19**, 2003: 275; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 101, 189-194

Uhu **1**, 1985: 86; **4**, 1988: 23, 27; **6**, 1990: 29; **9**, 1993 (1996): 50, Sonderheft (1993): 31, 39, 49, 50, 90-91, 106; **10**, 1994: 165; **12**, 1996: 131, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 167-169; **14/15**, 1998/99: 500; **19**, 2003: 227; **20**, 2004: 146, 168; **22**, 2006: 84

Wacholderdrossel **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80, 88; **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 27, 29, 31, 128-129; **3**, 1987: 33, 88-90, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 116, 125-126; **5**, 1989: 83, 85; **6**, 1990: 35, 88; **8**, 1992: 106-108, 109, 123; **9**, 1993, Sonderheft: 67; **10**, 1994: 229-232; **11**, 1995: 131, 231-232; **12**, 1996: 37, 169, 245, 247, 248, 262, 302, 304, Sonderheft: 43-44, 74; **13**, 1997: 44, 57, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 607; **16**, 2000: 162; **17**, 2001, Sonderheft: 172; **18**, 2002, Sonderheft: 172; **19**, 2003: 332; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 23, 59, 91, 133, 177, 189, 197; **22**, 2006: 118, 230

Wachtel **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986: 53-55; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 33, 129; **9**, 1993: 7; **10**, 1994: 112-113; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 36, 95-96, 286, 287, 290, 291, 294, 298, 301, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 353; **16**, 2000: 116, 119-120, 151; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 164; **20**, 2004: 146, 162; **21**, 2005: 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 177; **22**, 2006: 26

- Wachtelastrild **14/15**, 1998/99: 720; **22**, 2006: 153
- Wachtelkönig **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 34-36, 130; **9**, 1993: 8; **10**, 1994: 117; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 39, 98; **14/15**, 1998/99: 362; **16**, 2000: 120; **19**, 2003: 170; **22**, 2006: 52, 230
- Walddammer **14/15**, 1998/99: 758
- Waldbaumläufer **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 114; **10**, 1994: 288-289; **11**, 1995: 35, 37, 39-41, 54, 134; **12**, 1996: 185-186, 302, Sonderheft: 55, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 70-71, 74, 76-79, 81-82, 93, 103, 108-109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 684; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 390; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 28, 56, 57, 61, 63-65, 67, 68, 72, 74, 87, 90; **22**, 2006: 114, 249
- Waldkauz **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 29; **4**, 1988: 7, 23, 25, 42; **5**, 1989: 80, 91-98, 101, 110-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51; **9**, 1993, Sonderheft: 26, 31, 38, 40, 50, 94-96, 105; **10**, 1994: 166-167; **11**, 1995: 35, 128; **12**, 1996: 133, 301, 314, 316, Sonderheft: 30, 73; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 48, 54, 57-58, 67-68, 108, 111, 122; **14/15**, 1998/99: 503; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 233; **20**, 2004: 146, 152, 169-170; **21**, 2005: 54, 56, 65, 68; **22**, 2006: 85
- Waldlaubsänger **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77, 82, 84-86, 93, 118, 131; **8**, 1992: 98-100; **10**, 1994: 257-258; **11**, 1995: 35-36, 41, 58, 75-91, 133; **12**, 1996: 177, 302, Sonderheft: 48, 74; **13**, 1997: 42-46, 48-49, 55-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 649; **17**, 2001, Sonderheft: 180; **18**, 2002: S 180; **19**, 2003: 360; **20**, 2004: 147, 187; **21**, 2005: 59, 63, 64, 85, 88, 90; **22**, 2006: 104
- Waldohreule **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39, **3**, 1987: 1-52; **4**, 1988: 23, 73-82; **5**, 1989: 109-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51-52; **9**, 1993, Sonderheft: 13, 39-40, 50, 97-98; **10**, 1994: 167-168; **11**, 1995: 128, 217; **12**, 1996: 36, 134, 301, 305, 310, Sonderheft: 30, 73; **13**, 1997: 27, 45, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 504; **19**, 2003: 235; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 177, 188, 196; **22**, 2006: 84
- Waldrapp **4**, 1988: 57-67; **6**, 1990: 11; **9**, 1993: 2; **14/15**, 1998/99: 231; **22**, 2006: 36
- Waldschnepfe **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 41, 129; **9**, 1993: 7, 65; **10**, 1994: 138; **11**, 1995: 37, 38; **12**, 1996: 112-113, Sonderheft: 25, 73; **13**, 1997: 27, 48-49, 51-52, 54-55, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 416; **19**, 2003: 194; **20**, 2004: 146, 150, 164-165; **21**, 2005: 53, 57, 84, 88, 90; **22**, 2006: 59
- Waldwasserläufer **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 144; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115-116, Sonderheft: 26, 73; **14/15**, 1998/99: 435; **16**, 2000: 58-59; **17**, 2001, Sonderheft: 135; **18**, 2002, Sonderheft: 135; **19**, 2003: 198; **22**, 2006: 63
- Wanderfalke **3**, 1987: 113-114, 118; **4**, 1988: 11, 23, 26, 111-112; **5**, 1989: 1-75, 80, 99-100; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993: 37, 56, Sonderheft: 23, 49-50, 82-84, 106; **10**, 1994: 108; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 39, 93, 251, 310, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 348; **16**, 2000: 25, 72; **17**, 2001, Sonderheft: 108; **18**, 2002, Sonderheft: 108; **19**, 2003: 156; **20**, 2004: 146, 161; **21**, 2005: 9-16, 84, 88, 90; **22**, 2006: 49
- Wandertaube **6**, 1990: 27

- Wasseramsel **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 64; **9**, 1993: 37, 71; **10**, 1994: 205-207; **11**, 1995: 130, 193-203; **12**, 1996: 39, 158; **14/15**, 1998/99: 576; **19**, 2003: 302; **20**, 2004: 147, 181; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 115
- Wasserpieper **5**, 1989: 82, 84; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 63; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 196-198; **12**, 1996: Sonderheft: 34, 74
- Wasserralle **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19, 20; **8**, 1992: 34, 71, 129, 131; **9**, 1993: 57; **10**, 1994: 114-116; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 96-97, 286, 301, 303; **14/15**, 1998/99: 357; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 167.489.520-522.531.536.539; **20**, 2004: 146, 162; **21**, 2005: 40, 41, 188, 189, 193, 196; **22**, 2006: 51
- Weidenammer **22**, 2006: 138
- Weidenlaubsänger s. Zilpzalp
- Weidenmeise **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **4**, 1988: 119-120; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110-113, 129; **9**, 1993: 66; **10**, 1994: 277-278; **12**, 1996: 37, 182, Sonderheft: 52-53, 75; **14/15**, 1998/99: 670; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 378; **20**, 2004: 147, 189; **21**, 2005: 56, 59, 65, 68, 178, 197; **22**, 2006: 98
- Weiβbart-Grasmücke **6**, 1990: 36; **10**, 1994: 248; **14/15**, 1998/99: 637; **22**, 2006: 111
- Weiβbart-Seeschwalbe **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 74; **10**, 1994: 157; **14/15**, 1998/99: 480; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 75
- Weiβbrauendrossel **22**, 2006: 117
- Weiβbürzel-Strandläufer **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
- Weißflügel-Seeschwalbe **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 48; **10**, 1994: 158; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 483; **17**, 2001, Sonderheft: 149; **18**, 2002, Sonderheft: 149; **22**, 2006: 75
- Weiβkopf-Lachmöwe s. Hartlaubmöwe
- Weiβkopfmöwe s. Steppenmöwe
- Weiβkopfnonne **22**, 2006: 153
- Weiβkopf-Ruderente **6**, 1990: 15; **14/15**, 1998/99: 313; **22**, 2006: 15
- Weißeckenspecht **6**, 1990: 31; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 182; **22**, 2006: 91
- Weiβschwanzsteppenkiebitz **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 388; **22**, 2006: 56
- Weiβstorch **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 101; **6**, 1990: 11, 105-109; **7**, 1991: 149-151, 159-166; **8**, 1992: 13-14, 130; **9**, 1993: 25-32, 46; **10**, 1994: 50-51; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 39, 65-66; **14/15**, 1998/99: 225; **16**, 2000: 116, 162; **17**, 2001, Sonderheft: 67; **18**, 2002, Sonderheft: 67; **19**, 2003: 101; **21**, 2005: 177; **22**, 2006: 40
- Weiβwangengans **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 57; **14/15**, 1998/99: 245; **16**, 2000: 69; **22**, 2006: 17
- Wellenläufer **6**, 1990: 9; **22**, 2006: 32
- Wellensittich **3**, 1987: 37; **22**, 2006: 150
- Wendehals **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 31; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-78, 82, 84-86, 93, 122, 131; **8**, 1992: 57, 129; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 173-174; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 138, 293, 301, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 47; **14/15**, 1998/99: 517; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 250; **20**, 2004: 146, 151-152, 173-174; **21**, 2005: 64, 72, 84, 88, 91, 188, 193, 196; **22**, 2006: 89

Wespenbussard **4**, 1988: 5, 23; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26, 129; **9**, 1993: 64, Sonderheft: 22, 26, 31, 36-38, 50-53, 106-107; **10**, 1994: 87; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 83-84, 249, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 314; **17**, 2001, Sonderheft: 98; **18**, 2002, Sonderheft: 98; **19**, 2003: 124; **20**, 2004: 145, 157-158; **21**, 2005: 84, 88, 91, 178, 196; **22**, 2006: 42

Wiedehopf **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 55-56, 129; **9**, 1993: 37, 51; **10**, 1994: 172-173; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 35, 36, 127-138; **14/15**, 1998/99: 515; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002: 154; **19**, 2003: 247; **22**, 2006: 88

Wiesenpieper **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 82, 84; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 6, 61-63, 129; **9**, 1993: 36, 71; **10**, 1994: 195-196; **11**, 1995: 130, 215; **12**, 1996: 151-152, 245, 247, 248, 257-258, 286, 287, 302, 303, 306; **14/15**, 1998/99: 556; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 160; **18**, 2002, Sonderheft: 160; **19**, 2003: 287; **21**, 2005: 23, 26, 28, 40, 41, 42, 82, 86, 90; **22**, 2006: 126, 230

Wiesenralle s. Wachtelkönig

Wiesenschafstelze **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 6, 58-60, 61, 100, 129; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 198-203; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 36, 154-155, 245, 247, 248, 258, Sonderheft: 35-36, 68, 74; **14/15**, 1998/99: 563; **16**, 2000: 72, 95, 116-118, 122-125, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 162, 164; **18**, 2002, Sonderheft: 162; **19**, 2003: 292; **20**, 2004: 147, 179-180; **21**, 2005: 92, 177; **22**, 2006: 127

Wiesenstrandläufer **14/15**, 1998/99: 400

Wiesenweihe **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, Sonderheft: 22, 35, 61; **10**, 1994: 93; **12**, 1996: 39, 87; **14/15**, 1998/99: 326; **16**, 2000: 118-119; **17**, 2001, Sonderheft: 102; **18**, 2002, Sonderheft: 102; **19**, 2003: 137; **20**, 2004: 145, 159; **21**, 2005: 137-183; **22**, 2006: 45

Wintergoldhähnchen **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26, 31, 126; **3**, 1987: 36; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 76-78, 83, 85-87, 89-90, 93, 99, 106-107, 123, 132; **8**, 1992: 100; **10**, 1994: 263-265; **11**, 1995: 35-36, 58, 133; **12**, 1996: 178, 265, 302, Sonderheft: 49-50, 74; **13**, 1997: 45, 47-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 655; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 366; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 56, 60, 62, 65, 71, 87, 89; **22**, 2006: 112, 249-250

Würgfalke **6**, 1990: 18; **12**, 1996: 93; **14/15**, 1998/99: 348; **22**, 2006: 49

Wüstengimpel **14/15**, 1998/99: 743

Wüstenregenpfeifer **22**, 2006: 57

Zaunammer **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 54; **12**, 1996: 202; **14/15**, 1998/99: 749; **19**, 2003: 458; **22**, 2006: 136

Zaunkönig **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21, 26-27, 29, 108-112; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58-59, 63-65-67, 70-75, 77-78, 83-86, 89, 97-99, 101, 125, 132; **8**, 1992: 64; **10**, 1994: 207-239; **11**, 1995: 35-36, 53, 130; **12**, 1996: 36, 158-159, 301, Sonderheft: 37, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67-68, 100, 109-110, 122; **14/15**, 1998/99: 577; **17**, 2001, Sonderheft: 165; **18**,

- 2002, Sonderheft: 165; **19**, 2003: 305; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 59, 63, 64, 66, 70, 73, 74, 86, 89, 189, 197; **22**, 2006: 114
- Zebrafink** **6**, 1990: 41; **22**, 2006: 154
- Zeisig** s. Erlenzeisig
- Ziegenmelker** **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 52-54, 129; **9**, 1993: 37, 50; **10**, 1994: 169; **12**, 1996: 135; **14/15**, 1998/99: 507; **19**, 2003: 240; **22**, 2006: 85)
- Zilpzalp** **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 18, 20-22, 24-25, 27, 29-30, 58-70; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37, 67-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-60, 62, 64, 66-67, 69-75, 77-78, 83-87, 91, 95, 98-99, 101, 106-107, 118, 132; **8**, 1992: 3, 92-95, 130, 131; **10**, 1994: 259-261; **11**, 1995: 37, 133, 234; **12**, 1996: 177-178, 302, Sonderheft: 48-49, 69-70, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49, 52-55, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 651; **16**, 2000: 171; **17**, 2001, Sonderheft: 180; **18**, 2002, Sonderheft: 180; **19**, 2003: 362; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 52, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 87, 90, 176, 189, 197; **22**, 2006: 104
- Zimtente** **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 141
- Zippammer** **1**, 1985: 88, 6; 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 54; **10**, 1994: 337; **12**, 1996: 202; **13**, 1997: 57-58; **14/15**, 1998/99: 756; **22**, 2006: 136; **19**, 2003: 460
- Zistensänger** **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 109
- Zitronengirlitz** s. Zitronenzeisig
- Zitronenstelze** **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 3, 61; **14/15**, 1998/99: 568; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **22**, 2006: 129
- Zitronenzeisig** **22**, 2006: 133) **2**, 1986: 57-71, Sonderheft: 21-22, 129; **5**, 1989: 89; **6**, 1990: 41; **9**, 1993: 37, 67; **12**, 1996: 245; **13**, 1997: 55, 61, 67, 69, 95, 110, 122; **14/15**, 1998/99: 727; **21**, 2005: 83, 87, 89
- Zwergadler** **2**, 1986: 85; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23; **9**, 1993, Sonderheft: 72; **14/15**, 1998/99: 337; **22**, 2006: 43
- Zwergammer** **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 758; **17**, 2001, Sonderheft: 201; **22**, 2006: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 201
- Zwergdommel** **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13, 129, 130; **9**, 1993: 45; **10**, 1994: 39-42; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 35, 39, 61; **14/15**, 1998/99: 210; **17**, 2001, Sonderheft: 61; **18**, 2002, Sonderheft: 61; **19**, 2003: 91; **21**, 2005: 196; **22**, 2006: 37
- Zwergflamingo** **22**, 2006: 144
- Zwerggans** **4**, 1988: 66; **6**, 1990: 12; **22**, 2006: 18
- Zwergkanadagans** **22**, 2006: 139
- Zwergmöwe** **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 48; **10**, 1994: 147-148; **12**, 1996: 121; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 449; **17**, 2001, Sonderheft: 139; **18**, 2002, Sonderheft: 139; **19**, 2003: 204; **22**, 2006: 71
- Zwergohreule** **4**, 1988: 14; **6**, 1990: 29; **9**, 1993, Sonderheft: 88-89; **12**, 1996: 130; **14/15**, 1998/99: 499; **22**, 2006: 83

- Zwergsäger **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 83; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81-82; **14/15**, 1998/99: 305; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 123. 489, 22-524.536-537; **22**, 2006: 25
- Zwergscharbe **6**, 1990: 9; **8**, 1992: 12; **14/15**, 1998/99: 207; **22**, 2006: 35
- Zwergschnäpper **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 104; **10**, 1994: 269; **14/15**, 1998/99: 661; **19**, 2003: 374; **22**, 2006: 119
- Zwergschneegans **22**, 2006: 139
- Zwergschnepfe **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 41; **10**, 1994: 135; **11**, 1995: 123; **12**, 1996: 109-110; **14/15**, 1998/99: 410; **16**, 2000: 51; **17**, 2001, Sonderheft: 126; **18**, 2002, Sonderheft: 126; **19**, 2003: 190; **22**, 2006: 60
- Zwergschwan **3**, 1987: 61; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **10**, 1994: 54; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 240; **22**, 2006: 16
- Zwergseeschwalbe **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 26, 103; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 43; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 479; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 74
- Zwergstrandläufer **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 45-46; **10**, 1994: 132; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 107; **14/15**, 1998/99: 397; **16**, 2000: 44-45; **17**, 2001, Sonderheft: 121; **18**, 2002, Sonderheft: 121; **19**, 2003: 189; **22**, 2006: 65
- Zwergsumpfhuhn **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 34; **10**, 1994: 116, **14/15**, 1998/99: 362; **17**, 2001, Sonderheft: 112; **18**, 2002, Sonderheft: 112; **22**, 2006: 52
- Zwergtaucher **1**, 1985: 84; **6**, 1990: 8; **7**, 1991: 145-148; **8**, 1992: 11-12, 129; **9**, 1993: 37, 55; **10**, 1994: 27-30; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 35, 40, 43, 56-57, 286, 301, 303, Sonderheft: 20, 73; **13**, 1997: 53; **14/15**, 1998/99: 186; **16**, 2000: 183, 186; **17**, 2001, Sonderheft: 49; **18**, 2002, Sonderheft: 49; **19**, 2003: 83. 489. 493. 525-529. 531. 536-537. 539; **20**, 2004: 145, 150, 156; **21**, 2005: 40, 41, 196; **22**, 2006: 29
- Zwergtrappe **6**, 1990: 21; **14/15**, 1998/99: 373; **22**, 2006: 50

Register der wissenschaftlichen Vogelnamen

- Accipiter gentilis* 1, 1985: 13, 28-30, 32, 33, 38-40, 57-66; 4, 1988: 22-23; 5, 1989: 79, 105; 6, 1990: 17; 8, 1992: 24-26, 29, 30, 36, 129; 9, 1993: 37, 69, Sonderheft: 4, 21, 26, 50, 62-63, 106, 107; 10, 1994: 93-94; 11, 1995: 120, 243; 12, 1996: 36, 88, 250, 310, Sonderheft: 22, 73; 13, 1997: 51, 67, 92, 121; 14/15, 1998/99: 327; 16, 2000: 25, 27; 17, 2001, Sonderheft: 102; 18, 2002, Sonderheft: 102; 19, 2003: 138; 20, 2004: 146, 159; 21, 2005: 57, 171, 178; 22, 2006: 45
- Accipiter nisus* 4, 1988: 22-23; 5, 1989: 79, 84, 105, 110-111; 6, 1990: 17; 8, 1992: 24, 37, 73, 126, 129; 9, 1993: 37, 70, Sonderheft: 20-21, 26, 33, 35, 50, 63-68, 106; 10, 1994: 94-96; 11, 1995: 38, 120, 241-241, 243-244; 12, 1996: 36, 88, 247, 248, 250, 310, Sonderheft: 22, 73; 13, 1997: 42-43, 45, 53, 57, 67, 92, 122; 14/15, 1998/99: 329; 16, 2000: 72; 17, 2001, Sonderheft: 103; 18, 2002, Sonderheft: 103; 19, 2003: 140; 20, 2004: 146, 152, 160; 21, 2005: 84, 88, 90, 178; 22, 2006: 46
- Acridotheres tristis* 22, 2006: 152
- Acrocephalus agricola* 11, 1995: 237-238; 14/15, 1998/99: 626; 22, 2006: 108
- Acrocephalus arundinaceus* 4, 1988: 3; 6, 1990: 36; 8, 1992: 71-73, 129; 7, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-53, 55, 127; 9, 1993: 53; 10, 1994: 245-246; 11, 1995: 132; 12, 1996: 35, 39, 174; 14/15, 1998/99: 631; 17, 2001, Sonderheft: 177; 18, 2002, Sonderheft: 177; 19, 2003: 348; 20, 2004: 147; 21, 2005: 188, 197; 22, 2006: 108
- Acrocephalus dumetorum* 11, 1995: 238; 14/15, 1998/99: 626; 22, 2006: 108
- Acrocephalus melanopogon* 6, 1990: 36; 14/15, 1998/99: 622; 22, 2006: 107
- Acrocephalus paludicola* 6, 1990: 36; 7, 1991: 4, 8, 40-42; 8, 1992: 67; 11, 1995: 132; 12, 1996: 172; 14/15, 1998/99: 623; 17, 2001, Sonderheft: 175; 18, 2002, Sonderheft: 175; 19, 2003: 343; 22, 2006: 107
- Acrocephalus palustris* 1, 1985: 13, 28-30, 39; 3, 1987: 88-89, 93, 96-106; 6, 1990: 36, 57-82; 7, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-55, 69, 126; 8, 1992: 50, 63, 67-69, 75, 129, 131; 10, 1994: 242-243; 11, 1995: 132, 238; 12, 1996: 36, 172, 287, 291, 297, 301, 303, 306, Sonderheft: 45, 74; 14/15, 1998/99: 626; 16, 2000: 71-72, 95, 116-118; 17, 2001, Sonderheft: 176; 18, 2002, Sonderheft: 176; 19, 2003: 344; 20, 2004: 147, 150, 152, 184; 21, 2005: 23, 28, 30, 31, 36, 40, 42, 177, 188, 197; 22, 2006: 107
- Acrocephalus schoenobaenus* 6, 1990: 36; 7, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49-55, 69, 104, 107, 126; 8, 1992: 66, 129; 9, 1993: 52; 10, 1994: 241-242; 11, 1995: 132; 12, 1996: 172; 14/15, 1998/99: 623; 16, 2000: 127; 17, 2001, Sonderheft: 175; 18, 2002, Sonderheft: 175; 19, 2003: 343; 21, 2005: 188, 197; 22, 2006: 107
- Acrocephalus scirpaceus* 1, 1985: 13, 28-30, 39; 6, 1990: 36, 7-82; 7, 1991: 4, 8, 40-43, 45-47, 49-54, 56-57, 69, 98, 104, 108-109, 126; 8, 1992: 50, 67, 69-71, 129, 131; 9, 1993: 37, 71; 10, 1994: 243-245; 11, 1995: 132, 238; 12, 1996: 35, 173-174, 286, 302, 303, Sonderheft: 45, 74; 14/15, 1998/99: 628; 16, 2000: 71-72, 116-117, 133-134; 17, 2001, Sonderheft: 176; 18, 2002, Sonderheft: 176; 19, 2003: 346; 20, 2004: 147, 150, 185; 21, 2005: 23, 28, 30, 31, 36, 40-42, 188, 189, 197; 22, 2006: 108

- Actitis hypoleucus* **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 45; **9**, 1993: 49; **10**, 1994: 145-146; **11**, 1995: 126, 127; **12**, 1996: 35, 39, 117-119, Sonderheft: 28, 73; **14/15**, 1998/99: 439; **16**, 2000: 60-61; **17**, 2001, Sonderheft: 136; **18**, 2002, Sonderheft: 136; **19**, 2003: 201; **22**, 2006: 61
- Actitis macularius* **6**, 1990: 25; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 441; **22**, 2006: 61
- Aegithalos caudatus* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 109; **10**, 1994: 273-275; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 37, 181, 302, Sonderheft: 52, 74; **13**, 1997: 44, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 667; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **19**, 2003: 375; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 28, 63, 64, 66, 188, 197; **22**, 2006: 103
- Aegolius funereus* **4**, 1988: 115, 116; **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 52; **9**, 1993: 59, Sonderheft: 18, 21, 26, 31, 33, 40, 99-106; **10**, 1994: 168-169; **12**, 1996: 134-135; **13**, 1997: 27, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 100, 122; **14/15**, 1998/99: 507; **19**, 2003: 238; **20**, 2004: 146, 171-172; **21**, 2005: 84, 88, 91; **22**, 2006: 82
- Aegypius monachus* **6**, 1990: 16; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 321; **22**, 2006: 42
- Agapornis lilianae* **6**, 1990: 28; **22**, 2006: 150
- Aix galericulata* **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 58; **12**, 1996: 72; **14/15**, 1998/99: 252; **17**, 2001, Sonderheft: 74; **18**, 2002, Sonderheft: 74; **19**, 2003: 109; **22**, 2006: 19
- Aix sponsa* **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 71-72; **14/15**, 1998/99: 252; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **22**, 2006: 140
- Ajaia ajaja* **22**, 2006: 145
- Alauda arvensis* **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986: 49; **3**, 1987: 35-36, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 81, 84; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 28, 57; **9**, 1993: 36-37, 71, Sonderheft: 33, 79; **10**, 1994: 185-187; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 144-145, 245, 247, 248, 254-255, 287, 291, 294, 301, 303, 306; **14/15**, 1998/99: 535; **16**, 2000: 72, 95, 116-117, 121-122, 148, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 156; **18**, 2002, Sonderheft: 156; **19**, 2003: 273; **20**, 2004: 146, 177-178; **21**, 2005: 23, 26, 29, 31, 33, 40-42, 59, 63, 65, 84, 88, 91, 177; **22**, 2006: 100
- Alca torda* **14/15**, 1998/99: 484
- Alcedo atthis* **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 55, 129; **9**, 1993: 59; **10**, 1994: 170-171; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 39, 136, Sonderheft: 30-31, 74; **14/15**, 1998/99: 511; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 243; **20**, 2004: 146, 173; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 87
- Alectoris chucar / Alectoris graeca* **12**, 1996: 94
- Alectoris graeca* **12**, 1996: 94; **14/15**, 1998/99: 351; **22**, 2006: 26
- Alectoris rufa* **6**, 1990: 19; **9**, 1993: 43; **22**, 2006: 26
- Alle alle* **6**, 1990: 27; **12**, 1996: 123-124; **22**, 2006: 69
- Alopochen aegyptiaca* **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 15; **10**, 1994: 57; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 247; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **22**, 2006: 19; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 109
- Amandava amandava* **6**, 1990: 41; **22**, 2006: 153
- Amazona aestiva* **22**, 2006: 151
- Amazona ochrocephala* **6**, 1990: 28
- Amazona oratrix* **22**, 2006: 80
- Amazonetta brasiliensis* **22**, 2006: 140

- Anas acuta* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 63-64, 68-69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 17; **10**, 1994: 67-69; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 74; **14/15**, 1998/99: 264; **17**, 2001, Sonderheft: 85; **18**, 2002, Sonderheft: 85; **19**, 2003: 114; **22**, 2006: 21
- Anas americana* **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 254
- Anas bahamensis* **14/15**, 1998/99: 267; **22**, 2006: 141
- Anas carolinensis* **14/15**, 1998/99: 261
- Anas castanea* **22**, 2006: 141
- Anas clypeata* **2**, 1986: 1-46; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 7, 18, 19, 129; **9**, 1993: 9, 10, 55; **10**, 1994: 72-74; **11**, 1995: 116, 117; **12**, 1996: 77; **14/15**, 1998/99: 270; **17**, 2001, Sonderheft: 87; **18**, 2002, Sonderheft: 87; **19**, 2003: 116; **22**, 2006: 21
- Anas crecca* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 62-63, 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 7; **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 16-17, 129; **9**, 1993: 9, 37, 46; **10**, 1994: 62-63; **11**, 1995: 114, 115; **12**, 1996: 40, 44-46, 73, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 202; **14/15**, 1998/99: 259; **17**, 2001, Sonderheft: 80; **18**, 2002, Sonderheft: 80; **19**, 2003: 110; **21**, 2005: 178, 191, 196; **22**, 2006: 20
- Anas cyanoptera* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 141
- Anas discors* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 21
- Anas falcata* **6**, 1990: 13; **22**, 2006: 141
- Anas formosa* **22**, 2006: 141
- Anas penelope* **6**, 1990: 13, 102; **8**, 1992: 16; **9**, 1993: 36, 73; **10**, 1994: 59-60; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 72; **14/15**, 1998/99: 253; **16**, 2000: 145-146; **17**, 2001, Sonderheft: 74; **18**, 2002, Sonderheft: 74; **19**, 2003: 169; **22**, 2006: 20
- Anas platyrhynchos* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 63, 68-69, 73, 88-89, 96-106, 117-118; **4**, 1988: 16, 115; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 13; **7**, 1991: 155-157; **8**, 1992: 3, 17, 96; **10**, 1994: 64-67; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 35, 36, 40, 46-47, 74, 249, 301, 303, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 53, **14/15**, 1998/99: 261; **16**, 2000: 66, 67, 69, 146, 184; **17**, 2001, Sonderheft: 82-84; **18**, 2002: 103, 313, 315; **19**, 2003: 113, 332, 559; **20**, 2004: 145, 150, 157; **21**, 2005: 23, 28, 40, 91, 122, 176, 188, 196, 199-206; **22**, 2006: 21
- Anas poeciloryncha* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 264; **22**, 2006: 141
- Anas querquedula* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 17-18, 129; **9**, 1993: 37, 47; **10**, 1994: 69-71; **11**, 1995: 116, 117; **12**, 1996: 35, 39, 75-76; **14/15**, 1998/99: 267; **17**, 2001, Sonderheft: 86; **18**, 2002, Sonderheft: 86; **19**, 2003: 115; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 21
- Anas rhynchotis* **14/15**, 1998/99: 270
- Anas rubripes* **22**, 2006: 141
- Anas sibilatrix* **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 73; **22**, 2006: 141
- Anas smithii* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 270; **22**, 2006: 141
- Anas strepera* **3**, 1987: 61-62, 68-69, 73; **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 16, 129; **9**, 1993: 5, 10, 37, 63; **10**, 1994: 60-61; **11**, 1995: 114, 115; **12**, 1996: 72; **13**, 1997: 191-205; **14/15**, 1998/99: 255; **17**, 2001, Sonderheft: 76; **18**, 2002, Sonderheft: 76; **19**, 2003: 110; **21**, 2005: 193, 196; **22**, 2006: 20
- Anas strepera* x *Anas platyrhynchos* **12**, 1996: 73
- Anas versicolor* **22**, 2006: 141

- Anhinga melanogaster* **14/15**, 1998/99: 207
Anhinga rufa s. Anhinga melanogaster
Anser albifrons **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 69, 100; **14/15**, 1998/99: 243; **16**, 2000: 144-145; **17**, 2001, Sonderheft: 71; **18**, 2002, Sonderheft: 71; **22**, 2006: 18
Anser anser **4**, 1988: 13; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 56; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 69-70; **14/15**, 1998/99: 243; **16**, 2000: 144-145; **17**, 2001, Sonderheft: 71; **18**, 2002, Sonderheft: 71; **19**, 2003: 107, 333, 335, 338-339, 34, 489, 493, 495-499; **20**, 2004: 101-107; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 18
Anser brachyrhynchus **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 242; **22**, 2006: 18
Anser caerulescens **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 244; **22**, 2006: 139
Anser canagicus **14/15**, 1998/99: 245
Anser cygnoides **6**, 1990: 12; **21**, 2005: 93-97; **22**, 2006: 17
Anser cygnoides f. *domestica* **14/15**, 1998/99: 242; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70
Anser erythropus **4**, 1988: 66; **6**, 1990: 12; **22**, 2006: 18
Anser fabalis **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 55; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 68-69; **14/15**, 1998/99: 242; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70; **19**, 2003: 106; **22**, 2006: 17
Anser indicus **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 244; **16**, 2000: 69, 145; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 108; **22**, 2006: 139
Anser rossii **22**, 2006: 139
Anthropoides virgo **6**, 1990: 21; **8**, 1992: 33; **14/15**, 1998/99: 372; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 147
Anthus campestris **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **9**, 1993: 52; **10**, 1994: 193; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 149-150, 256; **14/15**, 1998/99: 551; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 159; **18**, 2002, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 283; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 126
Anthus cervinus **6**, 1990: 33; **10**, 1994: 196; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 152-153, 258; **14/15**, 1998/99: 559; **17**, 2001, Sonderheft: 161; **18**, 2002, Sonderheft: 161; **19**, 2003: 289; **22**, 2006: 127
Anthus godlewskii **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 74
Anthus petrosus **22**, 2006: 127
Anthus pratensis **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 82, 84; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 6, 61-63, 129; **9**, 1993: 36, 71; **10**, 1994: 195-196; **11**, 1995: 130, 215; **12**, 1996: 151-152, 245, 247, 248, 257-258, 286, 287, 302, 303, 306; **14/15**, 1998/99: 556; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 160; **18**, 2002, Sonderheft: 160; **19**, 2003: 287; **21**, 2005: 23, 26, 28, 40, 41, 42, 82, 86, 90; **22**, 2006: 126, 230
Anthus richardi **6**, 1990: 33; **12**, 1996: 149; **14/15**, 1998/99: 550; **22**, 2006: 126
Anthus spinolella **5**, 1989: 82, 84; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 63; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 196-198; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 153, 245, 258, Sonderheft: 34, 74; **14/15**, 1998/99: 561; **17**, 2001,

- Sonderheft: 161; **18**, 2002, Sonderheft: 161; **19**, 2003: 290; **21**, 2005: 85, 88, 91; **22**, 2006: 127
- Anthus trivialis* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **9**, 1993: 36, 66; **10**, 1994: 193-195; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 35, 36, 150-151, 245, 247, 248, 256-257, 286, 301, 304, Sonderheft: 34, 74; **13**, 1997: 45, 52, 53, 54-55, 57, 66, 96, 111, 121; **14/15**, 1998/99: 553; **16**, 2000: 116-117, 170; **17**, 2001: 213-221, Sonderheft: 159; **18**, 2002: 213-221, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 284; **20**, 2004: 146, 150-155, 179-180; **21**, 2005: 27, 28, 30, 31, 37, 41, 62, 65, 82, 86, 89; **22**, 2006: 126
- Apus apus* **4**, 1988: 72; **6**, 1990: 30, 91-94; **7**, 1991: 153-154; **8**, 1992: 8, 52, 55; **10**, 1994: 169-179; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 135, 245, 253, 287, 291, 301, 306, 530, 874; **13**, 1997: 52-53; **14/15**, 1998/99: 508; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 241; **20**, 2004: 146, 172-173; **21**, 2005: 28, 88, 91, 99-104, 178, 196; **22**, 2006: 86
- Apus melba* **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 8, 55; **9**, 1993: 68; **12**, 1996: 135; **13**, 1997: 223, 224-225; **14/15**, 1998/99: 510; **22**, 2006: 86
- Apus pallidus* **8**, 1992: 52-55; **22**, 2006: 86
- Aquila chrysaetos* **6**, 1990: 17; **7**, 1991: 133-144; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 101, **11**; 1995: 120; **14/15**, 1998/99: 337; **19**, 2003: 145; **22**, 2006: 44
- Aquila clanga* **6**, 1990: 17; **9**, 1993: Sonderheft: 36; **12**, 1996: 89; **14/15**, 1998/99: 336; **17**, 2001, Sonderheft: 105; **18**, 2002, Sonderheft: 105; **22**, 2006: 43
- Aquila fasciata* **6**, 1990: 17; **14/15**, 1998/99: 338; **22**, 2006: 44
- Aquila heliaca (adalberti)* **22**, 2006: 146
- Aquila heliaca* **6**, 1990: 17; **22**, 2006: 44
- Aquila pennata* **2**, 1986: 85; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23; **9**, 1993, Sonderheft: 72; **14/15**, 1998/99: 337; **22**, 2006: 43
- Aquila pomarina/Aquila clanga* **14/15**, 1998/99: 337
- Aquila nipalensis* **6**, 1990: 17; **9**, 1993, Sonderheft: 36; **10**, 1994: 101; **14/15**, 1998/99: 337; **22**, 2006: 146
- Ardea cinerea* **1**, 1985: 97-99; **2**, 1986: 1-46, 73-77; **4**, 1988: 23, 27, 70-72; **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12, 129; **9**, 1993: 37, 69, 76; **10**, 1994: 46-48; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 36, 39, 63-64, 249, Sonderheft: 20, 73; **14/15**, 1998/99: 219; **16**, 2000: 69, 79-80, 116, 161-162; **17**, 2001, Sonderheft: 64; **18**, 2002, Sonderheft: 64; **19**, 2003: 94; **20**, 2004: 145, 152; **21**, 2005: 92, 177, 196; **22**, 2006: 39
- Ardea melanocephala* **6**, 1990: 10; **12**, 1996: 64; **22**, 2006: 145
- Ardea purpurea* **4**, 1988: 10; **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12; **9**, 1993: 37, 46; **10**, 1994: 48-49; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 64; **14/15**, 1998/99: 222; **17**, 2001, Sonderheft: 66; **18**, 2002: 866; **19**, 2003: 98; **22**, 2006: 39

- Ardeola ralloides* **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **10**, 1994: 44; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **14/15**, 1998/99: 214; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62 **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 38
- Arenaria interpres* **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 39; **10**, 1994: 146; **14/15**, 1998/99: 442; **16**, 2000: 61; **17**, 2001, Sonderheft: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 137; **22**, 2006: 64
- Asio flammeus* **4**, 1988: 23, 116; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 52; **9**, 1993: 50, Sonderheft: 38, 50, 97-98; **10**, 1994: 168; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 134; **14/15**, 1998/99: 506; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 238; **22**, 2006: 84
- Asio otus* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39, 3, 1987: 1-52; **4**, 1988: 23, 73-82; **5**, 1989: 109-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51-52; **9**, 1993, Sonderheft: 13, 39-40, 50, 97-98; **10**, 1994: 167-168; **11**, 1995: 128, 217; **12**, 1996: 36, 134, 301, 305, 310, Sonderheft: 30, 73; **13**, 1997: 27, 45, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 504; **19**, 2003: 235; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 177, 188, 196; **22**, 2006: 84
- Athene noctua* **4**, 1988: 17, 23; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51; **9**, 1993: 58, Sonderheft: 27, 38, 92-93, 106; **10**, 1994: 166; **12**, 1996: 36, 132, 313-318; **14/15**, 1998/99: 501; **20**, 2004: 146, 169, 201; **19**, 2003: 229; **22**, 2006: 82
- Aythia affinis* **22**, 2006: 23
- Aythya collaris* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 284; **22**, 2006: 22
- Aythya ferina* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 64, 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 20, 129, 131; **9**, 1993: 5, 10, 55; **10**, 1994: 75-77; **11**, 1995: 117, 118, 239-240; **12**, 1996: 40, 48-50, 77-78; **14/15**, 1998/99: 280; **17**, 2001, Sonderheft: 90; **18**, 2002, Sonderheft: 90; **19**, 2003: 117, 489, 514-519, 531, 536, 538-539; **21**, 2005: 178, 189, 196; **22**, 2006: 22
- Aythya fuligula* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 64-65, 68-69, 73; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 7, 21; **9**, 1993: 5, 10; **10**, 1994: 77-79; **11**, 1995: 118, 240; **12**, 1996: 39, 40, 46-48, 79; **14/15**, 1998/99: 286; **16**, 2000: 184-185; **17**, 2001, Sonderheft: 94; **18**, 2002, Sonderheft: 94; **19**, 2003: 119, 489, 508-513, 531, 536, 538-539; **20**, 2004: 145; **21**, 2005: 178, 188, 189, 196; **22**, 2006: 23
- Aythya marila* **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 21-22; **10**, 1994: 79; **11**, 1995: 118, 240; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 291; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **19**, 2003: 121; **22**, 2006: 23
- Aythya nyroca* **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 20-21; **9**, 1993: 73; **10**, 1994: 77; **11**, 1995: 118, 239-240; **12**, 1996: 78; **14/15**, 1998/99: 285; **17**, 2001, Sonderheft: 93; **18**, 2002, Sonderheft: 93; **19**, 2003: 489, 504-508, 539; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 22
- Aythya nyroca x Aythya fuligula* **12**, 1996: 79
- Balearica pavonina* **8**, 1992: 34; **14/15**, 1998/99: 372; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 147
- Barnadius zonarius* **22**, 2006: 151
- Bombycilla garrulus* **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 18; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 64; **10**, 1994: 204-205; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 156-157; **14/15**, 1998/99: 574; **22**, 2006: 112; **19**, 2003: 301

Bonasa bonasia s. *Tetrastes bonasia*

Botaurus stellaris **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **9**, 1993: 45; **10**, 1994: 38-39; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 60; **14/15**, 1998/99: 208; **17**, 2001, Sonderheft: 60; **18**, 2002, Sonderheft: 60; **19**, 2003: 90, 489, 513-514, 536, 539; **22**, 2006: 37

Branta bernicla **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 246; **22**, 2006: 16; **16**, 2000: 140, 144-145, 151-152

Branta canadensis **6**, 1990: 12; **10**, 1994: 57; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 70; **14/15**, 1998/99: 245; **16**, 2000: 144-145; **19**, 2003: 108; **21**, 2005: 191, 196; **22**, 2006: 17

Branta hutchinsii **22**, 2006: 139

Branta leucopsis **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 57; **14/15**, 1998/99: 245; **16**, 2000: 69; **22**, 2006: 17

Branta ruficollis **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 246; **22**, 2006: 16

Branta sandvicensis **22**, 2006: 139

Bubo bubo **1**, 1985: 86; **4**, 1988: 23, 27; **6**, 1990: 29; **9**, 1993 (1996): 50, Sonderheft (1993): 31, 39, 49, 50, 90-91, 106; **10**, 1994: 165; **12**, 1996: 131, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 167-169; **14/15**, 1998/99: 500; **19**, 2003: 227; **20**, 2004: 146, 168; **22**, 2006: 84

Bubo scandiacus **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 29; **22**, 2006: 84

Bubulcus ibis **6**, 1990: 10; **10**, 1994: 44; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 214; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62; **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 38

Bucanetes githagineus **14/15**, 1998/99: 743

Bucephala albeola **22**, 2006: 142

Bucephala clangula **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 81-83; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 303; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 25

Burhinus oedicnemus **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 47; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 124; **12**, 1996: 102; **14/15**, 1998/99: 376; **16**, 2000: 120; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 54

Buteo buteo **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 57-66; **2**, 1986: 50; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106, 116, 118; **4**, 1988: 5, 23, 101-104, 107, 130; **5**, 1989: 79, 84, 101, 103-105, 109-111; **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23, 24; **9**, 1993, Sonderheft: 20-22, 25, 26, 31, 33, 35-38, 50, 68-70, 106-107; **10**, 1994: 96-100; **11**, 1995: 37, 120, 217; **12**, 1996: 36, 88-89, 247, 248, 250-251, 301, 306, Sonderheft: 21, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 54, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 332; **16**, 2000: 25, 163; **17**, 2001: 163-166, Sonderheft: 104; **18**, 2002: 163-166, S 104; **19**, 2003: 142; **20**, 2004: 146, 201; **21**, 2005: 56, 57, 84, 88, 171, 177, 196; **22**, 2006: 47

Buteo buteo vulpinus **14/15**, 1998/99: 334

Buteo lagopus **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23; **10**, 1994: 100; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 89; **14/15**, 1998/99: 335-336; **16**, 2000: 25, 163; **19**, 2003: 144; **22**, 2006: 47

Buteo rufinus **6**, 1990: 17; **8**, 1992: 23-24; **14/15**, 1998/99: 334; **22**, 2006: 47

Cacatua galerita **22**, 2006: 149

Cairina moschata **6**, 1990: 13; **12**, 1996: 71; **14/15**, 1998/99: 252; **22**, 2006: 140

Caladrus alba **12**, 1996: 106-107

Calandrella brachydactyla **6**, 1990: 32; **14/15**, 1998/99: 529; **22**, 2006: 99

- Calcarius lapponicus* **12**, 1996: 201; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 135
Calcarius nivalis **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 43; **10**, 1994: 335; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 201, 274; **14/15**, 1998/99: 749; **17**, **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 456; 2001, Sonderheft: 199; **22**, 2006: 135
Calidris acuminata **14/15**, 1998/99: 402
Calidris alba **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 132; **11**, 1995: 122; **14/15**, 1998/99: 395; **16**, 2000: 43; **17**, 2001, Sonderheft: 120; **18**, 2002, Sonderheft: 120; **22**, 2006: 65
Calidris alpina **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 68, 69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 404; **16**, 2000: 47-49; **17**, 2001, Sonderheft: 124; **18**, 2002, Sonderheft: 124; **19**, 2003: 189; **22**, 2006: 67
Calidris bairdii **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
Calidris canutus **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 45; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 106; **14/15**, 1998/99: 393; **16**, 2000: 43; **17**, 2001, Sonderheft: 120; **18**, 2002, Sonderheft: 120; **22**, 2006: 65
Calidris ferruginea **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 402; **16**, 2000: 46-47; **17**, 2001, Sonderheft: 123; **18**, 2002, Sonderheft: 123; **22**, 2006: 66
Calidris fuscicollis **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
Calidris maritima **14/15**, 1998/99: 404; **22**, 2006: 66
Calidris melanotos **6**, 1990: 23; **14/15**, 1998/99: 401; **22**, 2006: 66
Calidris minuta **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 45-46; **10**, 1994: 132; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 107; **14/15**, 1998/99: 397; **16**, 2000: 44-45; **17**, 2001, Sonderheft: 121; **18**, 2002, Sonderheft: 121; **19**, 2003: 189; **22**, 2006: 65
Calidris minutilla **14/15**, 1998/99: 400
Calidris pusilla **14/15**, 1998/99: 396
Calidris ruficollis **14/15**, 1998/99: 396
Calidris temminckii **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 46; **10**, 1994: 133; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 107; **14/15**, 1998/99: 399; **16**, 2000: 45-46; **17**, 2001, Sonderheft: 122; **18**, 2002, Sonderheft: 122; **22**, 2006: 65
Callonetta leucophrys **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 252; **22**, 2006: 142
Caprimulgus europaeus **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 52-54, 129; **9**, 1993: 37, 50; **10**, 1994: 169; **12**, 1996: 135; **14/15**, 1998/99: 507; **19**, 2003: 240; **22**, 2006: 85)
Carduelis cannabina **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 114-115; **3**, 1987: 30, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 3, 124, 129; **9**, 1993: 36-37, 73; **10**, 1994: 326-323; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 197, 245, 247, 248, 272-273, 287, 292, 302, 303, 304, 306, Sonderheft: 63, 75; **14/15**, 1998/99: 734; **16**, 2000: 72, 76, 118, 136-137, 153-154, 158-159; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 446; **20**, 2004: 148, 153-154, 192; **21**, 2005: 23, 28, 31, 40, 42, 84, 88, 91; **22**, 2006: 133

- Carduelis carduelis* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986: 79-80, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 26, 30; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77-78, 82, 84-86, 122, 131; **8**, 1992: 119; **10**, 1994: 322-324; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 196-197, 245, 247, 248, 271-272, 302, 304, Sonderheft: 62-63, 75; **13**, 1997: 42, 67; **14/15**, 1998/99: 729; **16**, 2000: 153-154, 157-158; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 442; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 28, 84, 88, 91, 178, 189, 198; **22**, 2006: 133
- Carduelis chloris* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 19, 21, 22, 24, 27, 29-31 121-122; **3**, 1987: 25, 29, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 29, 42, 47-48; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41, 84; **8**, 1992: 118, 130; **10**, 1994: 321-322; **11**, 1995: 136, 231-232; **12**, 1996: 196, 247, 248, 270-271, 302, 304, Sonderheft: 62, 75; **13**, 1997: 47; **14/15**, 1998/99: 727; **16**, 2000: 72, 153-154, 156-157, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 196; **18**, 2002, Sonderheft: 196; **19**, 2003: 441; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 62, 64, 65, 84, 87, 90, 178, 189, 198; **22**, 2006: 132, 234
- Carduelis citrinella* **22**, 2006: 133) **2**, 1986: 57-71, Sonderheft: 21-22, 129; **5**, 1989: 89; **6**, 1990: 41; **9**, 1993: 37, 67; **12**, 1996: 245; **13**, 1997: 55, 61, 67, 69, 95, 110, 122; **14/15**, 1998/99: 727; **21**, 2005: 83, 87, 89
- Carduelis flammula* **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26, 114; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 119-124, 130; **10**, 1994: 328-330; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 198-199, 245, 273; **14/15**, 1998/99: 737; **17**, 2001, Sonderheft: 198; **18**, 2002, Sonderheft: 198; **19**, 2003: 448; **21**, 2005: 85, 88, 91; **22**, 2006: 134
- Carduelis flavirostris* **3**, 1987: 30; **6**, 1990: 42; **10**, 1994: 328; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 198, 273; **14/15**, 1998/99: 736; **22**, 2006: 134
- Carduelis hornemannii* **6**, 1990: 84; **22**, 2006: 134
- Carduelis spinus* **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 31, 117; **3**, 1987: 30; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42, 84; **8**, 1992: 119, 130; **10**, 1994: 324-326; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 197, 245, 247, 248, 272, Sonderheft: 63, 75; **13**, 1997: 43-45, 47, 57, 67, 109, 122; **14/15**, 1998/99: 732; **17**, 2001, Sonderheft: 197; **18**, 2002, Sonderheft: 197; **19**, 2003: 445; **20**, 2004: 148, 192; **21**, 2005: 58, 59, 88, 91; **22**, 2006: 133
- Carpodacus erythrinus* **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 124; **12**, 1996: 200; **14/15**, 1998/99: 743; **22**, 2006: 131; **19**, 2003: 441
- Casmerodus albus* **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 12; **10**, 1994: 45-46; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **14/15**, 1998/99: 216; **16**, 2000: 160-161; **17**, 2001, Sonderheft: 63; **18**, 2002, Sonderheft: 63; **19**, 2003: 94; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 38
- Catharus guttatus* **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 116
- Cecropis daurica* **6**, 1990: 32; **14/15**, 1998/99: 545; **19**, 2003: 279; **22**, 2006: 102
- Cephaloscytalopus gryllopterus* **6**, 1990: 27; **22**, 2006: 70
- Certhia brachydactyla* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21-23, 27, 31, 118-119; **4**, 1988: 42; **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 100, 114; **10**, 1994: 2S9-291; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 37, 186, 302, 304, Sonderheft: 56, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 66, 68, 74, 76-77, 82, 93, 103, 108-109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 685; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 391; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 28, 42, 56, 57, 63-65, 67, 68, 74, 189, 197; **22**, 2006: 114

- Certhia familiaris* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 114; **10**, 1994: 288-289; **11**, 1995: 35, 37, 39-41, 54, 134; **12**, 1996: 185-186, 302, Sonderheft: 55, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 70-71, 74, 76-79, 81-82, 93, 103, 108-109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 684; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 390; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 28, 56, 57, 61, 63-65, 67, 68, 72, 74, 87, 90; **22**, 2006: 114, 249
- Cettia cetti* **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 65; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **22**, 2006: 103
- Charadrius alexandrinus* **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 39; **10**, 1994: 127; **12**, 1996: 103; **14/15**, 1998/99: 383; **22**, 2006: 57
- Charadrius dubius* **4**, 1988: 15, 69-73; **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 39; **9**, 1993: 65; **10**, 1994: 125-126; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 35, 102; **14/15**, 1998/99: 377; **16**, 2000: 39-40; **17**, 2001, Sonderheft: 116; **18**, 2002, Sonderheft: 116; **19**, 2003: 183; **20**, 2004: 146, 164; **22**, 2006: 57
- Charadrius hiaticula* **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 37; **10**, 1994: 126-127; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 102-103; **14/15**, 1998/99: 381; **16**, 2000: 40-41; **17**, 2001, Sonderheft: 117; **18**, 2002, Sonderheft: 117; **22**, 2006: 57
- Charadrius leschenaultii* **22**, 2006: 57
- Charadrius mongolus* **14/15**, 1998/99: 384
- Charadrius morinellus* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 22; **12**, 1996: 103; **14/15**, 1998/99: 384; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 58
- Chenonetta jubata* **22**, 2006: 140
- Chettusia leucura* **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 388; **22**, 2006: 56
- Chlamydotis macqueenii* **22**, 2006: 51
- Chlamydotis undulata* **6**, 1990: 21
- Chlidonias hybrida* **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 74; **10**, 1994: 157; **14/15**, 1998/99: 480; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 75
- Chlidonias leucopterus* **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 48; **10**, 1994: 158; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 483; **17**, 2001, Sonderheft: 149; **18**, 2002, Sonderheft: 149; **22**, 2006: 75
- Chlidonias niger* **6**, 1990: 26, 103; **8**, 1992: 48; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 157; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 482; **17**, 2001, Sonderheft: 148; **18**, 2002, Sonderheft: 148; **19**, 2003: 210; **22**, 2006: 76
- Chrysolophus amherstiae* **22**, 2006: 143, 157
- Chrysolophus pictus* **14/15**, 1998/99: 357; **22**, 2006: 143
- Ciconia ciconia* **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 101; **6**, 1990: 11, 105-109; **7**, 1991: 149-151, 159-166; **8**, 1992: 13-14, 130; **9**, 1993: 25-32, 46; **10**, 1994: 50-51; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 39, 65-66; **14/15**, 1998/99: 225; **16**, 2000: 116, 162; **17**, 2001, Sonderheft: 67; **18**, 2002, Sonderheft: 67; **19**, 2003: 101; **21**, 2005: 177; **22**, 2006: 40

- Ciconia nigra* **4**, 1988: 23; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **9**, 1993: 42; **10**, 1994: 49-50; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 64, Sonderheft: 21, 73; **14/15**, 1998/99: 223; **17**, 2001, Sonderheft: 66; **18**, 2002, Sonderheft: 66; **19**, 2003: 99; **20**, 2004: 145, 157; **22**, 2006: 40
Cinclus cinclus **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 64; **9**, 1993: 37, 71; **10**, 1994: 205-207; **11**, 1995: 130, 193-203; **12**, 1996: 39, 158; **14/15**, 1998/99: 576; **19**, 2003: 302; **20**, 2004: 147, 181; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 115
Circaetus gallicus **1**, 1985: 84; **4**, 1988: 4, 22; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 42, Sonderheft: 57; **12**, 1996: 85; **14/15**, 1998/99: 322; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **21**, 2005: 88, 91; **22**, 2006: 42
Circus aeruginosus **1**, 1985: 103; **5**, 1989: 79, 105; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, Sonderheft: 22-23, 35, 41, 57-59; **10**, 1994: 91-92; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 86, 249; **14/15**, 1998/99: 322; **16**, 2000: 116, 118-119, 163; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **19**, 2003: 133; **20**, 2004: 145, 159; **21**, 2005: 92, 170, 177; **22**, 2006: 45
Circus approximans **21**, 2005: 174
Circus cyaneus **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, 77, Sonderheft: 33, 35, 59-61, 106; **10**, 1994: 92-93; **11**, 1995: 120, 211-217; **12**, 1996: 86-87, 249; **14/15**, 1998/99: 324; **16**, 2000: 13-32, 118-119, 163; **17**, 2001, Sonderheft: 102; **18**, 2002, Sonderheft: 102; **19**, 2003: 135; **21**, 2005: 174; **22**, 2006: 45
Circus macrourus **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **12**, 1996: 87; **14/15**, 1998/99: 326; **21**, 2005: 174; **22**, 2006: 44
Circus pygargus **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 27; **9**, 1993: 47, Sonderheft: 22, 35, 61; **10**, 1994: 93; **12**, 1996: 39, 87; **14/15**, 1998/99: 326; **16**, 2000: 118-119; **17**, 2001, Sonderheft: 102; **18**, 2002, Sonderheft: 102; **19**, 2003: 137; **20**, 2004: 145, 159; **21**, 2005: 137-183; **22**, 2006: 45
Circus ranivorus **21**, 2005: 174
Cisticola juncidis **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 109
Clamator glandarius **6**, 1990: 28; **14/15**, 1998/99: 496; **22**, 2006: 81
Clangula hyemalis **6**, 1990: 15; **10**, 1994: 80; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 297; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **22**, 2006: 24
Coccothraustes coccothraustes **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 88-89, Sonderheft: 21, 26-27, 29, 122-123; **3**, 1987: 28; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 3, 125; **10**, 1994: 333-335; **11**, 1995: 37, 38, 136, 231-232; **12**, 1996: 37, 200-201, 245, 248, 275-276, 302, 304, 306, Sonderheft: 64, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49-50, 52, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 747; **16**, 2000: 153, 159; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 454; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 28, 56, 57, 63, 64, 84, 87, 90; **22**, 2006: 130
Colinus virginianus **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 142
Columba livia **6**, 1990: 27; **22**, 2006: 78
Columba livia f. domestica **6**, 1990: 27; **11**, 1995: 128; **10**, 1994: 158-159; **12**, 1996: 124; **14/15**, 1998/99: 485; **16**, 2000: 68, 69, 151-152; **19**, 2003: 211; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 922; **22**, 2006: 78

- Columba oenas* **2**, 1986: 86-87; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 27; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 58, Sonderheft: **99**; **10**, 1994: 159; **11**, 1995: 35, 37, 128; **12**, 1996: 124, 247, 248, 252-253, 301, Sonderheft: **28**, 73; **13**, 1997: 48-49, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 486; **16**, 2000: 151; **17**, 2001, Sonderheft: **150**; **18**, 2002, Sonderheft: **150**; **19**, 2003: 211; **20**, 2004: 146, 150, 152, 165-166; **21**, 2005: 53, 54, 57; **22**, 2006: 78
- Columba palumbus* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 87; **3**, 1987: 26, 114; **5**, 1989: 80, 84; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49, 96; **10**, 1994: 160; **11**, 1995: 35-36, 128; **12**, 1996: 35, 36, 124, 245, 247, 248, 253, 301, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-55, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 489; **16**, 2000: 81-82, 147; **17**, 2001: 223-224, Sonderheft: 151; **18**, 2002: 223-224, Sonderheft: 151; **19**, 2003: 214, 543-546; **20**, 2004: 146, 152; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 86, 90, 178, 189, 196; **22**, 2006: 78
- Coracias garrulus* **1**, 1985: 86-87; **6**, 1990: 30; **8**, 1992: 55; **9**, 1993: 43, Sonderheft: 88; **10**, 1994: 172; **12**, 1996: 137; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 515; **19**, 2003: 246; **22**, 2006: 87
- Corvus corax* **1**, 1985: 88; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 22, 116; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 128; **9**, 1993: 37, 67; **10**, 1994: 307-309; **12**, 1996: 193, Sonderheft: 60, 75; **13**, 1997: 57-58, 67, 92, 122; **14/15**, 1998/99: 712; **17**, 2001, Sonderheft: 192; **18**, 2002, Sonderheft: 192; **19**, 2003: 425; **20**, 2004: 109, 148, 192; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 96
- Corvus cornix* **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 128; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 193; **14/15**, 1998/99: 711; **22**, 2006: 96; **19**, 2003: 421
- Corvus corone* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 22; **5**, 1989: 88, 101, 103-104; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 32, 41, 52, 84, 108, 109, 122, 128, 130; **9**, 1993: Sonderheft: 27, 78, 97; **10**, 1994: 305-307; **11**, 1995: 37, 69, 135; **12**, 1996: 192, 265, 302, 303, 304, 310, Sonderheft: 59, 75; **13**, 1997: 42-43, 45, 47-49, 51, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 709; **16**, 2000: 69, 76, 148, 152, 168-169; **17**, 2001, 163-166, Sonderheft: 191; **18**, 2002, 163-166, Sonderheft: 191; **19**, 2003: 421; **20**, 2004: 148, 151, 153, 201; **21**, 2005: 40, 57, 65, 88, 91, 172, 177, 189, 191, 198, 204; **22**, 2006: 95, 217-247
- Corvus frugilegus* **4**, 1988: 22, 127-128; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 127-128, 129; **9**, 1993: 37, 72; **10**, 1994: 304-305; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 192, 245, 247, 248, 266, Sonderheft: 59, 75; **14/15**, 1998/99: 707; **16**, 2000: 148, 152, 168; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 420; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 95
- Corvus monedula* **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 127, 130; **9**, 1993: 37, 62; **10**, 1994: 302-303; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 37, 191, 246, 247, 248, 265, 286, 290, 298, 302, Sonderheft: 59, 75; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 705; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 418; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 31, 41; **22**, 2006: 95
- Coryphospingus cucullatus* **22**, 2006: 155
- Coturnix coturnix* **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986: 53-55; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 33, 129; **9**, 1993: 7; **10**, 1994: 112-113; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 36, 95-96, 286, 287, 290, 291, 294, 298, 301, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 353; **16**, 2000: 116, 119-120, 151; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 164; **20**, 2004: 146, 162; **21**, 2005: 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 177; **22**, 2006: 26

- Crex crex* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 34-36, 130; **9**, 1993: 8; **10**, 1994: 117; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 39, 98; **14/15**, 1998/99: 362; **16**, 2000: 120; **19**, 2003: 170; **22**, 2006: 52, 230
- Cuculus canorus* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 50-51, 61, 67, 69, 89; **9**, 1993: 36-37, 70; **10**, 1994: 162-164; **11**, 1995: 37, 128, 247; **12**, 1996: 36, 129, 287, 301, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 54-55, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 496; **16**, 2000: 116, 121; **17**, 2001, Sonderheft: 152; **18**, 2002, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 220; **20**, 2004: 146, 152, 167-168; **21**, 2005: 23, 53, 56, 57, 63, 64, 84, 88, 91, 176, 188, 196; **22**, 2006: 81
- Cursorius cursor* **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 376; **22**, 2006: 67
- Cygnus atratus* **6**, 1990: 12; **12**, 1996: 68; **13**, 1997: 163-168; **16**, 2000: 140; **22**, 2006: 139
- Cygnus atratus* **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 1; **14/15**, 1998/99: 236; **17**, 2001, Sonderheft: 70; **18**, 2002, Sonderheft: 70
- Cygnus bewickii* **3**, 1987: 61; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **10**, 1994: 54; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 240; **22**, 2006: 16
- Cygnus cygnus* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 61, 68-69, 73; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 15; **9**, 1993: 76; **10**, 1994: 55; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 237; **16**, 2000: 140-142; **17**, 2001, Sonderheft: 69; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **19**, 2003: 106; **22**, 2006: 16
- Cygnus melancoryphus* **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **12**, 1996: 68; **22**, 2006: 139
- Cygnus olor* **2**, 1986: 1-46, 49; **3**, 1987: 60, 68-69, 73; **4**, 1988: 12; **6**, 1990: 12; **8**, 1992: 14; **10**, 1994: 52-54; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 35, 40, 44-45, 67; **13**, 1997: 166; **14/15**, 1998/99: 233; **16**, 2000: 67, 140-144, 184; **17**, 2001, Sonderheft: 68; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **19**, 2003: 104; **20**, 2004: 145, 150, 156; **21**, 2005: 189, 191, 196; **22**, 2006: 15
- Delichon urbicum* **2**, 1986: 49; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 58; **9**, 1993: Sonderheft: 82; **10**, 1994: 191-192; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 147-149, 245, 247, 248, 256, 301, 309-311, Sonderheft: 33, 74; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99: 545; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 159; **20**, 2004: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 159; **19**, 2003: 280; **21**, 2005: 88, 91, 99-104, 178, 197; **22**, 2006: 102
- Dendrocopos leucotos* **6**, 1990: 31; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 182; **22**, 2006: 91
- Dendrocopos major* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56, 112; **10**, 1994: 179-181; **11**, 1995: 33, 35, 37, 40, 53, 129; **12**, 1996: 36, 140, 247, 248, 301, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 30, 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 66-67, 69, 71-81, 95, 99-102, 104, 109, 111, 121, 126-127; **14/15**, 1998/99: 524; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 155; **19**, 2003: 260; **20**, 2004: 146, 152, 197-199; **21**, 2005: 54, 56, 57, 61, 63, 64, 67-69, 72, 86, 90, 178, 189, 197; **22**, 2006: 90
- Dendrocopos medius* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 181; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 140-141, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 67-68, 74, 76-77, 79-82, 105, 122, 126-127, 129-143; **14/15**, 1998/99: 526; **19**, 2003: 262; **20**, 2004: 146, 152, 175-176; **21**, 2005: 54, 56, 57, 59, 63, 64, 71; **22**, 2006: 91
- Dendrocygna autumnalis* **6**, 1990: 12; **14/15**, 1998/99: 233; **22**, 2006: 140

Dendrocygna bicolor **14/15**, 1998/99: 233; **22**, 2006: 140

Dryobates minor **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 36, 65; **10**, 1994: 182-183; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 141-142, 254, 293, 301, 306, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 27, 42, 45, 47, 61, 67-69, 74, 76-77, 79, 81-82, 99, 106, 111, 122, 126-127; **14/15**, 1998/99: 528; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 264; **20**, 2004: 146, 177; **21**, 2005: 56, 59, 61, 63, 68, 71, 72, 188, 197; **22**, 2006: 91

Dryocopus martius **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 37, 71, Sonderheft: 26, 99, 101; **10**, 1994: 178-179; **11**, 1995: 33, 37, 54, 129; **12**, 1996: 139, 253, 286, 301, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 42, 43, 45, 47-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 69-71, 74-79, 94, 99, 103-105, 109, 111, 122, 126-127; **14/15**, 1998/99: 523; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 257; **20**, 2004: 146, 152, 175; **21**, 2005: 31, 41, 53, 56, 63, 64, 86, 90; **22**, 2006: 90

Ectopistes migratorius **6**, 1990: 27

Egretta alba s. *Casmerodius albus*

Egretta garzetta **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13; **10**, 1994: 45; **11**, 1995: 113; **12**, 1996: 62; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 215; **17**, 2001, Sonderheft: 62; **18**, 2002, Sonderheft: 62; **19**, 2003: 93; **22**, 2006: 39

Egretta gularis **6**, 1990: 10; **14/15**, 1998/99: 215; **22**, 2006: 145

Elanus caeruleus **14/15**, 1998/99: 316; **22**, 2006: 41

Emberiza aureola **22**, 2006: 138

Emberiza bruniceps **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 762; **22**, 2006: 138

Emberiza calandra **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 114; **9**, 1993: 37, 63; **10**, 1994: 339-340; **11**, 1995: 137; **12**, 1996: 35, 37, 206-208, 286, 302, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 762; **16**, 2000: 72, 116-117, 137-140, 153, 160; **19**, 2003: 465; **20**, 2004: 148, 195; **21**, 2005: 28, 40, 41, 177; **22**, 2006: 135

Emberiza cia **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 54; **10**, 1994: 337; **12**, 1996: 202; **13**, 1997: 57-58; **14/15**, 1998/99: 756; **22**, 2006: 136; **19**, 2003: 460

Emberiza cirlus **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 54; **12**, 1996: 202; **14/15**, 1998/99: 749; **19**, 2003: 458; **22**, 2006: 136

Emberiza citrinella **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 25, 35, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 116; **5**, 1989: 86, 90; **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 114-115; **10**, 1994: 335-336; **11**, 1995: 136, 215; **12**, 1996: 37, 202, 247, 248, 274275, 287, 291, 292, 294, 302, 303, 304, 306, Sonderheft: 64-65, 70, 75; **13**, 1997: 43-45, 47; **14/15**, 1998/99: 750; **16**, 2000: 72, 148-149, 153, 159-160; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 456; **20**, 2004: 148, 153-155, 193-194; **21**, 2005: 23, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 42, 58, 59, 64, 66, 73, 85, 88, 91, 176, 188, 198; **22**, 2006: 136

Emberiza hortulana **6**, 1990: 43; **8**, 1992: 115; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 337; **12**, 1996: 39, 203, 275; **14/15**, 1998/99: 757; **16**, 2000: 137; **17**, 2001, Sonderheft: 200; **18**, 2002, Sonderheft: 200; **19**, 2003: 460; **22**, 2006: 137

Emberiza leucocephalos **6**, 1990: 43; **22**, 2006: 136

- Emberiza melanocephala* **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 762; **22**, 2006: 138
Emberiza pusilla **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 758; **17**, 2001, Sonderheft: 201; **22**, 2006: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 201
Emberiza rustica **14/15**, 1998/99: 758
Emberiza schoeniclus **5**, 1989: 86, 90; **6**, 1990: 43; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-47, 49, 51-54, 56, 69, 92, 98, 104-105, 107-109, 125; **8**, 1992: 115-117, 129, 131; **9**, 1993: 36-37, 73; **10**, 1994: 337-339; **11**, 1995: 137; **12**, 1996: 204-205, 247, 248, 275, 287, 291, 302, 303, 306, Sonderheft: 65, 75; **14/15**, 1998/99: 759; **16**, 2000: 72, 95, 116-118, 137-138, 153, 160, 169, 171; **17**, 2001, Sonderheft: 201; **18**, 2002, Sonderheft: 201; **19**, 2003: 462; **20**, 2004: 148, 150, 194; **21**, 2005: 23, 26, 28, 30, 31, 40-42, 93, 177, 198; **22**, 2006: 137
Emberiza spodocephala **22**, 2006: 137
Eophona personata **6**, 1990: 42; **12**, 1996: 200; **14/15**, 1998/99: 747; **22**, 2006: 154
Eremophila alpestris **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 32; **10**, 1994: 187; **12**, 1996: 145; **14/15**, 1998/99: 531; **19**, 2003: 275; **22**, 2006: 101
Erythacus rubecula **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **3**, 1987: 34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 82, 114; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-59, 63, 65-67, 69, 70-75, 77-78, 81, 84-86, 88-91, 97-99, 101, 121, 130; **8**, 1992: 3, 50, 104-105; **10**, 1994: 212-214; **11**, 1995: 35-36, 58, 130; **12**, 1996: 37, 160, 302, Sonderheft: 37, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67-68, 109, 111, 122; **14/15**, 1998/99: 583; **17**, 2001, Sonderheft: 166; **20**, 2004: 147, 152, 154; **18**, 2002, Sonderheft: 166; **19**, 2003: 309; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 86, 89, 176, 189, 191, 197; **22**, 2006: 121
Estrilda melpoda **6**, 1990: 40; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 153
Estrilda troglodytes **6**, 1990: 40, **22**, 2006: 153
Eunetta falcata s. *Anas falcata*
Euplectes afer **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 153
Euplectes franciscanus **14/15**, 1998/99: 720
Euplectes orix **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 153

Falco biarmicus **22**, 2006: 146
Falco cherrug **6**, 1990: 18; **12**, 1996: 93; **14/15**, 1998/99: 348; **22**, 2006: 49
Falco columbarius **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993, Sonderheft: 33, 78-79; **10**, 1994: 106; **12**, 1996: 91-92, 251; **14/15**, 1998/99: 344; **16**, 2000: 25; **17**, 2001, Sonderheft: 107; **18**, 2002, Sonderheft: 107; **19**, 2003: 152; **22**, 2006: 48
Falco eleonorae **3**, 1987: 111
Falco jugger **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 146
Falco naumanni **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **10**, 1994: 103; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 340; **22**, 2006: 49
Falco peregrinus **3**, 1987: 113-114, 118; **4**, 1988: 11, 23, 26, 111-112; **5**, 1989: 1-75, 80, 99-100; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993: 37, 56, Sonderheft: 23, 49-50, 82-84, 106; **10**, 1994: 108; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 39, 93, 251, 310, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 348; **16**, 2000: 25, 72; **17**, 2001, Sonderheft: 108; **18**, 2002, Sonderheft: 108; **19**, 2003: 156; **20**, 2004: 146, 161; **21**, 2005: 9-16, 84, 88, 90; **22**, 2006: 49

- Falco rusticolus* 6, 1990: 18; **14/15**, 1998/99: 348; **22**, 2006: 146
- Falco subbuteo* 1, 1985: 32, 33; **4**, 1988: 22-23; **5**, 1989: 80, 105; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 28, 57, 129; **9**, 1993: 56, Sonderheft: 22-23, 35, 50, 79-82, 106; **10**, 1994: 106-108; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 36, 92, 251, 301, Sonderheft: 23, 73; **13**, 1997: 223, 224; **14/15**, 1998/99: 346; **16**, 2000: 72, 116, 165; **17**, 2001, Sonderheft: 107; **18**, 2002, Sonderheft: 107; **19**, 2003: 153; **20**, 2004: 146, 160-161; **21**, 2005: 28, 31, 41, 84, 88, 91, 172, 177, 196; **22**, 2006: 48.
- Falco tinnunculus* 1, 1985: 76-77, 80; **4**, 1988: 23, 26, 27, 115; **5**, 1989: 80, 101, 103-105, 110-111; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 29; **9**, 1993, Sonderheft: 25, 29, 35, 50, 75-78, 106; **10**, 1994: 103-105; **11**, 1995: 120, 217; **12**, 1996: 36, 90-91, 251, 301, 306, Sonderheft: 24, 73; **14/15**, 1998/99: 340; **16**, 2000: 163; **17**, 2001, Sonderheft: 106; **18**, 2002, Sonderheft: 106; **19**, 2003: 148; **20**, 2004: 146, 152; **21**, 2005: 88, 91, 172, 177, 188, 196; **22**, 2006: 49
- Falco vespertinus* 6, 1990: 18; **8**, 1992: 28; **9**, 1993: 50, 74, Sonderheft: 78; **10**, 1994: 105; **11**, 1995: 120; **12**, 1996: 91, 251; **14/15**, 1998/99: 342; **16**, 2000: 165; **17**, 2001, Sonderheft: 106; **18**, 2002, Sonderheft: 106; **19**, 2003: 151; **22**, 2006: 48
- Ficedula albicollis* 1, 1985: 87; **4**, 1988: 97-99; **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 103; **9**, 1993: 36, 62; **10**, 1994: 269; **11**, 1995: 133; **12**, 1996: 37, 179-180, Sonderheft: 51, 74; **13**, 1997: 45-46, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 661; **17**, 2001: 213-221; **18**, 2002: 213-221; **19**, 2003: 369; **20**, 2004: 147, 150, 154-155, 188-189; **21**, 2005: 56, 59, 68, 69, 73, 74; **22**, 2006: 120
- Ficedula hypoleuca* 2, 1986, Sonderheft: 16-17, 21, 26-27, 127; **4**, 1988: 97-99; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 69, 77-78, 82, 84-86, 88-90, 95, 106, 124, 131; **8**, 1992: 102-103; **10**, 1994: 270-272; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 180-181, 293, 306, Sonderheft: 51-52, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 53, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 662; **17**, 2001, Sonderheft: 182; **18**, 2002, Sonderheft: 182; **19**, 2003: 373; **20**, 2004: 147, 189-190; **21**, 2005: 57, 69, 74, 92; **22**, 2006: 120
- Ficedula parva* 6, 1990: 37; **8**, 1992: 104; **10**, 1994: 269; **14/15**, 1998/99: 661; **19**, 2003: 374; **22**, 2006: 119
- Fratercula arctica* 6, 1990: 27; **12**, 1996: 124; **22**, 2006: 69
- Fringilla coelebs* 1, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80, 91-96; **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 29, 31, 115-117; **3**, 1987: 25-31, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 41; **8**, 1992: 118, 130; **9**, 1993, Sonderheft: 33, 79; **10**, 1994: 315-317; **11**, 1995: 35-36, 58, 135, 231; **12**, 1996: 195, 245, 246, 247, 248, 269, 302, 303, 304, Sonderheft: 61, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 69, 121; **14/15**, 1998/99: 721; **16**, 2000: 148, 153, 155; **17**, 2001, Sonderheft: 195; **18**, 2002, Sonderheft: 195; **19**, 2003: 434; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 30, 40, 52, 56, 57, 64, 87, 89, 133, 176, 189, 198; **22**, 2006: 129, 234, 249
- Fringilla montifringilla* 2, 1986: 48, Sonderheft: 22, 31; **3**, 1987: 32; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 41, 84; **8**, 1992: 118; **10**, 1994: 317-319; **11**, 1995: 37, 136; **12**, 1996: 195, 245, 247, 248, 269-270, Sonderheft: 61, 75; **13**, 1997: 43, 45, 47, 49-50, 57, 66; **14/15**, 1998/99: 723; **16**, 2000: 148, 153, 155; **17**, 2001, Sonderheft: 195; **18**, 2002, Sonderheft: 195; **19**, 2003: 436; **21**, 2005: 58, 59, 85, 88, 91; **22**, 2006: 130

Fulica atra **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 68-69, 73; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 26, 36; **9**, 1993: 10, 19, 36-37, 70; **10**, 1994: 120-123; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 40, 49-50, 301, 303; **14/15**, 1998/99: 367; **16**, 2000: 67, 146, 182-183, 186; **17**, 2001, Sonderheft: 113; **18**, 2002, Sonderheft: 113; **19**, 2003: 178; **20**, 2004: 146, 150, 163; **21**, 2005: 40, 41, 190, 196; **22**, 2006: 53

Galerida cristata **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57; **9**, 1993: 36, 65; **10**, 1994: 184, **11**, 1995: 63-73, 129; **12**, 1996: 36, 142; **14/15**, 1998/99: 531; **19**, 2003: 267; **20**, 2004: 111-112; **22**, 2006: 100

Gallinago gallinago **2**, 1996: 1-46; **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 3, 5, 6, 39-40, 41, 129, 132; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 136-138; **11**, 1995: 123-124, 139-158; **12**, 1996: 35, 111-112, 252, 525, Sonderheft: 73; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 412; **16**, 2000: 51-52; **17**, 2001, Sonderheft: 126; **18**, 2002, Sonderheft: 126; **19**, 2003: 192; **21**, 2005: 178, 188, 193, 196; **22**, 2006: 60, 230

Gallinago media **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 41; **12**, 1996: 112; **14/15**, 1998/99: 415; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 128; **18**, 2002, Sonderheft: 128; **22**, 2006: 60

Gallinula chloropus **3**, 1987: 26, 93; **4**, 1988: 42, 115, 128-129; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 36; **9**, 1993: 36, 64; **10**, 1994: 118-120; **11**, 1995: 121, 159-165; **12**, 1996: 40, 49-51, 99-100, 319, Sonderheft: 24, 73; **14/15**, 1998/99: 364; **16**, 2000: 65-70, 177-187; **17**, 2001, Sonderheft: 112; **18**, 2002, Sonderheft: 112; **19**, 2003: 173, 489, 519-520, 531, 536, 539; **20**, 2004: 146, 150, 162-163; **21**, 2005: 196; **22**, 2006: 53

Gallus gallus **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143

Garrulus glandarius **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 29; **3**, 1987: 26, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 120-122; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 84, 96, 126-127, 130; **10**, 1994: 298-299; **11**, 1995: 35, 37, 135; **12**, 1996: 37, 190, 247, 248, 302, Sonderheft: 57, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 53, 55, 58-59, 66, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 699; **17**, 2001, Sonderheft: 189; **18**, 2002, Sonderheft: 189; **19**, 2003: 411; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 56, 57, 63, 64, 87, 90, 197; **22**, 2006: 94, 217-247

Gavia adamsii **6**, 1990: 8; **14/15**, 1998/99: 186, 202; **22**, 2006: 31

Gavia arctica **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 26-27; **12**, 1996: 56; **14/15**, 1998/99: 183; **19**, 2003: 83; **22**, 2006: 31

Gavia immer **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 27; **14/15**, 1998/99: 185; **22**, 2006: 31

Gavia stellata **4**, 1988: 132-133; **6**, 1990: 8; **10**, 1994: 26; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 56; **14/15**, 1998/99: 180; **22**, 2006: 31

Gelochelidon nilotica **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 43; **14/15**, 1998/99: 470; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **22**, 2006: 75

Geronticus eremita **4**, 1988: 57-67; **6**, 1990: 11; **9**, 1993: 2; **14/15**, 1998/99: 231; **22**, 2006: 36

Glareola nordmanni **6**, 1990: 22; **22**, 2006: 67

Glareola pratincola **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 377; **22**, 2006: 68

Glareola spec. **14/15**, 1998/99: 377

- Glaucidium passerinum* **4**, 1988: 23; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 92; **9**, 1993: 37, 58; **10**, 1994: 165-166; **13**, 1997: 27, 51, 54-55, 61, 67, 108, 111, 122, 171-172; **14/15**, 1998/99: 500; **20**, 2004: 168-169, 197-199; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 83
- Grus antigone* **6**, 1990: 20; **12**, 1996: 100; **22**, 2006: 147
- Grus grus* **2**, 1986: 49; **4**, 1988: 63, 66; **6**, 1990: 20; **8**, 1992: 33; **9**, 1993: 36, 43; **10**, 1994: 123; **11**, 1995: 121, 219-224; **12**, 1996: 101, 245; **14/15**, 1998/99: 371; **16**, 2000: 147; **17**, 2001, Sonderheft: 114; **18**, 2002, Sonderheft: 114; **19**, 2003: 180; **21**, 2005: 105-117; **22**, 2006: 50
- Grus primigenia* **6**, 1990: 20; **22**, 2006: 50
- Gypaetus barbatus* **6**, 1990: 16; **22**, 2006: 141
- Gyps fulvus* **6**, 1990: 16; **9**, 1993: 42; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 321; **22**, 2006: 43
- Haematopus ostralegus* **6**, 1990: 21; **14/15**, 1998/99: 373; **16**, 2000: 39; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 54
- Haliaeetus albicilla* **4**, 1988: 3, 66; **6**, 1990: 16; **9**, 1993: 36, 42; **10**, 1994: 90; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 85; **14/15**, 1998/99: 321; **17**, 2001, Sonderheft: 100; **18**, 2002, Sonderheft: 100; **19**, 2003: 133; **22**, 2006: 46
- Haliaeetus fasciatus* s. *Aquila fasciata*
- Haliaeetus pennatus* s. *Aquila pennata*
- Haliastur indus* **6**, 1990: 16; **22**, 2006: 146
- Himantopus himantopus* **6**, 1990: 21; **8**, 1992: 47; **10**, 1994: 124; **14/15**, 1998/99: 374; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 115; **18**, 2002, Sonderheft: 115; **22**, 2006: 55
- Hippolais caligata* **14/15**, 1998/99: 634
- Hippolais icterina* **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69-70, 77-78, 80, 84-86, 89-90, 120, 129; **8**, 1992: 63, 73-75, 129, 130, 131; **9**, 1993: 36, 71; **10**, 1994: 246-248; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 36, 175; **14/15**, 1998/99: 634; **17**, 2001, Sonderheft: 178; **18**, 2002, Sonderheft: 176; **19**, 2003: 349; **20**, 2004: 147, 149, 185-186; **21**, 2005: 189, 197; **22**, 2006: 109
- Hippolais pallida* **14/15**, 1998/99: 634; **22**, 2006: 109
- Hippolais polyglotta* **6**, 1990: 36; **9**, 1993: 36, 68; **14/15**, 1998/99: 637; **21**, 2005: 193, 197; **22**, 2006: 109
- Hirundo daurica* s. *Cecropis daurica*
- Hirundo rustica* **2**, 1986: 49; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 81; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 58; **10**, 1994: 189-190; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 146-147, 245, 247, 248, 255-256, 301, Sonderheft: 32-33, 74; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99: 542; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 158; **18**, 2002, Sonderheft: 158; **19**, 2003: 277; **20**, 2004: 146, 178; **21**, 2005: 28, 84, 86, 90, 133, 178, 197; **22**, 2006: 102
- Histrionicus histrionicus* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 297; **22**, 2006: 24
- Hydrobates pelagicus* **4**, 1988: 132; **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 32

Hydrocoloeus minutus **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 48; **10**, 1994: 147-148; **12**, 1996: 121; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 449; **17**, 2001, Sonderheft: 139; **18**, 2002, Sonderheft: 139; **19**, 2003: 204; **22**, 2006: 71

Hydrocoloeus roseus **22**, 2006: 71

Hydropogone caspia **6**, 1990: 26, 101-104; **14/15**, 1998/99: 470; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **22**, 2006: 75

Ixbrychus minutus **6**, 1990: 10; **8**, 1992: 13, 129, 130; **9**, 1993: 45; **10**, 1994: 39-42; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 35, 39, 61; **14/15**, 1998/99: 210; **17**, 2001, Sonderheft: 61; **18**, 2002, Sonderheft: 61; **19**, 2003: 91; **21**, 2005: 196; **22**, 2006: 37

Jynx torquilla **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 31; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-78, 82, 84-86, 93, 122, 131; **8**, 1992: 57, 129; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 173-174; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 138, 293, 301, Sonderheft: 32, 74; **13**, 1997: 47; **14/15**, 1998/99: 517; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 250; **20**, 2004: 146, 151-152, 173-174; **21**, 2005: 64, 72, 84, 88, 91, 188, 193, 196; **22**, 2006: 89

Lagopus lagopus **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 28

Lagopus muta **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **22**, 2006: 28

Lamprotornis purpureus **22**, 2006: 152

Lamprotornis superbus **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 152

Lanius collurio **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106, 109-111; **4**, 1988: 83-87; **6**, 1990: 39; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-78, 81, 84-86, 122, 130; **8**, 1992: 63, 67, 84, 129, 130, 132; **9**, 1993: 37, 67; **10**, 1994: 293-296; **11**, 1995: 134, 247; **12**, 1996: 35, 36, 187, 286, 287, 290, 292, 297, 301, 303, 304, 305, Sonderheft: 57, 58, 68, 75; **14/15**, 1998/99: 693; **16**, 2000: 72, 116-117, 136, 168; **17**, 2001: 213-221, Sonderheft: 187; **18**, 2002: 213-221, Sonderheft: 187; **19**, 2003: 397; **20**, 2004: 148, 150-151, 153-154, 191; **21**, 2005: 23, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 40-42, 84, 87, 90, 178, 188, 197; **22**, 2006: 93

Lanius excubitor **3**, 1987: 125-126; **4**, 1988: 126-127; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39, 97-99; **8**, 1992: 64, 129; **9**, 1993: 53; **10**, 1994: 296-297; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 39, 188-189; **14/15**, 1998/99: 694; **17**, 2001, Sonderheft: 188; **19**, 2003: 403; **21**, 2005: 188, 197; **22**, 2006: 93, 149

Lanius isabellinus **22**, 2006: 93

Lanius minor **1**, 1985: 87; **6**, 1990: 39; **9**, 1993: 44; **12**, 1996: 39, 188; **14/15**, 1998/99: 694; **22**, 2006: 92

Lanius senator **3**, 1987: 88-89, 92, 96-106, 107-112; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 63; **9**, 1993: 54; **10**, 1994: 297-298; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 35, 189; **14/15**, 1998/99: 698; **19**, 2003: 406; **20**, 2004: 148, 191; **22**, 2006: 92

Larus argentatus **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 463; **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 209; **22**, 2006: 73

Larus atricilla **14/15**, 1998/99: 449; **22**, 2006: 72, 209-216

- Larus audouinii* **14/15**, 1998/99: 475; **22**, 2006: 72
- Larus cachinnans* **6**, 1990: 26; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122; **13**, 1997: 204; **14/15**, 1998/99: 464; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 74
- Larus canus* **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 47; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 152-154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 121; **14/15**, 1998/99: 458; **16**, 2000: 165; **17**, 2001, Sonderheft: 143; **18**, 2002, Sonderheft: 143; **19**, 2003: 206; **22**, 2006: 73
- Larus delawarensis* **14/15**, 1998/99: 457; **22**, 2006: 214
- Larus fuscus* **6**, 1990: 26; **14/15**, 1998/99: 461; **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 208; **22**, 2006: 74, 210
- Larus genei* **14/15**, 1998/99: 457; **22**, 2006: 72
- Larus hartlaubii* **6**, 1990: 26; **14/15**, 1998/99: 468; **22**, 2006: 148
- Larus hyperboreus* **6**, 1990: 26; **8**, 1992: 47; **14/15**, 1998/99: 467; **22**, 2006: 73
- Larus ichthyaetus* **14/15**, 1998/99: 446; **22**, 2006: 72
- Larus marinus* **8**, 1992: 47; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 126; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 467; **22**, 2006: 73; **19**, 2003: 209
- Larus melanocephalus* **1**, 1985: 100-101; **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 48; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 147; **11**, 1995: 205-210; **12**, 1996: 120; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 447; **16**, 2000: 7-8; **17**, 2001, Sonderheft: 138; **18**, 2002, Sonderheft: 138; **19**, 2003: 204; **22**, 2006: 72
- Larus michahellis* **17**, 2001, Sonderheft: 144; **18**, 2002, Sonderheft: 144; **19**, 2003: 209; **22**, 2006: 74
- Larus minutus* s. *Hydrocoloeus minutus*
- Larus novaehollandie* s. *Larus hartlaubii*
- Larus ridibundus* **1**, 1985: 100-101; **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 47, 48, 49, 131; **10**, 1994: 148-152; **11**, 1995: 126, 205-210, 245-246; **12**, 1996: 121, 252, Sonderheft: 28, 73; **14/15**, 1998/99: 452; **16**, 2000: 69, 165; **17**, 2001, Sonderheft: 140; **18**, 2002, Sonderheft: 140; **19**, 2003: 204; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 71
- Larus sabini* s. *Xema sabini*
- Larus smithsonianus* **22**, 2006: 20
- Leiothrix* spec. **22**, 2006: 152
- Leiotrix argentauris* **22**, 2006: 152
- Leiotrix lutea* **22**, 2006: 152
- Limicola falcinellus* **6**, 1990: 23; **10**, 1994: 134; **12**, 1996: 108; **14/15**, 1998/99: 406; **16**, 2000: 49, 127-133; **17**, 2001, Sonderheft: 124; **16**, 2000: 49, 127-133; **22**, 2006: 64
- Limnodromus scolopaceus* **14/15**, 1998/99: 415
- Limosa lapponica* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **11**, 1995: 124; **12**, 1996: 113; **14/15**, 1998/99: 419; **16**, 2000: 53; **17**, 2001, Sonderheft: 129; **18**, 2002, Sonderheft: 129; **22**, 2006: 59
- Limosa limosa* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 139; **11**, 1995: 124; **12**, 1996: 113; **14/15**, 1998/99: 417; **16**, 2000: 52; **17**, 2001: 128, Sonderheft: 128; **18**, 2002: 128; **19**, 2003: 196; **22**, 2006: 59, 230

- Locustella fluviatilis* **6**, 1990: 35; **9**, 1993: 36, 68; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 171; **14/15**, 1998/99: 620; **22**, 2006: 106; **19**, 2003: 342
- Locustella luscinoides* **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-53, 57, 127; **8**, 1992: 65, 129; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 241; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 171; **14/15**, 1998/99: 620; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **19**, 2003: 343; **21**, 2005: 188, 189, 197; **22**, 2006: 106
- Locustella naevia* **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-79, 84-86, 89-90, 93, 116, 128; **8**, 1992: 5, 66, 129; **9**, 1993: 36, 6; **10**, 1994: 240-241; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 36, 171, 286, 287, 291, 301, 303, 306, Sonderheft: 44, 74; **14/15**, 1998/99: 617; **16**, 2000: 72, 117, 125; **17**, 2001, Sonderheft: 174; **18**, 2002, Sonderheft: 174; **19**, 2003: 341; **20**, 2004: 147, 151, 183-184; **21**, 2005: 23, 26, 30, 31, 40-42, 188, 189, 197; **22**, 2006: 106
- Lonchura punctulata* **22**, 2006: 154
- Lophodytes cucullatus* **6**, 1990: 15; **22**, 2006: 142
- Loxia bifasciata* **6**, 1990: 42; **14/15**, 1998/99: 724; **22**, 2006: 132
- Loxia curvirostra* **2**, 1986, Sonderheft: 26, 31, 117; **4**, 1988: 89-95, 116; **5**, 1989: 89; **6**, 1990: 42; **8**, 1992: 124-125; **10**, 1994: 330-331; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 199, 273; **13**, 1997: 51, 53, 55-58, 66, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 740; **17**, 2001, Sonderheft: 198; **18**, 2002, Sonderheft: 198; **19**, 2003: 450; **20**, 2004: 148, 192-193; **21**, 2005: 28, 83, 87, 89; **22**, 2006: 132, 251-252
- Loxia leucoptera* s. *Loxia bifasciata*
- Loxia pytyopsittacus* **6**, 1990: 42; **12**, 1996: 199; **22**, 2006: 132
- Lullula arborea* **2**, 1986: 49; **5**, 1989: 81, 84; **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 184; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 142-143, 247, 248, 254; **14/15**, 1998/99: 531; **16**, 2000: 121; **17**, 2001, Sonderheft: 155; **18**, 2002, Sonderheft: 155; **19**, 2003: 268; **20**, 2004: 146, 153-154, 177; **22**, 2006: 100
- Luscinia luscinia* **6**, 1990: 34; **8**, 1992: 104; **14/15**, 1998/99: 585; **19**, 2003: 311; **22**, 2006: 121
- Luscinia megarhynchos* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 95; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77-78, 81, 84-86, 88-89, 107, 121, 130; **8**, 1992: 104; **10**, 1994: 214; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 35, 37, 160-161; **14/15**, 1998/99: 585; **17**, 2001, Sonderheft: 167; **18**, 2002, Sonderheft: 167; **19**, 2003: 311; **20**, 2004: 147, 149, 181-182; **21**, 2005: 65, 189, 197; **22**, 2006: 121
- Luscinia svecica* **1**, 1985: 102-103; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 45-53, 56, 105, 127; **8**, 1992: 3, 104; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 214-215; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 162-163; **14/15**, 1998/99: 587; **16**, 2000: 72, 125-126; **17**, 2001, Sonderheft: 167; **18**, 2002, Sonderheft: 167; **19**, 2003: 313; **22**, 2006: 122
- Lymnocryptes minimus* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 41; **10**, 1994: 135; **11**, 1995: 123; **12**, 1996: 109-110; **14/15**, 1998/99: 410; **16**, 2000: 51; **17**, 2001, Sonderheft: 126; **18**, 2002, Sonderheft: 126; **19**, 2003: 190; **22**, 2006: 60
- Marmaronetta angustirostris* **14/15**, 1998/99: 273; **22**, 2006: 141

- Melanitta fusca* **6**, 1990: 16; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 81; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 300; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 24
- Melanitta nigra* **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81; **14/15**, 1998/99: 299; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **22**, 2006: 24
- Melanocorypha bimaculata* **22**, 2006: 99
- Melanocorypha calandra* **14/15**, 1998/99: 531; **22**, 2006: 99
- Meleagris gallopavo* **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143
- Melopsittacus undulatus* **3**, 1987: 37; **22**, 2006: 150
- Mergellus albellus* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 83; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 81-82; **14/15**, 1998/99: 305; **17**, 2001, Sonderheft: 96; **18**, 2002, Sonderheft: 96; **19**, 2003: 123. 489, 22-524.536-537; **22**, 2006: 25
- Mergus merganser* **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22-23; **9**, 1993: 37, 47; **10**, 1994: 84-87; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 82; **14/15**, 1998/99: 310; **16**, 2000: 9-11; **17**, 2001, Sonderheft: 97; **18**, 2002, Sonderheft: 97; **19**, 2003: 123; **22**, 2006: 25
- Mergus serrator* **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 84; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 82; **14/15**, 1998/99: 307; **17**, 2001, Sonderheft: 97; **18**, 2002, Sonderheft: 97; **19**, 2003: 123; **22**, 2006: 25
- Merops apiaster* **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 30; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 172; **12**, 1996: 136; **13**, 1997: 223, 225; **14/15**, 1998/99: 524; **19**, 2003: 246; **22**, 2006: 88
- Micropalama himantopus* **14/15**, 1998/99: 407
- Miliaria calandra* s. *Emberiza calandra*
- Milvus migrans* **1**, 1985: 32, 33; **4**, 1988: 23; **5**, 1989: 79, 103-105, 113; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26; **9**, 1993: 37, 64, Sonderheft: 23, 31, 53-55, 106; **10**, 1994: 87-89; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 36, 84, 249; **13**, 1997: 183-189; **14/15**, 1998/99: 316; **16**, 2000: 116, 162, 189-201; **17**, 2001: 1-212; **17**, 2001, Sonderheft: 99; **18**, 2002: 1-212, Sonderheft: 99; **19**, 2003: 127; **20**, 2004: 145, 157-158; **21**, 2005: 92, 170, 178, 188, 196; **22**, 2006: 46
- Milvus milvus* **4**, 1988: 23, 25; **5**, 1989: 79, 101, 103-104; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26; **9**, 1993: 64, 76, Sonderheft: 22, 26, 50, 55-57, 106; **10**, 1994: 89-90; **11**, 1995: 119, 217; **12**, 1996: 36, 85, 249, 301, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 319; **16**, 2000: 116, 160, 189-201; **17**, 2001: 1-212; **17**, 2001, Sonderheft: 99-100; **18**, 2002: 1-212, Sonderheft: 99; **19**, 2003: 129; **20**, 2004: 145, 158-159; **21**, 2005: 57, 92, 170, 178; **22**, 2006: 46
- Monticola saxatilis* **6**, 1990: 35; **10**, 1994: 224; **22**, 2006: 120
- Montifringilla nivalis* **6**, 1990: 40; **22**, 2006: 125
- Motacilla alba* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42, 116; **5**, 1989: 82, 84, 114; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 50, 61; **10**, 1994: 202-203; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 36, 155-156, 245, 247-248, 259-260, 304, 310, Sonderheft: 36, 74; **13**, 1997: 58, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 571; **16**, 2000: 75, 184-185; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **19**, 2003: 299; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 23, 40, 86, 90, 178, 189, 197; **22**, 2006: 129

- Motacilla cinerea* **2**, 1986: 81-82; **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 61; **10**, 1994: 200-202; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 35, 155, 247, 248, 259, 301, 310, 536, Sonderheft: 74; **13**, 1997: 26, 53, 57, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 568; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **19**, 2003: 296; **20**, 2004: 147, 181; **21**, 2005: 84, 86, 90, 178; **22**, 2006: 127
- Motacilla cinereocapilla* **22**, 2006: 128
- Motacilla citreola* **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 3, 61; **14/15**, 1998/99: 568; **17**, 2001, Sonderheft: 164; **18**, 2002, Sonderheft: 164; **22**, 2006: 129
- Motacilla feldegg* **8**, 1992: 61; **22**, 2006: 128
- Motacilla flava* **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **8**, 1992: 6, 58-60, 61, 100, 129; **9**, 1993: 37, 60; **10**, 1994: 198-203; **11**, 1995: 130; **12**, 1996: 36, 154-155, 245, 247, 248, 258, Sonderheft: 35-36, 68, 74; **14/15**, 1998/99: 563; **16**, 2000: 72, 95, 116-118, 122-125, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 162, 164; **18**, 2002, Sonderheft: 162; **19**, 2003: 292; **20**, 2004: 147, 179-180; **21**, 2005: 92, 177; **22**, 2006: 127
- Motacilla flava iberiae* **8**, 1992: 58
- Motacilla flava thunbergi* s. *Motacilla thunbergi*
- Motacilla flavissima* **22**, 2006: 128
- Motacilla thunbergi* **19**, 2003: 292; **22**, 2006: 129
- Motacilla yarrellii* **19**, 2003: 299; **22**, 2006: 129
- Munia maja* **22**, 2006: 153
- Muscicapa striata* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 16, 22, 26-27, 29, 30, 120-121; **3**, 1987: 117; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 69, 77-78, 80, 84-86, 88-90, 106, 124, 129; **8**, 1992: 101-102; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 267-268, **11**, 1995: 36, 133; **12**, 1996: 37, 179, 286, 302, 304, Sonderheft: 50, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 67, 121; **14/15**, 1998/99: 659; **17**, 2001, Sonderheft: 182; **18**, 2002, Sonderheft: 182; **19**, 2003: 368; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 37, 41, 42, 57, 63, 64, 91, 178, 189, 197; **22**, 2006: 119
- Myiopsitta monachus* **14/15**, 1998/99: 495; **22**, 2006: 151
- Nandayus nenday* **22**, 2006: 150
- Neophron percnopterus* **6**, 1990: 16; **13**, 1997: 223, 226; **22**, 2006: 41
- Netta erythrophthalma* **22**, 2006: 142
- Netta peposaca* **6**, 1990: 14; **14/15**, 1998/99: 273; **22**, 2006: 142
- Netta rufina* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 18-20, 129; **9**, 1993: 5, 10-13, 15, 19, 55; **10**, 1994: 74-75; **11**, 1995: 117; **12**, 1996: 77; **14/15**, 1998/99: 273; **17**, 2001, Sonderheft: 89; **18**, 2002, Sonderheft: 89; **19**, 2003: 117, 338, 341, 489, 499-504; **20**, 2004: 99; **21**, 2005: 189, 193, 196; **22**, 2006: 22
- Nucifraga caryocatactes* **2**, 1986: 50; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 127; **10**, 1994: 301-302; **12**, 1996: 191, 265; **13**, 1997: 51, 53-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 703; **17**, 2001, Sonderheft: 190; **18**, 2002, Sonderheft: 190; **19**, 2003: 415, 551-552; **21**, 2005: 83, 87, 90; **22**, 2006: 94

- Numenius arquata* 2, 1986: 1-46, 83-84; 3, 1987: 65-66, 68-69, 73; 6, 1990: 24; 8, 1992: 3, 6, 41-43, 128, 129, 132; 9, 1993: 49; 10, 1994: 139-141; 11, 1995: 124, 139-158; 12, 1996: 114, 252; 14/15, 1998/99: 423; 16, 2000: 53-55; 17, 2001, Sonderheft: 130; 19, 2003: 198; 21, 2005: 119-124, 178, 188, 193, 196; 22, 2006: 58, 230
- Numenius phaeopus* 6, 1990: 24; 8, 1992: 44; 11, 1995: 124; 12, 1996: 114; 14/15, 1998/99: 421; 16, 2000: 53; 17, 2001, Sonderheft: 129; 18, 2002, Sonderheft: 129; 19, 2003: 196; 21, 2005: 122; 22, 2006: 58
- Numenius tenuirostris* 6, 1990: 24; 14/15, 1998/99: 423; 22, 2006: 58
- Numida meleagris* 6, 1990: 19; 22, 2006: 143
- Nycticorax nycticorax* 6, 1990: 10; 8, 1992: 13; 9, 1993: 73; 10, 1994: 42-44; 11, 1995: 113; 12, 1996: 61; 14/15, 1998/99: 212; 17, 2001, Sonderheft: 62; 22, 2006: 37; 18, 2002, Sonderheft: 62; 19, 2003: 92
- Nymphicus holandicus* 22, 2006: 149
- Oceanites oceanicus* 6, 1990: 9; 19, 2003: 88; 22, 2006: 32
- Oceanodroma leucorhoa* 6, 1990: 9; 22, 2006: 32
- Ochrospiza mozambica* 6, 1990: 41; 19, 2003: 440; 22, 2006: 154
- Oenanthe hispanica* 22, 2006: 123
- Oenanthe hispanica* 6, 1990: 34
- Oenanthe oenanthe* 4, 1988: 115, 116; 5, 1989: 83; 6, 1990: 34; 8, 1992: 3, 106; 9, 1993: 37, 52; 10, 1994: 223-224; 11, 1995: 131; 12, 1996: 35, 39, 167-168, Sonderheft: 40-42, 74; 13, 1997: 53; 14/15, 1998/99: 601; 17, 2001, Sonderheft: 170; 18, 2002, Sonderheft: 170; 19, 2003: 326; 20, 2004: 147, 183; 21, 2005: 92; 22, 2006: 123
- Oenanthe pleschanka* 6, 1990: 34; 22, 2006: 123
- Oriolus oriolus* 1, 1985: 13, 28-30, 39; 6, 1990: 39; 8, 1992: 126, 129; 9, 1993: 37, 72; 10, 1994: 292-293; 11, 1995: 134; 12, 1996: 35, 37, 187, 265, Sonderheft: 56, 75; 13, 1997: 42-43, 67, 122; 14/15, 1998/99: 690; 16, 2000: 116; 17, 2001, Sonderheft: 187; 18, 2002, Sonderheft: 187; 19, 2003: 394; 20, 2004: 148-149, 153, 190; 21, 2005: 28, 31, 41, 56, 57, 62, 177, 188, 197; 22, 2006: 92
- Ortygospiza atricollis* 14/15, 1998/99: 720; 22, 2006: 153
- Otis tarda* 6, 1990: 21; 8, 1992: 36; 9, 1993: 74; 12, 1996: 101; 14/15, 1998/99: 373; 22, 2006: 51; 16, 2000: 116, 120; 19, 2003: 182
- Otus scops* 4, 1988: 14; 6, 1990: 29; 9, 1993, Sonderheft: 88-89; 12, 1996: 130; 14/15, 1998/99: 499; 22, 2006: 83
- Oxyura jamaicensis* 6, 1990: 15; 14/15, 1998/99: 313; 17, 2001, Sonderheft: 98; 18, 2002, Sonderheft: 98; 22, 2006: 15
- Oxyura leucocephala* 6, 1990: 15; 14/15, 1998/99: 313; 22, 2006: 15
- Pandion haliaetus* 4, 1988: 5; 5, 1989: 80, 101; 6, 1990: 17; 8, 1992: 27; 9, 1993: 43, Sonderheft: 23, 33, 73-74, 106; 10, 1994: 101-103; 11, 1995: 120; 12, 1996: 90, 251; 14/15, 1998/99: 338; 17, 2001, Sonderheft: 105; 18, 2002, Sonderheft: 105; 19, 2003: 146; 22, 2006: 40

- Panurus biarmicus* **1**, 1985: 67-73; **6**, 1990: 37; **9**, 1993: 36, 68; **10**, 1994: 272; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 181; **14/15**, 1998/99: 665; **16**, 2000: 152; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **22**, 2006: 103
- Paroaria coronata* **6**, 1990: 43; **14/15**, 1998/99: 749; **22**, 2006: 155
- Parula americana* **22**, 2006: 138
- Parus ater* **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 27, 29, 31, 126-127; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 112, 113-114; **10**, 1994: 280-282; **11**, 1995: 35-36, 39, 42, 44, 45, 58, 59, 134; **12**, 1996: 183, 245, 247, 248, 302, Sonderheft: 53-54, 75; **13**, 1997: 45, 48-49, 51-52, 57-58, 67, 100, 108-109, 122; **14/15**, 1998/99: 672-673; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 382; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 59-61, 63, 64, 68, 71, 72, 74, 75, 87, 89; **22**, 2006: 98, 249
- Parus caeruleus* **1**, 1985: 13, 28-31, 38; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21-22, 24-25, 27, 30, 101-108; **3**, 1987: 32, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 113; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-59, 62, 64-66, 69, 7075, 77-79, 84-86, 90-93, 98-99, 101, 125, 128; **10**, 1994: 282-283; **11**, 1995: 37, 134; **12**, 1996: 183-184, 245, 247, 248, 302, 304, Sonderheft: 54, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49-50, 66, 68, 108, 121, 173-175; **14/15**, 1998/99: 674; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 384; **20**, 2004: 147, 153; **21**, 2005: 23, 56, 57, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 74, 88, 91, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 97
- Parus cristatus* **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110, 112; **10**, 1994: 278-280; **11**, 1995: 35-36, 40, 53; **12**, 1996: 182-183, 265, 302, Sonderheft: 53, 75; **13**, 1997: 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 109, 122, **14/15**, 1998/99: 671; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 380; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 28, 56, 59, 61, 63, 64, 68, 71, 87, 90; **22**, 2006: 97, 249
- Parus major* **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 91; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21-22, 24, 27, 29, 31, 88-101; **3**, 1987: 25, 32, 88-89, 92, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 85, 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 112, 113; **10**, 1994: 284-285; **11**, 1995: 35-36, 41, 59, 134; **12**, 1996: 184, 245, 247, 248, 302, 303, 304, Sonderheft: 54, 75; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 67, 108, 122; **14/15**, 1998/99: 678; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 385; **20**, 2004: 147, 153-154; **21**, 2005: 23, 30, 40, 52, 56, 57, 63, 64, 69, 74, 88, 91, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 97, 249
- Parus montanus* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **4**, 1988: 119-120; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110-113, 129; **9**, 1993: 66; **10**, 1994: 277-278; **12**, 1996: 37, 182, Sonderheft: 52-53, 75; **14/15**, 1998/99: 670; **17**, 2001, Sonderheft: 184; **18**, 2002, Sonderheft: 184; **19**, 2003: 378; **20**, 2004: 147, 189; **21**, 2005: 56, 59, 65, 68, 178, 197; **22**, 2006: 98
- Parus palustris* **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 19, 21-23, 27, 29, 31, 126; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 110, 112; **10**, 1994: 275-277; **11**, 1995: 35-36, 40-41, 134; **12**, 1996: 181, 302, 304, 319-320, Sonderheft: 52, 74; **13**, 1997: 42, 45-46, 48-49, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 669; **17**, 2001, Sonderheft: 183; **18**, 2002, Sonderheft: 183; **19**, 2003: 377; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 23, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 74, 188, 197; **22**, 2006: 98, 249

- Passer domesticus* **2**, 1986: 49, Sonderheft: 21, 26-27, 31, 122; **3**, 1987: 25-27; **4**, 1988: 29, 42, 45-46, 73-82, 123-125, 130-132; **6**, 1990: 40, 94; **8**, 1992: 125, 130; **10**, 1994: 311-313; **11**, 1995: 135, 243; **12**, 1996: 194, 267-268, 287, 302, 306, Sonderheft: 60, 75; **14/15**, 1998/99: 717; **16**, 2000: 69, 76, 153-155, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 194; **18**, 2002, Sonderheft: 194; **19**, 2003: 430; **20**, 2004: 148; **21**, 2005: 178, 198; **22**, 2006: 124
- Passer montanus* **1**, 1985: 12, 13, 28-31, 38, 39, 76-77, 80; **2**, 1986: 49, Sonderheft: 21, 31, 117; **3**, 1987: 25, 27-28, 88-90, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 73-82; **5**, 1989: 88; **6**, 1990: 40, 94; **8**, 1992: 126; **10**, 1994: 313-314; **11**, 1995: 135, 243; **12**, 1996: 37, 194, 247, 248, 268, 287, 302, 304, 306, Sonderheft: 60-61, 75; **13**, 1997: 173-175; **14/15**, 1998/99: 718; **16**, 2000: 72, 148, 153-155, 169; **17**, 2001, Sonderheft: 194; **18**, 2002, Sonderheft: 194; **19**, 2003: 432; **20**, 2004: 148, 152-153; **21**, 2005: 23, 31, 40, 42, 176, 178, 198; **22**, 2006: 125
- Pelecanus crispus* **14/15**, 1998/99: 208
- Pelecanus occidentalis* **22**, 2006: 144
- Pelecanus onocrotalus* s. *Pelecanus rufescens*
- Pelecanus rufescens* **6**, 1990: 9, 10; **14/15**, 1998/99: 208; **22**, 2006: 34, 144
- Perdix perdix* **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 36, 91; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 32-33, 129; **9**, 1993: 37, 56; **10**, 1994: 111-112; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 36, 35, 95; **14/15**, 1998/99: 352; **16**, 2000: 94-95, 116, 119, 146; **17**, 2001, Sonderheft: 109; **18**, 2002, Sonderheft: 109; **19**, 2003: 160; **20**, 2004: 146, 161; **21**, 2005: 177, 188, 196; **22**, 2006: 27, 231-232
- Pernis apivorus* **4**, 1988: 5, 23; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 15; **8**, 1992: 26, 129; **9**, 1993: 64, Sonderheft: 22, 26, 31, 36-38, 50-53, 106-107; **10**, 1994: 87; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 83-84, 249, Sonderheft: 23, 73; **14/15**, 1998/99: 314; **17**, 2001, Sonderheft: 98; **18**, 2002, Sonderheft: 98; **19**, 2003: 124; **20**, 2004: 145, 157-158; **21**, 2005: 84, 88, 91, 178, 196; **22**, 2006: 42
- Petronia petronia* **6**, 1990: 40; **9**, 1993: 44; **14/15**, 1998/99: 720; **22**, 2006: 125
- Phalacrocorax aristotelis* **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 207; **22**, 2006: 35
- Phalacrocorax carbo* **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 59-60, 68-69, 73; **5**, 1989: 79; **6**, 1990: 9; **8**, 1992: 12; **9**, 1993: 36, 63, 76; **10**, 1994: 37-38; **11**, 1995: 112, 173-191; **12**, 1996: 58-60, 249; **13**, 1997: 177-181; **14/15**, 1998/99: 203; **16**, 2000: 1-6; **17**, 2001, Sonderheft: 58; **18**, 2002, Sonderheft: 58; **19**, 2003: 88; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 35;
- Phalacrocorax pygmeus* **6**, 1990: 9; **8**, 1992: 12; **14/15**, 1998/99: 207; **22**, 2006: 35
- Phalaropus fulicarius* **6**, 1990: 25; **10**, 1994: 146-147; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 444; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 138; **18**, 2002, Sonderheft: 138; **22**, 2006: 61
- Phalaropus lobatus* **6**, 1990: 25; **8**, 1992: 46-47; **10**, 1994: 146; **14/15**, 1998/99: 443; **16**, 2000: 61; **17**, 2001, Sonderheft: 137; **18**, 2002, Sonderheft: 137; **22**, 2006: 60
- Phasianus colchicus* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 19; **8**, 1992: 33, 96; **10**, 1994: 113-114; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 36, 96, 301, 303; **13**, 1997: 43-44; **14/15**, 1998/99: 355; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 166; **20**, 2004: 146, 152; **21**, 2005: 28, 33, 34, 40, 177, 196; **22**, 2006: 27, 231-232

- Philomachus pugnax* **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 3, 46; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 134-135; **11**, 1995: 123; **12**, 1996: 108-109; **14/15**, 1998/99: 407; **16**, 2000: 49-50; **17**, 2001, Sonderheft: 125; **18**, 2002, Sonderheft: 125; **19**, 2003: 190; **21**, 2005: 190; **22**, 2006: 63
Phoenicopterus chilensis **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **22**, 2006: 144
Phoenicopterus minor **22**, 2006: 144
Phoenicopterus roseus **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **12**, 1996: 67; **14/15**, 1998/99: 233; **19**, 2003: 104; **22**, 2006: 29;
Phoenicopterus ruber s. *Phoenicopterus roseus*
Phoenicurus ochruros **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 83, 115-116; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-78, 80, 84-86, 89-90, 99, 120, 129; **8**, 1992: 50, 106; **10**, 1994: 215-216; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 37, 163, 302, 304, Sonderheft: 38, 74; **13**, 1997: 52, 56, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 589; **16**, 2000: 75, 166; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 315; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 59, 83, 86, 90, 189, 197; **22**, 2006: 122
Phoenicurus phoenicurus **2**, 1986, Sonderheft: 17, 21, 26-27, 29-30, 119; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 34; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 69, 78, 80, 84-86, 89-90, 99, 106-107, 120, 129; **8**, 1992: 50, 105-106, 129; **9**, 1993: 36, 66; **10**, 1994: 217-219; **11**, 1995: 78, 131; **12**, 1996: 37, 164, 286, 287, 293, 302, 306, Sonderheft: 39, 74; **13**, 1997: 26, 54-55, 57-58, 66, 100, 109, 121; **14/15**, 1998/99: 592; **16**, 2000: 170; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 317; **20**, 2004: 147, 150, 154-155, 182-183; **21**, 2005: 23, 28, 30, 31, 37, 41, 42, 83, 86, 90, 188, 197; **22**, 2006: 122
Phylloscopus bonelli **6**, 1990: 37; **8**, 1992: 98-99; **9**, 1993: 37, 61; **10**, 1994: 255-257; **12**, 1996: 176-177, Sonderheft: 47-48, 74; **14/15**, 1998/99: 647; **19**, 2003: 357; **20**, 2004: 147, 186; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 104
Phylloscopus collybita **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 18, 20-22, 24-25, 27, 29-30, 58-70; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37, 67-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-60, 62, 64, 66-67, 69-75, 77-78, 83-87, 91, 95, 98-99, 101, 106-107, 118, 132; **8**, 1992: 3, 92-95, 130, 131; **10**, 1994: 259-261; **11**, 1995: 37, 133, 234; **12**, 1996: 177-178, 302, Sonderheft: 48-49, 69-70, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 49, 52-55, 67, 122; **14**, 1998/99: 651; **16**, 2000: 171; **17**, 2001, Sonderheft: 180; **18**, 2002, Sonderheft: 180; **19**, 2003: 362; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 52, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 87, 90, 176, 189, 197; **22**, 2006: 104
Phylloscopus humei **11**, 1995: 234; **22**, 2006: 105
Phylloscopus ibericus **22**, 2006: 105
Phylloscopus inornatus **6**, 1990: 36; **11**, 1995: 233-236; **14/15**, 1998/99: 647; **22**, 2006: 105
Phylloscopus proregulus **11**, 1995: 235; **22**, 2006: 105
Phylloscopus sibilatrix **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 77, 82, 84-86, 93, 118, 131; **8**, 1992: 98-100; **10**, 1994: 257-258; **11**, 1995: 35-36, 41, 58, 75-91, 133; **12**, 1996: 177, 302, Sonderheft: 48, 74; **13**, 1997: 42-46, 48-49, 55-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 649; **17**, 2001, Sonderheft: 180; **18**, 2002: S 180; **19**, 2003: 360; **20**, 2004: 147, 187; **21**, 2005: 59, 63, 64, 85, 88, 90; **22**, 2006: 104

Phylloscopus tristis **19**, 2003: 362

Phylloscopus trochiloides **6**, 1990: 36; **8**, 1992: 100; **14/15**, 1998/99: 647; **22**, 2006: 106

Phylloscopus trochilus **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 118; **3**, 1987: 88-89, 93, 96-106; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 34, 8, 40-43, 58-60, 62, 64, 66, 69, 71-79, 84-87, 89-91, 95, 98-99, 106-107, 118, 128; **8**, 1992: 3, 78, 95-98, 129, 131; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 261-263; **11**, 1995: 133, 230; **12**, 1996: 35, 37, 178, 302, Sonderheft: 4849, 69-70, 74; **13**, 1997: 42, 46-47, 53-54, 55, 57, 59, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 653; **16**, 2000: 72; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 364; **20**, 2004: 147, 151-152, 154-155, 187-188; **21**, 2005: 59, 82, 87, 89, 189, 197; **22**, 2006: 104

Pica pica **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26-27, 29, 117; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 22; **5**, 1989: 87, 101, 103-104; **6**, 1990: 39; **8**, 1992: 28, 84, 108, 127, 130; **10**, 1994: 299-301; **11**, 1995: 69, 135; **12**, 1996: 35, 37, 190, 302, 304, Sonderheft: 57-59, 75; **14/15**, 1998/99: 701; **16**, 2000: 116; **17**, 2001, Sonderheft: 189; **18**, 2002, Sonderheft: 189; **19**, 2003: 413; **20**, 2004: 148, 151, 153; **21**, 2005: 125-136, 178, 197, 204; **22**, 2006: 94, 217-247

Picoides tridactylus **1**, 1985: 87; **6**, 1990: 31; **9**, 1993: 51; **10**, 1994: 183-184; **11**, 1995: 225-227; **13**, 1997: 27, 51, 54, 57, 61, 66, 68-71, 74, 77-78, 93, 96, 99-100, 104-105, 111, 121, 127; **14/15**, 1998/99: 529; **22**, 2006: 90; **19**, 2003: 266

Picus canus **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56, 112; **9**, 1993: 36, 70; **10**, 1994: 175-176; **11**, 1995: 38, 129; **12**, 1996: 138, 286, 293, 301, 304, 306, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 45-46, 49, 61, 67-68, 106, 121; **14/15**, 1998/99: 520; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 253; **20**, 2004: 146, 151-152, 173-174; **21**, 2005: 23, 31, 41, 73, 196; **22**, 2006: 189, 195-207

Picus viridis **3**, 1987: 88-89, 96-106; **4**, 1988: 116; **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 56; **9**, 1993: 36, 70; **10**, 1994: 176-178; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 36, 139, 286, 293, 301, 304, 306, Sonderheft: 31, 74; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 67, 121; **14/15**, 1998/99: 521; **16**, 2000: 116; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002, Sonderheft: 154; **19**, 2003: 180; **20**, 2004: 146, 151-152, 174-175; **21**, 2005: 23, 31, 41, 53, 56, 63, 64, 68, 197; **22**, 2006: 89, 195-207

Pinicola enucleator **6**, 1990: 42; **14/15**, 1998/99: 744; **22**, 2006: 130

Platalea alba **14/15**, 1998/99: 232; **22**, 2006: 145

Platalea leucorodia **6**, 1990: 11; **12**, 1996: 66; **14/15**, 1998/99: 232; **17**, 2001, Sonderheft: 68; **18**, 2002, Sonderheft: 68; **22**, 2006: 36

Platycercus eximius **22**, 2006: 149

Plegadis falcinellus **4**, 1988: 64, 66; **6**, 1990: 11; **8**, 1992: 14; **10**, 1994: 52; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 231; **17**, 2001, Sonderheft: 67; **18**, 2002, Sonderheft: 67; **22**, 2006: 36

Pluvialis apricaria **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 22; **8**, 1992: 3, 39; **10**, 1994: 127; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 103, 251; **14/15**, 1998/99: 385; **16**, 2000: 41, 170; **17**, 2001, Sonderheft: 118; **18**, 2002, Sonderheft: 118; **19**, 2003: 184; **21**, 2005: 121; **22**, 2006: 56

- Pluvialis squatarola* 6, 1990: 22; 8, 1992: 39; 10, 1994: 128; 12, 1996: 104; 14/15, 1998/99: 387; 16, 2000: 41; 17, 2001, Sonderheft: 118; 18, 2002, Sonderheft: 118; 19, 2003: 184; 22, 2006: 55
- Podiceps auritus* 6, 1990: 8; 8, 1992: 11; 10, 1994: 33-34; 12, 1996: 58; 14/15, 1998/99: 197; 17, 2001, Sonderheft: 53; 18, 2002, Sonderheft: 53; 22, 2006: 30
- Podiceps cristatus* 6, 1990: 8; 8, 1992: 11; 9, 1993: 9, 19, 37, 69; 10, 1994: 30-33, 11; 1995: 112, 167-172; 12, 1996: 35, 40, 43-44, 57; 14/15, 1998/99: 190; 17, 2001, Sonderheft: 50; 18, 2002, Sonderheft: 50; 19, 2003: 85, 547-550; 21, 2005: 188, 196; 22, 2006: 30
- Podiceps grisegena* 6, 1990: 8; 8, 1992: 11; 10, 1994: 33; 11, 1995: 112; 12, 1996: 58; 14/15, 1998/99: 195; 17, 2001, Sonderheft: 52; 18, 2002, Sonderheft: 52; 19, 2003: 86; 22, 2006: 30
- Podiceps nigricollis* 6, 1990: 8; 8, 1992: 11, 129; 9, 1993: 45; 10, 1994: 34-37; 11, 1995: 112; 12, 1996: 58; 14/15, 1998/99: 199; 17, 2001, Sonderheft: 53; 18, 2002, Sonderheft: 53; 19, 2003: 87; 20, 2004: 99-100; 21, 2005: 189, 191, 196; 22, 2006: 30
- Poicephalus senegalus* 22, 2006: 150
- Polysticta stelleri* 14/15, 1998/99: 297
- Porphyrio porphyrio* 6, 1990: 20; 14/15, 1998/99: 366; 22, 2006: 53
- Porpyrio madagascariensis* 22, 2006: 147
- Porzana parva* 6, 1990: 20; 8, 1992: 34; 9, 1993: 68; 10, 1994: 117; 11, 1995: 121; 12, 1996: 98; 14/15, 1998/99: 361; 17, 2001, Sonderheft: 112; 18, 2002, Sonderheft: 112; 22, 2006: 52
- Porzana porzana* 6, 1990: 20; 8, 1992: 34, 71, 130, 131; 9, 1993: 48; 10, 1994: 116; 11, 1995: 121; 12, 1996: 97-98; 14/15, 1998/99: 359; 17, 2001, Sonderheft: 111; 18, 2002, Sonderheft: 111; 19, 2003: 169; 22, 2006: 52
- Porzana pusilla* 6, 1990: 20; 8, 1992: 34; 10, 1994: 116; 14/15, 1998/99: 362; 17, 2001, Sonderheft: 112; 18, 2002, Sonderheft: 112; 22, 2006: 52
- Prunella collaris* 6, 1990: 34; 14/15, 1998/99: 583; 19, 2003: 309; 22, 2006: 124
- Prunella modularis* 1, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; 2, 1986, Sonderheft: 5, 7, 19-24, 27, 29-30, 32-58; 3, 1987: 36, 88-89, 93, 96-106; 4, 1988: 42; 5, 1989: 82, 84; 6, 1990: 34, 57-82; 7, 1991: 4, 8, 40-42, 58-59, 63, 65-66, 69, 70-75, 77, 81, 84-86, 90-91, 97-98, 121, 130; 8, 1992: 64-65, 100; 10, 1994: 209-211; 11, 1995: 130; 12, 1996: 36, 159, 245, 247, 248, 260-261, 287, 301, 306, Sonderheft: 37, 74; 13, 1997: 47, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 96, 122; 14/15, 1998/99: 579; 16, 2000: 72, 117, 125; 17, 2001, Sonderheft: 166; 18, 2002, Sonderheft: 166; 19, 2003: 307; 20, 2004: 147, 152; 21, 2005: 23, 31, 40, 42, 57, 58, 63, 65, 82, 86, 89, 178, 189, 197; 22, 2006: 124
- Psephotus haematonotus* 22, 2006: 149
- Psittacula eupatria* 14/15, 1998/99: 496; 22, 2006: 150
- Psittacula krameri* 6, 1990: 28; 12, 1996: 129; 14/15, 1998/99: 459; 22, 2006: 80
- Psittacus erithacus* 22, 2006: 150
- Pterocles alchata* 6, 1990: 27; 22, 2006: 148
- Ptyonoprogne rupestris* 6, 1990: 32; 14/15, 1998/99: 541; 22, 2006: 101

- Puffinus baroli* **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 33
Puffinus diomedea **22**, 2006: 33
Puffinus griseus **22**, 2006: 33
Puffinus puffinus **6**, 1990: 9; **14/15**, 1998/99: 202; **22**, 2006: 33
Puffinus yelkouan **19**, 2003: 87
Pycnonotus jocosus **14/15**, 1998/99: 574; **22**, 2006: 151
Pyrrhocorax graculus **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 39; **12**, 1996: 191; **14/15**, 1998/99: 705; **22**, 2006: 93
Pyrrhula frontalis **22**, 2006: 150
Pyrrhula pyrrhula **2**, 1986: 48, Sonderheft: 21-23, 27, 29, 31, 119-120; **3**, 1987: 30-31; **5**, 1989: 86, 89; **6**, 1990: 42; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-77, 80, 85-86, 89-90, 119, 129; **8**, 1992: 125; **10**, 1994: 332-333; **11**, 1995: 136, 231-232; **12**, 1996: 37, 200, 275, 302, Sonderheft: 64, 75; **13**, 1997: 49, 51, 53, 57-58, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 744; **16**, 2000: 159; **17**, 2001, Sonderheft: 199; **20**, 2004: 148, 193; **18**, 2002, Sonderheft: 199; **19**, 2003: 452; **21**, 2005: 28, 56, 59, 63, 87, 90; **22**, 2006: 131
- Rallus aquaticus* **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 19, 20; **8**, 1992: 34, 71, 129, 131; **9**, 1993: 57; **10**, 1994: 114-116; **11**, 1995: 121; **12**, 1996: 35, 96-97, 286, 301, 303; **14/15**, 1998/99: 357; **17**, 2001, Sonderheft: 110; **18**, 2002, Sonderheft: 110; **19**, 2003: 167. 489.520-522.531.536.539; **20**, 2004: 146, 162; **21**, 2005: 40, 41, 188, 189, 193, 196; **22**, 2006: 51
- Recurvirostra avosetta* **6**, 1990: 21; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 101; **14/15**, 1998/99: 375; **16**, 2000: 62; **17**, 2001, Sonderheft: 116; **18**, 2002: 116; **19**, 2003: 182; **22**, 2006: 55
- Regulus ignicapilla* **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 19-23, 27, 125; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 77-78, 82, 84-87, 89-90, 93, 99, 106-107, 123, 132; **8**, 1992: 101; **10**, 1994: 265-266; **11**, 1995: 35-36, 133; **12**, 1996: 179, 265, 302, Sonderheft: 50, 74; **13**, 1997: 45, 48-49, 51, 54-55, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 657; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 367; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 60, 62, 64, 71, 87, 90; **22**, 2006: 112
- Regulus regulus* **2**, 1986, Sonderheft: 21, 26, 31, 126; **3**, 1987: 36; **5**, 1989: 86; **6**, 1990: 37; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 69, 76-78, 83, 85-87, 89-90, 93, 99, 106-107, 123, 132; **8**, 1992: 100; **10**, 1994: 263-265; **11**, 1995: 35-36, 58, 133; **12**, 1996: 178, 265, 302, Sonderheft: 49-50, 74; **13**, 1997: 45, 47-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 655; **17**, 2001, Sonderheft: 181; **18**, 2002, Sonderheft: 181; **19**, 2003: 366; **20**, 2004: 147; **21**, 2005: 56, 60, 62, 65, 71, 87, 89; **22**, 2006: 112, 249-250
- Remiz pendulinus* **2**, 1986: 49; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 109; **9**, 1993: 68; **10**, 1994: 291-292; **11**, 1995: 134; **12**, 1996: 39, 186, 265; **14/15**, 1998/99: 686; **17**, 2001, Sonderheft: 186; **18**, 2002, Sonderheft: 186; **19**, 2003: 392; **21**, 2005: 197; **22**, 2006: 96
- Rhodopechys githaginea* s. *Bucanetes githagineus*
- Riparia riparia* **6**, 1990: 32; **8**, 1992: 57, 130; **9**, 1993: 37, 66; **10**, 1994: 187-189; **11**, 1995: 129; **12**, 1996: 35, 39, 145, 255; **14/15**, 1998/99: 538; **16**, 2000: 165-166; **17**, 2001, Sonderheft: 157; **18**, 2002, Sonderheft: 157; **19**, 2003: 275; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 101, 189-194

Rissa tridactyla **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 154; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122; **14/15**, 1998/99: 468; **19**, 2003: 210; **22**, 2006: 70

Saxicola rubetra **1**, 1985: 76-77, 80; **3**, 1987: 88-89, 91, 96-106; **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 34; **8**, 1992: 3, 106-107, 130, 131, 132; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 76-79, 84-86, 116, 128; **9**, 1993: 61; **10**, 1994: 220-222; **11**, 1995: 131, 139-158; **12**, 1996: 35, 37, 165-166, 286, 287, 290, 291, 294, 298, 302, 303, 304, 305, Sonderheft: 39-40, 68, 74; **14/15**, 1998/99: 596; **16**, 2000: 72, 126, 170-171; **17**, 2001, Sonderheft: 168; **18**, 2002, Sonderheft: 168; **19**, 2003: 321; **20**, 2004: 147, 182-183; **21**, 2005: 6, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 40-42, 92, 178; **22**, 2006: 120, 175-188

Saxicola rubicola **4**, 1988: 19; **6**, 1990: 34; **9**, 1993: 61; **10**, 1994: 222-223; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 35, 39, 166, 286, 290, 297, 298, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 599; **16**, 2000: 72, 171; **17**, 2001, Sonderheft: 170; **18**, 2002, Sonderheft: 170; **19**, 2003: 325; **21**, 2005: 1-8, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40-42; **22**, 2006: 121

Scolopax rusticola **4**, 1988: 115; **5**, 1989: 80; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 41, 129; **9**, 1993: 7, 65; **10**, 1994: 138; **11**, 1995: 37, 38; **12**, 1996: 112-113, Sonderheft: 25, 73; **13**, 1997: 27, 48-49, 51-52, 54-55, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 416; **19**, 2003: 194; **20**, 2004: 146, 150, 164-165; **21**, 2005: 53, 57, 84, 88, 90; **22**, 2006: 59

Serinus mozambicus s. *Ochrospiza mozambica*

Serinus serinus **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 24, 27, 29, 120; **3**, 1987: 30; **5**, 1989: 85, 89; **6**, 1990: 41, 95-96; **10**, 1994: 319-320; **11**, 1995: 136; **12**, 1996: 37, 196, 247, 248, 270, 287, 291, 302, Sonderheft: 61-62, 75; **13**, 1997: 45; **14/15**, 1998/99: 724; **16**, 2000: 153-156; **17**, 2001, Sonderheft: 196; **18**, 2002, Sonderheft: 196; **19**, 2003: 438; **20**, 2004: 148, 153-154; **21**, 2005: 84, 85, 88, 91, 189, 198; **22**, 2006: 131

Sitta europaea **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 7, 16, 21-23, 29, 31, 123-124; **3**, 1987: 36, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 87; **6**, 1990: 38; **8**, 1992: 114; **10**, 1994: 286-287; **11**, 1995: 15, 35-36, 39, 41-43, 53-54, 56, 59, 134, 241-242; **12**, 1996: 37, 185, 302, Sonderheft: 54-55, 75; **13**, 1997: 30, 42-43, 45-46, 47-49, 51-52, 54-58, 67-69, 71-72, 76-82, 93, 103, 107, 109, 122, 126-127, 145-160; **14/15**, 1998/99: 680; **17**, 2001, Sonderheft: 185; **18**, 2002, Sonderheft: 185; **19**, 2003: 387; **20**, 2004: 147, 151, 153; **21**, 2005: 54, 56, 57, 61, 63, 64, 67-70, 72, 74, 87, 90, 189, 197; **22**, 2006: 113

Somateria mollissima **6**, 1990: 14; **8**, 1992: 22; **10**, 1994: 80; **11**, 1995: 119; **12**, 1996: 80; **14/15**, 1998/99: 293; **17**, 2001, Sonderheft: 95; **18**, 2002, Sonderheft: 95; **19**, 2003: 122; **22**, 2006: 23

Stercorarius longicaudus **4**, 1988: 105-110; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 445; **22**, 2006: 68

Stercorarius parasiticus **4**, 1988: 106, 107; **6**, 1990: 25; **12**, 1996: 120; **14/15**, 1998/99: 445; **22**, 2006: 68; **19**, 2003: 203

Stercorarius pomarinus **6**, 1990: 25; **14/15**, 1998/99: 444; **19**, 2003: 203; **22**, 2006: 68

Stercorarius skua **6**, 1990: 25; **14/15**, 1998/99: 446; **22**, 2006: 69

Sterna albifrons s. *Sternula albifrons*

Sterna bengalensis **14/15**, 1998/99: 472

Sterna caspia s. *Hydroprogne caspia*

Sterna dougallii **22**, 2006: 76

Sterna hirundo **1**, 1985: 103; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 26, 102-103; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 49; **10**, 1994: 155-156; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 122-123; **14/15**, 1998/99: 473; **17**, 2001, Sonderheft: 146; **18**, 2002, Sonderheft: 146; **19**, 2003: 489, 494-495; **21**, 2005: 188, 193, 196; **22**, 2006: 76

Sterna paradisaea **6**, 1990: 26; **10**, 1994: 156; **14/15**, 1998/99: 478; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 77

Sterna sandvicensis **6**, 1990: 26, 103-104; **10**, 1994: 155; **14/15**, 1998/99: 472; **22**, 2006: 76
Sternula albifrons **1**, 1985: 86; **6**, 1990: 26, 103; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 43; **11**, 1995: 127; **12**, 1996: 123; **14/15**, 1998/99: 479; **17**, 2001, Sonderheft: 147; **18**, 2002, Sonderheft: 147; **22**, 2006: 74

Streptopelia decaocto **2**, 1986: 86-87, Sonderheft: 20-22, 24, 27, 31, 128; **4**, 1988: 122-124; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49-50; **10**, 1994: 161-162; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 39, 125-127, 301; **14/15**, 1998/99: 492; **17**, 2001: 223-224, Sonderheft: 152; **18**, 2002: 223-224, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 216, 345-347; **20**, 2004: 146; **21**, 2005: 189, 196; **22**, 2006: 79

Streptopelia orientalis **14/15**, 1998/99: 495; **22**, 2006: 79

Streptopelia risoria **14/15**, 1998/99: 492; **22**, 2006: 149

Streptopelia roseogrisea **6**, 1990: 13; **14/15**, 1998/99: 254

Streptopelia senegalensis **6**, 1990: 28; **22**, 2006: 148

Streptopelia turtur **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 33, 38-40; **6**, 1990: 28; **8**, 1992: 49; **9**, 1993: 37, 70; **10**, 1994: 162; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 127-128, Sonderheft: 29, 73; **13**, 1997: 42, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 494; **16**, 2000: 152; **17**, 2001, Sonderheft: 152; **18**, 2002, Sonderheft: 152; **19**, 2003: 219; **20**, 2004: 146, 166; **21**, 2005: 56, 62, 64, 66, 73, 178; **22**, 2006: 79

Strix aluco **1**, 1985: 12, 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 22, 29; **4**, 1988: 7, 23, 25, 42; **5**, 1989: 80, 91-98, 101, 110-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51; **9**, 1993, Sonderheft: 26, 31, 38, 40, 50, 94-96, 105; **10**, 1994: 166-167; **11**, 1995: 35, 128; **12**, 1996: 133, 301, 314, 316, Sonderheft: 30, 73; **13**, 1997: 27, 42-43, 45-46, 48, 54, 57-58, 67-68, 108, 111, 122; **14/15**, 1998/99: 503; **17**, 2001, Sonderheft: 153; **18**, 2002, Sonderheft: 153; **19**, 2003: 233; **20**, 2004: 146, 152, 169-170; **21**, 2005: 54, 56, 65, 68; **22**, 2006: 85

Strix uralensis **6**, 1990: 29; **22**, 2006: 85

Sturnella neglecta **6**, 1990: 43; **22**, 2006: 154

Sturnus roseus **1**, 1985: 88; **6**, 1990: 40; **10**, 1994: 311; **14/15**, 1998/99: 716; **22**, 2006: 115

Sturnus vulgaris **1**, 1985: 12, 13, 28-31, 38-39; **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 24, 27, 29, 125-126; **3**, 1987: 25, 34-35, 88, 90, 96-106; **4**, 1988: 42, 125-126; **5**, 1989: 85, 88; **6**, 1990: 40; **8**, 1992: 126; **10**, 1994: 309-311; **11**, 1995: 135; **12**, 1996: 193-194, 245, 248, 266-267, 302, 304, 310, Sonderheft: 60, 75; **13**, 1997: 26, 42-43, 45-46, 67-68, 122; **14/15**, 1998/99: 713; **16**, 2000: 76, 79-80, 152; **17**, 2001, Sonderheft: 193; **18**, 2002, Sonderheft: 193; **19**, 2003: 427, 553-554; **20**, 2004: 148, 153; **21**, 2005: 23, 40, 42, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 68, 70, 74, 91, 121, 133, 176, 189, 198; **22**, 2006: 115

Sula bassana **6**, 1990: 90; **22**, 2006: 34

Surnia ulula **6**, 1990: 29; **10**, 1994: 165; **22**, 2006: 83

Sylvia atricapilla **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 19, 21-23, 27, 29, 79-87; **3**, 1987: 34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 20; **6**, 1990: 36, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-61, 66-75, 77-78, 81, 84-87, 90-91, 95, 97, 99-101, 117, 130; **8**, 1992: 3, 83-88, 89, 130, 131; **10**, 1994: 253-255; **11**, 1995: 35-36, 59, 133, 231; **12**, 1996: 37, 176, 287, 291, 302, 304, 306, Sonderheft: 47, 68-69, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 52-55, 57-58, 67, 96, 122; **14/15**, 1998/99: 645; **17**, 2001, Sonderheft: 180; **18**, 2002, Sonderheft: 180; **19**, 2003: 355; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 23, 28, 29, 31, 35, 42, 52, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 75, 87, 90, 133, 176, 189, 191, 197; **22**, 2006: 110, 234

Sylvia borin **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 36, 57-82; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58-61, 66-68, 69-78, 80, 84-87, 90-91, 95, 97, 100-101, 105, 117, 129; **8**, 1992: 3, 75-83, 89, 129, 131; **10**, 1994: 252-253; **11**, 1995: 133, 229-230; **12**, 1996: 37, 176, 287, 302, 304, 306, Sonderheft: 46, 68-69, 75; **13**, 1997: 54, 66, 121; **14/15**, 1998/99: 643; **16**, 2000: 136; **17**, 2001, Sonderheft: 179; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 354; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 23, 28, 29, 31, 35, 42, 61, 64, 66, 73, 82, 87, 90, 176, 197; **22**, 2006: 110

Sylvia cantillans **6**, 1990: 36; **10**, 1994: 248; **14/15**, 1998/99: 637; **22**, 2006: 111

Sylvia communis **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **6**, 1990: 36, 57-82; **8**, 1992: 78, 89, 90-92, 130, 132; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 69-70, 76-79, 84-86, 89-90, 93, 95, 105, 116, 128; **9**, 1993: 37, 66; **10**, 1994: 250-251; **11**, 1995: 78, 133, 230; **12**, 1996: 35, 37, 175-176, 286, 287, 290, 292, 297, 302, 303, 304, 305, Sonderheft: 46, 74; **14/15**, 1998/99: 640; **16**, 2000: 72, 95, 116-117, 134-135; **17**, 2001, Sonderheft: 17; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 352; **20**, 2004: 147, 151-152, 154, 185-186; **21**, 2005: 23, 26, 28, 29, 31, 35, 40-42, 65, 84, 86, 90, 176, 188, 197; **22**, 2006: 111

Sylvia curruca **1**, 1985: 76-77, 80; **2**, 1986, Sonderheft: 22; **4**, 1988: 42; **6**, 1990: 36; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58-61, 66-67, 69-78, 81, 84-86, 89-90, 97, 105, 117, 130; **8**, 1992: 50, 88-90, 92, 129; **9**, 1993: 36-37, 72; **10**, 1994: 248-250; **11**, 1995: 132; **12**, 1996: 35, 37, 175, Sonderheft: 45-46, 74; **14/15**, 1998/99: 638; **17**, 2001, Sonderheft: 179; **18**, 2002, Sonderheft: 179; **19**, 2003: 350; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 84, 188, 197; **22**, 2006: 111

Sylvia hortensis **6**, 1990: 36; **8**, 1992: 75; **22**, 2006: 110

Sylvia melanocephala **6**, 1990: 36; **22**, 2006: 111

Sylvia nisoria **6**, 1990: 36; **9**, 1993: 44; **10**, 1994: 248; **14/15**, 1998/99: 368; **17**, 2001, Sonderheft: 178; **18**, 2002, Sonderheft: 178; **22**, 2006: 110

Syrmaticus reevesii **6**, 1990: 19; **22**, 2006: 143

Syrrhaptes paradoxus **6**, 1990: 27; **22**, 2006: 77

Tachybaptus ruficollis **1**, 1985: 84; **6**, 1990: 8; **7**, 1991: 145-148; **8**, 1992: 11-12, 129; **9**, 1993: 37, 55; **10**, 1994: 27-30; **11**, 1995: 112; **12**, 1996: 35, 40, 43, 56-57, 286, 301, 303, Sonderheft: 20, 73; **13**, 1997: 53; **14/15**, 1998/99: 186; **16**, 2000: 183, 186; **17**, 2001, Sonderheft: 49; **18**, 2002, Sonderheft: 49; **19**, 2003: 83, 489, 493, 525-529, 531, 536-537, 539; **20**, 2004: 145, 150, 156; **21**, 2005: 40, 41, 196; **22**, 2006: 29

- Tadorna cana* **14/15**, 1998/99: 249; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **22**, 2006: 140
- Tadorna ferruginea* **6**, 1990: 13; **10**, 1994: 57-58; **12**, 1996: 71; **14/15**, 1998/99: 247; **17**, 2001, Sonderheft: 72; **18**, 2002, Sonderheft: 72; **19**, 2003: 108; **21**, 2005: 191; **22**, 2006: 19
- Tadorna tadorna* **6**, 1990: 13; **8**, 1992: 15; **10**, 1994: 53; **11**, 1995: 114; **12**, 1996: 41, 71; **14/15**, 1998/99: 250; **17**, 2001, Sonderheft: 73; **18**, 2002, Sonderheft: 73; **19**, 2003: 283; **22**, 2006: 19
- Tadorna variegata* **22**, 2006: 140
- Taeniopygia guttata* **6**, 1990: 41; **22**, 2006: 154
- Tchagrajamesi* **6**, 1990: 39; **22**, 2006: 151
- Tetrao tetrix* **1**, 1985: 84-85; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 6, 23, 24, 27, 29-32, 33, 96, 129, 132; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 109-111; **14/15**, 1998/99: 351; **19**, 2003: 159; **22**, 2006: 28
- Tetrao urogallus* **6**, 1990: 18; **8**, 1992: 32, 130; **9**, 1993: 37, 56; **10**, 1994: 111; **12**, 1996: 94; **13**, 1997: 51-52, 54-55, 57-58, 66, 92, 121; **14/15**, 1998/99: 351; **19**, 2003: 160; **21**, 2005: 84, 88, 90; **22**, 2006: 28
- Tetrapteryx paradisea* **6**, 1990: 21; **22**, 2006: 147
- Tetrastes bonasia* **1**, 1985: 85; **6**, 1990: 18; **7**, 1991: 136; **8**, 1992: 32, 130; **9**, 1993: 48; **10**, 1994: 108-109; **12**, 1996: 94; **13**, 1997: 51-52, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 350; **19**, 2003: 158; **20**, 2004: 1-97, 146, 161; **22**, 2006: 27
- Tetraix tetrix* **6**, 1990: 21; **14/15**, 1998/99: 373; **22**, 2006: 50
- Threskiornis aethiopicus* **6**, 1990: 11; **14/15**, 1998/99: 231; **22**, 2006: 145
- Tichodroma muraria* **1**, 1985: 87-88; **6**, 1990: 38; **9**, 1993: 36, 74; **10**, 1994: 287-288; **12**, 1996: 185, Sonderheft: 55, 75; **14/15**, 1998/99: 683; **19**, 2003: 388; **22**, 2006: 113
- Tringa erythropus* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **10**, 1994: 141-142; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 114, 252, Sonderheft: 25, 73; **14/15**, 1998/99: 428; **16**, 2000: 55-56; **17**, 2001, Sonderheft: 131; **18**, 2002, Sonderheft: 131; **19**, 2003: 197; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 62
- Tringa flavipes* **22**, 2006: 63
- Tringa glareola* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 144-145; **11**, 1995: 125, 126; **12**, 1996: 116-117, 252, Sonderheft: 26-28, 73; **13**, 1997: 224, 226; **14/15**, 1998/99: 436; **16**, 2000: 59-60; **17**, 2001, Sonderheft: 135; **18**, 2002, Sonderheft: 135; **19**, 2003: 200; **22**, 2006: 63
- Tringa macularia s. Actitis macularia*
- Tringa nebularia* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **10**, 1994: 143; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115, Sonderheft: 25, 73; **14/15**, 1998/99: 433; **16**, 2000: 57-58; **17**, 2001, Sonderheft: 134; **18**, 2002, Sonderheft: 134; **19**, 2003: 198; **21**, 2005: 178; **22**, 2006: 62
- Tringa ochropus* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 144; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115-116, Sonderheft: 26, 73; **14/15**, 1998/99: 435; **16**, 2000: 58-59; **17**, 2001, Sonderheft: 135; **18**, 2002, Sonderheft: 135; **19**, 2003: 198; **22**, 2006: 63
- Tringa stagnatilis* **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 45; **10**, 1994: 143; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 115; **14/15**, 1998/99: 422; **16**, 2000: 57; **17**, 2001, Sonderheft: 133; **18**, 2002, Sonderheft: 133; **22**, 2006: 62

Tringa totanus **1**, 1985: 85-86; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 24; **8**, 1992: 44; **9**, 1993: 43; **10**, 1994: 142; **11**, 1995: 125; **12**, 1996: 114-115; **14/15**, 1998/99: 430; **16**, 2000: 56-57; **17**, 2001, Sonderheft: 132; **18**, 2002, Sonderheft: 132; **19**, 2003: 197; **21**, 2005: 178, 188, 193, 196; **22**, 2006: 62, 230

Troglodytes troglodytes **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 5, 7, 21, 26-27, 29, 108-112; **3**, 1987: 88-89, 96-106; **5**, 1989: 82; **6**, 1990: 33; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58-59, 63, 65-67, 70-75, 77-78, 83-86, 89, 97-99, 101, 125, 132; **8**, 1992: 64; **10**, 1994: 207-239; **11**, 1995: 35-36, 53, 130; **12**, 1996: 36, 158-159, 301, Sonderheft: 37, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 67-68, 100, 109-110, 122; **14/15**, 1998/99: 577; **17**, 2001, Sonderheft: 165; **18**, 2002, Sonderheft: 165; **19**, 2003: 305; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 56, 57, 59, 63, 64, 66, 70, 73, 74, 86, 89, 189, 197; **22**, 2006: 114

Tryngites subruficollis **14/15**, 1998/99: 407; **22**, 2006: 64

Turdus atrogularis **22**, 2006: 118

Turdus iliacus **2**, 1986: 48; **3**, 1987: 33; **4**, 1988: 116; **5**, 1989: 83, 85; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 75, 109; **10**, 1994: 235-236; **11**, 1995: 131; **12**, 1996: 170, 245, 247, 248, 263-264; **14/15**, 1998/99: 612; **17**, 2001, Sonderheft: 173; **18**, 2002, Sonderheft: 173; **19**, 2003: 335; **21**, 2005: 92; **22**, 2006: 119

Turdus merula **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80; **2**, 1996, Sonderheft: 19-22, 27, 30-31, 112-114; **3**, 1987: 33-34, 88-89, 96-106; **4**, 1988: 29, 42, 46-47, 116; **5**, 1989: 83-84; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-43, 58, 60, 64-67, 69, 70-77, 79, 83, 85-86, 88-91, 95, 97, 100, 119, 128; **8**, 1992: 28, 108, 130; **10**, 1994: 226-229; **11**, 1995: 35-36, 131, 231-232, 247; **12**, 1996: 168-169, 245, 247, 248, 261, 302, 303, Sonderheft: 43, 70, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 66, 100, 110-111, 121; **14/15**, 1998/99: 604; **16**, 2000: 166; **17**, 2001, Sonderheft: 171; **19**, 2003: 330; **20**, 2004: 147, 152, 154; **21**, 2005: 23, 28, 40, 56, 57, 60, 63, 64, 86, 90, 133, 176, 189, 197; **22**, 2006: 117, 234

Turdus naumanni **14/15**, 1998/99: 607; **22**, 2006: 117

Turdus obscurus **22**, 2006: 117

Turdus philomelos **1**, 1985: 13, 28-30, 39; **2**, 1986, Sonderheft: 21-22, 24, 27, 127; **3**, 1987: 33, 88-89, 96-106, 113, 119; **4**, 1988: 42; **5**, 1989: 83-84; **6**, 1990: 35; **7**, 1991: 4, 8, 40-42, 58, 60, 64-67, 69, 70-78, 82-83, 85-86, 88-91, 95, 97, 99, 119, 131; **8**, 1992: 75, 109, 130; **10**, 1994: 232-235; **11**, 1995: 35-36, 40-41, 56, 58, 131; **12**, 1996: 37, 169-170, 245, 247, 248, 262-263, 302, Sonderheft: 44, 74; **13**, 1997: 42-43, 45-46, 48-49, 51, 53-55, 57-58, 67, 69, 100, 122; **14/15**, 1998/99: 609; **16**, 2000: 167; **17**, 2001, Sonderheft: 172; **18**, 2002, Sonderheft: 172; **19**, 2003: 337, 555-558; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 56, 57, 60, 63, 64, 74, 86, 90, 133, 178, 189, 197; **22**, 2006: 118

Turdus pilaris **1**, 1985: 13, 28-30, 39, 76-77, 80, 88; **2**, 1986, Sonderheft: 19-22, 27, 29, 31, 128-129; **3**, 1987: 33, 88-90, 92, 96-106; **4**, 1988: 42, 116, 125-126; **5**, 1989: 83, 85; **6**, 1990: 35, 88; **8**, 1992: 106-108, 109, 123; **9**, 1993, Sonderheft: 67; **10**, 1994: 229-232; **11**, 1995: 131, 231-232; **12**, 1996: 37, 169, 245, 247, 248, 262, 302, 304, Sonderheft: 43-44, 74; **13**, 1997: 44, 57, 67, 122; **14/15**, 1998/99: 607; **16**, 2000: 162; **17**, 2001, Sonderheft: 172; **18**, 2002, Sonderheft: 172; **19**, 2003: 332; **20**, 2004: 147, 151-152; **21**, 2005: 23, 59, 91, 133, 177, 189, 197; **22**, 2006: 118, 230

Turdus ruficollis **6**, 1990: 35; **22**, 2006: 118

Turdus torquatus **5**, 1989: 83; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 108; **9**, 1993: 36, 68; **10**, 1994: 225-226; **12**, 1996: 168; **13**, 1997: 51, 54-55, 67, 69, 96, 122; **14/15**, 1998/99: 603; **17**, 2001, Sonderheft: 171; **18**, 2002, Sonderheft: 171; **19**, 2003: 329; **21**, 2005: 83, 86, 90; **22**, 2006: 117

Turdus viscivorus **4**, 1988: 116, 125-126; **5**, 1989: 84, 86; **6**, 1990: 35; **8**, 1992: 106; **10**, 1994: 236-239; **11**, 1995: 35-36, 132; **12**, 1996: 170, 247, 248, 264, 302, Sonderheft: 44, 74; **13**, 1997: 45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 69, 110-111, 122; **14/15**, 1998/99: 614; **16**, 2000: 168; **17**, 2001, Sonderheft: 173; **18**, 2002, Sonderheft: 173; **19**, 2003: 339; **20**, 2004: 147, 152; **21**, 2005: 57, 60, 63, 65, 66, 86, 90, 178; **22**, 2006: 116

Tyto alba **4**, 1988: 14, 23, 27; **5**, 1989: 110-111; **6**, 1990: 29; **8**, 1992: 51, 130; **9**, 1993: 37, 70, Sonderheft: 4, 29-30, 40, 50, 106-107; **10**, 1994: 164-165; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 129-130, 36; **14/15**, 1998/99: 498; **16**, 2000: 77-78, 83; **19**, 2003: 222; **20**, 2004: 113-132, 146, 168; **22**, 2006: 82

Upupa epops **6**, 1990: 31; **8**, 1992: 55-56, 129; **9**, 1993: 37, 51; **10**, 1994: 172-173; **11**, 1995: 128; **12**, 1996: 35, 36, 127-138; **14/15**, 1998/99: 515; **17**, 2001, Sonderheft: 154; **18**, 2002: 154; **19**, 2003: 247; **22**, 2006: 88

Uria aalge **6**, 1990: 26; **22**, 2006: 70

Vanellus gregarius **6**, 1990: 22; **14/15**, 1998/99: 388; **22**, 2006: 56

Vanellus leucurus s. *Chettusia leucura*

Vanellus vanellus **2**, 1986: 1-46; **3**, 1987: 26, 68-69; **4**, 1988: 115; **6**, 1990: 23; **8**, 1992: 3, 6, 37, 38, 39, 128; **9**, 1993: 36-37, 70; **10**, 1994: 128-132; **11**, 1995: 122; **12**, 1996: 35, 104-106, 245, 252, 286, 287, 301, 303, 305; **14/15**, 1998/99: 389; **16**, 2000: 42-43, 75, 116, 121, 170, 203-207; **17**, 2001, Sonderheft: 119; **18**, 2002, Sonderheft: 119; **19**, 2003: 185; **20**, 2004: 146, 164; **21**, 2005: 23, 28, 40, 41, 120, 172, 177, 188, 191, 196; **22**, 2006: 56, 230

Xema sabini **14/15**, 1998/99: 452; **22**, 2006: 71

Xenus cinereus **6**, 1990: 24; **14/15**, 1998/99: 438; **22**, 2006: 61

Zoothera dauma **14/15**, 1998/99: 603; **22**, 2006: 116

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [22_SH](#)

Autor(en)/Author(s): Hölzinger Jochen, Quetz Peter-Christian

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis und Register zu den Ornithologischen
Jahreshefte für Baden-Württemberg Bände 1-22 \(1985-2006\). 1-96](#)