

Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg

Band 6, Heft 1 · Dezember 1990

Liste der Vogelarten Baden-Württembergs 1990

Von Jochen Hölzinger

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Liste der Vogelarten Baden-Württembergs 1990	8
Gaviiformes – Seetaucher	8
Gaviidae – Seetaucher	8
Podicipediformes – Lappentaucher	8
Podicipedidae – Lappentaucher	8
Procellariiformes – Röhrennasen	8
Procellariidae – Sturmvögel	8
Hydrobatidae – Sturmschwalben	9
Pelecaniformes – Ruderfüßler	9
Sulidae – Tölpel	9
Phalacrocoracidae – Kormorane	9
Pelecanidae – Pelikane	9
Ciconiiformes – Schreitvögel	10
Ardeidae – Reiher	10
Ciconiidae – Störche	11
Threskiornithidae – Ibisse	11
Phoenicopteriformes – Flamingos	11
Phoenicopteridae – Flamingos	11
Anseriformes – Entenvögel	12
Anatidae – Entenvögel	12
Accipitriformes – Greifvögel	15
Accipitridae – Habichtartige	15
Pandionidae – Fischadler	17
Falconiformes – Eigentliche Falken	18
Falconidae – Eigentliche Falken	18
Galliformes – Hühnervögel	18
Tetraonidae – Rauhfußhühner	18
Phasianidae – Hühner	19
Numididae – Perlhühner	19
Meleagrididae – Truthühner	19
Gruiformes – Kraniche	20
Rallidae – Rallen	20
Gruidae – Kraniche	20
Otididae – Trappen	21
Charadriiformes – Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel	21
Haematopodidae – Austernfischer	21
Recurvirostridae – Stelzenläufer	21
Burhinidae – Triele	22
Glareolidae – Brachschwalben	22
Charadriidae – Regenpfeifer	22
Scopolacidae – Schnepfen	23
Stercorariidae – Raubmöwen	25
Laridae – Möwen	25
Sternidae – Seeschwalben	26
Alcidae – Alken	27

Pterocliformes – Flughühner	27
Pteroclidae – Flughühner	27
Columbiformes – Tauben	27
Columbidae – Tauben	27
Psittaciformes – Papageien	28
Micropsittidae – Kleinpapageien	28
Psittacidae – Eigentliche Papageien	28
Psittaculidae – Edelpapageien	28
Cuculiformes – Kuckucke	28
Cuculidae – Kuckucke	28
Strigiformes – Eulen . . .	29
Tytonidae – Schleiereulen	29
Strigidae – Eulen	29
Caprimulgiformes – Nachtschwalbenartige	30
Caprimulgidae – Nachtschwalben	30
Apodiformes – Segler	30
Apodidae – Segler	30
Coraciiformes – Rackerbögel	30
Alcedinidae – Eisvögel	30
Meropidae – Bienenfresser	30
Coraciidae – Racker	30
Upupidae – Wiedehopfe	31
Piciformes – Spechte	31
Picidae – Spechte	31
Passeriformes – Sperlingsvögel	32
Alaudidae – Lerchen	32
Hirundinidae – Schwalben	32
Motacillidae – Stelzen	33
Bombycillidae – Seidenschwänze	33
Cinclidae – Wasseramseln	33
Troglydytidae – Zaunkönige	33
Prunellidae – Braunellen	34
Turdidae – Drosseln	34
Sylviidae – Sänger	34
Muscicapidae – Fliegenschnäpper	37
Timaliidae – Timalien	37
Aegithalidae – Schwanzmeisen	37
Paridae – Meisen	38
Sittidae – Kleiber	38
Tichodromidae – Mauerläufer	38
Certhiidae – Baumläufer	38
Remizidae – Beutelmeisen	38
Oriolidae – Pirole	39
Laniidae – Würger	39
Corvidae – Rabenvögel	39
Sturnidae – Stare	40
Passeridae – Sperlinge	40
Ploceidae – Webervögel	40
Estrildidae – Prachtfinken	41
Fringillidae – Finken	41
Emberizidae – Ammern	42
Icteridae – Stärplinge	43
Thraupidae – Ammertangaren	43
Literatur	44
Register der wissenschaftlichen und deutschen Vogelnamen	45

1. Einleitung

Seit dem Erscheinen von »Die Vögel Baden-Württembergs – eine Übersicht« (HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN & WESTERMANN 1970) vor über 20 Jahren haben sich bezüglich der Vogelwelt Baden-Württembergs zahlreiche Veränderungen ergeben. Diese Veränderungen betreffen einmal die festgestellten Vogelarten und deren Vorkommen und Status und zum anderen die Klassifikation der Arten. Eine aktuelle Übersicht über alle in unserem Lande nachgewiesenen Vogelarten, die zudem über den Stand der Nomenklatur und die Systematik informiert, ist deshalb angezeigt. Diese Liste kann in Zeitintervallen von etwa 5 bis 10 Jahren in neuen aktualisierten Ausgaben erscheinen.

Im Rahmen der Bearbeitung und Fortführung der »Avifauna Baden-Württemberg« sollen in kürzeren Zeittabschnitten zwei Artenlisten fortgeschrieben werden, die sich jeweils auf die politischen Grenzen Baden-Württembergs beschränken:

– Die vorliegende »Liste der Vogelarten Baden-Württembergs«. Sie ist als »Checklist« konzipiert und enthält neben einer vollständigen Zusammenstellung der Arten kurzgefaßte Statusangaben. Diese Liste soll etwa alle 5 bis 10 Jahre in einer neuen aktualisierten Ausgabe erscheinen.

– »Die Vögel Baden-Württembergs – Artenliste«. In dieser Artenliste wird der Status des Vorkommens, der rechtliche Status, der Gefährdungsstatus und der politische Handlungsbedarf für alle in Baden-Württemberg nachgewiesenen Vogelarten kurzgefaßt zusammengestellt. Die Artenliste, die in der 1. Auflage 1992 erscheinen soll, wird mit der vorstehend umrissenen Zielsetzung eine wichtige Arbeitsgrundlage für den Arten- und Biotopschutz sein. Die Fortschreibung kann etwa in einem Zeitintervall von 10 Jahren erfolgen, soweit entscheidende Änderungen eine Neuauflage notwendig machen. Dies gilt insbesondere für den rechtlichen Bereich und für den Gefährdungsstatus.

Die vorliegende Artenliste enthält alle Vogelarten, die in Baden-Württemberg bis einschließlich 1990 nachgewiesen wurden. Eine Zeitgrenze besteht nicht, d.h. alle jemals festgestellten Vogelarten sind aufgeführt. Ausgewertet sind neben den schriftlich festgehaltenen Nachweisen auch solche aus archäologischen Grabungen. Die frühesten Feststellungen datieren aus dem Alt-Paläolithikum (beginnend 300 000 v. Chr.). Eine ausführliche Dokumentation der Vogelfunde aus archäologischen Grabungen wird in Band 2 von »Die Vögel Baden-Württembergs« enthalten sein.

Bei Vogelarten, die zwischenzeitlich aus Baden-Württemberg als Brutvögel verschwunden oder sogar insgesamt ausgestorben sind, wird der Zeitpunkt der letzten Nachweise angegeben. Die Buchstaben beziehen sich auf den nachfolgenden Zeitrahmen:

- A Paläolithikum (Altsteinzeit)
(300 000-10 000 v. Chr.)
- B Mesolithikum (Mittelsteinzeit)
(10 000-4 500 v. Chr.)

- C Neolithikum (Jungsteinzeit)
(4500-1800 v. Chr.)
- D Bronzezeit
(1800-700 v. Chr.)
- E Vorrömische Eisenzeit (Hallstattzeit/Lathènezeit)
(700-15 v. Chr.)
- F Römerzeit + Alamannische Landnahme
(15 v. Chr. - 600 n. Chr.)
- G Mittelalter
(600-1500 n. Chr.)
- H Frühe Neuzeit
(1500-1700 n. Chr.)
- J Neuzeit
(1700 – heute)
 - J.1 18. Jahrhundert
 - J.2 19. Jahrhundert
 - J.3 20. Jahrhundert

Sind genaue Datierungen möglich, werden die Jahreszahlen zusätzlich aufgeführt. Ausgestorbene Arten sind mit »†« gekennzeichnet.

Das Auftreten einer Art wird mit einer Statuskurzformel charakterisiert, die eine rasche Orientierung ermöglichen soll. Es werden drei Status-Hauptgruppen unterschieden, nämlich Brutvögel, Durchzügler und Gäste sowie Gefangenschaftsflüchtlinge. Nach der zeitlichen Folge und der Regelmäßigkeit ihres Auftretens werden die Brutvögel und die Durchzügler und Gäste weiter unterteilt. Im einzelnen werden folgende Statusangaben gebraucht:

1. Brutvögel

Als Brutvögel werden alle Arten eingestuft, die wenigstens einmal in Baden-Württemberg als Brutvogel in Freiheit nachgewiesen wurden.

1.1 Jahresvogel

Arten, die alljährlich brüten und ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend sind.

1.2 Nicht alljährlicher Jahresvogel

Arten, die nicht alljährlich brüten und dann ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend sind.

1.3 Ehemaliger Jahresvogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend waren.

1.4 Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.5 Nicht alljährlicher Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg nicht alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.6 Ehemaliger Sommervogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann nicht oder nur ausnahmsweise in Baden-Württemberg überwinterten.

2. Durchzügler und Gäste

Diese Status-Angaben, die Brutvögel und nicht brütende Arten betreffen können, beschreiben das Auftreten einer Art außerhalb des Brutgeschehens.

2.1 Jahrestag

Arten, die alljährlich das ganze Jahr über vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.2 Nicht alljährlicher Jahrestag

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal das ganze Jahr über aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.3 Sommergast

Arten, die alljährlich im Sommer vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.4 Nicht alljährlicher Sommergast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Sommer aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.5 Wintergast

Arten, die alljährlich im Winter vertreten sind.

2.6 Nicht alljährlicher Wintergast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Winter aufgetreten sind.

2.7 Durchzügler

Arten, die alljährlich auf dem Heim- und/oder Wegzug vertreten sind.

2.8 Nicht alljährliche Durchzügler

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal auf dem Heim- und/oder Wegzug aufgetreten sind.

2.9 Sehr seltener Gast

Arten, die bis zu 10 mal in Baden-Württemberg aufgetreten sind. Diese Statusangabe kann durch die Begriffe Sommergast, Wintergast, Durchzügler präzisiert werden. Der Begriff »Irrgast« wurde vermieden (vgl. hierzu S. 12 bei HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN & WESTERMANN 1970).

3. Gefangenschaftsflüchtlings

In dieser Status-Gruppe werden solche Arten aufgeführt, die in Europa – und zum Teil in Baden-Württemberg – schon als Wildvögel nachgewiesen wurden, in manchen Gegenden Europas mit dauerhaftem Erfolg eingebürgert wurden oder in Baden-Württemberg über längere Zeit in Freiheit gelebt haben (HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN & WESTERMANN 1970). Gefangenschaftsflüchtlinge, die zufällig, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, entflohen sind und diese Kriterien nicht erfüllen, sind nicht aufgenommen.

Auf eine fortlaufende Numerierung der nachgewiesenen Arten wird hier aus praktischen Gründen verzichtet, da sich diese Nummern ständig ändern. Die Numerierung erfolgt deshalb mit einem international eingeführten Nummernsystem der Euring-Zentrale. Das Nummernsystem umfaßt alle europäischen Vogelarten (für die europäischen Brutvogelarten vgl. z.B. VOOUS 1980, ferner VAN DUUREN, VAN IJZENDOORN & OSIECK 1988).

Eine ausführliche Behandlung der seltenen Durchzügler und Gäste sowie der Gefangenschaftsflüchtlinge erfolgt in Band 3.1 von »Die Vögel Baden-Württembergs«, dessen Herausgabe für 1992 vorgesehen ist. Auf nähere Angaben hierzu kann deshalb in den beiden Artenlisten verzichtet werden.

Die Klassifikation richtet sich vorwiegend nach VOOUS (1973, 1977 und 1980). Die hier angewandte Reihenfolge der Familien und Arten hat sich inzwischen in Europa durchgesetzt. Ergänzend hierzu wurden, vor allem in nomenklatorischen Fragen, folgende Werke herangezogen: »Handbuch der Vögel Mitteleuropas« Bände 1-12 (BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM 1, 1966; 2, 1968; 3, 1969; GLUTZ VON BLOTZHEIM, BAUER & BEZZEL 4, 1971; 5, 1973; 6, 1975; 7, 1977; GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 8, 1981; 9, 1980; 10, 1985; 11, 1988; 12, 1991), »Die Vogelarten der Erde« (WOLTERS 1975-1982), »The Birds of the Palaearctic Fauna« (VAURIE 1959, 1965) und »Die Vögel Deutschlands – Artenliste« (NIETHAMMER, KRAMER & WOLTERS 1964).

Neben den wissenschaftlichen und deutschen Vogelnamen sind die französischen und englischen Artnamen angegeben. Bei den französischen Artnamen orientierte ich mich an der »Liste LPO des oiseaux de l'Ouest Paléarctique« der 'Ligue française pour la Protection des Oiseaux' (LE MARÉCHAL & DUBOIS 1989) sowie an dem — leider noch nicht abgeschlossenen — »Project de nomenclature française des oiseaux du monde« (DEVILLERS 1976, 1977, 1978 und 1980). Französische Artnamen von nordamerikanischen Vögeln sind GODFREY (1966) entnommen. PAUL ISENmann gab weitere Hinweise; hierfür danke ich auch an dieser Stelle herzlich. Bei den englischen Vogelnamen stützte ich mich auf VOOUS (1973, 1977) und WOLTERS (1975-1982).

Für die Durchsicht der Manuskriptfassung danke ich BURKHARD KROYMANN und SUSANNE und ULRICH MAHLER herzlich.

Zusammenfassend ergibt sich folgender aktueller Stand über die Vogelarten Baden-Württembergs:

Nachgewiesene Vogelarten insgesamt: 430

Vogelarten, deren Status als Wildvogel angenommen werden kann: 389

Vogelarten, deren Status als Wildvogel fraglich ist: 23

Brutvogelarten insgesamt: 217

Eingebürgerte Brutvogelarten: 14

Ausgestorbene oder aus Baden-Württemberg verschwundene Vogelarten: 33

2. Liste der Vogelarten Baden-Württembergs 1990

Ordnung Gaviiformes — Seetaucher

Familie Gaviidae — Seetaucher

Gattung *Gavia* J. R. Forster, 1788

00020	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	2.7
	Sterntaucher — Plongeon catmarin — Red-throated Diver	
00030	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	2.5/2.7
	Prachtaucher — Plongeon arctique — Black-throated Diver	
00040	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	2.8
	Eistaucher — Plongeon imbrin — Great Northern Diver	
00050	<i>Gavia adamsii</i> (G. R. Gray, 1859)	2.9
	Gelbschnabel-Eistaucher — Plongeon à bec blanc — White-billed Diver	

Ordnung Podicipediformes — Lappentaucher

Familie Podicipedidae — Lappentaucher

Gattung *Tachybaptus* Reichenbach, 1853

00070	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	1.1
	Zwergtaucher — Grèbe castagneux — Little Grebe	

Gattung *Podiceps* Latham, 1787

00090	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	1.1
	Haubentaucher — Grèbe huppé — Great Crested Grebe	
00100	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	2.7
	Rothalstaucher - Grèbe jourgris — Red-necked Grebe	
00110	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	2.7
	Ohrentaucher — Grèbe esclavon — Slavonian Grebe	
00120	<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	1.1
	Schwarzhalstaucher — Grèbe à cou noir — Black-necked Grebe	

Ordnung Procellariiformes — Röhrennasen

Familie Procellariidae — Sturmvögel

Gattung *Calonectris* Mathews & Iredale, 1915

00360	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	2.9
	Gelbschnabel-Sturmtaucher — Puffin cendré — Cory's Shearwater	

Gattung *Puffinus* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|---|-----|
| 00460 | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)
Schwarzschnabel-Sturmtaucher — Puffin des Anglais —
Manx Shearwater | 2.9 |
| 00480 | <i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838
Kleiner Sturmtaucher — Petit Puffin — Little Shearwater | 2.9 |

Familie Hydrobatidae — Sturmschwalben

Gattung *Oceanites* Keyserling & Blasius, 1840

- | | | |
|-------|--|-----|
| 00500 | <i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)
Buntfuß-Sturmschwalbe — Pétrel océanite — Wilson's Petrel | 2.9 |
|-------|--|-----|

Gattung *Hydrobates* Boie, 1822

- | | | |
|-------|---|-----|
| 00520 | <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)
Sturmschwalbe — Pétrel tempête — Storm Petrel | 2.9 |
|-------|---|-----|

Gattung *Oceanodroma* Reichenbach, 1853

- | | | |
|-------|--|-----|
| 00550 | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1817)
Wellenläufer — Pétrel culblanc — Leach's Petrel | 2.9 |
|-------|--|-----|

Ordnung Pelecaniformes — Ruderfüßler

Familie Sulidae — Tölpel

Gattung *Sula* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|---|-----|
| 00710 | <i>Sula bassana</i> (Linnaeus, 1758)
Baßtöpel — Fou de Bassan — Gannet | 2.9 |
|-------|---|-----|

Familie Phalacrocoracidae — Kormorane

Gattung *Phalacrocorax* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|---|---------|
| 00720 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)
Kormoran — Grand Cormoran — Cormorant | 2.4/2.7 |
| 00800 | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)
Krähenscharbe — Cormoran huppé — Shag | 2.9 |
| 00820 | <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)
Zwergschwarbe — Cormoran pygmée — Pygmy Cormorant | 2.9 |

Familie Pelecanidae — Pelikane

Gattung *Pelecanus* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|--|-----|
| 00880 | <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758
Rosapelikan — Pélican blanc — White Pelican | 2.9 |
|-------|--|-----|

00900	<i>Pelecanus rufescens</i> Gmelin, 1789 Rötelpelikan — Pélican roussatre — Pink-backed Pelican	2.9/3.?
-------	---	---------

Ordnung Ciconiiformes — Schreitvögel

Familie Ardeidae — Reiher

Gattung *Botaurus* Stephens, 1819

00950	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) Rohrdommel — Grand Butor — Bittern	1.3 : J.3/2.5/2.7
-------	--	-------------------

Gattung *Ixobrychus* Billberg, 1828

00980	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) Zwergdommel — Blongios nain — Little Bittern	1.4
-------	--	-----

Gattung *Nycticorax* T. Forster, 1817

01040	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) Nachtreiher — Bihoreau gris — Night Heron	1.6 : J.1/2.7
-------	--	---------------

Gattung *Ardeola* Boie, 1822

01080	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) Rallenreiher — Crabier chevelu — Squacco Heron	2.7
-------	--	-----

Gattung *Bubulcus* Bonaparte, 1855

01110	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) Kuhreiher — Héron gardeboeuf — Cattle Egret	3.
-------	--	----

Gattung *Egretta* T. Forster, 1817

01180	<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792) Küstenreiher — Aigrette des récifs — Western Reef Heron	2.9?/3.
-------	--	---------

01190	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) Seidenreiher — Aigrette garzette — Little Egret	2.7
-------	---	-----

01210	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) Silberreiher — Grande Aigrette — Great White Egret	2.7
-------	--	-----

Gattung *Ardea* Linnaeus, 1758

01220	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 Graureiher — Héron cendré — Grey Heron	1.1
-------	---	-----

01240	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1758 Purpureiher — Héron pourpré — Purple Heron	1.5
-------	--	-----

20310	<i>Ardea melanocephala</i> Vigors & Children, 1826 Schwarzhalsreiher — Héron mélanocéphale — Black-headed Heron	3.
-------	--	----

Familie Ciconiidae – Störche

Gattung *Ciconia* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 01310 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | 1.6:J.3/2.7 |
| | Schwarzstorch – Cigogne noire – Black Stork | |
| 01340 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | 1.4/2.6 |
| | Weißstorch – Cigogne blanche – White Stork | |

Familie Threskiornithidae – Ibis

Gattung *Plegadis* Kaup, 1829

- | | | |
|-------|--|-----|
| 01360 | <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766) | 2.9 |
| | Sichler – Ibis falcinelle – Glossy Ibis | |

Gattung *Geronticus* Wagler, 1832

- | | | |
|-------|--|-------|
| 01400 | <i>Geronticus eremita</i> (Linnaeus, 1758) | 1.6:H |
| | Waldrapp – Ibis chauve – Bald Ibis | |

Gattung *Threskiornis* Grey, 1842

- | | | |
|-------|--|----|
| 01420 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | 3. |
| | Heiliger Ibis – Ibis sacré – Sacred Ibis | |

Gattung *Platalea* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|---|-----|
| 01440 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | 2.4 |
| | Löffler – Spatule blanche – Spoonbill | |

Ordnung Phoenicopteriformes – Flamingos

Familie Phoenicopteridae – Flamingos

Gattung *Phoenicopterus* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|--|--------|
| 01470 | <i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758 | 2.9/3. |
| | Flamingo – Flamant rose – Greater Flamingo | |
| 20230 | <i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782 | 3. |
| | Chile-Flamingo – Flamant du Chili – Chilean Flamingo | |

Ordnung Anseriformes – Entenvögel

Familie Anatidae – Entenvögel

Gattung *Dendrocygna* Swainson, 1837

01510	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	3.
	Herbstpfeifgans – Dendrocygne à bec rouge – Red-Billed Whistling Duck	

Gattung *Cygnus* Bechstein, 1803

01520	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	1.1
	Höckerschwan, – Cygne tuberculé – Mute Swan	
01530	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	2.5
	Zwergschwan – Cygne de Bewick – Bewick's Swan	
01540	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	2.5
	Singschwan – Cygne chanteur – Whooper Swan	
	<i>Cygnus melanocoryphus</i> Molina, 1782	3.1
	Schwarzhalsschwan – Cygne à cou noir – Black-necked Swan	

Gattung *Chenopis* Wagler, 1823

	<i>Chenopis atrata</i> (Latham, 1790)	3.
	Schwarzschwan (Trauerschwan) – Cygne noir – Black Swan	

Gattung *Anser* Brisson, 1760

01560	<i>Anser cygnoides</i> (Linnaeus, 1758)	3.
	Schwanengans – Oie cygnoïde – Swan Goose	
01570	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	2.5/2.7
	Saatgans – Oie des moissons – Bean Goose	
01580	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1833	2.9
	Kurzschnabelgans – Oie à bec court – Pink-footed Goose	
01590	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	2.5/2.7
	Bläßgans – Oie rieuse – White-fronted Goose	
01600	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2.9/3.
	Zwerggans – Oie naine – Lesser White-fronted Goose	
01610	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	1.1:3./2.7
	Graugans – Oie cendrée – Greylag Goose	
01620	<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	2.9?/3.
	Streifengans – Oie à tête barrée – Bar-headed Goose	
01630	<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	3.
	Schneegans – Oie des neiges – Snow Goose	

Gattung *Branta* Scopoli, 1769

01660	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	2.9?/3.
	Kanadagans – Bernache du Canada – Canada Goose	

01670	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803) Weißwangengans (Nonnengans) — Bernache nonnette — Barnacle Goose	2.8
01680	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) Ringelgans — Bernache cravant — Brent Goose	2.8
01690	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769) Rothalsgans — Bernache à cou roux — Red-breasted Goose	2.9/3.
	Gattung <i>Alopochen</i> Stejneger, 1885	
01700	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linnaeus, 1766) Nilgans — Oie d'Egypte — Egyptian Goose	3.
	Gattung <i>Tadorna</i> Oken, 1817	
01710	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) Rostgans — Tadorne casarca — Ruddy Shelduck	1.4/2.8/3.
01730	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) Brandgans — Tadorne de Belon — Shelduck	2.7
	Gattung <i>Cairina</i> Fleming, 1822	
01750	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) Moschusente — Canard musqué — Muscovy Duck	3.
	Gattung <i>Aix</i> Boie, 1828	
01770	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758) Brautente — Canard carolin — Carolina Wood Duck	3.
01780	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758) Mandarinente — Canard mandarin — Mandarin	3.
	Gattung <i>Anas</i> Linnaeus, 1758	
01790	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 Pfeifente — Canard siffleur — Wigeon	1.2/2.5/2.7
01800	<i>Anas americana</i> Gmelin, 1789 Nordamerikanische Pfeifente — Canard jansen — American Wigeon	2.9?/3.
	<i>Anas sibilatrix</i> Poeppis, 1829 Chilenische Pfeifente — Canard de Chiloé — Chilean Wigeon	3.
01810	<i>Anas falcata</i> Georgi, 1775 Sichelente — Canard à fauilles — Falcated Teal	2.9?/3.
01820	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 Schnatterente — Canard chipeau — Gadwall	1.1/2.5/2.7
01840	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 Krickente — Sarcelle d'hiver — Teal	1.1/2.5/2.7
01860	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 Stockente — Canard colvert — Mallard	1.1/2.5/2.7

01880	<i>Anas poecilorhyncha</i> Forster, 1781 Fleckschnabelente — Canard à bec tacheté — Spot-billed Duck	2.9?/3.
01890	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 Spießente — Canard pilet — Pintail	2.5/2.7
01910	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 Knäkente — Sarcelle d'été — Garganey	1.1/2.5/2.7
01920	<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1758 Blauflügelente — Sarcelle soucrouou — Blue-winged Teal	2.9?/3.
	<i>Anas smithii</i> (Hartert, 1891)	3.
	Kaplöffelente — Canard du Cap — Cape Shoveler	
01930	<i>Anas cyanoptera</i> Vieillot, 1816 Zimtente — Sarcelle cannelle — Cinnamon Teal	2.9?/3.
01940	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 Löffelente — Canard souchet — Shoveler	1.1/2.5/2.7
Gattung <i>Callonetta</i> Delacour, 1936		
	<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	3.
	Rotschulterente — Calonette à collier noire — Ringed Teal	
Gattung <i>Netta</i> Kaup, 1829		
01960	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773) Kolbenente — Nette rousse — Red-crested Pochard	1.1/2.5/2.7
	<i>Netta peposaca</i> Vieillot, 1816	3.
	Peponakaente — Nette demi-deuil — Rosy-billed Pochard	
Gattung <i>Aythya</i> Boie, 1822		
01980	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) Tafelente — Fuligule milouin — Pochard	1.1/2.5/2.7
02000	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809) Ringschnabelente — Fuligule à bec cerclé — Ring-necked Duck	2.9/3.
02020	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770) Moorente — Fuligule nyroca — Ferruginous Duck	1.2/2.2/2.7
02030	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) Reiherente — Fuligule morillon — Tufted Duck	1.1/2.5/2.7
02040	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761) Bergente — Fuligule milouinan — Scaup	2.5/2.7
Gattung <i>Somateria</i> Leach, 1819		
02060	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758) Eiderente — Fuligule à duvet — Eider	2.5/2.7
Gattung <i>Histrionicus</i> Lesson, 1828		
02110	<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758) Kragenente — Garrot arlequin — Harlequin Duck	2.9?/3.

Gattung *Clangula* Leach, 1819

- 02120 *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) 2.5/2.7
Eisente — Harelde boréale — Long-tailed Duck

Gattung *Melanitta* Boie, 1822

- 02130 *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758) 2.5/2.7
Trauerente — Macreuse noire — Common Scoter
- 02150 *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) 2.5/2.7
Samtente — Macreuse brune — Velvet Scoter

Gattung *Bucephala* Baird, 1858

- 02180 *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) 2.5/2.7
Schellente — Garrot sonneur — Goldeneye

Gattung *Mergus* Linnaeus, 1758

- 02190 *Mergus cucullatus* Linnaeus, 1758 2.9?/3.
Kappensäger — Harle couronné — Hooded Merganser
- 02200 *Mergus albellus* (Linnaeus, 1758) 2.5/2.7
Zwergsäger — Harle piette — Smew
- 02210 *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 2.5/2.7
Mittelsäger — Harle huppé — Red-breasted Merganser
- 02230 *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 2.3:J.3/2.5/2.7
Gänseäger — Harle bièvre — Goosander

Gattung *Oxyura* Bonaparte, 1828

- 02250 *Oxyura jamaicensis* (Gmelin, 1789) 2.9?/3.
Schwarzkopf-Ruderente — Erismature à tête noire — Ruddy Duck
- 02260 *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) 2.9/3.?
Weißkopf-Ruderente — Erismature à tête blanche — White-headed Duck

Ordnung Accipitriformes — Greifvögel

Familie Accipitridae — Habichtartige

Gattung *Pernis* Cuvier, 1816

- 02310 *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) 1.4/2.7
Wespenbussard — Bondrée apivore — Honey Buzzard

Gattung *Milvus* Lacépède, 1799

- 02380 *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) 1.4/2.7
Schwarzmilan — Milan noir — Black Kite

02390	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) Rotmilan — Milan royal — Red Kite	1.1
Gattung	<i>Haliaeetus</i> Savigny, 1809	
02430	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) Seeadler — Pygargue à queue blanche — White-tailed Eagle	1.3 : J.2 / 2.6
Gattung	<i>Haliastur</i> (Selby, 1840)	
	<i>Haliastur indus</i> (Boddaert, 1783) Brahminenweiß — Milan sacré — Brahminy Kite	2.9? / 3.
Gattung	<i>Gypaetus</i> Storr, 1784	
02460	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) Bartgeier — Gypaète barbu — Lammergeier	2.9
Gattung	<i>Neophron</i> Savigny, 1809	
02470	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758) Schmutzgeier — Vautour percnoptère — Egyptian Vulture	2.9 / 3.
Gattung	<i>Gyps</i> Savigny, 1809	
02510	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783) Gänsegeier — Vautour fauve — Griffon Vulture	1.6 : J.1 / 2.9 / 3.
Gattung	<i>Aegypius</i> Savigny, 1809	
02550	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766) Mönchsgeier — Vautour moine — Black Vulture	2.9? / 3.
Gattung	<i>Circaetus</i> Vieillot, 1816	
02560	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1789) Schlangenadler — Circaète Jean-le-Blanc — Short-toed Eagle	1.6 : J.2 / 2.8
Gattung	<i>Circus</i> Lacépède, 1799	
02600	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) Rohrweihe — Busard des roseaux — Marsh Harrier	1.4 / 2.7
02610	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) Kornweihe — Busard Saint-Martin — Hen Harrier	1.5 / 2.5 / 2.7
02620	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1770) Steppenweihe — Busard pâle — Pallid Harrier	2.9
02630	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) Wiesenweihe — Busard cendré — Montagu's Harrier	1.4 / 2.7

Gattung *Accipiter* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|--|-----|
| 02670 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | 1.1 |
| | Habicht — Autour des palombes — Goshawk | |
| 02690 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | 1.1 |
| | Sperber — Epervier d'Europe — Sparrowhawk | |

Gattung *Buteo* Lacépède, 1799

- | | | |
|-------|---|-----|
| 02870 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | 1.1 |
| | Mäusebussard — Buse variable — Buzzard | |
| 02880 | <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829) | 2.9 |
| | Adlerbussard — Buse féroce — Long-legged Buzzard | |
| 02900 | <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763) | 2.6 |
| | Rauhfußbussard — Buse pattue — Rough-legged Buzzard | |

Gattung *Aquila* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 02920 | <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831 | 1.6:J.2/2.9 |
| | Schreiadler — Aigle pomarin — Lesser Spotted Eagle | |
| 02930 | <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | 2.8 |
| | Schelladler — Aigle criard — Spotted Eagle | |
| 02940 | <i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828) | 3. |
| | Steppenadler — Aigle des steppes — Steppe Eagle | |
| 02950 | <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809 | 2.9?/3. |
| | Kaiseradler — Aigle impériale — Imperial Eagle | |
| 02960 | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | 1.6:J.2/2.8 |
| | Steinadler — Aigle royal — Golden Eagle | |

Gattung *Hieraetus* Kaup, 1844

- | | | |
|-------|--|---------|
| 02980 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | 2.9 |
| | Zwergadler — Aigle botté — Booted Eagle | |
| 02990 | <i>Hieraetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822) | 2.9/3.? |
| | Habichtsadler — Aigle de Bonelli — Bonelli's Eagle | |

Familie Pandionidae — Fischadler

Gattung *Pandion* Savigny, 1809

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 03010 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1.6:J.3/2.7 |
| | Fischadler — Balbuzard pêcheur — Osprey | |

Ordnung Falconiformes – Falken

Familie Falconidae – Eigentliche Falken

Gattung *Falco* Linnaeus, 1758

03030	<i>Falco naumannni</i> Fleischer, 1818 Rötelfalke – Faucon crécerelle – Lesser Kestrel	2.9
03040	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 Turmfalke – Faucon crécerelle – Kestrel	1.1
03070	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1758 Rotfußfalke – Faucon kobez – Red-footed Falcon	1.5/2.7
03090	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 Merlin – Faucon émerillon – Merlin	2.7
03100	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 Baumfalke – Faucon hobereau – Hobby	1.4./2.7
03150	<i>Falco jugger</i> (Gray, 1834) Laggarfalke (Lugger) – Faucon laggar – Laggar Falcon	3.
03160	<i>Falco cherrug</i> J. E. Gray, 1834 Würgfalke (Saker) – Faucon sacre – Saker Falcon	2.9/3.?
03180	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758 Gerfalke – Faucon gerfaut – Gyrfalcon	2.9/3.?
03200	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 Wanderfalke – Faucon pèlerin – Peregrine Falcon	1.1

Ordnung Galliformes – Hühnervögel

Familie Tetraonidae – Rauhfußhühner

Gattung *Bonasa* Stephens, 1819

03260	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) Haselhuhn – Gélinotte des bois – Hazel Grouse	1.1
-------	---	-----

Gattung *Lagopus* Brisson, 1760

03290	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758) Moorschneehuhn – Lagopède des saules – Willow Grouse	1.3:B
03300	<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776) Alpenschneehuhn – Lagopède alpin – Ptarmigan	1.3:B/3.

Gattung *Tetrao* Linnaeus, 1758

03320	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 Birkhuhn – Tétras lyre – Black Grouse	1.3:J.3/3.
03350	<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 Auerhuhn – Grand Tétras – Capercaillie	1.1

Familie Phasianidae – Hühner

Gattung *Colinus* Goldfuss, 1820

- 03450 *Colinus virginianus* (Linnaeus, 1758) 3.
Baumwachtel – Colin de Virginie – Bobwhite

Gattung *Alectoris* Kaup, 1829

- 03570 *Alectoris graeca* (Meissner, 1804) 3.
Steinhuhn – Perdrix bartavelle – Rock Partridge
- 03580 *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758) 1.6 : H/3.
Rothuhn – Perdrix rouge – Red-legged Partridge

Gattung *Perdix* Brisson, 1760

- 03670 *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758) 1.1
Rebhuhn – Perdrix grise – Grey Partridge

Gattung *Coturnix* Bonnaterre, 1791

- 03700 *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) 1.4
Wachtel – Caille des blés – Quail

Gattung *Gallus* Brisson, 1760

- 03860 *Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) 3.
Bankivahuhn – Coq bankiva – Red Junglefowl

Gattung *Syrmaticus* Wagler, 1832

- 03930 *Syrmaticus reevesii* (J. E. Gray, 1829) 3.
Königsfasan – Faisan vénéré – Reeves' Pheasant

Gattung *Phasianus* Linnaeus, 1758

- 03940 *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 1.1 / 3.
Fasan – Faisan de Colchide – Pheasant

Familie Numididae – Perlhühner

Gattung *Numida* Linnaeus, 1766

- 03980 *Numida meleagris* (Linnaeus, 1758) 3.
Helmerlhuhn – Pintade ordinaire – Helmeted Guineafowl

Familie Meleagrididae – Truthühner

Gattung *Meleagris* Linnaeus, 1758

- 03990 *Meleagris gallopavo* Linnaeus, 1758 3.
Truthuhn – Dindon sauvage – Turkey

Ordnung Gruiformes – Kraniche

Familie Rallidae – Rallen

Gattung *Rallus* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|---|-----|
| 04070 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758
Wasserralle – Râle d'eau – Water Rail | 1.1 |
|-------|---|-----|

Gattung *Porzana* Vieillot, 1816

- | | | |
|-------|--|---------|
| 04080 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)
Tüpfelsumpfhuhn – Marouette ponctuée – Spotted Crake | 1.4/2.7 |
| 04100 | <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)
Kleines Sumpfhuhn – Marouette poussin – Little Crake | 1.2/2.7 |
| 04110 | <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)
Zwergsumpfhuhn – Marouette de Baillon – Baillon's Crake | 2.7 |

Gattung *Crex* Bechstein, 1803

- | | | |
|-------|--|-----|
| 04210 | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)
Wachtelkönig – Râle de genêts – Corncrake | 1.4 |
|-------|--|-----|

Gattung *Gallinula* Brisson, 1766

- | | | |
|-------|--|-----|
| 04240 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)
Teichhuhn – Poule d'eau – Moorhen | 1.1 |
|-------|--|-----|

Gattung *Porphyrio* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|--|---------|
| 04270 | <i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)
Purpurhuhn – Poule sultane – Purple Gallinule | 2.9/3.? |
|-------|--|---------|

Gattung *Fulica* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|--|-----|
| 04290 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758
Blässhuhn – Foulque macroule – Coot | 1.1 |
|-------|--|-----|

Familie Gruidae – Kraniche

Gattung *Grus* Pallas, 1766

- | | | |
|-------|--|-----------|
| † | <i>Grus primigenia</i> Milne-Edwards, 1869
Riesenkrähnchen | †1.6:C |
| | <i>Grus antigone</i> (Linnaeus, 1758)
Saruskrähnchen – Grus antigone tropical – Sarus Crane | 3. |
| 04330 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)
Krähnchen – Grue cendrée – Crane | 1.6:G/2.7 |

Gattung *Tetrapteryx* Thunberg, 1818

Tetrapteryx paradisea (Lichtenstein, 1793)
Paradieskranich — Grue bleue — Blue Crane

3.

Gattung *Anthropoides* Vieillot, 1816

04410 *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758)
Jungfernkranich — Demoiselle de Numidie — Demoiselle Crane

2.9?/3.

Familie Otididae — Trappen

Gattung *Tetrax* T. Forster, 1817

04420 *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)
Zwergrappe — Outarde canepetière — Little Bustard

2.9

Gattung *Chlamydotis* Lesson, 1839

04440 *Chlamydotis undulata* (Jacquin, 1784)
Kragentrappe — Outarde houbara — Houbara Bustard

2.9

Gattung *Otis* Linnaeus, 1758

04460 *Otis tarda* Linnaeus, 1758
Großstrappe — Outarde barbue — Great Bustard

1.6:1935/2.8

Ordnung Charadriiformes — Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel

Familie Haematopodidae — Austernfischer

Gattung *Haematopus* Linnaeus, 1758

04500 *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758
Austernfischer — Huîtrier-pie — Oystercatcher

2.7

Familie Recurvirostridae — Stelzenläufer

Gattung *Himantopus* Brisson, 1760

04550 *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
Stelzenläufer — Echasse blanche — Black-winged Stilt

2.7

Gattung *Recurvirostra* Linnaeus, 1758

04560 *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758
Säbelschnäbler — Avocette élégante — Avocet

2.7

Familie Burhinidae — TrieleGattung *Burhinus* Olliger, 1811

- 04590 *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758) 1.6:J.2/2.8
Triel — Oedicnème criard — Stone-curlew

Familie Glareolidae — BrachtschwalbenGattung *Cursorius* Latham, 1790

- 04640 *Cursorius cursor* (Latham, 1787) 2.9
Rennvogel — Courvite isabelle — Cream-coloured Courser

Gattung *Glareola* Brisson, 1760

- 04650 *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) 2.8
Rotflügel-Brachtschwalbe — Glaréole à collier — Collared Pratincole
- 04670 *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 2.9
Schwarzflügel-Brachtschwalbe — Glaréole à ailes noires — Black-winged Pratincole

Familie Charadriidae — RegenpfeiferGattung *Charadrius* Linnaeus, 1758

- 04690 *Charadrius dubius* (Scopoli, 1786) 1.4/2.7
Flußregenpfeifer — Petit Gravelot — Little Ringed Plover
- 04700 *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 2.7
Sandregenpfeifer — Grand Gravelot — Ringed Plover
- 04770 *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 2.7
Seeregenpfeifer — Gravelot à collier interrompu — Kentish Plover

Gattung *Eudromias* C. L. Brehm, 1830

- 04820 *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758) 2.7
Mornell — Pluvier guignard — Dotterel

Gattung *Pluvialis* Brisson, 1760

- 04850 *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) 2.7
Goldregenpfeifer — Pluvier doré — Golden Plover
- 04860 *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) 2.7
Kiebitzregenpfeifer — Pluvier argenté — Grey Plover

Gattung *Chettusia* Bonaparte, 1841

- 04910 *Chettusia gregaria* (Pallas, 1771) 2.9
Steppenkiebitz — Vanneau sociable — Sociable Plover
- 04920 *Chettusia leucura* (Lichtenstein, 1823) 2.9
Weißschwanzkiebitz — Vanneau à queue blanche — White-tailed Plover

Gattung *Vanellus* Brisson, 1760

- 04930 *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) 1.4/2.7
 Kiebitz — Vanneau huppé — Lapwing

Familie Scolopacidae — Schnepfen

Unterfamilie Calidridinae — Strandläufer

Gattung *Calidris* Merrem, 1804

- 04960 *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) 2.7
 Knutt — Bécasseau maubèche — Knot
- 04970 *Calidris alba* (Pallas, 1764) 2.7
 Sanderling — Bécasseau sanderling — Sanderling
- 05010 *Calidris minuta* (Leisler, 1812) 2.7
 Zwergstrandläufer — Bécasseau minute — Little Stint
- 05020 *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) 2.7
 Temminckstrandläufer — Bécasseau de Temminck — Temminck's Stint
- 05050 *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) 2.9
 Weißbürtelstrandläufer — Bécasseau de Bonaparte — White-rumped Sandpiper
- 05060 *Calidris bairdii* (Coues, 1861) 2.9
 Bairdstrandläufer — Bécasseau de Baird — Baird's Sandpiper
- 05070 *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) 2.8
 Graubruststrandläufer — Bécasseau techeté — Pectoral Sandpiper
- 05090 *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) 2.7
 Sichelstrandläufer — Bécasseau cocorli — Curlew Sandpiper
- 05120 *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) 2.7
 Alpenstrandläufer — Bécasseau variable — Dunlin

Gattung *Limicola* Koch, 1816

- 05140 *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) 2.8
 Sumpfläufer — Bécasseau falcinelle — Broad-billed Sandpiper

Gattung *Philomachus* Merrem, 1804

- 05170 *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) 1.6;J.2/2.7
 Kampfläufer — Combattant varié — Ruff

Unterfamilie Gallinagininae — Eigentliche Schnepfen

Gattung *Lymnocryptes* Kaup, 1829

- 05180 *Lymnocryptes minimus* (Brünnich, 1764) 2.7
 Zwergschnepfe — Bécassine sourde — Jack Snipe

Gattung *Gallinago* Brisson, 1760

- 05190 *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) 1.1/2.7
 Bekassine — Bécassine des marais — Snipe
- 05200 *Gallinago media* (Latham, 1787) 2.9
 Doppelschnepfe — Bécassine double — Great Snipe

Unterfamilie Scolopacinae — Waldschnepfen

Gattung *Scolopax* Linnaeus, 1758

- 05290 *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 1.6
 Waldschnepfe — Bécasse des bois — Woodcock

Unterfamilie Tringinae

Gattung *Limosa* Brisson, 1760

- 05320 *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) 1.6:J.3/2.7
 Uferschnepfe — Barge à queue noire — Black-tailed Godwit
- 05340 *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) 2.7
 Pfuhlschnepfe — Barge rousse — Bar-tailed Godwit

Gattung *Numenius* Brisson, 1760

- 05380 *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) 2.7
 Regenbrachvogel — Courlis corlieu — Whimbrel
- 05400 *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 2.9
 Dünn schnabel brachvogel — Courlis à bec grêle — Slender-billed Curlew
- 05410 *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) 1.1
 Großer Brachvogel — Courlis cendré — Curlew

Gattung *Tringa* Linnaeus, 1758

- 05450 *Tringa erythropus* (Pallas, 1764) 2.7
 Dunkler Wasserläufer — Chevalier arlequin — Spotted Redshank
- 05460 *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) 1.6:J.3/2.7
 Rotschenkel — Chevalier gambette — Redshank
- 05470 *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) 2.7
 Teichwasserläufer — Chevalier stagnatile — Marsh Sandpiper
- 05480 *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) 2.7
 Grünschenkel — Chevalier aboyeur — Greenshank
- 05530 *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 2.1
 Waldwasserläufer — Chevalier culblanc — Green Sandpiper
- 05540 *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 2.7
 Bruchwasserläufer — Chevalier sylvain — Wood Sandpiper

Gattung *Xenus* Kaup, 1829

- 05550 *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1790) 2.9
 Terekwasserläufer — Bargette du Térek — Terek Sandpiper

Gattung *Actitis* Illiger, 1811

- | | | |
|-------|---|---------|
| 05560 | <i>Actitis hypoleucus</i> (Linnaeus, 1758)
Flusserläufer — Chevalier guignette — Common Sandpiper | 1.4/2.7 |
| 05570 | <i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766)
Drosseluferläufer (Amerikanischer Uferläufer) —
Chevalier grivéle — Spotted Sandpiper | 2.9 |

Unterfamilie Arenariinae — Steinwälzer

Gattung *Arenaria* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|--|-----|
| 05610 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)
Steinwälzer — Tournepierre à collier — Turnstone | 2.7 |
|-------|--|-----|

Unterfamilie Phalaropodinae — Wassertreter

Gattung *Phalaropus* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|---|-----|
| 05640 | <i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)
Odinshühnchen — Phalarope à bec étroit — Red-necked Phalarope | 2.8 |
| 05690 | <i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)
Thorshühnchen — Phalarope à bec large — Grey Phalarope | 2.8 |

Familie Stercorariidae — Raubmöwen

Gattung *Stercorarius* Brisson, 1760

- | | | |
|-------|--|-----|
| 05660 | <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)
Spatelraubmöwe — Labbe pomarin — Pomarine Skua | 2.8 |
| 05670 | <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)
Schmarotzerraubmöwe — Labbe parasite — Arctic Skua | 2.8 |
| 05680 | <i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819
Falkenraubmöwe — Labbe à longue queue — Long-tailed Skua | 2.8 |
| 05690 | <i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)
Skua — Grand Labbe — Great Skua | 2.8 |

Familie Laridae — Möwen

Gattung *Larus* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 05750 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820
Schwarzkopfmöwe — Mouette mélancocéphale — Mediterranean Gull | 1.5/2.7 |
| 05780 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776
Zwergmöwe — Mouette pygmée — Little Gull | 2.7 |
| 05820 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1758
Lachmöwe — Mouette rieuse — Black-headed Gull | 1.1 |
| 05900 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758
Sturmmöwe — Goéland cendré — Common Gull | 1.2/2.5/2.7 |

05910	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 Heringsmöwe – Goéland brun – Lesser Black-backed Gull	2.7
05920	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 Silbermöwe – Goéland argenté – Herring Gull	2.7
05950	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 Weißkopfmöwe – Goéland leucophée – Yellow-legged Herring Gull	1.5/2.7
05990	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767 Eismöwe – Goéland marin – Great Black-backed Gull <i>Larus novaehollandiae</i> (Stephens, 1826) Weißkopf-Lachmöwe – Mouette argentée – Silver Gull	2.9
Gattung <i>Rissa</i> Stephens, 1826		3.
06020	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) Dreizehenmöwe – Mouette tridactyle – Kittiwake	2.8

Familie Sternidae - Seeschwalben

Gattung *Gelochelidon* C. L. Brehm, 1830

06050	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789) Lachseeschwalbe – Sterne hansel – Gull-billed Tern	1.6:J.2/2.8
-------	---	-------------

Gattung *Sterna* Linnaeus, 1758

06060	<i>Sterna caspica</i> Pallas, 1770 Raubseeschwalbe – Sterne caspienne – Caspian Tern	2.7
06110	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 Brandseeschwalbe – Sterne caugek – Sandwich Tern	2.8
06150	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 Flussseeschwalbe – Sterne pierregarin – Common Tern	1.4/2.7
06160	<i>Sterna paradisea</i> Pontoppidan, 1763 Küstenseeschwalbe – Sterne arctique – Arctic Tern	2.9
06240	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 Zwergseeschwalbe – Sterne naine – Little Tern	1.6:J.2/2.8

Gattung *Chlidonias* Rafinesque, 1822

06260	<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) Weißbartseeschwalbe – Guifette moustac – Whiskered Tern	1.5:1931/2.7
06270	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) Tauerseeschwalbe – Guifette noire – Black Tern	1.6:J.3/2.7
06280	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815) Weißflügelseeschwalbe – Guifette leucoptère – White-winged Black Tern	2.7

Familie Alcidae – Alken

Gattung *Uria* Brisson, 1760

- 06340 *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763) 2.9
Trottellumme – Guillemot de Troïl – Guillemot

Gattung *Cephus* Pallas, 1769

- 06380 *Cephus grylle* (Linnaeus, 1758) 2.9
Gryllteiste – Guillemot à miroir – Black Guillemot

Gattung *Alle* Link, 1806

- 06470 *Alle alle* (Linnaeus, 1758) 2.9
Krabbertaucher – Mergule nain – Little Auk

Gattung *Fratercula* Brisson, 1760

- 06540 *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758) 2.9
Papageitaucher – Macareux moine – Puffin

Ordnung Pteroclidiformes – Flughühner

Familie Pteroclidiidae – Flughühner

Gattung *Pterocles* Temminck, 1815

- 06620 *Pterocles alchata* (Linnaeus, 1766) 2.9/3.?
Spießflughuhn – Ganga cata – Pin-tailed Sandgrouse

Gattung *Syrrhaptes* Illiger, 1811

- 06630 *Syrrhaptes paradoxus* (Pallas, 1773) 2.9
Steppenhuhn – Syrrhapte paradoxal – Pallas' Sandgrouse

Ordnung Columbiformes – Tauben

Familie Columbidae – Tauben

Gattung *Ectopistes* Swainson, 1827

- † *Ectopistes migratorius* (Linnaeus, 1766) †2.9:H
Wandertaube – Colombe voyageuse – Passenger Pigeon

Gattung *Columba* Linnaeus, 1758

- 06650 *Columba livia* Gmelin, 1789 1.1/3.
Felsentaube (Straßentaube) – Pigeon biset – Rock Dove
- 06680 *Columba oenas* (Linnaeus, 1758) 1.4
Hohltaube – Pigeon colombin – Stock Dove

06700	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 Ringeltaube – Pigeon ramier – Wood Pigeon	1.4
Gattung	<i>Streptopelia</i> Bonaparte, 1885	
06840	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838) Türkentaube – Tourterelle turque – Collared Dove	1.1/2.6
06870	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) Turteltaube – Tourterelle des bois – Turtle Dove	1.4
06900	<i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766) Palmtaube (Senegaltaube) – Tourterelle du Sénégal – Laughing Dove (Senegal Turtle Dove)	2.9?/3.

Ordnung Psittaciformes – Papageien

Familie Micropsittidae – Kleinpapageien

Gattung	<i>Agapornis</i> Selby, 1836 <i>Agapornis fischeri</i> (Reichenow, 1887) Erdbeerköpfchen (Fischers Unzertrennlicher) – Inséparable de Fischer – Fischer's Lovebird	3.
---------	---	----

Familie Psittacidae – Eigentliche Papageien

Gattung	<i>Amazona</i> Lesson, 1830 <i>Amazona ochrocephala</i> (Gmelin, 1788) Gelbscheitelamazone – Amazone à joues jaune – Yellow-crowned Amazon	3.
---------	---	----

Familie Psittaculidae – Edelpapageien

Gattung	<i>Psittacula</i> Cuvier, 1800 <i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769) Halsbandsittich – Perruche à collier – Ring-necked Parakeet	1.1/3.
---------	--	--------

Ordnung Cuculiformes – Kuckucke

Familie Cuculidae – Kuckucke

Gattung	<i>Clamator</i> Kaup, 1829 <i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758) Häherkuckuck – Coucou geai – Great Spotted Cuckoo	2.9
07240	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 Kuckuck – Coucou gris – Cuckoo	1.4

Ordnung Strigiformes – Eulen

Familie Tytonidae – Schleiereulen

Gattung *Tyto* Billberg, 1828

- 07350 *Tyto alba* (Scopoli, 1769) 1.1
Schleiereule – Chouette effraie – Barn Owl

Familie Strigidae – Eulen

Gattung *Otus* Pennant, 1769

- 07390 *Otus scops* (Linnaeus, 1758) 2.9
Zwergohreule – Hibou petit-duc – Scops Owl

Gattung *Bubo* Duméril, 1806

- 07440 *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) 1.1
Uhu – Hibou grand-duc – Eagle Owl

Gattung *Nyctea* Stephens, 1826

- 07490 *Nyctea scandiaca* (Linnaeus, 1758) 2.9/3.?
Schnee-Eule – Chouette harfang – Snowy Owl

Gattung *Surnia* Duméril, 1806

- 07500 *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758) 2.9
Sperbereule – Chouette épervière – Hawk Owl

Gattung *Glaucidium* Boie, 1826

- 07510 *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758) 1.1
Sperlingskauz – Chouette chevêchette – Pygmy Owl

Gattung *Athene* Boie, 1822

- 07570 *Athene noctua* (Scopoli, 1769) 1.1
Steinkauz – Chouette chevêche – Little Owl

Gattung *Strix* Linnaeus, 1758

- 07610 *Strix aluco* Linnaeus, 1758 1.1
Waldkauz – Chouette hulotte – Tawny Owl
- 07650 *Strix uralensis* Pallas, 1771 1.1?/2.9:F
Habichtskauz – Chouette de l'Oural – Ural Owl

Gattung *Asio* Brisson, 1760

- 07670 *Asio otus* (Linnaeus, 1758) 1.1
Waldoheule – Hibou moyen-duc – Long-eared Owl
- 07680 *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) 1.5/2.5/2.7
Sumpfohreule – Hibou des marais – Short-eared Owl

Gattung *Aegolius* Kaup, 1829

- 07700 *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758) 1.1
 Rauhfußkauz — Chouette de Tengmalm — Tengmalm's Owl

Ordnung Caprimulgiformes — Nachtschwalbenartige

Familie Caprimulgidae — Nachtschwalben

Gattung *Caprimulgus* Linnaeus, 1758

- 07780 *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758 1.4
 Ziegenmelker (Nachtschwalbe) — Engoulevent d'Europe — Nightjar

Ordnung Apodiformes — Segler

Familie Apodidae — Segler

Gattung *Apus* Scopoli, 1777

- 07950 *Apus apus* (Linnaeus, 1758) 1.4
 Mauersegler — Martinet noir — Swift
- 07980 *Apus melba* (Linnaeus, 1758) 1.4
 Alpensegler — Martinet à ventre blanc — Alpine Swift

Ordnung Coraciiformes — Rackenvögel

Familie Alcedinidae — Eisvögel

Gattung *Alcedo* Linnaeus, 1758

- 08310 *Alcedo atthis* Linnaeus, 1758 1.1
 Eisvogel — Martin-pêcheur d'Europe — Kingfisher

Familie Meropidae — Bienenfresser

Gattung *Merops* Linnaeus, 1758

- 08400 *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 1.5/2.7
 Bienenfresser — Guêpier d'Europe — Bee-eater

Familie Coraciidae — Racken

Gattung *Coracias* Linnaeus, 1758

- 08410 *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 1.6:J.3/2.7
 Blauracke — Rollier d'Europe — Roller

Familie Upupidae — Wiedehopfe

Gattung *Upupa* Linnaeus, 1758

- 08460 *Upupa epops* Linnaeus, 1758 1.4
Wiedehopf — Huppe fasciée — Hoopoe

Ordnung Piciformes — Spechte

Familie Picidae — Spechte

Gattung *Jynx* Linnaeus, 1758

- 08480 *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 1.4
Wendehals — Torcol fourmilier — Wryneck

Gattung *Picus* Linnaeus, 1758

- 08550 *Picus canus* Gmelin, 1788 1.1
Grauspecht — Pic cendré — Grey-headed Woodpecker
- 08560 *Picus viridis* Linnaeus, 1758 1.1
Grünspecht — Pic vert — Green Woodpecker

Gattung *Dryocopus* Boie, 1826

- 08630 *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) 1.1
Schwarzspecht — Pic noir — Black Woodpecker

Gattung *Dendrocopos* Koch, 1816

- 08760 *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) 1.1
Buntspecht — Pic épeiche — Great Spotted Woodpecker
- 08830 *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758) 1.1
Mittelspecht — Pic mar — Middle Spotted Woodpecker
- 08840 *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803) 1.6 : J.2 / 2.9
Weißrückenspecht — Pic à dos blanc —
White-backed Woodpecker
- 08870 *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) 1.1
Kleinspecht — Pic épeichette — Lesser Spotted Woodpecker

Gattung *Picoides* Lacépède, 1799

- 08980 *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) 1.1
Dreizehenspecht — Pic tridactyle — Three-toed Woodpecker

Ordnung Passeriformes – Sperlingsvögel

Familie Alaudidae – Lerchen

Gattung *Calandrella* Kaup, 1829

- 09680 *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) 2.8
Kurzzehenlerche – Alouette calandrelle – Short-toed Lark

Gattung *Galerida* Boie, 1828

- 09720 *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) 1.1
Haubenlerche – Cochevis huppé – Crested Lark

Gattung *Lullula* Kaup, 1829

- 09740 *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) 1.4
Heidelerche – Alouette lulu – Woodlark

Gattung *Alauda* Linnaeus, 1758

- 09760 *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 1.4/2.5
Feldlerche – Alouette des champs – Skylark

Gattung *Eremophila* Boie, 1828

- 09780 *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) 2.8
Ohrenlerche – Alouette hausse-col – Shore Lark

Familie Hirundinidae – Schwalben

Gattung *Riparia* T. I. M. Forster, 1817

- 09810 *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) 1.4
Uferschwalbe – Hirondelle de rivage – Sand Martin

Gattung *Ptyonoprogne* Reichenbach, 1850

- 09910 *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) 2.9
Felsenschwalbe – Hirondelle de rochers – Crag Martin

Gattung *Hirundo* Linnaeus, 1758

- 09920 *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 1.4
Rauchschwalbe – Hirondelle de cheminée – Swallow

Gattung *Cecropis* Boie, 1826

- 09950 *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) 2.9
Rötelschwalbe – Hirondelle rousseline – Red-rumped Swallow

Gattung *Delichon* Horsfield & Moore, 1854

- 10010 *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) 1.4
Mehlschwalbe – Hirondelle de fenêtre – House Martin

Familie Motacillidae – Stelzen

Gattung *Anthus* Bechstein, 1805

10020	<i>Anthus novaeseelandiae</i> (J. F. Gmelin, 1789) Spornpieper – Pipit de Richard – Richard's Pipit	2.8
10050	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758) Brachpieper – Pipit rousseline – Tawny Pipit	1.4/2.7
10090	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) Baumpieper – Pipit des arbres – Tree Pipit	1.4
10110	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) Wiesenpieper – Pipit farlouse – Meadow Pipit	1.4
10120	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811) Rotkehlpieper – Pipit à gorge rousse – Red-throated Pipit	2.7
10140	<i>Anthus spinolella</i> (Linnaeus, 1758) Wasserpieper – Pipit spioncelle – Water Pipit	1.1/2.5/2.7

Gattung *Motacilla* Linnaeus, 1758

10170	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 Schafstelze – Bergeronnette printanière – Yellow Wagtail	1.4
10180	<i>Motacilla citreola</i> Pallas, 1776 Zitronenstelze – Bergeronnette citrine – Citrine Wagtail	2.9
10190	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 Bergstelze – Bergeronnette des ruisseaux – Grey Wagtail	1.1
10200	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 Bachstelze – Bergeronnette grise – White Wagtail	1.1

Familie Bombycillidae – Seidenschwänze

Gattung *Bombycilla* Vieillot, 1808

10480	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758) Seidenschwanz – Jaseur boréal – Waxwing	2.5/2.7
-------	--	---------

Familie Cinclidae – Wasseramseln

Gattung *Cinclus* Bokhausen, 1797

10500	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758) Wasseramsel – Cincle plongeur – Dipper	1.1
-------	---	-----

Familie Troglodytidae – Zaunkönige

Gattung *Troglodytes* Vieillot, 1807

10660	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) Zaunkönig – Troglodyte mignon – Wren	1.1
-------	---	-----

Familie Prunellidae — Braunellen

Gattung *Prunella* Vieillot, 1816

10840	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) Heckenbraunelle — Accenteur mouchet — Dunnock	1.1
10940	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769) Alpenbraunelle — Accenteur alpin — Alpine Accentor	2.7

Familie Turdidae — Drosseln

Unterfamilie Turdinae — Eigentliche Drosseln

Gattung *Erythacus* Cuvier, 1800

10990	<i>Erythacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) Rotkehlchen — Rougegorge familier — Robin	1.1
-------	---	-----

Gattung *Luscinia* T. I. M. Forster, 1817

11030	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758) Sprosser — Rossignol progné — Thrush Nightingale	2.9
11040	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 Nachtigall — Rossignol philomèle — Nightingale	1.4
11060	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) Blaukehlchen — Gorgebleue à miroir — Bluethroat	1.4

Gattung *Phoenicurus* T. I. M. Forster, 1817

11210	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) Hausrotschwanz — Rougequeue noir — Black Redstart	1.4/2.6
11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) Gartenrotschwanz — Rougequeue à front blanc — Redstart	1.4

Gattung *Saxicola* Bechstein, 1803

11370	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) Braunkehlchen — Traquet tarier — Whinchat	1.4
11390	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) Schwarzkehlchen — Traquet pâtre — Stonechat	1.4

Gattung *Oenanthe* Vieillot, 1816

11460	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) Steinschmätzer — Traquet motteux — Wheatear	1.4
11470	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin, 1770) Nonnensteinschmätzer — Traquet pie — Pied Wheatear	2.9
11480	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) Mittelmeersteinschmätzer — Traquet oreillard — Black-eared Wheatear	2.9

Gattung *Monticola* Boie, 1822

- 11620 *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) 2.9
 Steinrötel — Merle de roche — Rock Thrush

Gattung *Catharus* Bonaparte, 1850

- 11760 *Catharus guttatus* (Pallas, 1811) 2.9
 Einsiedlerdrossel — Grivette solitaire — Hermit Thrush

Gattung *Turdus* Linnaeus, 1758

- 11860 *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758 1.4
 Ringdrossel — Merle à plastron — Ring Ouzel
- 11870 *Turdus merula* Linnaeus, 1758 1.1
 Amsel — Merle noir — Blackbird
- 11970 *Turdus ruficollis* Pallas, 1776 2.9
 Bechsteindrossel — Grive à gorge noire/Grive à gorge rousse — Red-throated Thrush/Black-throated Thrush
- 11980 *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 1.1
 Wacholderdrossel — Grive litorne — Fieldfare
- 12000 *Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831 1.4/2.6
 Singdrossel — Grive musicienne — Song Thrush
- 12010 *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766 2.7
 Rotdrossel — Grive mauvis — Redwing
- 12020 *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 1.4/2.6
 Misteldrossel — Grive draine — Mistle Thrush

Familie Sylviidae — Sänger

Unterfamilie Sylviinae — Grasmücken

Gattung *Cettia* Bonaparte, 1834

- 12200 *Cettia cetti* (Temminck, 1820) 2.9
 Seidensänger — Bouscarle de Cetti — Cetti's Warbler

Gattung *Cisticola* Kaup, 1829

- 12260 *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) 2.9
 Cistensänger — Cisticole des joncs — Fan-tailed Warbler

Gattung *Locustella* Kaup, 1829

- 12360 *Locustella naevia* (Boddaert, 1783) 1.4
 Feldschwirl — Locustelle tachetée — Grasshopper Warbler
- 12370 *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810) 1.4
 Schlagschwirl — Locustelle fluviatile — River Warbler
- 12380 *Locustella luscinioides* (Savi, 1824) 1.4
 Rohrschwirl — Locustelle luscinioïde — Savi's Warbler

Gattung *Acrocephalus* J. A. & F. Naumann, 1811

12410	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	2.9
	Mariskensänger — Lusciniole à moustaches — Moustached Warbler	
12420	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	2.7
	Seggenrohrsänger — Phragmite aquatique — Aquatic Warbler	
12430	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	1.4
	Schilfrohrsänger — Phragmite des joncs — Sedge Warbler	
12500	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	1.4
	Sumpfrohrsänger — Rousserolle verderolle — Marsh Warbler	
12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	1.4
	Teichrohrsänger — Rousserolle effarvatte — Reed Warbler	
12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	1.4
	Drosselrohrsänger — Rousserolle turdoïde — Great Reed Warbler	

Gattung *Hippolais* Conrad, 1827

12590	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	1.4
	Gelbspötter — Hypoläis ictérine — Icterine Warbler	
12600	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	1.4
	Orpheusspötter — Hypoläis polyglotte — Melodious Warbler	

Gattung *Sylvia* Scopoli, 1769

12650	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	2.9
	Weißbartgrasmücke — Fauvette passerinette — Subalpine Warbler	
12670	<i>Sylvia melanocephala</i> (J. F. Gmelin, 1789)	2.9
	Samtkopfgrasmücke — Fauvette mélanocéphale — Sardinian Warbler	
12720	<i>Sylvia hortensis</i> (J. F. Gmelin, 1789)	2.9
	Orpheusgrasmücke — Fauvette orphée — Orphean Warbler	
12730	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	1.6:J.2/2.7
	Sperbergrasmücke — Fauvette épervière — Barred Warbler	
12740	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	1.4
	Klappergrasmücke — Fauvette babillardae — Lesser Whitethroat	
12750	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	1.4
	Dorngasmücke — Fauvette grisette — Whitethroat	
12760	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	1.4
	Gartengasmücke — Fauvette des jardins — Garden Warbler	
12770	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	1.4
	Mönchsgrasmücke — Fauvette à tête noire — Blackcap	

Gattung *Phylloscopus* Boie, 1826

12930	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1817)	2.9
	Grünlaubsänger — Pouillot verdâtre — Greenish Warbler	
13000	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	2.9
	Gelbbraunlaubsänger — Pouillot à grands sourcils — Yellow-browed Warbler	

13070	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) Berglaubsänger — Pouillot de Bonelli — Bonelli's Warbler	1.4
13080	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) Waldlaubsänger — Pouillot siffleur — Wood Warbler	1.4
13110	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) Zilpzalp — Pouillot véloce — Chiffchaff	1.4
13120	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) Fitis — Pouillot fitis — Willow Warbler	1.4

Gattung *Regulus* Cuvier, 1800

13140	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) Wintergoldhähnchen — Roitelet huppé — Goldcrest	1.1
13150	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) Sommergoldhähnchen — Roitelet triplebandeau — Firecrest	1.4/2.6

Familie Muscipapidae — Fliegenschnäpper

Gattung *Muscicapa* Brisson, 1760

13350	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) Grauschnäpper — Gobemouche gris — Spotted Flycatcher	1.4
-------	---	-----

Gattung *Ficedula* Brisson, 1760

13430	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794) Zwergschnäpper — Gobemouche nain — Red-breasted Flycatcher	2.8
13480	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) Halsbandschnäpper — Gobemouche à collier — Collared Flycatcher	1.4
13490	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) Trauerschnäpper — Gobemouche noir — Pied Flycatcher	1.4

Familie Timaliidae — Timalien

Gattung *Panurus* Koch, 1816

13640	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) Bartmeise — Mésange à moustaches — Bearded Tit	1.1
-------	---	-----

Familie Aegithalidae — Schwanzmeisen

Gattung *Aegithalos* Hermann, 1804

14370	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) Schwanzmeise — Mésange à longue queue — Long-tailed Tit	1.1
-------	--	-----

Familie Paridae — MeisenGattung *Parus* Linnaeus, 1758

14400	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 Sumpfmeise — Mésange nonnette — Marsh Tit	1.1
14420	<i>Parus montanus</i> Conrad, 1827 Weidenmeise — Mésange boréale — Willow Tit	1.1
14540	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 Haubenmeise — Mésange huppée — Crested Tit	1.1
14610	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 Tannenmeise — Mésange noire — Coal Tit	1.1
14620	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 Blaumeise — Mésange bleue — Blue Tit	1.1
14640	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 Kohlmeise — Mésange charbonnière — Great Tit	1.1

Familie Sittidae — KleiberGattung *Sitta* Linnaeus, 1758

14790	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 Kleiber — Sittelle torchepot — Nuthatch	1.1
-------	---	-----

Familie Tichodromidae — MauerläuferGattung *Tichodroma* Illiger, 1811

14820	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766) Mauerläufer — Tichodrome échelette — Wallcreeper	1.5:1933/2.5/2.7
-------	--	------------------

Familie Certhiidae — BaumläuferGattung *Certhia* Linnaeus, 1758

14860	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 Waldbaumläufer — Grimpereau des bois — Treecreeper	1.1
14870	<i>Certhia brachydactyla</i> C. L. Brehm, 1831 Gartenbaumläufer — Grimpereau des jardins — Short-toed-Treecreeper	1.1

Familie Remizidae — BeutelmeisenGattung *Remiz* Jarocki, 1819

14900	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) Beutelmeise — Mésange rémiz — Penduline Tit	1.4/2.7
-------	---	---------

Familie Oriolidae – Pirole

Gattung *Oriolus* Linnaeus, 1766

- 15080 *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758) 1.4
Pirol – Loriot d’Europe – Golden Oriole

Familie Laniidae – Würger

Gattung *Tchagra* Lesson, 1831

- Tchagra jamesi* (Shell, 1885) 2.9?/3.
Somalitschagra (Buschwürger) – Tchagra de James –
James’ Tchagra (Three-streaked Tchagra)

Gattung *Lanius* Linnaeus, 1758

- 15150 *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 1.4
Neuntöter – Pie-grièche écorcheur – Red-backed Shrike
15190 *Lanius minor* J. F. Gmelin, 1788 1.6:J.3/2.8
Schwarzstirnwürger – Pie-grièche à poitrine rose –
Lesser Grey Shrike
15200 *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 1.1
Raubwürger – Pie-grièche grise – Great Grey Shrike
15230 *Lanius senator* Linnaeus, 1758 1.4
Rotkopfwürger – Pie-grièche à tête rousse – Woodchat Shrike

Familie Corvidae – Rabenvögel

Gattung *Garrulus* Brisson, 1760

- 15390 *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) 1.1
Eichelhäher – Geai des chênes – Jay

Gattung *Pica* Brisson, 1760

- 15490 *Pica pica* (Linnaeus, 1758) 1.1
Elster – Pie bavarde – Magpie

Gattung *Nucifraga* Brisson, 1760

- 15570 *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) 1.1
Tannenhäher – Cassenoix moucheté – Nutcracker

Gattung *Pyrrhocorax* Tunstall, 1771

- 15580 *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766) 2.9
Alpendohle – Chocard à bec jaune – Alpine Chough

Gattung *Corvus* Linnaeus, 1758

- 15600 *Corvus monedula* Linnaeus, 1758 1.1
Dohle – Choucas des tours – Jackdaw

15630	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 Saatkrähe — Corbeau freux — Rook	1.1
15670	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 Aaskrähe (Raben-/Nebelkrähe) —	1.1
15720	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 Kolkrabe — Grand Corbeau — Raven	1.1

Familie Sturnidae — Stare

Gattung *Sturnus* Linnaeus, 1758

15820	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 Star — Etourneau sansonnet — Starling	1.1
15840	<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758) Rosenstar — Martin roselin — Rose-coloured Starling	2.9

Gattung *Lamprospreo* Roberts, 1922

	<i>Lamprospreo superbus</i> (Rüppell, 1825) Dreifarben-Glanzstar — Spréo superbe — Superb Starling	3.
--	---	----

Familie Passeridae — Sperlinge

Gattung *Passer* Brisson, 1760

15910	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) Haussperling — Moineau domestique — House Sparrow	1.1
15980	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) Feldsperling — Moineau friquet — Tree Sparrow	1.1

Gattung *Petronia* Kaup, 1829

16040	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) Steinsperling — Moineau soulcie — Rock Sparrow	1.6:J.3
-------	---	---------

Gattung *Montifringilla* C. L. Brehm, 1828

16110	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766) Schneefink — Niverolle des Alpes — Snowfinch	2.9
-------	--	-----

Familie Ploceidae — Webervögel

Gattung *Euplectes* Swainsson, 1829

	<i>Euplectes afer</i> (Gmelin, 1789) Napoleonweber — Tisserin taha — Napoleon Bishop	3.
	<i>Euplectes orix</i> (Linnaeus, 1758) Oryxweber — Monseigneur — Red Bishop	3.

Familie Estrildidae – Prachtfinken

Gattung *Estrilda* Swainson, 1827

- Estrilda melpoda* (Vieillot, 1817) 3.
Orangebäckchen – Astrild à joues oranges –
Orange-cheeked Waxbill
Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823) 3.
Graustrild – Bec de coreil –
Black-rumped Waxbill (Grey Waxbill)

Gattung *Taeniopygia* Reichenbach, 1862

- Taeniopygia guttata* (Vieillot, 1817)
Zebrafink – Diamant mandarin – Zebra Finch

Gattung *Amandava* Blyth, 1837

- 16160 *Amandava amandava* (Linnaeus, 1758) 3.
Tigerfink – Bengali des Indes – Avadavat

Familie Fringillidae – Finken

Unterfamilie Fringillinae – Eigentliche Finken (Edelfinken)

Gattung *Fringilla* Linnaeus, 1758

- 16360 *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 1.1
Buchfink – Pinson des arbres – Chaffinch
16380 *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 2.5/2.7
Bergfink – Pinson du Nord – Brambling

Unterfamilie Carduelinae

Gattung *Serinus* Koch, 1816

- 16400 *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766) 1.4
Girlitz – Serin cini – Serin
16440 *Serinus citrinella* (Pallas, 1764) 1.4
Zitronengirlitz – Venturon montagnard – Citril Finch

Gattung *Ochrospiza* Roberts, 1922

- Ochrospiza mozambica* (Müller, 1776) 3.
Moçambiquegirlitz – Serin de Mozambique –
Yellow-eyed Canary

Gattung *Carduelis* Brisson, 1760

- 16490 *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758) 1.1
Grünfink – Verdier d’Europe – Greenfinch
16530 *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) 1.1
Stieglitz – Chardonneret élégant – Goldfinch

16540	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) Erlenzeisig — Tarin des aulnes — Siskin	1.1
16600	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) Hänfling — Linotte mélodieuse — Linnet	1.1
16620	<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758) Berghänfling — Linotte à bec jaune — Twite	2.8
16630	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758) Birkenzeisig — Sizerin flammé — Redpoll	1.1

Gattung *Loxia* Linnaeus, 1758

16650	<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789 Bindenkreuzschnabel — Beccroisé bifascié — Two-barred Crossbill	2.9
16660	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 Fichtenkreuzschnabel — Beccroisé des sapins — Crossbill	1.1
16680	<i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1793 Kiefernkreuzschnabel — Beccroisé perroquet — Parrot Crossbill	2.9

Gattung *Carpodacus* Kaup, 1829

16790	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770) Karmingimpel — Roselin cramoisi — Scarlet Rosefinch	2.4/2.8
-------	--	---------

Gattung *Pinicola* Vieillot, 1807

16990	<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758) Hakengimpel — Durbec des sapins — Pine Grosbeak	2.9
-------	--	-----

Gattung *Pyrrhula* Brisson, 1760

17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) Gimpel — Bouvreuil pivoine — Bullfinch	1.1
-------	---	-----

Gattung *Eophona* Gould, 1851

17160	<i>Eophona personata</i> (Temminck & Schlegel, 1848) Maskenkernbeißer — Grosbec à masque — Masked Grosbeak	2.9?/3.
-------	---	---------

Gattung *Coccothraustes* Brisson, 1760

17170	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) Kernbeißer — Grosbec cassenoiaux — Hawfinch	1.1
-------	--	-----

Familie Emberizidae — Ammern

Unterfamilie Emberizinae — Eigentliche Ammern

Gattung *Calcarius* Bechstein, 1803

18470	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758) Spornammer — Bruant lapon — Lapland Bunting	2.8
-------	---	-----

Gattung *Plectrophenax* Stejneger, 1882)

- | | | |
|-------|--|-----|
| 18500 | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758) | 2.8 |
| | Schneeammer — Bruant des neiges — Snow Bunting | |

Gattung *Emberiza* Linnaeus, 1758

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 18560 | <i>Emberiza leucocephala</i> Gmelin, 1771 | 2.9 |
| | Fichtenammer — Bruant à calotte blanche — Pine Bunting | |
| 18570 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | 1.1 |
| | Goldammer — Bruant jaune — Yellowhammer | |
| 18580 | <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766 | 1.4 |
| | Zaunammer — Bruant zizi — Cirl Bunting | |
| 18600 | <i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766 | 1.4 |
| | Zippammer — Bruant fou — Rock Bunting | |
| 18660 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | 1.6:J.3/2.7 |
| | Ortolan — Bruant ortolan — Ortolan Bunting | |
| 18740 | <i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776 | 2.9 |
| | Zwergammer — Bruant nain — Little Bunting | |
| 18770 | <i>Emberiza schoeniclus</i> Linnaeus, 1758 | 1.1 |
| | Rohrammer — Bruant des roseaux — Reed Bunting | |
| 18800 | <i>Emberiza bruniceps</i> Brandt, 1841 | 2.9/3.? |
| | Braunkopfammer — Bruant à tête rousse — Red-headed Bunting | |
| 18810 | <i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769 | 2.9 |
| | Kappenammer — Bruant mélancocéphale — Black-headed Bunting | |
| 18820 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | 1.1 |
| | Graumammer — Bruant proyer — Corn Bunting | |

Familie Icteridae — Stärlinge

Unterfamilie Icterinae — Trupiale

Gattung *Sturnella* Vieillot, 1816

- | | | |
|-------|---|---------|
| 19070 | <i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758) | 2.9?/3. |
| | Lerchenstärling — Sturnelle des prés — Eastern Meadowlark | |

Familie Thraupidae — Ammertangaren

Unterfamilie Cissopinae — Dickschnabeltangaren

Gattung *Paroaria* Bonaparte, 1831

- | | | |
|--|---|----|
| | <i>Paroaria coronata</i> (Mitter, 1776) | 3. |
| | Graukardinal (Rothaubenkardinal) — Cardinal couronné — Crested Cardinal | |

Literatur

BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1: Seetaucher-Flamingos. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM** (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2: Anseriformes 1. Teil. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM** (1969): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 3: Anseriformes 2. Teil. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **DEVILLERS, P.** (1976, 1977, 1978, 1980): Project de nomenclature française des oiseaux du monde. *Géografie* 66, 1976: 153-168, 391-421; 67, 1977: 171-200, 337-365, 469-489; 68, 1978: 129-136, 233-240, 703-720; 70, 1980: 121-146. — **DUREN, L. VAN, E. J. VAN IJZENDOORN & E. R. OSIECK** (1988): Voorlopige Nederlandse naamlijst van Holarctische vogels. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist. — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL** (1971): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4: Falconiformes. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL** (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5: Galliformes, Gruiformes. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL** (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6: Charadriiformes 1. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL** (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 7: Charadriiformes 2. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER** (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 8: Charadriiformes 3. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER** (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9: Columbiformes-Piciformes. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER** (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10: Passeriformes (Teil 1). Wiesbaden (Aula-Verlag). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER** (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11: Passeriformes (Teil 2). Wiesbaden (Aula-Verlag). — **GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER** (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12: Passeriformes (Teil 3). Wiesbaden (Aula-Verlag). — **GODFREY, W. E.** (1966): The Birds of Canada. Ottawa (National Museums of Canada Bulletin No. 203). — **HÖLZINGER, J., G. KNÖTZSCH, B. KROYMANN & K. WESTERMANN** (1970): Die Vögel Baden-Württembergs — eine Übersicht. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9, Sonderheft. — **LE MARÉCHAL, P. & P. J. DUBOIS** (1989): Liste LPO des oiseaux de l'Ouest Paléarctique. Ligue française pour la Protection des Oiseaux. — **NIETHAMMER, G., H. KRAMER & H. E. WOLTERS** (1964): Die Vögel Deutschlands. Artenliste. Frankfurt/M. (Akademische Verlagsgesellschaft). — **VAURIE, CH.** (1959): The Birds of the Palaearctic Fauna. A Systematic Reference. Order Passeriformes. London (Witherby). — **VAURIE, CH.** (1965): The Birds of the Palaearctic Fauna. A Systematic Reference. Non-Passeriformes. London (Witherby). — **VOOUS, K. H.** (1973): List of Recent Holarctic Birds Species Non-passérines. *Ibis* 115: 612-638. — **VOOUS, K. H.** (1977): List of Recent Holarctic Bird Species Passerines. *Ibis* 119: 233-250, 376-406. — **VOOUS, K. H.** (1980): Lijst van Europese Broedvogels, inclusief Nederlandse Vogellist. *Limosa* 53: 91-104. — **WOLTERS, H. E.** (1975-1982): Die Vogelarten der Erde. Hamburg u. Berlin (Parey).

Register

Das Register enthält die wissenschaftlichen und deutschen Vogelnamen. Die Ziffern vor den Artnamen sind die Schlüssel-Nummern der Art (Euring-Nummern), die Ziffern hinter den Artnamen weisen auf die Seitenzahlen.

15670	Aaskrähe 40	01610	— <i>anser</i> 12
02670	<i>Accipiter gentilis</i> 17	01580	— <i>brachyrhynchus</i> 12
02690	— <i>nissus</i> 17	01630	— <i>caerulescens</i> 12
12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> 36	01560	— <i>cynoides</i> 12
12410	— <i>melanopogon</i> 36	01600	— <i>erythropus</i> 12
12420	— <i>paludicola</i> 36	01570	— <i>fabalis</i> 12
12500	— <i>palustris</i> 36	01620	— <i>indicus</i> 12
12430	— <i>schoenobaenus</i> 36	04410	<i>Anthropoides virgo</i> 21
12510	— <i>scirpaceus</i> 36	10050	<i>Anthus campestris</i> 33
05560	<i>Actitis hypoleucos</i> 25	10120	— <i>cerinus</i> 33
05570	— <i>macularia</i> 25	10020	— <i>novaeseelandiae</i> 33
02880	Adlerbussard 17	10110	— <i>pratensis</i> 33
14370	<i>Aegithalos caudatus</i> 37	10140	— <i>spinoletta</i> 33
07700	<i>Aegolius funereus</i> 30	10090	— <i>trivialis</i> 32
02550	<i>Aegypius monachus</i> 16	07950	<i>Apus apus</i> 30
	<i>Agapornis fisheri</i> 28	07980	— <i>melba</i> 30
01780	<i>Aix galericulata</i> 13	02960	<i>Aquila chrysaetos</i> 17
01770	— <i>sponsa</i> 13	02930	— <i>clanga</i> 17
09760	<i>Alauda arvensis</i> 32	02950	— <i>heliaaca</i> 17
08310	<i>Alcedo atthis</i> 30	02920	— <i>pomarina</i> 17
03570	<i>Alectoris graeca</i> 19	02940	— <i>rapax</i> 17
03580	— <i>rufa</i> 19	01220	<i>Ardea cinerea</i> 10
06470	<i>Alle alle</i> 27	20310	— <i>melaoncephala</i> 10
10940	Alpenbraunelle 34	01240	— <i>purpurea</i> 10
15580	Alpendohle 39	01080	<i>Ardeola ralloides</i> 10
03300	Alpenschneehuhn 18	05610	<i>Arenaria interpres</i> 25
07980	Alpensegler 30	07680	<i>Asio flammeus</i> 29
05120	Alpenstrandläufer 23	07670	— <i>otus</i> 29
01700	<i>Alopochen aegyptiacus</i> 13	07570	<i>Athene noctua</i> 29
16160	<i>Amandava amandava</i> 41	03350	Auerhuhn 18
	<i>Amazona ochrocephala</i> 28	04500	Austernfischer 21
05570	Amerikanischer Uferläufer 25	02000	<i>Aythya collaris</i> 14
11870	Amsel 35	01980	— <i>ferina</i> 14
01890	<i>Anas acuta</i> 14	02030	— <i>fuligula</i> 14
01800	— <i>americana</i> 13	02040	— <i>marila</i> 14
01940	— <i>clypeata</i> 14	02020	— <i>nyroca</i> 14
01840	— <i>crecca</i> 13		
01930	— <i>cyanoptera</i> 14	10200	Bachstelze 33
01920	— <i>discors</i> 14	05060	Bairdstrandläufer 23
01810	— <i>falcata</i> 13	03860	Bankivahuhn 19
01790	— <i>penelope</i> 13	02460	Bartgeier 16
01880	— <i>poecilorhyncha</i> 14	13640	Bartmeise 38
01860	— <i>platyrhynchos</i> 13	00710	Baßtölpel 9
01910	— <i>querquedula</i> 14	03100	Baumfalke 18
	— <i>sibilatrix</i> 13	10090	Baumpieper 33
	— <i>smithii</i> 14	03450	Baumwachtel 19
01820	— <i>strepera</i> 13	11970	Bechsteindrossel 35
01590	<i>Anser albifrons</i> 12	05190	Bekassine 24

02040	Bergente 14		<i>Callonetta leucophrys</i> 14
16380	Bergfink 41	00360	<i>Calonectis diomedea</i> 8
16620	Berghänfling 42	07780	<i>Caprimulgus europaeus</i> 30
13070	Berglaubsänger 37	16600	<i>Carduelis cannabina</i> 42
10190	Bergstelze 33	16530	— <i>carduelis</i> 41
14900	Beutelmeise 38	16490	— <i>chloris</i> 41
08400	Bienenfresser 30	16630	— <i>flammea</i> 42
16650	Bindenkreuzschnabel 42	16620	— <i>flavirostris</i> 42
16630	Birkenzeisig 42	16540	— <i>spinus</i> 42
03320	Birkhuhn 18	16790	<i>Carpodacus erythrinus</i> 42
01590	Bläßgans 12	11760	<i>Cathartes guttatus</i> 35
04290	Bläßhuhn 20	09950	<i>Cecropis daurica</i> 32
01920	Blauflügelente 14	06380	<i>Cephus grylle</i> 27
11060	Blaukehlchen 34	14870	<i>Certhia brachydactyla</i> 38
14620	Blaumeise 38	14860	— <i>familiaris</i> 38
08410	Blauracke 30	12200	<i>Cettia cetti</i> 35
10480	<i>Bombycilla garrulus</i> 33	04770	<i>Charadrius alexandrinus</i> 22
03260	<i>Bonasa bonasia</i> 18	04690	— <i>dubius</i> 22
00950	<i>Botaurus stellaris</i> 10	04700	— <i>hiaticula</i> 22
10050	Brachpieper 33		<i>Chenopis atrata</i> 12
	Brahminenweih 16	04910	<i>Chettusia gregaria</i> 22
01730	Brandgans 13	04920	— <i>leucura</i> 22
06110	Brandseeschwalbe 26	20230	Chile-Flamingo 11
01680	<i>Branta bernicla</i> 13		Chilenische Pfeifente 13
01660	— <i>canadensis</i> 12	04440	<i>Chlamydotis undulata</i> 21
01670	— <i>leucopsis</i> 13	06260	<i>Chlidonias hybridus</i> 26
01690	— <i>ruficollis</i> 13	06280	— <i>leucopterus</i> 26
11370	Braunkehlnchen 34	06270	— <i>niger</i> 26
18800	Braunkopfammer 43	01340	<i>Ciconia ciconia</i> 11
01770	Brautente 13	01310	— <i>nigra</i> 11
05540	Bruchwasserläufer 24	10500	<i>Cinclus cinclus</i> 33
07440	<i>Bubo bubo</i> 29	02560	<i>Circaetus gallicus</i> 16
01110	<i>Bubulcus ibis</i> 10	02600	<i>Circus aeruginosus</i> 16
02180	<i>Bucephala clangula</i> 15	02610	— <i>cyaneus</i> 16
16360	Buchfink 41	02620	— <i>macrourus</i> 16
00500	Buntfuß-Sturmschwalbe 9	02630	— <i>pygargus</i> 16
08760	Buntspecht 31	12260	<i>Cistensänger</i> 35
04590	<i>Burhinus oedicnemus</i> 22	12260	<i>Cisticola juncidis</i> 35
	Buschwürger 39	07160	<i>Clamator glandarius</i> 28
02870	<i>Buteo buteo</i> 17	02120	<i>Clangula hyemalis</i> 15
02900	— <i>lagopus</i> 17	17170	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> 42
02880	— <i>rufinus</i> 17	03450	<i>Colinus virginianus</i> 19
		06650	<i>Columba livia</i> 27
01750	<i>Cairina moschata</i> 13	06700	— <i>palumbus</i> 28
09680	<i>Calandrella brachydactyla</i> 32	06680	— <i>oenas</i> 27
18470	<i>Calcarius lapponicus</i> 42	08410	<i>Coracias garrulus</i> 30
04970	<i>Calidris alba</i> 23	15720	<i>Corvus corax</i> 40
05120	— <i>alpina</i> 23	15670	— <i>corone</i> 40
05060	— <i>bairdii</i> 23	15630	— <i>frugilegus</i> 40
04960	— <i>canutus</i> 23	15600	— <i>monedula</i> 39
05090	— <i>ferruginea</i> 23	03700	<i>Coturnix coturnix</i> 19
05050	— <i>fuscicollis</i> 23	04210	<i>Crex crex</i> 20
05070	— <i>melanotos</i> 23	07240	<i>Cuculus canorus</i> 28
05010	— <i>minuta</i> 23	04640	<i>Cursorius cursor</i> 22
05020	— <i>temminckii</i> 23	01530	<i>Cygnus columbianus</i> 12

01540	— <i>cygnus</i> 12	03160	<i>Falco cherrug</i> 18
	— <i>melanocoryphus</i> 12	03090	— <i>columbarius</i> 18
01520	— <i>olor</i> 12	03150	— <i>jugger</i> 18
10010	<i>Delichon urbica</i> 32	03030	— <i>naumannii</i> 18
08840	<i>Dendrocosops leucotos</i> 31	03200	— <i>peregrinus</i> 18
08760	— <i>major</i> 31	03180	— <i>rusticulus</i> 18
08830	— <i>medius</i> 31	03100	— <i>subbuteo</i> 18
08870	— <i>minor</i> 31	03040	— <i>tinnunculus</i> 18
01510	<i>Dendrocygna autumnalis</i> 12	03070	— <i>vespertinus</i> 18
15600	Dohle 39	03940	Fasan 19
05200	Doppelschnepfe 24	09760	Feldlerche 32
12750	Dorngrasmücke 36	12360	Feldschwirl 35
	Dreifarben-Glanzstar 40	15980	Feldsperling 40
06020	Dreizehenmöwe 26	09910	Felsenschwalbe 32
08980	Dreizehenspecht 31	06650	Felsentaube 27
12530	Drosselrohrsänger 36	13480	<i>Ficedula albicollis</i> 37
05570	Drosselrofläufer 25	13490	— <i>hypoleuca</i> 37
08630	<i>Dryocopus martius</i> 31	13430	— <i>parva</i> 37
05400	Dünn schnabelbrachvogel 24	18560	Fichtenammer 43
05450	Dunkler Wasserläufer 24	16660	Fichtenkreuzschnabel 42
		03010	Fischadler 17
		13120	<i>Fitis</i> 37
	<i>Ectopistes migratorius</i> 27	01470	Flamingo 11
01210	<i>Egretta alba</i> 10	01880	Flecksnabelente 14
01190	— <i>garzetta</i> 10	04690	Flußregenpfeifer 22
01180	— <i>gularis</i> 10	06150	Flußseeschwalbe 26
15390	Eichelhäher 39	05560	Flußufläufer 25
02060	Eiderente 14	06540	<i>Fratercula arctica</i> 27
11760	Einsiedlerdrossel 35	16360	<i>Fingilla coelebs</i> 41
02120	Eisente 15	16380	— <i>montifringilla</i> 41
05990	Eismöwe 26	04290	<i>Fulica atra</i> 20
00040	Eistaucher 8		
08310	Eisvogel 30	02510	Gänsegeier 16
18800	<i>Emberiza bruniceps</i> 43	02230	Gänsesäger 15
18820	— <i>calandra</i> 43	09720	<i>Galerida cristata</i> 32
18600	— <i>cia</i> 43	05190	<i>Gallinago gallinago</i> 24
18580	— <i>cirlus</i> 43	05200	— <i>media</i> 24
18570	— <i>citrinella</i> 43	04240	<i>Gallinula chloropus</i> 20
18660	— <i>hortulana</i> 43	03860	<i>Gallus gallus</i> 19
18560	— <i>leucocephala</i> 43	15390	<i>Garrulus glandarius</i> 39
18810	— <i>melanocephala</i> 43	14870	Gartenbaumläufer 38
18740	— <i>pusilla</i> 43	12760	Gartengrasmücke 36
18770	— <i>schoeniclus</i> 43	11220	Gartenrotschwanz 34
15490	Elster 39	00050	<i>Gavia adamsii</i> 8
17160	<i>Eophona personata</i> 42	00030	— <i>arctica</i> 8
	Erdbeerköpfchen 28	00040	— <i>immer</i> 8
09780	<i>Eremophila alpestris</i> 32	00020	— <i>stellata</i> 8
10990	<i>Erithacus rubecula</i> 34	13000	Gelbbrauenlaubsänger 36
16540	Erlenzeisig 42		Gelbscheitelamazone 28
	<i>Estrilda melpoda</i> 41	00050	Gelbschnabel-Eistaucher 8
	— <i>troglodytes</i> 40	00360	Gelbschnabel-Sturmtaucher 8
04820	<i>Eudromias morinellus</i> 22	12590	Gelbspötter 36
	<i>Euplectes afer</i> 40	06050	<i>Gelochelidon nilotica</i> 26
	— <i>orix</i> 40	03180	Gerfalke 18
		01400	<i>Geronticus eremita</i> 11

17100	Gimpel 42	12600	— <i>polyglotta</i> 36
16400	Girlitz 41	09920	<i>Hirundo rustica</i> 32
04670	<i>Glareola nordmanni</i> 22	02110	<i>Histrionicus histrionicus</i> 14
04650	— <i>pratincola</i> 22	01520	Höckerschwan 12
07510	<i>Glaucidium passerinum</i> 29	06680	Hohltaube 27
18570	Goldammer 43	00520	<i>Hydrobates pelagicus</i> 9
04850	Goldregenpfeifer 22	00980	<i>Ixobrychus minutus</i> 10
18820	Grauammer 43	04410	Jungfernkranich 21
	Grauastrild 40	08480	<i>Jynx torquilla</i> 31
05070	Graubruststrandläufer 23	02950	Kaiseradler 17
01610	Graugans 12	05170	Kampfläufer 23
	Graukardinal 43	01660	Kanadagans 12
01220	Graureiher 10		Kaplöffeleule 14
13350	Grauschnäpper 37	18810	Kappenammer 43
08550	Grauspecht 31	02190	Kappensäger 15
05410	Großer Brachvogel 24	16790	Karmingimpel 42
04460	Großtrappe 21	17170	Kernbeißer 42
16490	Grünfink 41	04930	Kiebitz 23
12930	Grünlaubsänger 36	04860	Kiebitzregenpfeifer 22
05480	Grünschenkel 24	16680	Kiefernkreuzschnabel 42
08560	Grünspecht 31	12740	Klappergrasmücke 36
	<i>Grus antigone</i> 20	14790	Kleiber 38
04330	— <i>grus</i> 20	00480	Kleiner Sturmtaucher 9
	— <i>primigenia</i> 20	04100	Kleines Sumpfhuhn 20
06380	Gryllteiste 27	08870	Kleinspecht 31
02460	<i>Gypaetus barbatus</i> 16	01910	Knäkente 14
02510	<i>Gyps fulvus</i> 16	04960	Knutt 23
		03930	Königsfasan 19
02670	Habicht 17	14640	Kohlmeise 38
02990	Habichtsadler 17	01960	Kolbenente 14
07650	Habichtskauz 29	15720	Kolkrabe 40
07160	Häherkuckuck 28	00720	Kormoran 9
04500	<i>Haematopus ostralegus</i> 21	02610	Kornweihe 16
16600	Hänfling 42	06470	Krabbenstaucher 27
16990	Hakengimpel 42	00800	Krähenscharbe 9
02430	<i>Haliaeetus albicilla</i> 16	02110	Kragenente 14
	<i>Haliaeetus indus</i> 16	04440	Kragentrappe 21
13480	Halsbandschnäpper 37	04330	Kranich 20
07120	Halsbandsittich 28	01840	Krickente 13
03260	Haselhuhn 18	07240	Kuckuck 28
09720	Haubenlerche 32	09680	Kurzzehenlerche 32
14540	Haubenmeise 38	01180	Küstenreiher 10
00090	Haubentaucher 8	06160	Küstenseeschwalbe 26
11210	Hausrotschwanz 34	01110	Kuhreiher 10
15910	Haussperling 40	01580	Kurzschnabelgans 12
10840	Heckenbraunelle 34	05820	Lachmöwe 25
09740	Heidelerche 32	06050	Lachseeschwalbe 26
01420	Heiliger Ibis 11	03150	Laggarfalke 18
03980	Helmerlhuhn 19	03290	<i>Lagopus lagopus</i> 18
01510	Herbstpfeifgangs 12	03300	— <i>mutus</i> 18
05910	Heringsmöwe 26		<i>Lamprospreo superbus</i> 40
02990	<i>Hieraetus fasciatus</i> 17		
02980	— <i>pennatus</i> 17		
04550	<i>Himantopus himantopus</i> 21		
12590	<i>Hippolais icterina</i> 36		

15150	<i>Lanius collurio</i> 39	02550	Mönchsgreier 16
15200	— <i>excubitor</i> 39	12770	Mönchsgrasmücke 36
15190	— <i>minor</i> 39	11620	<i>Monticola saxatilis</i> 35
15230	— <i>senator</i> 39	16110	<i>Montifringilla nivalis</i> 40
05920	<i>Larus argentatus</i> 26	02020	Moorente 14
05950	— <i>cachinnans</i> 26	03290	Moorschneehuhn 18
05900	— <i>canus</i> 25	04820	Mornell 22
05910	— <i>fuscus</i> 26	01750	Moschusente 13
05990	— <i>hyperboreus</i> 25	10200	<i>Motacilla alba</i> 33
05750	— <i>melanocephalus</i> 25	10190	— <i>cinerea</i> 33
05780	— <i>minutus</i> 25	10180	— <i>citreola</i> 33
10020	— <i>novaehollandiae</i> 26	10170	— <i>flava</i> 33
05820	— <i>ridibundus</i> 25	13350	<i>Muscicapa striata</i> 37
19070	Lerchenstärling 43		
05140	<i>Limicola falcinellus</i> 23	11040	Nachtigall 34
05340	<i>Limosa lapponica</i> 24	01040	Nachtreiher 10
05320	— <i>limosa</i> 24	07780	Nachtschwalbe 30
16660	<i>Loxia curvirostra</i> 42		Napoleonweber 40
16650	— <i>leucoptera</i> 42	15670	Nebelkrähe 40
16680	— <i>ptyopsittacus</i> 42	02470	<i>Neophron percnopterus</i> 16
12370	<i>Lucanella fluviatilis</i> 35		<i>Netta peposaca</i> 14
12380	— <i>luscinoides</i> 35	01960	— <i>rufina</i> 14
12360	— <i>naevia</i> 35	15150	Neuntöter 39
01940	Löffelente 14	01700	Nilgans 13
01440	Löffler 11	11470	Nonnensteinschmätzer 34
03150	Lugger 18	01800	Nordamerikanische Pfeifente 13
09740	<i>Lullula arborea</i> 32	15570	<i>Nucifraga caryocatactes</i> 39
11030	<i>Luscinia luscinia</i> 34	05410	<i>Numenius arquata</i> 24
11040	— <i>megarhynchos</i> 34	05380	— <i>phaeopus</i> 24
11060	— <i>svecica</i> 34	05400	— <i>tenuirostris</i> 24
05180	<i>Lymnocryptes minimus</i> 23	03980	<i>Numida meleagris</i> 19
02870	Mäusebussard 17	07490	<i>Nyctea scandiaca</i> 29
14820	Mauerläufer 38	01040	<i>Nycticorax nycticorax</i> 10
07950	Mauersegler 30		
01780	Mandarinente 13	00500	<i>Oceanites oceanites</i> 9
12410	Mariskensänger 36	00550	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> 9
17160	Maskenkernbeißer 42		<i>Ochrospiza mozambique</i> 41
10010	Mehlschwalbe 32	05640	Odinshühnchen 25
02150	<i>Melanitta fusca</i> 15	11480	<i>Oenanthe hispanica</i> 34
02130	— <i>nigra</i> 15	11460	— <i>oenanthe</i> 34
03990	<i>Meleagris gallopavo</i> 19	11470	— <i>pleschanka</i> 34
02200	<i>Mergus albennus</i> 15	09780	Ohrenlerche 32
02190	— <i>cucullatus</i> 15	00110	Ohrentaucher 8
02230	— <i>merganser</i> 15	15080	Orangebäckchen 40
02210	— <i>serrator</i> 15	12720	<i>Oriolus oriolus</i> 39
03090	Merlin 18	12600	Orpheusgrasmücke 36
08400	<i>Merops apiaster</i> 30	18660	Orpheusspötter 36
02380	<i>Milvus migrans</i> 15		Ortolan 43
02390	— <i>milvus</i> 16	04460	Oryxweber 40
12020	Misteldrossel 35	07390	<i>Otis tarda</i> 21
11480	Mittelmeersteinschmätzer 34	02250	<i>Otus scops</i> 29
02210	Mittelsäger 15	02260	<i>Oxyura jamaicensis</i> 15
08830	Mittelspecht 31		— <i>leucocephala</i> 15
	Moçambiquegirlitz 41	06900	Palmtaube 28

03010	<i>Pandion halieatus</i> 17	04080	— <i>porzana</i> 20
13640	<i>Panurus biarmicus</i> 37	04110	— <i>pusilla</i> 20
06540	Papageitaucher 27	00030	Prachttaucher 8
	Paradieseskranich 21	10940	<i>Prunella collaris</i> 34
	<i>Paroaria coronata</i> 43	10840	— <i>modularis</i> 34
14610	<i>Parus atter</i> 38	07120	<i>Psittacula krameri</i> 28
14620	— <i>caeruleus</i> 38	06620	<i>Pterocles alchata</i> 27
14540	— <i>cristatus</i> 38	09910	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> 32
14420	— <i>montanus</i> 38	00480	<i>Puffinus assimilis</i> 9
14640	— <i>major</i> 38	00460	— <i>puffinus</i> 9
14400	— <i>palustris</i> 38	04270	Purpurhuhn 20
15910	<i>Passer domesticus</i> 40	01240	Purpureiher 10
15980	— <i>montanus</i> 40	15580	<i>Pyrrhocorax graculus</i> 39
00880	<i>Pelecanus onocrotalus</i> 9	17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> 42
00900	— <i>rufescens</i> 10		
	Peposaakente 14	15670	Rabenkrähe 40
03670	<i>Perdix perdix</i> 19	01080	Rallenreiher 10
02310	<i>Pernis apivorus</i> 15	04070	<i>Rallus aquaticus</i> 19
16040	<i>Petronia petronia</i> 40	06060	Raubseeschwalbe 26
01790	Pfeifente 13	15200	Raubwürger 39
05340	Pfuhlschnepfe 24	09920	Rauchschwalbe 32
00800	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> 9	02900	Rauhfußbussard 17
00720	— <i>carbo</i> 9	07700	Rauhfußkauz 30
00820	— <i>pygmaeus</i> 9	03670	Rebhuhn 19
05690	<i>Phalaropus fulciarius</i> 25	04560	<i>Recurvirostra avosetta</i> 21
05640	— <i>lobatus</i> 25	05380	Regenbrachvogel 24
03940	<i>Phasianus colchicus</i> 19	13150	<i>Regulus ignicapillus</i> 37
05170	<i>Philomachus pugnax</i> 23	13140	— <i>regulus</i> 37
20230	<i>Phoecicopterus chilensis</i> 11	02030	Reiherente 14
01470	— <i>ruber</i> 11	14900	<i>Remiz pendulinus</i> 38
11210	<i>Phoenicurus ochruros</i> 34	04640	Rennvogel 22
11220	— <i>phoenicurus</i> 34		Riesenkranich 20
13070	<i>Phylloscopus bonelli</i> 37	01680	Ringelgans 13
13110	— <i>collybita</i> 37	02000	Ringschnabelente 14
13000	— <i>inornatus</i> 36	11860	Ringdrossel 35
13080	— <i>sibilatrix</i> 37	06700	Ringeltaube 28
12930	— <i>trochiloides</i> 36	09810	<i>Riparia riparia</i> 32
13120	— <i>trochilus</i> 37	06020	<i>Rissa tridactyla</i> 26
15490	<i>Pica pica</i> 39	03030	Rötelfalke 18
08980	<i>Picooides tridactylus</i> 31	00900	Rötelpelikan 10
08550	<i>Picus canus</i> 31	09950	Rötelsschwalbe 32
08560	— <i>viridis</i> 31	18770	Rohrammer 43
16990	<i>Pinicola enucleator</i> 42	00950	Rohrdommel 10
15080	Pirol 39	12380	Rohrschwirl 35
01440	<i>Platalea leucorodia</i> 11	02600	Rohrweihe 16
18500	<i>Plectrophenax nivalis</i> 43	00880	Rosapelikan 9
01360	<i>Plegadis falcinellus</i> 11	15840	Rosenstar 40
04850	<i>Pluvialis apricaria</i> 22	01710	Rostgans 13
04860	— <i>squatarola</i> 22	12010	Rotdrössel 35
00110	<i>Podiceps auritus</i> 8	04650	Rotflügel-Brachschwalbe 22
00090	— <i>cristatus</i> 8	03070	Rotfußfalke 18
00100	— <i>griseigena</i> 8	01690	Rothalsgans 13
00120	— <i>nigricollis</i> 8	00100	Rothalstaucher 8
04270	<i>Porphyrio porphyrio</i> 20		Rothaubenkardinal 43
04100	<i>Porzana parva</i> 20	03580	Rothuhn 19

10990	Rotkehlchen 34	16440	<i>Serinus citrinella</i> 41
10120	Rotkehlpieper 33	16400	— <i>serinus</i> 41
15230	Rotkopfwürger 39	01810	Sichelente 13
02390	Rotmilan 15	01360	Sichler 11
05460	Rotschenkel 24	05090	Sichelstrandläufer 23
	Rotschulterente 14	05920	Silbermöwe 26
		01210	Silberreiher 10
01570	Saatgans 12	12000	Singdrossel 35
15630	Saatkrähe 40	01540	Singschwan 12
04560	Säbelschnäbler 21	14790	<i>Sitta europaea</i> 38
03160	Saker 18	05690	Skua 25
02150	Samtente 15		Somalitschagra 39
12670	Samtkopfgrasmücke 36	02060	<i>Somateria mollissima</i> 14
04970	Sanderling 23	13150	Sommergoldhähnchen 37
04700	Sandregenpfeifer 22	05660	Spatelraubmöwe 25
	Saruskranich 20	02690	Sperber 17
11370	<i>Saxicola rubetra</i> 34	07500	Sperbereule 29
11390	— <i>torquata</i> 34	12730	Sperbergrasmücke 36
10170	Schafstelze 33	07510	Sperlingskauz 29
02930	Schelladler 17	01890	Spießente 14
02180	Schellente 15	06620	Spießflughuhn 27
12430	Schilfrohrsänger 36	10020	Sporngippe 33
12370	Schlagschwirl 35	11030	Sprosser 34
02560	Schlängenadler 16	15820	Star 40
07350	Schleiereule 29	02960	Steinadler 17
05670	Schmarotzerraubmöwe 25	03570	Steinhuhn 19
02470	Schmutzgeier 16	07570	Steinkauz 29
01820	Schnatterente 13	11620	Steinrötel 35
18500	Schneeammer 43	11460	Steinschmätzer 34
07490	Schnee-Eule 29	16040	Steinsperling 40
16110	Schneefink 40	05610	Steinwälzer 25
01630	Schneegans 12	04550	Stelzenläufer 21
02920	Schreiaadler 17	02940	Steppenadler 17
01560	Schwanengans 12	06630	Steppenhuhn 27
04670	Schwarzflügel-Brachschwalbe 22	04910	Steppenkiebitz 22
20310	Schwarzhalsreiher 10	02620	Steppenweihe 16
	Schwarzhalsschwan 12	05680	<i>Stercorarius longicaudus</i> 25
00120	Schwarzhalstaucher 8	05670	— <i>parasiticus</i> 25
11390	Schwarzkehlchen 34	05660	— <i>pomarinus</i> 25
05750	Schwarzkopfmöwe 25	05690	— <i>skua</i> 25
02250	Schwarzkopf-Ruderente 15	06240	<i>Sterna albifrons</i> 26
14370	Schwanzmeise 37	06060	— <i>caspica</i> 26
02380	Schwarzmilan 15	06150	— <i>hirundo</i> 26
00460	Schwarz schnabel-Sturmtaucher 9	06160	— <i>paradisea</i> 26
	Schwarzschwan 12	06110	— <i>sandvicensis</i> 26
08630	Schwarzspecht 31	00020	Sterntaucher 8
15190	Schwarzstirnwürger 39	16530	Stieglitz 41
01310	Schwarzstorch 11	01860	Stockente 13
05290	<i>Scolopax rusticola</i> 24	06650	Straßentaube 27
02430	Seeadler 16	01620	Streifengans 12
12420	Seggenrohrsänger 36	06840	<i>Streptopelia decaocto</i> 28
10480	Seidenschwanz 33	06900	— <i>senegalensis</i> 28
04770	Seeregenpfeifer 22	06870	— <i>turtur</i> 28
01190	Seidenreiher 10	07610	<i>Strix aluco</i> 29
12200	Seidensänger 35	07650	— <i>uralensis</i> 29

05900	Sturmmöwe 25	03990	Truthuhn 19
00520	Sturmschwalbe 9	04080	Tüpfelsumpfhuhn 20
19070	<i>Sturnella magna</i> 43	06840	Türkentaube 28
15840	<i>Sturnus roseus</i> 40	12010	<i>Turdus iliacus</i> 35
15820	— <i>vulgaris</i> 40	11870	— <i>merula</i> 35
00710	<i>Sula bassana</i> 9	12000	— <i>philomelos</i> 35
05140	Sumpfläufer 23	11980	— <i>pilaris</i> 35
14400	Sumpfmeise 38	11970	— <i>ruficollis</i> 35
07680	Sumpfohreule 29	11860	— <i>torquatus</i> 35
12500	Sumpfrohrsänger 36	12020	— <i>viscivorus</i> 35
07500	<i>Surnia ulula</i> 29	03040	Turmfalke 18
12770	<i>Sylvia atricapilla</i> 36	06870	Turteltaube 28
12760	— <i>borin</i> 36	07350	<i>Tyto alba</i> 29
12650	— <i>cantillans</i> 36		
12750	— <i>communis</i> 36	05320	Uferschnepfe 24
12740	— <i>currucoides</i> 36	09810	Uferschwalbe 32
12720	— <i>hortensis</i> 36	07440	Uhu 29
12670	— <i>melanocephala</i> 36	08460	<i>Upupa epops</i> 31
12730	— <i>nisoria</i> 36	06340	<i>Uria aalge</i> 27
03930	<i>Syrmaticus reevesii</i> 19		
06630	<i>Syrrhaptes paradoxus</i> 27	04930	<i>Vanellus vanellus</i> 23
00070	<i>Tachybaptus ruficollis</i> 8		
01710	<i>Tadorna ferruginea</i> 13	11980	Wacholderdrossel 35
01730	— <i>tadorna</i> 13	03700	Wachtel 19
	<i>Taeniopygia guttata</i> 41	04210	Wachtelkönig 20
01980	Tafelente 14	14860	Waldbaumläufer 38
15570	Tannenhäher 39	07610	Waldkauz 29
14610	Tannenmeise 38	13080	Waldblaubsänger 37
	<i>Tchagra jamesi</i> 39	07670	Waldoireule 29
04240	Teichhuhn 20	01400	Waldrapp 11
12510	Teichrohrsänger 36	05290	Waldschneepfe 24
05470	Teichwasserläufer 24	05530	Waldwasserläufer 24
05020	<i>Temminckstrandläufer</i> 23	03200	Wanderfalke 18
05550	Terekwasserläufer 24		Wandertaube 27
03320	<i>Tetrao tetrix</i> 18	10500	Wasseramsel 33
03350	— <i>urogallus</i> 18	10140	Wasserpieper 33
	<i>Tetrapteryx paradisea</i> 21	04070	Wasserralle 20
04420	<i>Tetrazetta tetrazetta</i> 21	14420	Weidenmeise 38
05690	Thorshühnchen 25	12650	Weißbartgrasmücke 36
01420	<i>Threskiornis aethiopicus</i> 11	06260	Weißbartseeschwalbe 26
14820	<i>Tichodroma muraria</i> 38	05050	Weißbürzelstrandläufer 23
16160	Tigerfink 41	06280	Weißflügelseeschwalbe 26
02130	Trauerente 15	05950	Weißkopfmöwe 26
13490	Trauerschnäpper 37		Weißkopf-Lachmöwe 26
	Trauerschwan 12	02260	Weißkopf-Ruderente 15
06270	Trauerseeschwalbe 26	08840	Weißrückenspecht 31
04590	Triel 22	04920	Weißschwanzkiebitz 22
05450	<i>Tringa erythropus</i> 24	01340	Weißstorch 11
05540	— <i>glareola</i> 24	01670	Weißwangengans 13
05480	— <i>nebularia</i> 24	00550	Wellenläufer 9
05530	— <i>ochropus</i> 24	08480	Wendehals 31
05470	— <i>stagnalis</i> 24	02310	Wespenbussard 15
05460	— <i>totanus</i> 24	08460	Wiedehopf 31
10660	<i>Troglodytes troglodytes</i> 33	10110	Wiesenpieper 33
06340	Trottellumme 26	02630	Wiesenweihe 16

13140 Wintergoldhähnchen 37
03160 Würgfalke 18

05550 *Xenus cinereus* 24

18580 Zaunammer 43
10660 Zaunkönig 33
Zebrafink 41
07780 Ziegenmelker 30
13110 Zilpzalp 37
01930 Zimtente 14
18600 Zippammer 43
16440 Zitronengirlitz 41
10180 Zitronenstelze 33
02980 Zwergadler 17
18740 Zwergammer 43
00980 Zwergdommel 10
01600 Zwerggans 12
05780 Zwergmöwe 25
07390 Zwergohreule 29
02200 Zwergsäger 15
00820 Zwergscharbe 9
13430 Zwergschnäpper 37
05180 Zwergschneipe 23
01530 Zwergschwan 12
06240 Zwergseeschwalbe 26
05010 Zwergstrandläufer 23
04110 Zwergsumpfhuhn 20
00070 Zwergtäucher 8
04420 Zwergrappe 21

Erläuterungen zu den Status-Angaben

1. Brutvögel: Als Brutvögel werden alle Arten eingestuft, die wenigstens einmal in Baden-Württemberg als Brutvogel in Freiheit nachgewiesen wurden.

1.1 Jahresvogel

Arten, die alljährlich brüten und ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend sind.

1.2 Nicht alljährlicher Jahresvogel

Arten, die nicht alljährlich brüten und dann ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend sind.

1.3 Ehemaliger Jahresvogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann ganzjährig in Baden-Württemberg anwesend waren.

1.4 Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.5 Nicht alljährlicher Sommervogel

Arten, die in Baden-Württemberg nicht alljährlich brüten und hier nicht oder nur ausnahmsweise überwintern.

1.6 Ehemaliger Sommervogel

Arten, deren Brutvorkommen erloschen ist, die früher aber alljährlich, regelmäßig oder unregelmäßig brüteten und dann nicht oder nur ausnahmsweise in Baden-Württemberg überwinterten.

2. Durchzügler und Gäste: Diese Status-Angaben, die Brutvögel und nicht brütende Arten betreffen können, beschreiben das Auftreten einer Art außerhalb des Brutgeschehens.

2.1 Jahresgast

Arten, die alljährlich das ganze Jahr über vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.2 Nicht alljährlicher Jahresgast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal das ganze Jahr über aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.3 Sommergarten

Arten, die alljährlich im Sommer vertreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.4 Nicht alljährlicher Sommergarten

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Sommer aufgetreten sind, ohne daß es zu Brutansiedlungen kam.

2.5 Wintergast

Arten, die alljährlich im Winter vertreten sind.

2.6 Nicht alljährlicher Wintergast

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal im Winter aufgetreten sind.

2.7 Durchzügler

Arten, die alljährlich auf dem Heim- und/oder Wegzug vertreten sind.

2.8 Nicht alljährliche Durchzügler

Arten, die nicht alljährlich, jedoch mehr als 10 mal auf dem Heim- und/oder Wegzug aufgetreten sind.

2.9 Sehr seltener Gast

Arten, die bis zu 10 mal in Baden-Württemberg aufgetreten sind. Diese Statusangabe kann durch die Begriffe Sommergarten, Wintergast, Durchzügler präzisiert werden. Der Begriff »Irrgast« wurde vermieden (vgl. hierzu S. 12 bei HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN & WESTERMANN 1970).

3. Gefangenschaftsflüchtling

Zeitrahmen:

A Paläolithikum (Altsteinzeit) (300 000-10 000 v. Chr.)	E Vorröm. Eisenzeit (Hallstatt-/Lathènezeit) (700-15 v. Chr.)	H Frühe Neuzeit (1500-1700 n. Chr.)
B Mesolithikum (Mittelsteinzeit) (10 000-4 500 v. Chr.)	F Römerzeit + Alamannische Landnahme (15 v. Chr. - 600 n. Chr.)	J Neuzeit (1700 – heute)
C Neolithikum (Jungsteinzeit) (4 500-1 800 v. Chr.)	G Mittelalter (600-1 500 n. Chr.)	J.1 18. Jahrhundert
D Bronzezeit (1 800-700 v. Chr.)		J.2 19. Jahrhundert
		J.3 20. Jahrhundert

Sind genaue Datierungen möglich, werden die Jahreszahlen zusätzlich aufgeführt. Ausgestorbene Arten sind mit »†« gekennzeichnet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Hölzinger Jochen

Artikel/Article: [Liste der Vogelarten Baden-Württembergs 1990. 1-53](#)