(Wanderfalk) auf eine Sturmschwalbe stoßen und mit seiner Beute auf einer Raae des Dampfers sich niederlassen, um dort, unbekümmert um viele Zuschauer, zu kröpfen. Der Falk hielt sodann auf derselben Stelle Nachtruhe und wurde während derselben ergriffen.

E. Newton and H. Gadow, Abstract of a Memoir on some bones of the Dodo and other extinct Birds of Mauritius, recently obtained by Mr. Th. Sauzier. (Proc. Z. S. London 1892

p. 543-544).

Erwähnt werden Reste von Didus ineptus, Lophopsittacus mauritianus, Aphanapteryx broecki, Fulica newtoni und 6 neuen Arten, welche von den Verfassern folgendermaßen benannt sind: Strix sauxieri, Astur alphonsi, Butorides mauritianus, Plotus nanus, Sarcidiornis mauritianus, Anas theodori.

E. Oustalet, Sur quelques oiseaux de l'Inde, du Tibet et de la Chine. (Bull. Soc. Zool. France XVIII. p. 17-20).

Verf. beschreibt zunächst zwei Varietäten von Lophophorus impeyanus, welche er als Lokalrassen anspricht und L. impeyanus var. mantoui, bez. L. i. var. obscura benennt. Das Herkommen der beiden Vögel ist unbekannt. Ferner wird die von David in dem chinesischen Tibet und West Setschuan gefundene, bisher für Palaeornis derbyanus gehaltene Papageienart als Palaeornis salvadorii n. sp. beschrieben.

### Nachrichten.

Das Monument für John James Audubon ist am 26. April auf dem Dreifaltigkeits-Kirchhofe in New-York enthüllt worden. Einladungen zu der Enthüllungsfeier sowie zu der folgenden Gedächtnis-Versammlung im American Museum of Natural History, in welcher Herr D. G. Elliot das Leben und die Verdienste Audubons zu schildern beabsichtigte, waren an zahlreiche amerikanische und auswärtige Ornithologen ergangen.

Herrn Dr. H. v. Jhering ist die Direction der zoologischen Abteilung am Museum in San Paulo (Brasilien) übertragen worden.

Herr Dr. L. Plate, bisher Privatdocent in Marburg, hat eine Forschungsreise nach Süd-Chile angetreten, auf welcher auch die Ornithologie berücksichtigt werden soll.

Herr F. G. Jackson bereitet eine neue britische Polar-Expedition vor, welche von einem Naturforscher begleitet werden soll. Die Expedition wird im Sommer England verlassen und in Franz Josef Land überwintern.

Herr F. Withington ist in der Nähe von Tulancingo im Staate Hidalgo in Mexiko mit ornithologischem Sammeln beschäftigt.
— ("The Ibis).

Brehms Tierleben, Dritte, neubearbeitete Auflage von Prof. Dr. Pechuel-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof. Dr. E. L. Taschenberg, Prof. Dr. W. Marshall und Prof. Dr. O. Böttger. Mit 1910 Abbildungen im Text, 12 Karten und 179 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. — 10 Halbfranzbände zu je 15 Mark.

Das grosse Werk liegt nunmehr, in seiner dritten Auflage vollendet, in zehn stattlichen Bänden vor uns. Die Anerkennung, welche wir bereits wiederholentlich den einzelnen Abteilungen gezollt haben, können wir nur bezüglich des Ganzen wiederholen. Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass die Herausgeber meisterhaft verstanden haben, die Eigenartigkeit des Werkes, welche dem "Tierleben" von seinem ersten Erscheinen an ungeteilten Beifall und einen Erfolg bereitet, wie er in der zoologischen Litteratur einzig dasteht, ungeachtet zahlreicher, durch die Fortschritte der Wissenschaft bedingter Änderungen und Zusätze zu bewahren. Drei Eigenschaften finden sich in dem "Tierleben" glücklich vereinigt und haben dem Werke vor allen anderen Büchen gleicher Richtung einen so hervorragenden Erfolg verschafft, nämlich eine außerordentliche Reichhaltigkeit des verarbeiteten Stoffes, eine sachkundige Benutzung dieses Materials und zuletzt, wenngleich nicht am wenigsten, eine ebenso anziehende wie leicht fassliche Form der Darstellung. Durch diese Eigenschaften, verbunden mit der glänzenden Ausstattung, durch zahlreiche gute, vielfach vorzügliche Illustrationen und Karten, vermag das "Tierleben" den vielseitigsten Anforderungen zu entsprechen. Es bildet ebensowohl ein Handbuch für den Fachmann, wie es dem Anfänger Belehrung spendet und weiteren Kreisen fesselnde Unterhaltung bietet, und wird auch in der neuen Ausgabe seinen alten wohlverdienten Ruf und Rang in der Litteratur behaupten.

### Nekrolog.

Emil Schütt, Großherzoglich Badischer Oberförster, langjähriges Mitglied der Allg. Deutsch. Ornith. Gesellschaft, ist am 14. April im Alter von 64 Jahren in Freiburg i. B. gestorben.

Robert Hartmann. — Am 20. April d. Jahres starb in Potsdam an den Folgen eines Karbunkels der Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Robert Hartmann. Der Verstorbene wurde am 1. Oktober zu Blankenburg am Harz geboren, studierte in Berlin unter Johann. Müller, Lichtenstein, A. Braun u. a. Medizin und Naturwissenschaft und unternahm nach Beendigung seiner Studien in den Jahren 1860 bis 1861 mit dem Freiherrn von Barnim, dem Sohn des Prinzen Adalbert von Preußen, eine Forschungsreise nach Nordostafrika. Zurückgekehrt wurde er Lehrer der Zoologie an der landwirtschaftlichen Akademie zu Proskau und erhielt später einen Ruf als Professor an die Berliner Universität, der er bis zu seinem Tode angehörte.

Hartmann hat eine außerordentlich reiche schriftstellerische

Thätigkeit entfaltet. Vornehmlich waren es die Anatomie, Anthropologie und Ethnologie, die durch sein hervorragendes Wissen gefördert wurden. Von seinen zahlreichen Arbeiten auf diesen Gebieten wurden nicht wenige in das Italienische, Französische und Spanische übersetzt. Als wichtigste derselben seien hier genannt: Reise des Freiherrn von Barnim durch Nordostafrika (1863), Naturgeschichtlichmedizinische Skizze der Nilländer (1865/66), Die Nigritier (1876), Die Völker Afrikas (1879), Ein Handbuch der Anatomie des Menschen (1881) und: Über die menschenähnlichen Affen (1883). Mit R. Virchow und A. Bastian war Hartmann der Begründer und bis zu seinem Tode Mitherausgeber des Archiv für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte. Auf ornithologischem Gebiete ist der Verstorbene weniger thätig gewesen. Seit dem Jahre 1870 gehörte er der Allg. Deutschen Ornithologischen Gesellschaft an. Seine ornithologischen Arbeiten finden sich in einigen der oben genannten Werke wie im Journal für Ornithologie (1863, 1864 u. a.).

Gesund an Seele und Körper, ein hervorragender Gelehrter, ein liebenswürdiger, jovialer Gesellschafter, gefällig und aufopferungsvoll gegen seine Freunde, so steht das Bild von Robert Hartmann in der Erinnerung derer, die das Glück hatten, mit ihm im Leben zu verkehren.

Herman Schalow.

#### Verkehr.

In diesem Abschnitt der "Ornithologischen Monatsberichte" finden Tausch- und Kaufgesuche und Angebote, Anfragen und andere persönliche Angelegenheiten ornithologischer Richtung der Leser in beschränktem Raumumfange kostenfreie Aufnahme.

### Desideratenliste der Kgl. Zoologischen Sammlung in Berlin.

#### I. Afrikanische Arten.

[Gegen die nachstehend gewünschten Arten können solche aus Deutsch-Ostafrika und aus Kamerun, zum Teil sehr wertvolle Species,

in Tausch gegeben werden].

Sylviidae: Saxicola lugentoides Seeb., phillipsi Shell., sennaarensis Seeb., layardi Sharpe, fuscicaudata (Blanf.), albipileata (Boc.).

— Myrmecocichla tholloni (Oust.), pollux (Hartl.), cinerea (Vieill.), sinuata (Sund.). — Monticola angolensis Boc. — Pratincola albofasciata (Rüpp.). — Geocichla princei (Sharpe), compsonota Cass., piaggii Bouv., crossleyi (Sharpe). — Turdus stormsi Hartl., milanjensis Shell. — Acrocephalus griseldis (Hartl.). — Lusciniola gracilirostris (Hartl.). — Sylvia blanfordi Seeb.

Timeliidae: Callene anomala Shell. — Pentholaea melaena (Rüpp.), baucis Hartl. — Tarsiger orientalis Fschr. Rchw., johnstoni (Shell.) — Pinarochroa sordida (Rüpp.), hypospodia Shell. — Cossypha pecilei Oust., bocagei Finsch Hartl., bartteloti Shell., periculosa Sharpe. — Erythropygia leucosticta (Sharpe), zambesiana

Sharpe. — Prinia melanocephala (Fschr. Rchw.), substriata (A. Sm.), hypoxantha (Sharpe), molleri Boc. — Sphenoeacus intermedius Shell. - Bradypterus cinnamomeus (Rüpp.), nyassae Shell., barratti Sharpe, sylvaticus Sund. — Apalis flavigularis Shell., cerviniventris Sharpe, jacksoni Sharpe, pulchra Sharpe, rufogularis (Fras.), schistacea (Cass.), olivacea (Strickl.), sharpei Shell., cinerea (Sharpe). — Eremomela polioxantha Sharpe, pulchra (Boc.), hypoxantha Pelz., viridiflava Hartl., nigriceps (Shell.). - Camaroptera sundevalli Sharpe, brevicaudata (Cretzschm.), griseigula Sharpe, superciliaris (Fras.). Calamonastes subcinnamomea (A. Sm.). - Sylviella ruficapilla Boc., leucophrys Sharpe, flaviventris Sharpe, stampflii Bütt. - Cisticola robusta (Rüpp.), marginalis (Heugl.), rufifrons (Rüpp.), damarensis (Wahlb.), icteropygialis (Lafr.), hunteri Sharpe, aberrans (A. Sm.), terrestris (A. Sm.), ferruginea Heugl., haesitata (Scl.), incana Scl. Hartl., dispar Boc. — Turdinus gularis (Sharpe), rufescens (Rchw.). Drymocataphus cleaveri Shell. — Alcippe kilimensis Shell. — Napothera striaticollis (Hartl.). — Chaetops aurantius Lay. — Argya amauroura Pelz., aylmeri Shell. — Pinarornis plumosus Sharpe. — Crateropus tenebrosus Hartl., buxtoni Sharpe. - Phyllanthus bohndorffi (Sharpe). - Aethocichla gymnogenys Hartl.

Pycnonotidae: Ixonotus landanae Oust. — Xenocichla eximia (Hartl.), kikuyuensis Sharpe, nigriceps Shell., fusciceps Shell., occidentalis (Sharpe), olivacea (Sws.), rufescens Hartl., icterina (Bp.), placida Shell., orientalis Hartl., tricolor (Cass.), multicolor Boc.

Paridae: Aegithalus caroli Sharpe, flavifrons Cass., parvulus Heugl. — Parisoma layardi Hartl. — Parus xanthostomus Shell., funereus (Verr.), rovumae Shell., leuconotus Guér., thruppi Shell., fringillinus Fschr. Rchw.

Certhiidae: Salpornis salvadorii (Boc.), emini Hartl.

Dacnididae: Pholidornis jamesoni Shell., rubrifrons Ussh. Sh.

- Lobornis alexandri Sharpe.

Nectariniidae: Promerops gurneyi Verr. — Nectarinia johnstoni Shell., subfamosa Salvad., cupreonitens Shell., aeneigularis Sharpe, thomensis Boc. — Cinnyris johannae Verr., osiris (Finsch), bouvieri Shell., oustaleti (Boc.), albiventris (Strickl.), heuglini Shell., erikssoni Trim., intermedia (Boc.), mediocris Shell., reichenowi Sharpe, scioana (Salvad.), castaneiventris Mad., fuscus Vieill., balfouri Scl. Hartl., ragazzi (Salvad.), newtoni Boc. — Anthreptes fraseri Jard. Selby, anchietae (Boc.).

Zosteropinae: Zosterops pallida Sws., abyssinica Guér., poliogastra Heugl., capensis Sund., anderssoni Shell., kikuyuensis Sharpe, lugubris Hartl., melanocephalus Gray, demeryi Bütt., obsoleta Bütt.,

ficedulina Hartl., superciliosa Rchw.

Alaudidae: Otocoris berlepschi Hartl. — Tephrocorys spleniata (Strickl.). — Alauda praetermissa Blanf. — Mirafa rufocinnamomea (Salvad.), cheniana A. Sm., fringillaris Suud., angolensis Boc., cordofanica Stickl., damarensis Sharpe, alopex Sharpe, nigricans (Sund.), erythropygia (Strickl.). — Heliocorys modesta (Heugl.). —

Galerita theklae Brehm, abyssinica Bp. — Ammomanes grayi (Wahlb.), erythrochlamys (Strickl.), ferruginea (A. Sm.). — Pyrrhulauda australis (A. Sm.).

Motacillidae: Anthus lineiventris Sund, pallidiventris Sharpe,

bocagei Nichols. - Macronyx flavicollis Rüpp., wintoni Sharpe.

Zu kaufen gesucht: Tadellose aufgestellte Exemplare von Aptenodytes, Spheniscus, Plotus, Procellaria glacialis, Crax alector, Bucco, Buceros rhinoceros, Trochilus colubris, Menura superba, Gypogeranus serpentarius, Rhea americana, Casuarius galeatus. Ferner gut aufgestellte Exemplare oder frisch erlegte Stücke (im Fleisch) von Vanellus capella, Coturnix communis, Caprimulgus europaeus, Colaeus monedula.

Angebote bitte an die Redaktion der O. M. zu schicken.

### Anzeigen.

In Ferd, Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12 erscheint:

## Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

Redaction: Dr. H. Potonié.
(Mit Illustrationen.)

Wöchentlich eine Nummer von 11/2-2 Bogen.

Preis vierteljährlich 3 Mark.

Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Postanstalten.

Probenummern stehen jederzeit zu Diensten.

### Vorläufige Mitteilung.

# \*\* Madagascarensa \*\*

Mit Photo-Zinkographien illustr. naturwissenschaftliche Monatsschrift.

12 Nrn. jährlich 6 M. Betrag kann erst nach Ausgabe des

Prospektes mit Illustrationsproben angenommen werden.

Man verlange ihn mittelst Karte (gratis und franco). Jede Oster- und Weihnachtsnummer wird eine Gratis-Samen-Beilage mit Kulturanweisung erhalten.

Ornithologie, Nidolog-Oologie werden darin hervorrag. Stelle ausschliessl. in Originalartik. mit Lichtdruckbildern einnehmen.

Liste über madagass. Vogeleier, garant. richtig bestimmt, modern gebohrt, einzeln und in Gelegen, gratis und franco. Mäßige Preise

F. Sikora, Annanarivo, Madagascar, via Marseille.

# Glas-Augen

billigst bei Thiele und Greiner Lauscha i. Thür.

## **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsberichte

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Nachrichten 108-112