

dem breiten Saume zwischen dem ehemaligen und heutigen Ufer besonders zahlreich umher. Auch einem Brachpieper (*Anthus campestris*) haben wir lange zugesehen. Er huschte auf sandiger Öde umher, ohne dafs wir ein andres Individuum derselben Art zu entdecken vermochten.

Die Umgebung des Bindersees und des süßen Sees ist zum grossen Teile trockne, kurzgrasige Schafweide; anderseits sind aber auch zwischen Rollsdorf und Seeburg ausgedehnte Weinberge und Obstbaumkulturen vorhanden, und in dem besser bewässerten Thalgrunde giebt es viel Kopfweiden, ausgezeichnete Brutstätten für Wiedehopfe, die ich — so oft ich die Umgebung von Rollsdorf besuchte — nie vermifst habe. Auch Ortolane fand ich jedes Jahr brütend.

Wenige Wochen später war der Leipziger ornithol. Verein an den Seen. Aus dem Berichte, den der Schriftführer dieses Vereins veröffentlichte, ersehe ich, dafs nur noch 3 Entenarten angetroffen wurden (*Fuligula rufina*, *ferina* und *Anas boscas*); indessen *Anas querquedula* dürfte bei sorgfältigerem Durchforschen des Wansleber Sumpfes schwerlich vermifst worden sein. Auch erwähnt der Bericht keinen anderen Wasserläufer als *Totanus calidris*, und ich glaube auch, dafs die 3 andern Arten, die wir zur Zeit so zahlreich vertreten fanden, nur auf dem Durchzuge begriffen waren. Anderseits beobachteten Mitglieder des genannten Vereins im Wansleber Sumpfe *Ortygometra porzana*, die wir nicht gesehen haben, und an der Teufelszunge *Uritator arcticus* (als sehr seltener Irrgast auch früher schon beobachtet)

---

## Litteratur.

Um eine möglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen Monatsberichten“ zu erzielen, werden die Herren Autoren und Verleger gebeten, über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mitteilung zu machen und von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeitschriften Sonderabzüge zu schicken.

Dr. Reichenow.

J. P. Prazak, Ornithologische Beobachtungen aus Nord-Ost-Böhmen. (1888–1892.) (Ornith. Jahrb. 4. Jahrg. p. 85 bis 113.)

Die Mitteilungen behandeln das Gebiet der Umgegend von Sadowa und Chlum. 201 sp. werden mit eingehenden Notizen über das Vorkommen behandelt. Viele irrümliche Beobachtungen W. Schiers werden richtig gestellt. *Aegithalus pendulinus* (L.), *Locustella fluviatilis* (Wolf), *Grus grus* (L.) dürften bisher irrümlich für das Gebiet verzeichnet sein.

H. Kreye, Die Vögel Hannovers und seiner Umgebung (ebenda p. 61–73, 113–126).

Behandelt das Gebiet der Umgegend von Hannover in einem Umkreise von ca. 6 Stunden, also nicht die gesamte Provinz. 195

sp. werden aufgeführt. *Falco aesalon* Tunst. soll Brutvogel sein (?). *Pratincola rubetra* (L.) desgl., *P. rubicola* nur auf dem Zuge.

H. Schalow, [Über *Otomela bogdanowi* Bianchi und deren Identität mit *Lanius raddei* Dresser]. (Journ. Ornith. 41. Jahrg. p. 116.)

Ehmcke, [*Buteo zimmermannae* n. sp. von Gumbinnen.] (ebenda p. 117—118.)

Nach Ansicht des Referenten dürfte der beschriebene Vogel identisch mit *B. menetriesi* Bogd. sein.

H. Glück, Über *Astur palumbarius* und *A. nisus* (Mitth. Ornith. Ver. Wien. 17. Jahrg. p. 84—87).

Über Jugend- und Alterskleider der beiden *Astur*-Arten.

H. Schalow.

~~~~~  
A. Newton, A Dictionary of Birds. Assisted by H. Gadow, with Contributions from R. Lydekker, Ch. S. Roy and R. W. Shufeldt. London, A. and Ch. Black. 1893. Part. 1 (A-Ga).

Ein Handwörterbuch der Ornithologie, in welchem die englischen Vogelnamen, die technischen Bezeichnungen der einzelnen Teile des Vogelkörpers und auch viele wissenschaftliche Gruppennamen in alphabetischer Folge erklärt werden. Auch von wissenschaftlichen Gattungsnamen sind solche aufgenommen, welche in die englische Sprache übergegangen sind und in der Litteratur häufigere Anwendung finden. — Wenngleich für die Referate der „O. M.“ das Prinzip besteht, nur objektiv den Inhalt der Arbeiten anzugeben und jede subjektive Kritik zu vermeiden, so möge ausnahmsweise doch gestattet sein, auf die hervorragend praktische Bedeutung des vorstehenden Werkes aufmerksam zu machen. Durch geschickte Auswahl der Stichworte verspricht die Gesamtheit der einzelnen Artikel zu einem zusammenhängenden Ganzen sich zu gestalten, welches in gedrängter Darstellung eine erschöpfende Übersicht der gesamten Vogelkunde liefert. So werden z. B. unter den Stichworten „Cuckow“ und „Flycatcher“ die Familien der Kukuke und Fliegenfänger mit ihren wichtigsten Gattungen abgehandelt; unter „Extirmination“ sind die ausgestorbenen Arten, unter „Fossil Birds“ die wichtigeren Vogelformen der Vorwelt vom *Archaeopteryx* an besprochen und dergl. Der „Dictionary of Birds“ wird somit ein Handbuch der Ornithologie bilden und durch die alphabetische Anordnung der einzelnen Abschnitte als Nachschlagebuch vorzüglich sich empfehlen. Ganz besonders wird das Werk dem Ausländer zum Verständnis der englischen Fachlitteratur sich nützlich erweisen, indem die Vogelnamen und Fachworte erklärt werden, welche man in Handwörterbüchern der englischen Sprache nicht findet. Zahlreiche Holzschnitte sind dem Text eingedruckt. Das Werk wird in vier Teilen vollständig sein. Preis des I. Teils 7 shillings sixpence.

S. B. Wilson and A. H. Evans, *Aves Havaiienses*. The Birds of the Sandwich Islands. London. roy. 4. 40 coloured plates with text.

Vollständig in 5 Teilen, jeder 22 Mark. Der vierte Teil, enthaltend 9 Tafeln und 31 Seiten Text, ist erschienen.

W. Rothschild, *The Avifauna of Laysan and the Neighbouring Islands*; with a complete history of the Birds of the Hawaiian Possessions. Illustr. with col. and black Plates by Messrs. Keulemans and Frohawk, and 18 collotype Photographs. London (R. H. Porter) 1893.

Das Werk wird in Groß-Quart-Format,  $15 \times 11\frac{1}{4}$  Zoll (engl.), in drei Teilen erscheinen. Der erste soll im August, der zweite im November d. J. und der dritte im Frühjahr 1894 ausgegeben werden. Der Preis für jeden Teil ist auf £ 3, 3 sh. berechnet. Neben etwa 46 kolorierten Tafeln mit selteneren Vogelarten wird eine Reihe von Abbildungen nach Photographieen Szenen aus dem Vogelleben und Landschaften der Hawaischen Inseln zur Darstellung bringen.

L. M. Loomis, *Notes on the Plumage of some Birds from Upper South Carolina*. (Auk X. p. 151—155.)

Beschreibt Farbvarietäten und geschlechtliche Abweichungen in der Färbung bei einer Anzahl Arten von Süd-Karolina.

A. W. Butler, *Further Notes on the Evening Grosbeak*. (ebenda p. 155—157.)

Ergänzungen zu einem früheren Artikel (Auk 1892) des Verfassers über die Verbreitung von *Coccothraustes vespertinus*.

R. W. Shufeldt, *The Chionididae, A Review of the Opinions on the Systematic Position of the Family*. (ebenda p. 158.)

Referiert über die verschiedenen Ansichten der Systematiker hinsichtlich der Stellung von *Chionis*. Verf. selbst bildet eine besondere Unterordnung *Chionides*, welche er zwischen die *Longipennes* und *Limicolae* einreicht. Die beiden bekannten Arten trennt er generisch: *Chionis* für *C. alba* und *Chionarchus* für *C. minor*. Verf. vermutet, dafs die *Dromadidae*, *Attagidae* und *Thinocorythidae*, welche er noch nicht selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte, mit den *Chionidae* zu einer Unterordnung zu vereinigen seien.

G. Trumbull, *Our Scoters*. (ebenda p. 165—176.)

Schließt sich an eine frühere Arbeit des Verf. über den Gegenstand (Auk 1892) an und giebt ausführliche Beschreibung der verschiedenen Geschlechts- und Altersfärbungen von *Oedemia deglandi*, wobei die Schnabelformen von *O. fusca* und *stejnegeri* in Vergleich gezogen werden. Auf Taf. 5 sind Schnäbel verschiedener Altersstadien und Geschlechter abgebildet.

L. Stejneger, Supplementary Remarks on the genus *Pitta*. (ebenda p. 181—184.)

D. G. Elliot, Vieillot's „Analyse“ and Buffons „Brève“. (ebenda p. 184—188.)

Beide vorgenannten Arbeiten suchen Beweise dafür, ob Vieillot's „Analyse“ oder „Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle“ Vol. III früher erschienen ist und erörtern die Frage, welche Art als Typus der Gattung *Pitta* anzusehen sei, hinsichtlich welcher Punkte beide Autoren verschiedener Ansicht sind.

A. Boucard, The Genera of Humming Birds. (Cont.) (The Humming Bird III. p. 32 f.)

A. Boucard, Descriptions of several supposed New Species of Humming-Birds. (The Humming Bird III. p. 6—10.)

Neu: *Metalhura peruviana*, nahe *M. smaragdincollis*; *Lesbia aequatorialis* von Rio Napo, sehr ähnlich *L. victoriae*; *Oreotrochilus bolivianus*, sehr nahe *O. leucopleurus*; *Hylocharis brasiliensis*, nahe *sapphirina* und *guianensis*; *Amaxilia forreri* von S. Francisco; *Saucerottia wellsii* von Grenada (W.-Indien), nahe *erythronota*; *Uranomitra whitelyi* von Brit. Guiana, nahe *milleri*; *Agyrtria speciosa* von Brasilien, ähnlich *bartletti*; *Chrysuronia buckleyi* von Bolivia, nahe *josephinae*; *Phaethornis garleppi* von Bolivia, ähnlich *pretrei*; *Hemistephania ginanensis* [!] von Guiana, nahe *johannae*.

A. K. Fisher, The Hawks and Owls of the United States in their Relation to Agriculture. Prepared under the Direction of Dr. C. H. Merriam. Washington 1893. (U. S. Dep. of Agricult., Div. of Ornith. and Mamm., Bulletin 3.)

Kurzgefasste Beschreibungen, zum Teil auch recht gelungene Abbildungen (26) der Raubvögel der Vereinigten Staaten, nebst Bemerkungen über die Lebensweise, insbesondere ihre Nahrung. Die Ergebnisse bezüglich der letzteren sind gewonnen auf Grund von Untersuchungen des Mageninhalts von etwa 2700 Exemplaren. Von den 73 Raubvogelarten und Unterarten der Vereinigten Staaten sind nur 6 als schädlich zu bezeichnen. Von diesen sind 3 (*Asturina plagiata*, *Falco peregrinus anatum* und *Falco islandus*) sehr selten, einer (*Pandion haliaetus carolinensis*) ist nur bedingungsweise schädlich; es bleiben somit nur zwei (*Accipiter cooperi* und *velox*), welche als wirkliche Feinde der Landwirtschaft in Betracht zu ziehen sind. Die Tabellen über den Mageninhalt der untersuchten Exemplare, welche jeder beschriebenen Art beigelegt sind, verdienen inwissenschaftlicher Hinsicht besondere Beachtung.

H. Gadow, Bronn's Klassen und Ordnungen des Tier-Reichs, wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. 6 Bd. IV. Abt. Vögel. 42. und 43. Lief.

Die vorliegende Doppellieferung enthält zunächst einen geschichtlichen Überblick über die wichtigsten aufgestellten Systeme von Linné bis zur Gegenwart. Im zweiten Abschnitt ist die Erörterung der taxonomischen Grundzüge begonnen.

P. L. Hatch, The Wax-like über Tips in the Feathers of Ampelis. (Zoologist (3.) XVII. p. 230—231.)

Untersuchungen über die Entwicklung der wachsartigen Spitzen an den Armschwingen des Seidenschwanzes.

Ch. Dixon, The Nests and Eggs of British Birds, when and where to find them: being a Handbook of the Oology of the British Islands. XII and 371 p. London: Chapman and Hall 1893. — [5 sh.]

The Audubon Monument in New York City. (Zoologist (3.) XVII. p. 217—222).

Beschreibung des Denkmals und der Enthüllungsfeier mit einer dem Text eingedruckten Abbildung des Monuments, nebst einer Biographie Audubon's.

O. Finsch, Über die Monasaralle von Kuschai, Kittlitzia monasa (Kittl.), und die bisher mit ihr verwechselten Arten. (Mitth. ornith. Ver. Wien. 17. Jahrg. p. 65—68, 81—83.)

Ausführliche Beschreibung der *R. monasa* und ihres Wohngebiets, sowie Charakteristik der mit jener oft verwechselten *Rallus tabuensis* und *R. plumbeus*.

R. A. Philippi, Albinismus unter den Vögeln Chiles. (Zool. Gart. 34. p. 82—83.)

Beschreibt Albinismen von *Atticora cyanoleuca* und *Pyrrhura smaragdina*.

---

## Anzeigen.

### Präparator gesucht!

Für ein zoologisches Museum im südlichen Brasilien wird ein im Museumsdienst allseitig erfahrener junger Mann, möglichst unverheiratet oder mit kleiner Familie, gesucht. Das Gehalt beträgt pro Monat 400 Millreis, was bei jetzigem niedrigen Course ca. Mark 5000,00 pro anno betragen würde. Ausserdem ist Nebenverdienst erzielbar und gestattet, da die Arbeitszeit keine sehr lange ist. Diejenigen Bewerber, welche gut zeichnen, eventuell aquarelliren können, erhalten den Vorzug.

Reflectanten auf diese Stelle wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen etc. melden bei

Wilhelm Schlüter in Halle a/S.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Litteratur 143-147](#)