

Index.

(Neue Namen in **fettem** Druck.)

- Accipiter gentilis** 187 (Monographie der Rassen)
 — — **buteoides** 143 (Nordmark)
Acrocephalus stentoreus harterti 119
 — — **siebersi** 119
Aegolius tengmalmi beickianus 41
 — — **tengmalmi** 143 (Fehmarn)
Alcippe abyssinica micra 77
Alectoris rufa 21 (Deutschland)
 Alle, siehe Plotus
Anas acuta 72 (Zug)
 — **penelope** 72 (Zug)
Anser albifrons 114 (Zug)
Anthus cervinus 144 (Nordmark)
Aplonis minor 49 (Java, Bali)
Aquila chrysaetos 84 (Rheinland), 175 (Brutdauer)
Ardea cinerea 58 (Monographie), 143 (Zug), 183 (Zug)
 — **purpurea** 117 (Oldenburg), 175 (Pommern)
Arenaria interpres 173 (Pommern), 175 (desgl.)
Balearica 179 (Rassen)
Bombycilla garrulus 143 (Zug 1927/28)
Botaurus stellaris 143 (Nordmark)
Bubalornis 28 (phalloides Organ)
Buteo lagopus 152 (Brut in Deutschland)
Cacatua ophthalmica 129 (Irisfarbe)
Carduelis linaria holboelli 143 (Nordmark)
Casarca ferruginea 142 (Fehmarn), 177 (desgl.)
Centropus javanicus 158 (Brutbiologie)
Certhia familiaris 87 (Zug, Gesang)
Chaetura pelagica 76 (Guatemala)
Charadrius hiaticula 175 (Brut in Binnenland)
Chlorura hyperythra obscura 6
Ciconia ciconia 13 (Schleswig), 97 (Brutbiologie), 157 (Zug in Aegypten), 187 (Monographie)
Cinclus cinclus beicki 138
 — — **szetschwanensis** 138
Circaetus gallicus 20 (Brutdauer)
Collocalia francica vestita 111 (Nesterhandel)
Colymbus immer 141 (Fehmarn)
Corvus corax 12 (Schleswig)
 — **coronoides inoptatus** 7
 — **frugilegus** 12 (Nestbau)
Cuculus canorus bangsi 19 (Winterquartier)
Cyanops armillaris baliensis 80
Cygnus bewickii 142 (Nordmark), 149 (desgl.)
Delichon urbica 165 (Bastard mit Hirundo)
Dicaeum sanguinolentum rhodopygale 80
 — **trochileum stresemanni** 8
Dicrurus hottentottus jentinki 104 (Bali)
 — — **vicinus** 7
Emberiza cirrus 150 (Basel)
 — **jankowskii** 74 (Mandschurei)
 — **spodocephala extremi-orientis** 82
Erithacus rubecula tataricus 52, 87 (Verbreitung)
Eudynamis scolopacea salvadorii 8 (Ei)
Falco newtoni aldabranus 78
 — **vespertinus** 42 (Zug 1927), 87 (desgl.), 116 (desgl.)
Gallus gallus 50 (Verbreitung der Rassen)
Garrulus glandarius glandarius 91 (Psychologie)
 — — **kansuensis** 41
Gracula venerata mertensi 48
Gypaetus barbatus 158 (Zucht)
Halcyon albonotata 120 (Nest, Ei)
Haliaetus albicilla 23 (Monographie)
Hemiprocne mystacea aëroplanes 137 (Brutbiologie)
Hippolais caligata 51 (Nomenklatur)
Hirundo rustica 165 (Bastard mit Delichon)
Hydroprogne tschegrava 173 (Hidden-söe)
Hypocharmosyna pygmaea 53 (Deutung)
 — **palmarum** 53

- Lanius collurio** 85 (Zug in Aegypten)
 — **excubitor** 14 (Schleswig), 117 (Oldenburg)
 — **minor** 22 (Zug durch Afrika)
Larus argentatus 184 (Zug)
 — **melanocephalus** 105 (Estland)
 — **minutus** 14 (Schleswig), 142 (Nordmark)
 — **ridibundus** 10 (Zug in Osteuropa), 53 (desgl.)
Lophoceros erythrorhynchus 1 (Zucht)
Loxia curvirostra 16 (Invasion 1927), 14 (desgl.), 86 (Brut in Schleswig)
 — **himalayensis** 191 (Kansu)
 — **leucoptera bifasciata** 46 (Slovenien)
 — **pytyopsittacus** 149 (Mecklenburg)
Luscinia luscinia 83 (Schleswig-Holstein), 116 (Pommern)
 — **megarhynchos** 83 (Schleswig-Holstein), 116 (Pommern), 171 (Fehmarn)
Lyncornis temmincki 153 (Banka), 176 (desgl.)
Megalornis grus 115 (Zug), 142 (Zug), 157 (Zug in Aegypten)
 — **leucogeranus** 88 (Färbung)
Megapodius 65 (Entwicklung im Ei)
Meliphaga virescens fumidigula 9
Melopsittacus undulatus 176 (Halbseitenaberration)
Mergus albellus 117 (Oldenburg)
 — **serrator** 15 (Schleswig), 142 (Holstein)
Molothrus 90 (Brutparasitismus)
Monachalcyon fulgidus gracilirostris 48
Montifringilla nivalis 117 (Zugspitze)
Motacilla alba alba 82 (Zug)
 — **cinerea** 143 (Nordmark)
Munia punctulata fortior 7
Muscicapa parva 118 (Garmisch), 144 (Nordmark)
Netta rufina 18 (Dnjeprgebiet)
Ninox scutulata javanensis 54; 81 (Biologie)
Numenius arquata 169 (Ankunftsdaten)
Nyctea nyctea 143 (Nordmark)
Nyroca ferina 72 (Zug)
 — **marila** 82 (Oberlausitz, Brandenburg), 117 (Oldenburg)
Oceanodroma leucorhoa 21 (Jadebusen), 85 (Hinterpommern)
Opisthocomus 24 (Kropf)
Orthocichla everetti sumbawana 48
Oxyura leucocephala 20 (Verbreitung in Rußland), 65 (Entwicklung im Ei)
Pachycephala nudigula ilsa 10
Pandion haliaetus 148 (Brutdauer)
Parus atricapillus subsp. 150 (Basel), 151 (Niederösterreich)
 — **cristatus** 19 (östliche Verbreitungsgrenze)
 — **major kansuensis** 41
Pelecanus crispus 20 (Verbreitung in Rußland)
Pericocotus speciosus siebersi 47
Phalacrocorax carbo subcormoranus 60 (Ethologie), 142 (Holstein)
Phalaropus lobatus 175 (Sachsen)
Phasianus colchicus torquatus 155 (Monographie)
Philomachus pugnax 135 (Gewicht, Eigroße)
Pica pica 93 (östliche Rassen)
Platysteira peltata brevipennis 118 (Kennzeichen)
Plotus alle 23 (Ostpreußen), 141 (Lübeck)
Podiceps cristatus 112 (Tauchen)
Pogonius pusillus eupterus 78
Polysticta stelleri 142 (Fehmarn)
Pseudopodoces humilis saxicola 82
Pseudozosterops crassirostris junior
Puffinus chlororhynchus 83 (Bismarckarchipel)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula 86 (Zug 1927/28), 114 (desgl.)
Recurvirostra avosetta 15 (Schleswig)
Regulus ignicapillus 118 (Oekologie)
Remiz pendulinus 174 (Pommern)
Rhinomyias baliensis 105 (Taxonomie)
Rissa tridactyla 30 (Mauser)
Saxicola torquatus 178 (Verbreitung in Rußland)
 — — **rubicola** 155 (Verbreitung)
Serinus canaria serinus 14 (Schleswig), 83 (Estland), 84 (Posen), 116 (Niedersachsen), 176 (Stettin)
Sitta europaea 183 (Monographie der Rassen)
Somateria mollissima 55 (Swinemünde)
Stercorarius parasiticus 142 (Lübeck)
 — **pomarinus** 142 (Nordmark)
Sterna hirundo 53 (Abzug), 144 (Mittelrhein)
Strix aluco 15 (Neststand)
Struthio 184 (Phylogenese)
 — **camelus syriacus** 176 (Ei)
Sturnus vulgaris 62 (Brutbiologie), 124 (Ausbreitung in U. S. A.), 155 (Färbung der Nackteile)
Sylvia 113 (Nestbau)
 — **caligata** 51 (Deutung)

- | | |
|--|--|
| <p><i>Sylvia nisoria</i> 14 (Schleswig)</p> <p>T<i>ringa hypoleucos</i> 129 (Bruthiologie),
174 (desgl.)</p> <p>— <i>ochropus</i> 173 (Pommern)</p> <p>— <i>totanus</i> 158 (Bruthiologie)</p> <p><i>Trochocercus cyanomelas somalicus</i>
159</p> <p><i>Troglodytes aëdon</i> 120 (Ehe-
verhältnisse)</p> <p><i>Turdinus atriceps</i> 77 (Taxonomie)</p> | <p><i>Turdus pilaris</i> 151 (Osthannover)</p> <p>— <i>viscivorus</i> 114 (im Flug singend),
152 (desgl.), 157 (Bruthiologie)</p> <p><i>Tyto alba hypermetra</i> 79</p> <p>U<i>pupa epops</i> 53 (Zug)</p> <p><i>Uria aalge</i> 30 (Mauser)</p> <p>V<i>anellus vanellus</i> (Flug nach U. S. A.)</p> <p>Z<i>osterops palpebrosa florensis</i> 9</p> <p>— <i>superciliaris hartertiana</i> 8</p> |
|--|--|

Berichtigungen.

- p. 21 Zeile 21 von oben lies: JÄGER statt „Jäger“.
- p. 21 „ 12 von unten lies: habe statt „hatte“.
- p. 92 „ 15 von unten lies: jenisseischen statt „japanischen“.
- p. 92 „ 13 von unten lies: Russ. Geogr. statt „Russ.“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Index 193-195](#)