

Inhalt.

Originalia.

Nr.		Seite
1.	Bartels, M.: Erbeutung des ersten Eies von <i>Laniellus leucogrammicus</i> aus dem Magen eines <i>Ictinaëtus malayensis</i> (Temm.)	44
2.	Beckmann, K. O.: Der Grüne Laubvogel (<i>Phylloscopus nitidus viridanus</i>) bei Rossitten	189
3.	Culemann, H. W.: Beitrag zur Frage der geographischen Verbreitung von <i>Saxicola torquata rubicola</i> in NW-Deutschland .	39
4.	Desselberger, H.: Soziologische Beobachtungen an Brandseeschwalben	14
5.	— Ueber die Bildung des Lipochroms der Vogelfeder	97
6.	— Zur Kreuzschnabel-Invasion 1929	181
7.	— <i>Dryobates m. major</i> (L.) auf Helgoland	184
8.	Drost, R.: Interessanter Rückflug im Herbst	42
9.	— Wanderung eines beringten Fischadlers	42
10.	— Die europaeischen Beringungszentralen	101
11.	Emeis, W.: Beobachtungen in der Umgebung von Flensburg .	46
12.	— Neue Kreuzschnabel-Invasion	146, 182
13.	Gerber, R.: Brachschwalbe und Rostrote Uferschnepfe bei Leipzig	186
14.	Gerick, K.: Ein Schreiadler-Horst mit 2 Jungen	18
15.	Geyr v. Schwenpenburg, H. Frhr.: Neue Kreuzschnabel-Invasion	146
16.	Grote, H.: Neue tropisch-afrikanische Formen	75
17.	— Zur Kenntnis des <i>Numenius arquata suschkini</i> Neum.	113
18.	— Zur Fortpflanzungsbiologie von <i>Saxicoloides fulicata cambaiensis</i> Lath.)	141
19.	— Massensterben unter den südafrikanischen Pinguinen	187
20.	— Zum Freibrüten der Rauchschnabel	190
21.	Härms, M.: Abweichender Zug einer Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	81
22.	Hagen, W.: Aus der Nordmark	45
23.	Heine, H.: Krähen benutzen Ameisen zum Vertreiben von Außenparasiten	188
24.	Herbst: Einfluß des harten Nachwinters 1929 auf unsere Standbrutvögel	185
25.	— Kuckuck im Nest von <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	186
26.	Heyder, R.: Zur Verbreitung des Schwarzkehlchens in Deutschland	81

IV	Inhaltsverzeichnis.	[Ornith. Monatsber.
Nr.		Seite
27.	I w a n a u s k a s, T.: <i>Gyps fulvus fulvus</i> in Litauen erlegt . . .	147
28.	K e m p c k e, H.: <i>Calosoma</i> als Nesträuber	189
29.	K u h k, R.: <i>Charadrius hiaticula</i> L. Brutvogel im Binnenland . . .	1
30.	— Ueber die Brutdauer von <i>Circus aeruginosus</i>	41
31.	L u n a u, C.: Die Kolbenente auf der Insel Fehmarn	4
32.	— Neue Kreuzschnabel-Invasion	147
33.	— Die Rußbraune Seeschwalbe, <i>Sterna fuscata</i> L., in Holstein erlegt	182
34.	M e i s e, W.: Ueber <i>Cinclus przewalskii</i> Bianchi	83
35.	— Zwei neue Rassen von <i>Myzomela nigrata</i>	84
36.	— Ueber den Formenkreis <i>Aplonis cantoroides</i>	111
37.	M e y e r, O.: Beiträge zur Biologie der Vögel von Vuatom . . .	106
38.	M ü h l m a n n, K. H.: Neue Kreuzschnabel-Invasion	147
39.	M ü l l e r, A.: Zum Vorkommen von <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> Brehm bei Bremen	147
40.	N a g e l, R.: Zur Kenntnis der westdeutschen Brutrasse des Brach- vogels (<i>Numenius arquata</i>)	113
41.	N a t h u s i u s, G. v.: Seltenheiten vom Jahre 1928 aus dem Be- zirk Magdeburg	45
42.	N a t o r p, O.: Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen bei Myslowice, Polnisch-Oberschlesien	65
43.	N e u m a n n, O.: Ueber Rassen des Grossen Brachvogels . . .	76
44.	— <i>Turnix sylvatica bartelsorum</i> subsp. nova	117
45.	— Ueber <i>Macropygia nigrirostris</i> und <i>M. rufo-castanea</i>	149
46.	— Neue Formen vom Bailundu-Land, Benguella	176
47.	O l d e n b u r g, K.: Der Nordische Gimpel als Brutvogel Hinter- pommerns	190
48.	P e u s, F.: <i>Perdix perdix sphagnetorum</i> (Altum), eine aussterbende Rebhuhnrasse	129
49.	— <i>Locustella luscinioides</i> (Savi) in der Mark Brandenburg . . .	148
50.	P r e n n, F.: Ueber das Vorkommen von Felsenschwalbe und Zwergfliegenschnäpper in der Umgebung von Kufstein (Nord- tirol)	33
51.	R a b e l e r, W.: <i>Luscinia svecica cyaneacula</i> in der hannoverschen Elbmarsch	147
52.	— Brutbeobachtungen von <i>Turdus pilaris</i> in Hannover	148
53.	R o b i e n, P.: Zugzeit des Brachvogels	44
54.	— Kuhstelze im Januar	44
55.	— Brutstudien an pommerschen Vögeln	175
56.	R u t h k e, P.: Zur Kreuzschnabel-Invasion 1929	181
57.	S a l z m a n n, W.: <i>Tringa totanus robusta</i> (Schöbler) zum ersten Mal für Deutschland nachgewiesen	48
58.	S a r t o r i u s, K.: Ein Fall von Spotten bei der Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	187
59.	— Zum Vorkommen des Schwarzkehligen Wiesenschmätzers im Oldenburgischen	188

Nr.		Seite
60.	Schiermann, G.: Die Weidenmeise Brutvogel im Unterspree- wald	47
61.	Schildmacher, H.: Ueber die Resistenz der Vögel gegen Atropin	70
62.	— Ueber den Wärmehaushalt kleiner Körnerfresser	102
63.	Schönwetter, M.: Vogeleier aus Kansu	172
64.	Schüz, E.: Durchzug von Tannenhähern, Kreuzschnäbeln und Großen Buntspechten auf der Kurischen Nehrung	178
65.	— Unglückshäher, <i>Perisoreus infaustus</i> , nicht in Ostpreußen brütend	191
66.	Schuster, L.: Zug auf breiter Front. — Beeinflussung der Zug- höhe durch Abnahme des Lichtes	42
67.	Siegel, O.: Zwangsablieferung von Sperlingsköpfen	78
68.	Sokolowski, J.: Häufiger werdende Vögel der Wojewodschaft Poznań	109
69.	Stachanow, W.: <i>Sylvia curruca snigirewskii</i> nomen novum . . .	83
70.	Stantschinsky, W.: Zur geographischen Variabilität des Rebhuhns	135
71.	Stegmann, B.: siehe Tugarinow & Stegmann	
72.	Stein, G.: Zur Kenntnis des Brutgeschäfts deutscher Rabenvögel	7
73.	Stoll, F. E.: Der Austerfischer als Nesträuber	144
74.	Stresemann, E.: Zur Kenntnis von <i>Accipiter luteoschistaceus</i>	12
75.	— Abermals eine Suschkingans (<i>Anser neglectus</i>) bei Berlin erlegt	35
76.	— <i>Himantopus himantopus leucocephalus</i> Gould im Bismarck-Archipel	47
77.	— <i>Ninox fusca plesseni</i> subsp. nova	47
78.	— Neue Formen aus Kansu III	74
79.	— Eine weitere Fundstelle von <i>Ocecnodroma hornbyi</i> in der chilenischen Salpeterwüste	80
80.	— Ueber <i>Tribura tacsanovskia tschiliensis</i> (Stres.)	82
81.	— Wichtige Ergebnisse des Ringversuchs	114
82.	— Zur Ausbreitung des Sommergoldhähnchens (<i>Regulus ignicapillus</i>)	115
83.	— Neue Vogelrassen aus Kwangsi	139
84.	— Saatkrähe, beringt bei Moskau, geschossen in Sachsen	183
85.	— <i>Hypotaenidia philippensis admiralitatis</i> subsp. nova	190
86.	Tischler, F.: Die Beutelmeeise (<i>Remiz p. pendulinus</i>) als ost- preußischer Brutvogel	101
87.	Tugarinow, A. & B. Stegmann: <i>Urocynchramus pylzowi</i> <i>coloratus</i> subsp. nova	116
88.	Viereck, v.: Zur Kreuzschnabel-Invasion 1929	181
89.	Wenzel, W.: Beringung überwinternder Scharen von <i>Chaetura</i> <i>vauxi</i> in Guatemala	115

Schriftenschau.

90.	Ali, S. A.: [Die Moghul-Kaiser als Naturforscher]	191
91.	Arrigoni degli Oddi, E.: Ornitologia Italiana	85
92.	Ashby, E.: [Nistweise von <i>Leipoa ocellata</i>]	150

VI	Inhaltsverzeichnis.	[Ornith. Monatsber.
Nr.		Seite
93.	Bailey, F. M.: [Die Vögel von New Mexico]	151
94.	Baker, E. C. Stuart: [Die Fauna von Britisch-Indien. Vögel. Band VI]	118
95.	Bangs, O., & J. L. Peters: [Vögel aus West-Kansu und Ost- Tibet, gesammelt von Dr. J. F. Rock]	51
96.	Berg, B.: Tookern	49
97.	— Die seltsame Insel	192
98.	Berlepsch, H. Frh. v.: Der gesamte Vogelschutz. 12. Aufl.	152
99.	Berlioz, J.: [Bemerkungen über die Karmingimpel]	153
100.	Brehmbuch, Das.	50
101.	Chapin, J. P.: [Ein neuer Laubenvogel aus der Gattung <i>Xantho- melus</i>]	193
102.	Chapman, F. M.: [Die Nistweise von <i>Zarhynchus wagleri</i> auf der Insel Barro Colorado]	85
103.	Dewar, D.: [Indische Vogelnester]	153
104.	Engelmann, W.: Die Raubvögel Europas	52
105.	Friedmann, H.: [Die Kuhstärlinge]	153
106.	Gawrilenko, N. J.: Die Vögel des Gouvernements Poltawa	118
107.	Ghigi, A.: [Monographie der Perlhühner]	53
108.	Gross, A. O.: [Das Präriehuhn]	19
109.	Guérin, G.: [Ernährung und Wachstum der Schleiereule] . .	120
110.	Harnisch, E.: Der Vogelzug im Lichte der modernen Forschung	194
111.	Havre, G. C. M. van: [Die Vögel der belgischen Fauna] . .	19
112.	Heim de Balsac: [Ornithologische Erforschung des Südteils von Oran und von Ost-Marokko]	54
113.	Hellmayr, C. E.: [Beitrag zur Ornithologie von Nordost-Brasilien]	88
114.	Hertz, M.: Wahrnehmungspsychologische Untersuchungen am Eichelhäher II	55
115.	Hildebrandt, H.: Christian Ludwig Brehm als Ornithologe	88
116.	Hoffmann, E. C.: [Lebensdauer des Blauhähers]	154
117.	Iwanow, A. J.: Die Vögel des Bezirks von Jakutsk	195
118.	Johnsen, S.: [Gefiederwechsel des Moorschneehuhns in Norwegen]	20
119.	Jouard, H.: [Das geographische Variieren der Schwanzmeise in West-Europa]	194
120.	Kate, C. G. B. ten: [Beitrag zur Kenntnis der Fortpflanzungs- biologie der Bartmeise]	56
121.	Knight, C. W. R.: [Das Buch vom Steinadler]	23
122.	Kuhn, O.: Zur Entwicklungsbiologie der Feder	120
123.	Linsdale, J. M. [Variation bei <i>Passerella iliaca</i>]	23
124.	Lönnberg, E. [Die jetzige Verbreitung von Schwarzhals- taucher und Ohrentaucher in Schweden]	24
125.	Lucanus, F. v.: Die Rätsel des Vogelzuges. 3. Aufl.	25
126.	Ludlow, F.: Die Vögel der Gegend von Gyantse]	56
127.	Merikallio, E.: [Der Ayräpää-See]	155
128.	Meurs, H. van: [Die Fortpflanzungsweise von <i>Hemiprocne longipennis</i>]	25

Nr.	Seite
129. Moltoni, E.: [Die Kreuzschnabel-Invasion von 1927 in Italien]	88
130. Peus, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore	57
131. Pleske, Th.: [Die Vögel der eurasiatischen Tundra]	27
132. Portielje, A. F. J.: Zur Ethologie bzw. Psychologie der Silbermöwe, <i>Larus argentatus</i>	58
133. Rensch, B.: Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung	155
— siehe Zimmer, C. und Rensch, B.	
134. Rosenbaum & Webster: [Das in den Mägen von Sturm- vögeln gefundene Oel].	29
135. Salomonsen, F.: Bemerkungen über die Verbreitung der <i>Carduelis linaria</i> -Gruppe und ihre Variationen	120
136. — Ornithologische Beobachtungen auf einer Tour nach Christiansö	122
137. Sarudny, N.: Materialien zur Kenntnis der Vogelwelt des Pamir und seines Vorlandes.	89
138. Schereschewsky, H.: Einige Beiträge zum Problem der Verfärbung des Gefieders beim Gimpel	156
139. Schmidt, W. J.: Die Kalkschale des Sauropsideneies als ge- formtes Sekret	122
140. Schütz, E.: Der Vogelzug	123
141. Slater, W. L.: [Zoological Record: Aves 1927]	123
142. Selous, E.: [Das Vogelleben wie es wirklich ist]	30
143. Skovgaard, P.: [Beringte Kiebitze und Singdrosseln]	59
144. — [Die Kreuzschnabel-Invasion 1927]	124
145. Stegmann, B.: Vorläufige Mitteilung über eine ornithologische Forschungsreise an den mittleren und oberen Amur, sowie in das westliche Stanowoi-Gebirge	91
146. Stresemann, E.: Aves, Lief. 1—4	91
147. Swann, H. K.: [Monographie der Raubvögel Lief. VII]	31
148. Tinbergen, N.: [Bastardbrut von Silbermöve und Heringsmöve]	124
149. Tugarinow, A. J.: Die nördliche Mongolei und ihre Vögel . .	197
150. Wang, C. C.: [Die chemische Zusammensetzung essbarer Vogelnester]	92
151. Weippl, Th.: Die Schwalbe ist kein Bienenfeind!	59
152. Whitney-Expedition: Vögel. Beitrag I—IX	193
153. Zawadowsky, M. M. & R. J. Belkin: Der Einfluß von Schild- drüsenpraeparaten auf das Federkleid bei normalen und kastrierten Fasanen	124
154. Zimmer, C.: Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt. 3. Aufl.	158
155. — und B. Rensch: Vögel (Aves) in: Brohmer, Die Tierwelt Mitteleuropas	59
156. Zimmer, J. T.: [Variation und Verbreitung zweier Arten der Gattung <i>Diglossa</i>]	60
157. Zimmermann, R.: Fortpflanzungsbiologische Beiträge I. Am Neste des Zwergtauchers	93

Uebersicht nach dem Stoff.

I.

(Die Zahlen entsprechen der Nummer des Inhaltsverzeichnisses.)

Faunistik.

Palaearktisches Gebiet: Dänemark 136 — Schweden 124 — Finnland 127 — Europ. Rußland 17, 106 — Ostpreußen 2, 14, 27, 64, 65, 86 — Posen 68 — Pommern 47, 53, 54, 55 — Schlesien 42 — Brandenburg 49, 60, 75 — Mecklenburg 29, 31, 56, 88 — Lübeck, Schleswig-Holstein 11, 12, 22, 32, 33 — Helgoland, 6, 7, 8, 57, 184 — Hannover, Oldenburg, Bremen 3, 4, 39, 40, 51, 52, 59 — Prov. Sachsen 13, 38, 41 — Westfalen 48, 130 — Belgien 111 — Tirol 50 — Italien 91, 129 — Nordafrika 112 — Sibirien 117, 131, 145 — Mongolei 197 — Tibet 126 — Pamir 137.

Indo-australisches Gebiet: China 78, 80, 83, 87, 95, 99 — Indien 94, 103 — Java 1, 44 — Bismarck-Archipel 37, 45, 74, 76, 85 — Neuguinea 101.

Neotropisches Gebiet: Chile 79 — Guatemala 89 — Brasilien 113.

Morphologie, Physiologie etc.

Färbung 5 (Lipochrom), 138 (Experimentelles), 156 (Experimentelles) — Integument 122 (Entwicklungsphysiologie der Feder) 118 (Mäuser) — Energiewechsel 62 (Wärmehaushalt) — Nahrung 37, 61, 109, 134, 151 — Psychologie, Ethologie 114, 132, 142 — Soziologie 4 — Fortpflanzung 139 (Bildung der Eischale); 92, 102, 103, 120, 128, 150, 157 (Nestbau, Brutpflege); 63 (Eifärbung); 30, 72, 90 (Brutdauer); 25, 105 (Brutschmarotzer) — Bastarde 148 (*Larus fuscus* × *argentatus*) — Wanderungen 6—10, 12, 32, 33, 38, 50, 66, 88, 110, 125, 140 — Beringungsergebnisse 8—10, 21, 81, 84, 89, 110, 116, 125, 129, 140, 143 — Parasiten 23 — Lebensdauer 116 — Todesursachen 19, 28, 61 (Atropin) — Artbildung 133, 156 — Variation 123.

Geschichte.

90, 115.

II.

(Die Zahlen entsprechen der Seitenzahl.)

Verstorben: A. Chapman 95; F. Dahl 200; F. Grabowski 199; J. Dwight 125; G. Henderson 200; Sir Frederik Jackson 94; F. A. Lucas 125; W. de W. Miller 200; R. Ridgway 95; H. C. Robinson 126; P. Sarasin 126; E. L. Schiöler 158; J. Stolzmann 61; F. Stuhlmann 62; R. Wieschke 125.

Persönliches: H. Friedmann 201; E. Hartert 159, 201; F. Hauecorne 159; O. Heinroth 95; W. Meise 127; E. Schüz 95; J. Thienemann 95; L. Wunderlich 159.

Reisen: *Asien*: II. Roosevelt-Expedition nach Indochina 64; W. Beck zum Kuku-noor 201 — *Neuguinea*: E. Mayr nach N. 31, 62, 95, 126, 159, 201 R. H. Beck nach N. 64 — *Madagascar*: J. Delacour nach M. 64.

Vereine, Kongresse: Brehmgesellschaft 50; Verhandlungen des VI. Internationalen Ornithologen-Kongresses 93; VII. Internationaler Ornithologen-Kongreß 96; 47. Jahresversammlung der D. O. G. 128.

Museen, Institute: Vogelwarte Rossitten 95; Museum Alexander König 128.

Zeitschriften: *Alauda* 127; *Kócsag* 127 Naturschutzwarte 1929 27
Orgaan der Club Nederlandsche Vogelkundigen 96; *The Bataleur* 64.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt III-IX](#)