

Index.

(Neue Namen in **fettem** Druck.)

- A**
Accipiter gentilis buteoides 121
(weiße Phase)
— *nisus* 129 (Brutbiologie), 177 (desgl.)
Acrocephalus paludicola 87 (Danzig),
166 (Stettin)
Aegolius funereus 59 (Nomenklatur)
Aethostoma celebense rufofuscum 45
Anas penelope 166 (Pommern)
— *strepera* 151 (Ost-Holstein)
Anser anser 25 (Biologie)
— *brachyrhynchus* 52 (Hannover)
— *indicus* 58 (Nistweise)
Anthus cervinus 50 (München)
— *pratensis* 74 (Spanien)
Aquila clanga 115 (Brut in Ostpreu-
ßen), 161 (desgl.)
— *fulvescens* 163 (Ostpreußen)
— *pomarina* 166 (Pommern)
Ardea cinerea 61 (Brutbiologie)
Asio f. flammeus 110 (Nahrung)
— *o. otus* 119 (Winterleben)
- B**
Branta ruficollis 21 (Rumänien)
Bubulcus i. ibis 75 (Spanien)
Buteo lagopus kamtschatkensis 54
- C**
Cacomantis heinrichi 169
— *merulinus celebensis* 46
Calcarius lapponicus subcalcaratus 112
(Kennzeichen)
Calidris 65 (Autor des Namens)
— *alpina* 43 (Oberschlesien)
— *ferruginea* 43 (Oberschlesien)
— *minuta* 43 (Oberschlesien)
— *temmincki* 43 (Oberschlesien)
Caprimulgus macrurus schillmölleri 170
Carduelis c. carduelis 113 (Rasse Ost-
preußens)
— *flammea* 59 (Nomenklatur)
— *linaria* 113 (grönländische Rassen)
— — *cabaret* 50 (Nest)
Centropus celebensis trigeminus 84
— *violaceus* 148 (Nest und Eier)
- Certhia brachydactyla nigricans* 181
Cettia cetti 76 (Malaga)
Chaetura ernsti 54
Chalcophaps indica maxima 145
— — *minima* 144
Charadrius apricarius oreophilus 94
(Monographie)
— *hiaticula hiaticula* 49 (Mecklen-
burg), 152 (Holstein)
— — *tundrae* 44 (Oberschlesien)
Chen caerulescens 60 (Fortpflanzung),
157 (desgl.)
Chlidonias leucoptera 21 (Ostpreußen),
51 (Magdeburg), 53 (Westpreußen),
178 (Schleswig)
Chlorostilbon aureiventris 143 (Nah-
rungsaufnahme)
Chlorura hyperythra microrhyncha 12
Chrysococcyx klaasi 148 (im Nest von
Pycnonotus)
Ciconia nigra 58 (Nistweise)
Cisticola 28 (Monographie)
Collocalia francica sororum 12
— *fuciphaga aenigma* 13 (Kenn-
zeichen)
Coereba 94 (Nahrungsaufnahme)
Coloeus monedula spermologus 101
(Brutbiologie)
Coracias temminckii rileyi 48
Corvus corone 99 (Brutbiologie), 122
(Nahrungsschmarotzer)
Cuculus canorus 187 (Monographie)
Cyanopica cyana tristis 183 (Deutung)
— — *pallescens* 183
Cygnus olor 53 (Ostpreußen)
Cyornis sanfordi 79
- D**
Delichon urbica 1 (Bastard mit
Hirundo), 48 (desgl.), 77 (Ankunft
in Spanien), 166 (Felsnester)
Dendrobiastes hyperythra annalisa 80
— — *brunneicauda* 80
Diglossa 94 (Nahrungsaufnahme)

- Dinopium javanense* 34 (Hallux-Rudiment)
Dryobates major 123 (Invasion 1929)
E
Emberiza aureola 88 (Ukraine), 116 (Helgoland), 180 (Kiew)
Emberiza cabanisi cognominata 91
— *cia* 150 (Lahn-Tal)
— *jankowskii* 22 (Ussuriland)
— *pallasi suschkiniana* 150
— *schoeniclus witherbyi* 124 (Süd-frankreich)
Ereunetes pusillus 126 (Bretagne)
Erithacus rubecula 73 (Winter in Spanien)
Erythrina erythrina 166 (Pommern). 178 (1819 auf Sylt)
— *thura deserticolor* 182
Erythrura trichroa sanfordi 12
Eudynamis scolopacea corvina 170
Eurostopus diabolicus 102
F
Falco tinnunculus 166 (Felshorst)
G
Galerida theklae 76 (Malaga)
Gallinula chloropus 85 (Tauchbewegungen), 118 (desgl.)
Garrulus glandarius 100 (Brutbiologie)
Gelochelidon nilotica 50 (Augsburg), 56 (Rheinland), 178 (Norderoog)
Geomalia heinrichi 10, 11
— — *matinangensis* 82
Gerygone 186 (Monographie)
Grus grus 147 (Württemberg)
H
Haematopus ostralegus 179 (Frohburg)
Haliastur albicilla 166 (Pommern)
Heinrichia calligyna 9
— — *simplex* 81
Herbivocula schwarzi 20 (Helgoland)
Hirundo rustica 1 (Bastard mit Delichon), 48 (desgl.), 77 (Ankunft in Spanien), 123 (Albino)
Hydroprogne tschegrava 167 (Hidden-see)
J
Jacana spinosa 60 (Fortpflanzung)
Jynx torquilla 74 (überwinternd in Spanien)
L
Lanius collurio 85 (angreifend)
— *excubitor* 89 (Ukraine), 166 (Pommern)
Larus 119 (Seewasser trinkend)
— *canus* 108 (Brutvogel im Binnenland)
— *melanocephalus* 53 (Westpreußen)
Limicola falcinellus 16 (Pommern, Mecklenburg), 42 (Oberschlesien)
Locustella luscinioides 19 (Danzig), 145 (Schlesien), 150 (Oberbayern), 165 (Pommern), 179 (Potsdam)
Lorius amabilis 182
Loxia c. curvirostra 76 (Spanien), 171 (Palaestina)
Luscinia luscinia 151 (Ost-Holstein)
M
Malia grata stresemanni 47
Melospiza melodia 156 (Fortpflanzung)
Merops apiaster 87 (Nieder-Oesterreich), 116 (Ostproußen)
Micropus apus 149 (und Flugzeug)
— *m. melba* 86 (Brutpflege), 176 (giftfest gegen Hymenopteren)
Monachalcyon princeps erythrorhamphus 104
Motacilla alba yarrelli 152 (Kiel)
— *flava thunbergi* 118 (Baden)
Muscicapa albicollis 17 (Danzig)
Myza sarasinorum chionogenys 84
— *sarasinorum* 83 (Kennzeichen)
N
Netta rufina 152 (Holstein)
Nyctea scandiaca 59 (Nomenklatur)
O
Oceanodroma leucorhoa 15 (Danzig)
Oenanthe leucura 76 (Malaga)
Orodytes 83 (Kritik der Gattung)
Otis tetrax 15 (Danzig)
Otus s. scops 56 (Rheinland)
P
Pachycephala bonensis 81 (Deutung)
— *pluviosa* 81 (Deutung)
Parotia sefilata 4 (Balz)
Parus atricapillus salicarius 18 (Danzig). 52 (Schlesien)
— *cristatus* 121 (Nestbau)
— *rufonuchalis whistleri* 107
Phalaropus lobatus 51 (Danzig), 146 (Mecklenburg), 179 (Brandenburg)
Philomachus 65 (Autor des Namens)
Phoenicopterus 75 (Malaga)
Phoenicurus ochr. gibraltariensis 74 (Winter in Spanien)
Phyllogates cucullatus meisei 45
Phylloscopus trivirgatus capitalis 81
— — *henrietta* 168
Picoides tridactylus 35 (Hallux-Rudiment)
Plectrophenax nivalis 113 (grönländische Rasse)
Ploceus philippinus 185 (Brutbiologie)
Podiceps auritus 87 (Pommern)
Porzana parva 146 (Holstein)
Psallidoprocne 71 (Geschlechts-Dimorphismus)
Pseudozosterops squamiceps heinrichi 82

Ptilinopus fischeri proximus 47
Pycnonotus tricolor 148 (Wirt
Chrysococcyx)

R*ecurvirostra avosetta* 116 (Danzig)
Remiz pendulinus 14 (Danzig), 52
 (Westpreußen), 97 (Danzig), 163
 (desgl.), 166 (Stettin)
Rhamphocorys cloth-bey 171 (Syrien)
R*hamphozosterops sanfordi* 182
Rhipidura rufifrons toradja 45
Riparia rupestris 76 (Malaga)
Rynchops 37 (Wasserpflügen)

S*alvadorina waigiensis* 69 (Anatomie)
Saxicola torquatus rubicola 152 (Hol-
 stein)
Scolopax celebensis 13 (Kennzeichen)
Serinus canaria serinus 57 (Kiel), 88
 (Zürich), 117 (Cismar, Alsen)
Sphenisci 187 (Schwimmbewegung),
 188 (Anatomie)
Stelgidopteryx 71 (Geschlechts-Dimor-
 phismus)
Sterna hirundo 158 (Brutbiologie)
Strix butleri 172 (Palaestina)

Sturnus vulgaris 152 (Keimdrüsen und
 Hormone)
Sylvia c. curruca 126 (Verbreitung in
 Frankreich)

— *melanocephala* 76 (Malaga)
Sula bassana 56 (Rheinland)

T*ribura major netrix* 105
Trichoglossus flavoviridis edithae 46
Tringa erythropus 43 (Oberschlesien)
 — *ochropus* 50 (Danzig)
Troglodytes trogl. erwini 55
Turdus celebensis hygroscopus 41
 — *merula* 152 (ineinandergeschach-
 telte Bruten)
 — *migratorius* 56 (Reinland)
 — *pilaris* 18 (Danzig), 117 (Hannover),
 149 (angreifend), 177 (desgl.)
Tympanuchus cupido 125 (Mono-
 graphie)
Tyto inexpectata 105 (Kennzeichen)
Trochilidae 22 (Nahrungsaufnahme),
 124 (Herzgewicht), 135 (Nahrungs-
 aufnahme), 139 (desgl.), 189 (Etho-
 logie)

X*ema sabini* 15 (Danzig)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Index 191-193](#)