

Inhalt.

Originalia.

	Seite
Alexander, H. G.: Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus nitidus viridanus</i>) im Frühjahr 1933	131
Bäsecke, K.: Rote Gummiteile in den Speiballen der Saat- und Nebelkrähen	50
— <i>Parus major</i> brütet in altem Eichhörnchennest	88
— <i>Emberiza cirius</i> bei Braunschweig	92
— Rote Gummiteile in den Speiballen der Krähen	120
— Haussperlinge verwenden Lindenbast zum Nestbau	120
Banzhaf, W.: Zum Brutvorkommen von <i>Charadrius leschenaultii</i>	25
— Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus nitidus viridanus</i>) im Frühjahr 1933	132
— Vermehrung und Ausbreitung des Karmingimpels, <i>Erythrura e. erythrura</i> (Pall.), in Pommern	138
Barabasch, U.: Zur Verbreitung von <i>Garrulus glandarius iphigenia</i> Suschk. et Ptusch	55
Beckmann, K. O.: Der Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i> L.) in Ost-Holstein	89
— Die schwarze Bachstelze (<i>Motacilla alba yarrellii</i>) bei Kiel	89
— Brutvorkommen der Schellente (<i>Bucephala cl. clangula</i> (L.)) in Holstein	89
Berndt, R.: Erstnachweis der Kurzschnabelgans (<i>Anser b. brachyrhynchus</i> Baillon) für Braunschweig	121
Bohmann, L.: Zur Beobachtung von <i>Cygnus b. bewickii</i> Yarr. bei Bremen	182
— <i>Hydroprogne tschegra</i> Lep. bei Schleimünde-Schleswig	182
Dathe, H.: <i>Buteo vulpinus intermedius</i> Menzb. in Sachsen	121
— Wasserpieper, <i>Anthus sp. spinoletta</i> (L.), regelmäßiger Durchzügler in Nordwestsachsen	145
— Gehäuftes Vorkommen des Sumpfläufers, <i>Limicola falcinellus</i> , in Deutschland Juli bis August 1933, in Sachsen	176
Diesselhorst, G.: Wasserpieper (<i>Anthus s. spinoletta</i>) bei Braunschweig	179
Dobbrick, W.: Die Zaunammer in Weißenfels (Prov. Sachsen)	55
Drost, R.: <i>Turdus unicolor</i> Tice'll aus dem Himalaya auf Helgoland	22
— <i>Tringa totanus robusta</i> (Schiöler) auf Helgoland	23
— <i>Carduelis flammea rostrata</i> (Coues) zum zweiten Mal auf Helgoland	23
— Zur Akinese bei freilebenden Vögeln	116
— Berglaubsänger, <i>Phylloscopus b. bonelli</i> (Vieill.) auf Helgoland	122
Dunkel, U.: Seeadler nimmt Milan (<i>Milvus korschum</i>) die Beute ab	51
— Vermehrung und Ausbreitung des Karmingimpels, <i>Erythrura e. erythrura</i> (Pall.), in Pommern	137

	Seite
Eberle, G.: Vermehrung und Ausbreitung des Karmingimpels, <i>Erythrura e.</i> <i>erythrura</i> (Pall.), in Pommern, Leba	137
— Beutelmeisennester an der Weichsel bei Marienwerder	179
Emeis, W.: Raubmöwen und Eissturmvogel in der Nordmark	24
Gaedecheus, E.: Schopfwachteln, <i>Callipepla californica</i> (Shaw und Nodd.) in Schleswig-Holstein	60
Gechter, H.: <i>Colymbus adamsii</i> erstmalig für Deutschland nachgewiesen	150
Geppert, A.: Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria nisoria</i> (Bechst.) im Lahntal	181
Gereke, W.: Brutvorkommen der Bergente bei Braunschweig?	180
Geyr, Baron H.: Paarung bei <i>Turdus merula</i>	119
— <i>Branta leucopsis</i> in der Mark	121
Gierke, R.: Ein Beutelmeisennest bei Peitz (Mark Brandenburg)	22
Hahn, W.: Gehäuftes Vorkommen des Sumpfläufers, <i>Limicola falcinellus</i> , in Deutschland Juli bis August 1933	173
Haverschmidt, F.: Die Trottellumme (<i>Uria aalge</i>) Brutvogel bei Kap St. Vincent?	90
Heinrich, G.: Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus</i> <i>nitidus viridanus</i>) im Frühjahr 1933	131
Heinroth, O.: Zur „Akinese“ bei freilebenden Vögeln	151
Heymons, R.: Ueber das Vorkommen von Zungenwürmern in Vögeln	75
Hinsche, A.: Total-Albinismus bei <i>Lanius c. collurio</i> L.	186
Hochwald, M.: Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus</i> <i>nitidus viridanus</i>) im Frühjahr 1933	131
Hoesch, W.: Ein Vogelnest mit verschließbarem Eingang: das Nest von <i>Anthoscopus caroli</i> (Sharpe)	1
— Brutbiologische Beobachtungen am Sichelhopf (<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>)	34
— Zur Biologie von <i>Halcyon chelicuti</i>	65
— Trichoptile bei Nestlingen von <i>Rhinopomastus cyanomelas</i>	88
— Beitrag zur Naturgeschichte der Toko's	97
— Zugvogel-Beobachtungen in Okapanda (Südwest-Afrika) aus der Regenzeit 1932/33	129
Hoffmann, G.: Der Kormoran, <i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (L.), als Brut- vogel am Geserichsee in Ostpreußen	151
— Das Brüten der Sumpfhohle, <i>Asio flammeus</i> (L.), in Ostpreußen	152
Hortling, I.: Die schwarzschwänzige Uferschnepfe, <i>Limosa limosa</i> (L.), zum ersten Mal in Finnland festgestellt	185
Jourdain, F. C. R.: <i>Larus audouini</i> im östlichen Mittelmeer	122
Klein, E.: <i>Falco biarmicus feldeggii</i> Schleg. in der Umgebung Sofias erlegt	60
Knorr, E.: Zur Vogelfauna der Rheinprovinz	57
Kühlhorn, J.: Die Bergente Brutvogel in Deutschland?	88
— Nochmals zum Brüten der Bergente in Deutschland	181
Kuhk, R.: Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus nitidus</i> <i>viridanus</i>) im Frühjahr 1933	131
— Häufigkeit des Zwergfliegenschnäppers (<i>Muscicapa p. parva</i> Bechst.) auf Rügen	151
Laubmann, A.: <i>Puffinus kuhlii borealis</i> Cory erstmals in Deutschland erbeutet	139
Lehnert, W.: Beobachtungen über die Biocönose der Vogelnester	161

	Seite
Libbert, W.: Mantelmöwe erbeutet eine Schellente	50
Löppenthin, B.: Zur Bestimmung junger Schmarotzerraubmöwen, <i>Stercorarius parasiticus</i>	123
Lüttswager, H.: Der Grüne Laubsänger, <i>Phylloscopus nitidus viridanus</i> , im Danziger Gebiet 1933	177
— Die Beutelmöwe im Danziger Gebiet 1933	179
Lunau, C.: <i>Porzana parva</i> (Scop.) bei Hitzacker a. d. Elbe	55
— Nahrungsflüge von <i>Podiceps c. cristatus</i> (L.)	85
Mangels, R.: Seltene Vögel im Gebiet des Kurischen Haffs 1932	108
— <i>Phalaropus lobatus</i> in Ostpreußen	183
— Temminckstrandläufer (<i>Calidris temminckii</i>) in Ostpreußen	183
— Bemerkenswerte Brutvorkommen im Memelland 1932	184
Mayr, E.: Der Formenkreis <i>Zosterops minor</i>	53
— Zur Besiedlungsgeschichte von Biak	54
— Zur systematischen Stellung von <i>Paramythia</i> De Vis	112
Meise, W.: Neue Formen aus Kansu	81
— Vorläufiges über die Expedition des Dresdner Museums für Tierkunde nach dem Matengo-Hochland am Njassasee	141
— Zur Systematik der Fischeulen	169
Natorp, O.: Der Grüne Laubsänger, <i>Phylloscopus nitidus viridanus</i> , im Danziger Gebiet 1933	177
Nolte, W.: Schwarzkehlchen in Schleswig-Holstein	22
Peters, N.: Ueber den Einfluß der Fischnahrung auf die Lebensgewohnheiten der Seeschwalben	5
— Liste von Innenschmarotzern einiger Vögel von der Elbe bei Hamburg	13
Ponebšek, J.: Großgimpel regelmäßiger Wintergast in Slowenien	186
Reichling, J.: Zum Brutvorkommen der Bergente, <i>Nyroca marila marila</i> (L.), in Norddeutschland	120
Ringleben, H.: Gummi und Steine in Krähengewöllen	87
— Ueber das Nisten von <i>Delichon u. urbica</i> in Gebäuden	177
Robien, P.: Brutstudien an pommerschen Vögeln	166
Rühl, W.: Zaunammer (<i>Emberiza cirrus</i> L.) in Sachsen	91
Ruthke, P.: <i>Stercorarius skua</i> in Pommern	92
— Steinadler in Pommern	122
Salomonsen, F.: Zur Systematik und Biologie von <i>Promerops</i>	37
— Eine Brutkolonie von <i>Ardeola ralloides speciosa</i> (Horsf.) auf dem asiatischen Kontinent entdeckt	40
Sanden, W. v.: Vermehrung des Höckerschwanen auf dem Nordenburger See 1932	90
Sassi, M.: Eine Abbildung des „ <i>Sassius simplex</i> “	70
Schiermann, G.: Turmfalke als Nahrungsschmarotzer	25
Schildmacher, H.: Hellbäuchige Ringelgans, <i>Rranta bernicla hrota</i> (O. F. Müller), auf Helgoland erlegt	57
Schüz, E.: Ueber die Kennzeichen der beiden kleinen Raubmöwen (<i>Stercorarius parasiticus</i> und <i>longicaudus</i>) im Jugendkleid und ihr Vorkommen in Ostpreußen	77

	Seite
Schütz, E.: Seltene Vögel im Gebiet des Kurischen Haffs 1932	108
— Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus nitidus viridamus</i>) im Frühjahr 1933	131
Sick, H.: Bemerkenswerte Brutvorkommen im Memelland 1932	184
Sperling, E.: Säbelschnäbler, <i>Recurvirostra a. avosetta</i> , bei Magdeburg . .	185
Stegmann, B.: Ueber den Kurzfanghabsicht (<i>Accipiter badius brevipes</i> Severtzow) in der Krim	48
Steinbacher, G.: Die Schnabelhöcker der Oidemia-Arten	19
— Weibliches Sexualhormon und Vogelzug	82
Steinfatt, O.: Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Portugals	42
Stresemann, E.: Neue Vogelrassen von Lihir (Bismarck-Archipel) . . .	114
— Ein zweites Exemplar von <i>Tyto manusi</i> Rotsch. u. Hart.	153
— <i>Urodynamis taitiensis</i> (Sparrm.) im Bismarck-Archipel	163
Sturm, H.: Gehäuftes Vorkommen des Sumpfläufers, <i>Limicola falcinellus</i> , in Deutschland Juli bis August 1933	173
— <i>Stercorarius skua</i> in Pommern	182
— <i>Phalaropus fulicarius</i> in Pommern	182
— <i>Phalaropus lobatus</i> (L.) bei Greifswald	182
— Temminckstrandläufer in Pommern	183
Tantow, F.: Von der Gebirgsbachstelze bei Hamburg	106
Thienemann, J.: Der Stieglitz als Schöpfer	92
Timmermann, G.: Ueber das Vorkommen der Zwerggans, <i>Anser ery-</i> <i>thropus</i> (L.), in Island	58
— Ein Fischadler (<i>Pandion h. haliaetus</i> L.), in Südwest-Island tot aufgefunden	59
Tischler, F.: Zur Verbreitung von <i>Oenanthe oe. schiöleri</i>	51
— Zum Vorkommen von <i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Lowe) in Ostpreußen .	52
— Starke Ausbreitung des Grünen Laubsängers (<i>Phylloscopus nitidus viridamus</i>) im Frühjahr 1933	131
Viereck, von: Gehäuftes Vorkommen des Sumpfläufers, <i>Limicola falci-</i> <i>nellus</i> , in Deutschland Juli bis August 1933	173
Vietinghoff-Riesch, A. Frhr. v.: Rothalsgans (<i>Branta ruficollis</i> Pall.) in der Oberlausitz	24
Vollbrecht, K.: Sommerbeobachtungen von <i>Tringa erythropus</i> (Pall.) bei Braunschweig	153
Walter, K.: Erblicher Albinismus bei Rauchschwalben (<i>Hirundo rustica</i>) .	119
Warnke, G.: Ein Beitrag zur „Hypnose“ bei Vögeln	71
Witte, H.: <i>Cygnus bewickii</i> und <i>Oceanodroma leucorhoa</i> in der Nähe Bremens beobachtet	57
Wolf, W.: Brutnachweis von <i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould in Schleswig- Holstein	89
Wüst, W.: Raubseeschwalbe, Löffler und Kormoran bei München	24
— Ein Brutversuch der Lachseeschwalbe bei München	147
Yen, K. Y.: Einige neue Vögel aus China	15

Schriftenschau.

	Seite
Anderson, R. M.: Methods of Collecting and Preserving Vertebrate Animals	123
Austin, O. L.: The Birds of Newfoundland Labrador	26
Baldwin, S. P.: Physiology of the Temperature of Birds	27
Baker, E. C. Stuart.: The Nidification of Birds of the Indian Empire	27
Benedict, F. G.: Der Grundumsatz von kleinen Vögeln	154
Berg, B.: Meine Jagd nach dem Einhorn	28
Brinkmann, M.: Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands	124
Boas, J. E. V.: Kreuzbein, Becken und Plexus lumbosacralis der Vögel	154
Chapin, J. P.: The birds of the Belgian Congo, Part I	93
Fox, E. L.: siehe unter Benedict	
Frieling, H.: Die Ausbreitung des Schwarzhalfauchers, <i>Podiceps nigricollis</i> <i>nigricollis</i> Brehm	155
— Exkursionsbuch zum Bestimmen der Vögel in freier Natur	187
Graefe, L.: Elbbare Vogelneester	94
Groebbels, F.: Der Vogel	28
Hampe, H.: Zahme und sprechende Wellensittiche	124
Hand-List of the Japanese Birds	30
Harrisson, F. H.: The Great Crested Grebe Enquiry 1931	61
Hege, W.: Deutsche Raubvögel	124
Hollom, P. A. D.: siehe unter Harrisson	6
Howard, H.: Eagles and Eagle-like Vultures of the Pleistocene of Rancho La Brea	124
Idrac, P.: Experimentelle Untersuchungen über den Segelflug mitten im Fluggebiet großer segelnder Vögel	30
Jecklin, L.: siehe unter Portmann, A.	126
Kapherr, E. v.: siehe unter Hege	124
Kendeigh, S. Ch.: siehe unter Baldwin	27
Kluijver, H. N.: Bijdrag tot de biologie en de ecologie van den spreeuw (<i>Sturnus vulgaris vulgaris</i> L.) gedurende zijn voortplantingstijd	125
Kolthoff, K.: Studies on birds in the Chinese provinces of Kiangsu and Anhwei 1921—1922	156
Koslowa, E. W.: Die Vögel im Hochgebirge des Changai	125
Kuroda, N.: Birds of the Island of Java	157
Lambrecht, K.: Handbuch der Palaeornithologie	158
Löppenthin, B.: Die Farbenvariationen der europäischen Baumkleiber	126
Menegaux, A.: Les Oiseaux de la France	31
Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz	159
Palmgren, P.: Zur Biologie von <i>Regulus r. regulus</i> (L.) und <i>Parus atri- capillus borealis</i> Selys	94
Pickwell, G. B.: The Prairie Horned Lark	95
Portmann, A.: Die Bedeutung der Schale für den Wasserhaushalt der Eier von Enten und Haubentaucher	126
Stegmann, B.: Die Herkunft der paläarktischen Taiga-Vögel	61
Stemmler, K.: Die Adler der Schweiz	96

	Seite
Taka-Tsukasa, Prince N.: The Birds of Nippon, Vol. I, Part I . . .	32
— — Vol. I, Part II ,	126
Schüz, E.: Der Bestand des Weißen Storches (<i>Ciconia c. ciconia</i>) in Ost- preußen 1931	188
Tantzen, R.: Ergebnisse der Storch-Statistik in Oldenburg 1932	159
Ticehurst, C. B.: A History of the Birds of Suffolk	32
Voigt, A.: Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen	127
Wassiljew, M. Ph.: Ueber das Unterscheidungsvermögen der Vögel für die hohen Töne	159

Nachrichten.

Verstorben: W. Beick 128; H. Frhr. von Berlepsch 187; D. R. Dickey 64;
R. von Dombrowski 64; H. O. Forbes 64; K. Loos 187; J. Moyat 150; E. D.
van Oort 187; Sir E. F. im Thurm 64.

Persönliches: E. Mayr 64; E. Hartert 187.

Reisen: Brasilien: H. Snethlage 128.

Kongreß: VIII. Internat. Orn. Kongreß in Oxford 188.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhalt III-VIII](#)