

Index.

(Neue Namen in **fettem** Druck.)

- A**
Acanthiza murina 78 (Beschreibung)
Accipiter gentilis 115 (Niedersachsen)
Acrocephalus dumetorum gabriellae 178 (Deutung)
— *paludicola* 99 (Drausensee)
Aegolius funereus 84 (Thüringen)
Alcedo leucogaster batesi 167 (Angola)
Anas strepera 175 (Württemberg)
Anas superciliosa 41 (Ei)
Androphobus *viridis* 46
Anser brachyrhynchus 22 (Pommern)
— *indicus* 155 (Mecklenburg)
— *neglectus* 22 (Deutschland)
Anthoscopus minutus 50 (Nest)
Anthreptes collaris hypodilus 171 (Angola)
Anthus campestris 52 (Lauenburg)
— sp. *spinoletta* 23 (Greifswald), 116 (Hannover)
Apalis rufogularis brauni 156, 169
Apaloderma narina brachyurum 168 (Angola)
Aplonis cantoroides 43 (Ei)
Apus melba 6 (Bulgarien)
Ardeola ralloides 98 (Drausensee)
- B**
Branta ruficollis 55 (Deutschland)
Buccanodon anchietae stresemanni 86
Burhinus oedicnemus 172 (Sammelpplatz)
- C**
Calandrella b. brachydactyla 85 (Pommern, Helgoland)
Calidris ferruginea 176 (Heidelberg)
— *maritima* 56 (Pommern)
— *minuta* 33 (Kennzeichen, Zug)
— *temmincki* 33 (Kennzeichen, Zug), 176 (Heidelberg)
Campephaga flava 168 (Angola)
Capella gallinago faeroeensis 25 (Helgoland)
Carduelis carduelis bruniventris 86
— *flammea exilipes* 53 (Ostpreußen), 88 (desgl.)
— *spinus* 3 (Bulgarien), 175 (Brandenburg)
- Cereopsis novae-hollandiae* 60 (Brutdauer)
Certhia brachydactyla 153 (Mischgesang)
— — **siciliae** 86
Ceuthmochares aereus 167 (Angola)
Chalcites malayanus poecilurus 42 (Ei)
Chalcophaps indica chrysochlora 40 (Ei)
Charadrius hiaticula tundrae 154 (Sachsen)
— *morinellus* 84 (Thüringen)
Cloropeta natalensis major 170 (Angola)
Chlorophoneus sulfureopectus similis 171 (Angola)
Cichladusa ruficauda 169 (Biologie)
Ciconia ciconia 26 (Zunahme in Ostpreußen), 62 (desgl. in Oldenburg), 174 (Nahrung)
Cinnyris jugularis frenata 42 (Ei)
Circaetus gallicus 31 (Schlesien), 56 (Ostpreußen)
Cisticola bulliens 169 (Angola)
— *natalensis matengorum* 117
Clamator glandarius 68 (Fortpflanzung)
Clangula hyemalis 60 (Mausen), 85 (Thüringen)
Columba thomensis 156 (Oekologie)
Corvus corax 112 (Ostpreußen)
Coturnix coturnix 161 (Zunahme 1934)
Crateroscelis nigrorufa blissi 46
— *robusta steini* 46
Crocethia alba 176 (Heidelberg), 177 (Leipzig)
Cuculus optatus 115 (Europa)
Cursorius cursor 84 (Thüringen)
Cygnus bewicki 115 (Bremen)
— *olor* 52 (Ostpreußen), 98 (Drausensee)
- D**
Delichon urbica 55 (Nest in Gebäude)
Diaphorophya ansorgei 170 (Angola)
— *castanea* 170 (Angola)
Dryobates syriacus romanicus 117
Dryoscopus angolensis 170 (Rassenkreis)
- E**
Emberiza citrinella 4 (Bulgarien)
— *icterica* 17 (Biologie, Verbreitung)

Emberiza melanocephala 18 (Verbreitung)
— *pusilla* 53 (Frische Nehrung)
Erannornis longicauda loandae 170
(Angola)
Erythrura erythrura 100 (Drausensee),
164 (Pommern)
Eulacestoma nigropectus clara 44

Falco concolor 157 (Ostafrika)
— *l. longipennis* 157 (Neubritannien)
— *peregrinus* 21 (erbeutet Turmfalk)
— *vespertinus* 85 (Pommern)
Fulica atra 152 (Abwehr)

Gallus gallus 93 (blaue Eier)
Gerygone magnirostris cobana 42 (Ei)
— *murina* 78 (Deutung)
Glaucidium gnoma 115 (Athabasca)
Gypohierax angolensis 61 (Nahrung)

Haematopus ostralegus 71 (Fortpflanzung), 177 (Thüringen)
Hieraaetus pennatus 85 (Thüringen)
Hirundo rustica 118 (Versetzungs-Versuch)
Histrionicus histrionicus 60 (Brutdauer)
Hylia prasina 169 (Angola)
Hypocharmosyna 80 (Magen)
Hypotaenidia philippensis australis 40 (Ei)

Ixobrychus eurhythmus 90 (Deutschl.?)

Lagopus lagopus brevirostris 151 (Kennzeichen)
— — *dybowskii* 150
— — *koreni* 150 (Kennzeichen)
Lamprocolius nitens 68 (Wirt von Clamator)
Lanius mackinnoni 171 (Angola)
Larus canus 75 (Fortpflanzung), 99 (Drausensee)
— *melanocephalus* 114 (Mecklenburg)
— *minutus* 99 (Drausensee) 177 (Leipzig)
Limicola falcinellus 53 (Kennzeichen), 114 (Greifswald), 177 (Dars)
Limosa limosa 23 (Finnland), 114 (Mitteldeutschland), 153 (Braunschweig)
Locustella fluviatilis 51 (Mecklenburg)
— *luscinioides* 51 (Mecklenburg), 100 (Drausensee), 110 (Brandenburg), 112 (Prov. Sachsen), 154 (Brandenburg),
Lonchura castaneothorax uropygialis 43
— *nevermanni* 101
— *stygia* 102
— *tristissima hypomelaena* 43
Lophorina superba pseudoparotia 144
Loria lae amethystina 144
Luscinia luscinia 154 (Holstein), 164 (Pommern)
— *megarhynchos* 164 (Stettin)

Malimbus rubricollis praedi 171 (Angola)
Melanocharis longicauda chloris 145
Meliphaga analoga 42 (Ei), 141 Systematik)
— *aruensis* 143 (Systematik)
— *gracilis* 142 (Systematik)
— *montana* 141 (Systematik)
— *notata* 142 (Systematik)
— *orientalis* 142 (Systematik)
Melittophagus gularis australis 167 (Angola)
Melocichla mentalis grandis 169 (Angola)
Mergus serrator 52 Schaalsee)
Milvus migrans 154 (Holstein)
Monarcha frater kunupi 45
Muscicapa parva 174 (Wollin)

Netta rufina 99 (Drausensee, 116 (Braunschweig)
Nicator vireo 171 (Angola)
Nigrita bicolor brunescens 172 (Angola)
— *canicapilla angolensis* 171 (Angola)
— *luteifrons* 172 (Angola)
Nucifraga caryocatactes 3 (Bulgarien)
— *macrochyncha* (Nahrung, Zug)
Nyctea scandiaca 85 (Deutschland)
Nycticorax n. nycticorax 89 (Fußfarbe), 173 (desgl.), 98 (Drausensee)
Nyroca marila 22 (Braunschweig, Lübeck im Sommer)

Oreopsittacus 80 (Magen)

Pachycephala pectoralis neuhausi 24
Parisoma lugens clara 16
Parotia carolae chalcothorax 145
— — *chrysenia* 147
Parus atricap. salicarius 110 (Brandenburg)
— *cristatus mitratus* 4 (Bulgarien)
Passer aegyptiacus 14
— *domesticus* × *hispaniolensis* 11
— — × *montanus* 9
— *italiae* 14 (Kreta)
— *rufipectus* 11 (Deutung)
— *senckenbergianus* 11 (Deutung)
Pardis pardis 37 (Zug)
Petrochelidon n. nigricans 24 (Papuasien)
Phalaropus lobatus 54 (Ostpreußen)
Philemon novaeguineae 42 (Ei)
Phyllostrephus albigularis 169 (Angola)
Phylloscopus b. bonelli 65 (Brutbiologie)
— *collybita* 5 (Bulgarien), 76 (Rassenkreis)
— *lorentzi* 76 (Systematik)
— *nitidus viridanus* 88 (Rügen), 110 (Wollin), 154 (Rügen, Ostpreußen)
— *trochilus* 113 (Mischgesang)
Plectrophenax nivalis 24 (Rhön)
Ploceus aureoflavus reicherti 16
Podiceps ruficollis tricolor 41 (Ei)
Poecilodryas cyana atricapilla 45
— *nitida* 79 (Deutung)

Porphyrio melanotus steini 41 (Ei)
Prunella modularis 6 (Bulgarien)
Pterocles 60 (Tränken der Jungen)
 — *coronatus vastitas* 55 (Sinai)
Ptiloprora erythropleura dammermani 44
Pycnonotus tricolor naumanni 116
Pycnopygius cinereus dorsalis 44
Pyrrhula pyrrhula 4 (Bulgarien)

Ballicula leucospila steini 46
Recurvirostra avosetta 176 (Hannover)
Regulus regulus 5 (Bulgarien)
Remiz pendulinus 100 (Drausensee), 129
 (Bayern)
Rhagologus leucostigma 45
Rhipidura oreas 79 (Deutung)

Scardafella i. inca 103 (Biologie)
Serinus mozambicus gertrudis 87

Sitta europaea homeyeri 4 (Bulgarien)
Spermophaga ruficapilla 171 (Angola)
Stercorarius pomarinus 176 (Flensburg)
Sterna hirundo 73 (Fortpflanzung)
Stizorhina fraseri 170 (Angola)
Surnia ulula 85 (Deutschland)
Sylvietta virens tando 169 (Angola)

Trachyphonus p. purpuratus 168
 (Angola)

Treron curvirostra 148 (Java)
Tringa t. totanus 114 (Hannover)
Turdus merula 54 (Paarung),
 — *torquatus alpestris* 6 (Bulgarien)

Xema sabini palaearctica 25

Zosterops minor rothschildi 44

Berichtigungen.

- p. 60, Zeile 22 von unten lies: *Pterocles* statt „*Pteroches*“
 p. 86, 20 lies: *rumaeniae* statt „*romaniae*“
 p. 92, 2—1 lies: erfolgte mehr nach praktischen als nach wissen-
 schaftlich-systematischen
 p. 144, 3 oben lies: *Loria loriae* statt „*Loria loria*“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Index 190-192](#)