

Index.

(Neue Namen in **fettem** Druck.)

- A**
Accipiter gentilis 119 (Niedersachsen)
Acrocephalus scirpaceus 78 (Estland)
Aegithalos caud. europaeus 76 (Litauen)
Aegolius funereus 75 (Kur. Haff)
Alcedinidae 5 (Fußbau)
Alcippe nipalensis **grotei** 24
Alcyone 12 (Fußbau)
Anas strepera 155 (Pommern)
Anser albifrons 74 (Kur. Haff)
— *anser* 79 (Estland)
Anthus campestris 182 (Niedersachsen)
— *cervinus* 76 (Kur. Haff), 181 (Mecklenburg)
— *richardi* 76 (Ostpreußen)
Aquila chrysaetos 75 (Kur. Haff), 79 (Brut in Estland), 86 (Oberbayern)
— *clanga* 188 (Brutbiologie)
— *pomarina* 71 (Hannover)
— *verreauxi* 165 (Brutbiologie)
Arenaria interpres 79 (Estland),
- B**
Branta leucopsis 74 (Kur. Haff), 89 (Pommern)
Bubo b. bubo 55 (Reh schlagend), 154 (Pommern)
Burhinus oedicnemus 74 (Kur. Haff), 87 (Sammelplatz)
Buteo lagopus 79 (Estland)
— *vulpinus intermedius* 22 (Brandenburg, Ostpreußen)
- C**
Calcarius lapponicus 76 (Kur. Haff)
Calidris temminckii 60 (Frühjahr in Sachsen)
Carduelis flammea exilipes 75 (Kur. Haff)
Carpodacus erythrinus 154 (Pommern)
Certhia brachydactyla 24 (Kaukasus)
Ceyx sacerdotis 10 (Fußbau)
Chaetura caudacuta **formosana** 90
Charadrius alexandrinus seebohmi 25 (Java)
— *apricarius* 79 (Estland)
— *morinellus* 74 (Kur. Haff)
Chlidonias hybrida 119 (München)
- Chlidonias leucoptera* 58 (Hiddensee), 74 (Kur. Haff), 118 (Pommern), 175 (Brut bei Bentheim)
Chloropsis jerdoni 134 (Einemsen)
Ciconia ciconia 33 (Bestand 1934), 171 (Statistik Nordhannover), 178 (Polygamie), 183 (Statistik Schleswig-Holstein), 191 (Statistik Polen)
— *nigra* 79 (Estland)
Circus gallicus 59 (Neumark), 79 (Estland), 86 (Pommern), 191 (Monographie)
Circus pygargus 75 (Kur. Haff), 155 (Pommern)
Collocalia francica vestita 90 (Nesterernte in Sarawak)
Columba livia dom. 62 (Dressur auf Anzahlen)
Colymbus arcticus 65 (Mauser), 79 (Estland)
— — *viridigularis* 100 (Ostpreußen)
Corvus corone 117 (Einemsen)
Cossypha poensis 24 (Systematik)
Cuculus canorus 1 (Eiablage), 59 (desgl.)
Cygnus 179 (Polygamie)
— *bewickii* 74 (Kur. Haff)
— *olor* 88 (Nordenburger See)
- D**
Delichon urbica 117 (Uebernachten im Rohr), 159 (desgl.), 184 (desgl.)
Demigretta siehe *Egretta*
Dicaeum arfakianum 44 (Systematik)
Dryobates medius 75 (Kur. Haff)
- E**
Egretta cineracea 20 (Syst.)
— *dimorpha* 20 (Syst.)
— *garzetta* 21 (Syst.)
— *gularis* 19 (Syst.)
— *schistacea* 20 (Syst.)
Emberiza citrinella × *leucocephalos* 32 (Westsibirien)
— *hortulana* (Estland)
— *rustica* (Pommern)

- Falco** biarmicus feldeggii 28 (Bulgarien)
— vespertinus 75 (Kur. Haff)
Fringilla montifringilla 78 (brütend in Estland)
- Gelochelidon** nilotica 119 (München)
Glaucidium passerinum 179 (Franken)
Glycichaera fallax fallax 43 (Systematik)
— — poliocephala 43 (Systematik)
Grus grus 185 (Monographie)
Grus fulvus 79 (Estland)
- Haliaëtus** albicilla 79 (Estland), 155 (Pommern)
Halcyon 9 (Fußbau)
Himantopus himantopus 28 (Schleswig), 88 (Holstein)
Hirundo rustica 117 (Uebernachten im Rohr)
Hydroprogne tschegrava 74 (Kur. Haff), 119 (München), 156 (Pommern), 180 (Magdeburg), 186 (auf Hiddensee brütend?)
- Lanius** schach stresemanni 43 (Verbreitung)
Larus argentatus cachinnans 80 (Estland)
— canus **stegmanni** 122
— minutus 80 (Estland), 180 (Magdeburg)
— novaehollandiae 42 (Neuguinea)
— philadelphia 58 (Hiddensee), 118 (Wesermünde)
— ridibundus 80 (Estland), 135 (Reaktionshemmung)
Leiothrix lutea 116 (Einemsen), 130 (desgl.)
Limosa limosa 155 (Pommern)
Locustella luscinioides 76 (Kur. Haff), 83 (Pommern), 154 (desgl.)
Lonchura leucosticta 44 (Verbreitung)
Loxia pytyopsittacus 26 (Mauser)
Luscinia luscinia 97 (Winterquartier), 154 (Pommern), 182 (Schleswig-Holstein)
— megarhynchos 97 (Winterquartier), 182 (Schleswig-Holstein)
— s. svecica 78 (Estland)
Lyrurus tetrix × **Tetrao** urogallus 169 (Balz)
- Machaerhamphus** alcinus 90 (in Fledermaushöhlen)
Melanocharis arfakiana 44 (Systematik)
Meleagridae 29 (Monographie)
Melidora 10 (Fußbau)
Mergus serrator 179 (Polygamie)
Milvus migrans 3 (Niedersachsen), 86 (desgl.)
— milvus 79 (Estland)
Motacilla cinerea 1 (Kuckuckswirt), 78 (Estland)
- Nucifraga** c. caryocatactes 179 (Franken)
Numida meleagris **blancoui** 158
Numididae 29 (Monographie)
Nyctea scandiaca 75 (Rossitten), 79 (Estland)
Nycticorax caledonicus 25 (Java)
Nyroca nyroca 180 (Fehmarn)
- Phalacrocorax** perspicillatus 140 (Osteologie, Flugvermögen)
— sulcirostris territorii 25 (Java)
Phalaropus lobatus 60 (Sachsen), 80 (Brutvogel in Estland)
Philemon corniculatus ellioti 44 (Neuguinea)
Philohela minor 123 (Monographie)
Philomachus pugnax 79 (Estland)
Phoenicopterus ruber antiquorum 80 (Pommern), 87 (Mecklenburg)
Phylloscopus nitidus viridanus 76 (Ostpreußen), 78 (Estland), 154 (Pommern)
Picus viridis 51 (Rassen)
Platalea leucorodia 119 (München)
Plegadis falcinellus 26 (Java)
Podiceps auritus 59 (Neumark)
— ruficollis 79 (Estland)
Porphyrion alleni 90 (Coburg)
Porzana parva 80 (Estland), 155 (Pommern)
Prinia mystacea **mutatrix** 23
Pyromelana 130 (Einemsen)
- Rallus** aquaticus 80 (Estland)
Recurvirostra avosetta 181 (Münster i. W.)
Remiz pendulinus 154 (Pommern)
Rhipidura brachyrhyncha 43 (System.)
— devisi 43 (System.)
Riparia riparia 161 (Monographie)
- Saxicola** t. rubicola 120 (Schleswig-Holstein)
Serinus c. serinus 76 (Kur. Haff)
Somateria mollissima 79 (Estland), 118 (Ostpreußen)
Stercorarius longicauda 28 (Ostpreußen)
Sterna albifrons sinensis 45 (Java)
— hirundo 102 (Rassen)
— macrura 74 (Massensterbeu)
— sandvicensis 156 (Pommern), 184 bei Danzig brütend)
Streptopelia turtur 79 (Estland)
Sturnus vulgaris 109 (Wirt von Carnus hemapterus), 116 (Einemsen), 176 (Ersatzbruten)
Sula bassana 75 (Kur. Haff), 181 (Mecklenburg)
Suschkinia pliocaena
- Tanysiptera** 6 (Fußbau)
— galatea 42 (Systematik)

Tanysiptera hydrocharis 42 (Neuguinea)	Turdus merula 78 (Gartenvogel in Estland), 121 (desgl. in Ostdeutschland), 177 (Lebensdauer einer weißen)
Terekia cinerea 158 (Ostpreußen, Stimme)	— musicus 78 (Gartenvogel in Estland)
Tetrao urogallus × Lyrurus tetrix 169 (Balz)	— philomelos 78 (Gartenvogel in Estland) 121 (desgl. in Ostdeutschland)
Tetrastes bonasia grassmanni 27 (Westrußland)	Tyto alba guttata 79 (Estland)
Threskiornis aethiopica 26 (Java)	Uria aalge var. rhingvia 28 (Ostpreußen)
Tringa stagnatilis 117 (Ostpreußen)	Uroaëtus audax 42 (Neuguinea)

Berichtigungen.

- p. 28: Zeile 14 von unten lies *himantopus* statt *himanlopus*.
 p. 30: „ 23 „ oben wichtig statt richtig.
 p. 35: Storchdichte des Memelgebiets nicht 69.1, sondern 68.7.
 p. 36: oben Storchdichte Kreis Memel nicht 93.0, sondern 63.0.
 p. 89: Verfasser der Mitteilung „Von den Höckerschwänen des Nordenburger Sees 1935“ ist W. VON SANDEN.
 p. 160: Zeile 7 von oben lies HEIM DE BALSAC statt HEIN DE BALSAC.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1936

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Index 194-196](#)