

stets ausgesprochene Zugtage, an denen Flug auf Flug über das Haff zieht.

*Capella g. gallinago* (L.), Bekassine.

Diese Art zeigt sich auf dem Frühjahrszuge im März und April meist nur in geringer Zahl.

*Lymnocyptes minimus* (Brünn.), Zwergschnepfe.

Am 16. 4. 1936 erlegte ich ein Stück auf den Frischingwiesen bei Brandenburg und beobachtete am 4. 6. 1936 eins am Frischen Haff.

---

## Ueber einige seltene Vögel aus Ecuador.

Von Erwin Stresemann.

Das Zoologische Museum Berlin erwarb vor kurzem durch Vermittlung von Prof. Dr. F. SPILLMANN eine ansehnliche Sammlung aus Ecuador (etwa 1175 Bälge), die von den bekannten Brüdern OLALLA angelegt und im nördlichen Teil des Landes, vom Hochgebirge bis hinab zur tropischen Region des westlichen wie des östlichen Vorlandes, zusammengebracht worden war. Der interessanteste Teil davon entstammt dem Gebiet des Rio Suno, einem linken Zufluß des Rio Napo, wo besonders bei Avila, San José, im Cerro Guataraco, bei Ramos Urcu und Tocchi Yacu von Juli bis Ende September 1932 gesammelt wurde. In der gleichen Gegend waren die OLALLAs schon 1923 und 1924 tätig gewesen; ihre damaligen Sammlungen wurden vom American Museum of Natural History in New York erworben und von Dr. F. M. CHAPMAN bei der Abfassung seines grundlegenden Werkes „The Distribution of Bird Life in Ecuador“ (Bull. Am. Mus. Nat. Hist. Vol. 55, 1926) ausgewertet. Nach deren Veröffentlichung hat auch das Pariser Museum eine Sammlung vom Rio Suno erhalten.<sup>1)</sup>

Im folgenden möchte ich mich darauf beschränken, diejenigen Nachweise aus der neuen Sammlung bekannt zu geben, die mir von zoogeographischem Interesse oder sonstwie besonders erwähnenswert zu sein scheinen. Die mit einem \* gekennzeichneten Arten hat Herr Prof. C. E. HELLMAYR bestimmt, dem für seine freundliche Hilfe auch an dieser Stelle gedankt sei.

---

1) J. BERLIOZ, Étude d'une collection d'oiseaux de l'Equateur, Bull. Mus. d'Hist. Nat. 33, 1927, p. 353—357, 486—493; 34, 1928, p. 71—78.

**Conopophagidae.**

*Conopophaga castaneiceps castaneiceps* Sclater: Ramos Urcu 2 ♂♂ 20. Sept. 1932. — Neu für Ecuador. CHAPMAN (p. 378) erhielt aus Süd-Ecuador, von Zamora und dem benachbarten Sabanilla, die Rasse *C. c. brunneinucha* Berl. & Stolz. (mit olivfarbenem Rücken).

**Formicariidae.**

*Neotantes niger* (Pelzeln): Avila 2 ♂♂ 28. Aug., 2. Sept. 1932. — Im Amer. Mus. 4 ♂♂, 1 ♀ vom Rio Suno.

*Grallaricula flavirostris flavirostris* (Sclater): Ramos Urcu 2 ♀♀ 20. und 22. Sept. 1932. — Im Britischen Museum vom Rio Napo (Typus), Baeza und Sarayacu (BUCKLEY). Im Amer. Mus. nicht aus Ecuador vertreten.

**Dendrocolaptidae.**

\**Metopothrix aurantiacus* Scl. & Salvin: Cerro Guataraco 1 ♂ 2. Juli 1932. — BUCKLEY sammelte um 1879 ein Exemplar „bei Sarayacu“; seither wurde diese seltene Art nicht wieder aus Ecuador nachgewiesen.

\**Hyloctistes subulatus assimilis* Berl. & Tacz.: Rio Verde (Prov. Esmeraldas) 1 ♀ 4. Juni 1930.

\**Automolus rubiginosus brunnescens* Berlioz (Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 33, p. 492, 1927 — Rio Suno): Auca Yacu 1 ♂ 17. Dez. 1930; Guataraco 1 ♀ 15. Sept. 1932.

\**Sclerurus albigularis zamorae* Chapm.: Ramos Urcu 1 ♂ 3. Sept. 1932. — Nach CHAPMAN l. c. bisher nur von weit südlicheren Fundplätzen (Zamora und Guayaba am Rio Zamora) bekannt.

\**Xiphorhynchus spixi ornatus* Zimmer (Amer. Mus. Nov. Nr. 756, p. 8, 1934): Auca Yacu 1 ♂ 20. Dez. 1930. — CHAPMAN (l. c.) erwähnte 1 ♂ vom Rio Suno sub. nom. *Xiphorhynchus elegans insignis* Hellm.; ZIMMER verglich ferner ein Stück von Archidona am oberen Rio Napo.

**Tyrannidae.**

*Myiophobus phoenicomitra phoenicomitra* (Tacz. & Berl.): Ramos Urcu 1 ♂ 20. Sept. 1932. — Bisher bekannt von Mapoto am oberen Rio Napo (Typus), Zamora und unteren Sumaco unweit Avila (CHAPMAN).

*Myiophobus pulcher pulcher* (Sclater): Mt. Pilaló 1 ♂ 8. Mai 1931; Montañas de Corazon 1 ♀ 17. März 1930. — Beide Fundorte südlicher als die bisher bekannten.

*Platyrinchus senex senex* Scl. & Salvin: Ramos Urcu 1 ♀  
17. Sept. 1932. — Bisher aus Ecuador nur nach den beiden Typen  
bekannt, die BUCKLEY um 1879 „bei Sarayacu“ gesammelt hat.

\**Pogonotriccus orbitalis* (Cabanis): Ramos Urcu 2 ♂♂ 21. und  
24. Sept. 1932, Flügel 57, 54 mm. — In Ecuador bisher nur in dieser  
Gegend (Rio Suno und unterhalb San José: CHAPMAN) gefunden.

#### Vireonidae.

*Vireolanius leucotis leucotis* (Swains.): Cerro Guataraco 1 ♂  
1. Juli 1932. — Aus Ecuador bisher nur nach 2 Exemplaren im Amer.  
Museum, unterhalb San José und bei Macas (CHAPMAN), sowie von  
Sarayacu bekannt.

#### Thraupidae.

\**Chlorophonia pyrrhophrys* (Sclater): Pacto am Rio Verde  
(Prov. Esmeraldas) 1 ♂ 3. Juni 1930. — Bisher aus Ecuador nur  
nach einem bei Baeza in Ost-Ecuador erlegten ♂ bekannt (CHAPMAN).

## Zwei neue geographische Rassen aus Klein-Asien.

Von Oscar Neumann und Knud Paludan.

### *Saxicola torquata gabrielae* nov. subsp.

Aehnlich der *S. t. rubicola* und deren mediterranen Subtilformen  
und ihnen in der Schwanzfärbung vollkommen gleichend, aber unterseits  
viel schwächer pigmentiert. Der hell zimmtfarbene — nie kastanien-  
braune — Brustfleck ist kleiner und beiderseits sichtbar weiß eingesäumt.  
Der Bauch ist deutlich heller als bei *S. t. rubicola*, weiß, oder jedenfalls  
fast weiß, allenfalls ganz leicht rötlich verwaschen.

Bei Exemplaren in abgetragener Gefieder (mit Exemplaren in  
abgetragenem Gefieder der *S. t. rubicola* verglichen) ist die quantitativ  
wie qualitativ geringere Pigmentierung noch weit auffälliger.

In der Größe besteht kein Unterschied. Fl. ♂♂ 64—68 mm.

Verbreitung: Mittleres und westliches Klein-Asien und Insel  
Rhodos.

5 ♂♂ von West- und Mittel-Klein-Asien und 4 ♂♂ von Rhodos  
untersucht.

Typus: ♂ Olymp südlich von Brussa, 20. Juli 1934, GABRIELE  
NEUHÄUSER leg.

Bemerkung: Leider sammelte Frl. NEUHÄUSER in Lasistan, Nordost-  
Klein-Asien, keine Schwarzkehlchen. Wir konnten uns aber davon  
überzeugen, daß *S. t. amaliae* But. aus dem nördlichen Kaukasus tat-  
sächlich von *S. t. rubicola* nicht zu unterscheiden ist. Dagegen scheint  
uns *S. t. graecorum* Laubm. von der südlichen Balkan-Halbinsel von

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsberichte](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Stresemann Erwin

Artikel/Article: [Ueber einige seltene Vögel aus Ecuador 13-15](#)