© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register.

(Jahrgang 1888).

Accentor alpinus 254.
Accentor modularis 46. 100. 166.
Accipiter nisus 317.
Ackergans 271.
Acredula longicauda 458.
— caudata 47.
Acrocephalus arundinaceus 46.
— palustris 318.
— turdoides 199.
Actitis hypoleucus 270.
Acryllium vulturinum 449.
Adler 442.
Aedon galactodes 416.
Aegialites cantianus 93.
— hiaticula 91.
— minor 49. 59. 269.
Agapornis-Arten 362.
Alauda arvensis 47. 404. 416. 458.
— bugiensis 458.
— cristata 437.
Alaemon desertorum 416.
Albinos 307.
Albinismus 438.
Alca impennis 330. 388.
— torda 328.
Alcedo ispida 318. 406.
Alector 84.
Alk, großer 388.
Alpenkrähe 267.
Alpenschneehuhn 257.
Amandine, wunderschöne 98.
Amblyrhamphus ruber 293.
Ammomanes deserti 416.
Ammoperdix Bonhassii 97.
— griseogularis 97.
Ampelis garrula 133.
Amsel, Schaden ꝛc. 5. 133. 203. 240. 317. 403. 421. 439. 468.
Anas boschas 24. 88. 117. 212. 214.
— crecca 270.
— querquedula 270.
— sponsa 445.
Anser arvensis 271.
— cinereus 88.
— segetum 270.
Anthus 248.
— aquaticus 256.
— cervinus 457.
— obscurus 425.
— pratensis 256.
— Richardi 457.
Aquila chrysaetus 343.
— fulva 264.
— naevia 343.
Ardea cinerea 150.
— nycticorax 247.
— purpurea 247.
Ardetta minuta 459.
Astur nisus 348.
— palumbarius 347.
Aturenpapagei 124.
Auerhahn 8. 343.
Avifauna, lokale 93.
Avifaunistisches 343.
Azorendompfaff 240.
Bachstelze, gelbe 47. 117. 134. 145. 399.
Bagdetten 88.
Baltimore-Oriol 185.
Baltimorevogel 185.
Bankivahuhn 83. 430.
Barn Swallow 183.
Baumfalk 437.
Baumläufer 29. 195.
Bekassine 35. 270. 326.
Bergente 75.
Bergfink 331. 400.
Bergstelze 398. 427.
Bernikelgans 335.
Bernicla leucopsis 335.
— ruficollis 423.
Bewicks Wren 164.
Bienenfresser 424.
Binsenrohrsänger 328.
Birkenzeisig 401.
Birkhahn 468.
Birkhuhn 343.
Bischof 185.
—, dunkelblauer 365.
—, schwarzer 220.
Bitte, eine für die Vögel 33.
Blaudrossel 415.
Blauheher 189.
Blaukehlchen 112. 207. 223.
Blaumeise 196. 198.
Blauspecht 398.
Bluebird 164.
Blueheaded Vireo 166.
Blue-Grosbeak 185.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Blue-Jay 189.
Böhämmer 330.
Bolborhynchus lineolatus 221.
Bombycilla garrula 325.
Bootschwanz 190.
Braundrossel 163.
Braunelle 100. 166.
Brautente 445.
Brehm, A. E., gefangene Vögel 103.
Brieftaube 88.
Brillenalk 330.
Brown, Thrush 163.
Brüten, benachbartes 212.
Bubo maximus 443.
Buchfink 48. 79.
Budytes Rayi 246.
Bullock's Oriole 186.
Bullockstrupial 186.
Bungartz', Kalender 30.
Buntspecht 211.
—, großer 146. 318.
—, mittlerer 354.
—, kleiner 111. 147. 316.
Bussard 25. 143. 149. 212. 323. 356.
Buteo lagopus 246.
— vulgaris 25. 215. 217. 347.

Caccabis rufa 239.
Calamoherpe aquatica 328.
— arundinacea 108. 213.
Canarienfink 240.
Cannabina linota 206.
— sanguinea 143.
Captauben 228.
Carancho 291.
Cardinal Grosbeak 185.
Carbo pygmaeus 248.
Cardinalis virginianus 185.
Carduelis caniceps 97.
— elegans 317. 401.
— orientalis 97.
Carpodacus erythrinus 21.
— sinaicus 417.
Catbird 163.
Cathartes foetens 291.
Cave Swallow 184.
Certhia familiaris 29. 195.
Chaetura pelasgia 188.
Chelidon erythrogastra 183.
Chenalopex aegyptiacus 167.
Chimango 291.
Chimney Swift 188.
Chipping Bird 185.
Chloëbia mirabilis 98.
Chrysomitris spinus 325. 400.
Chrysotis aestiva 435.
Ciconia alba 459.
Cinclus aquaticus 48. 398.
Circaetus gallicus 246.
Circus cinereus 292.
Clangula glaucion 117.
Cliff Swallow 184.
Coccothraustes carneipes 97.
— vulgaris 317. 402.
Coccygus americanus 188.
Columba leuconota 440.
— livia 87. 241. 460.
— oenas 406.
— palumbus 317. 406.
Colymbus articus 120.
— septentrionalis 75.
Corobird 189.
Corvus cornix 70. 117. 150. 352.
— corone-cornix 117.
— frugilegus 352.
— monedula 433.
Cotyle rupestris 417.
Crax-Arten 441.
Crow Blackbird 190.
Curruca Heinekeni 241.
Cursorius gallicus 424.
Cyanocitta cristata 189.
Cyanomias coelestis 246.
Cygnus 444.
— Bewickii 423.
— olor 223.
Cypselus apus 47.

Dacelo gigantea 441.
Dandalus rubecula 45. 317. 399.
Dendroica aestiva 165.
Didus ineptus 330.
Distelzeisig 185.
Dohle 51. 126. 433.
Dohnenstieg 191.
Dolchstichtaube 440.
Dompfaffe 277. 333. 387. 402.
Dorngrasmücke 318.
Drosselfang 426.
Drosseln 419.
—, gezüchtete 345.
Drymoeca-Arten 416.
Dubois, compte rendu des observ. ornith. faites en Belgique pend. l'année 1885. 102.
Dudu 330.
Duiscalus purpureus 190.

Edelfink siehe Buchfink.
Eichelheher 50. 294. 316. 326. 353. 370.
Eier, weggelegte 195. 196.
Einsiedlervireo 166.
Eisvogel 318. 406.
Elfenbeinmöve 423.
Elster 353.
Elsteralbino 438.
Emberiza cia 458.
— cirlus 458.
— citrinella 109.
— miliaria 197.
— pusilla 458.
— schoeniclus 198.
Empidonax difficilis 188.
— minimus 187.
— Trailii 187.
Enneoctonus nubicus 418.
Enten 445.
—, wilde 24. 212. 214.
Entenkojen 309.
Erlenzeisig 325. 400.
Erythrospiza obsoleta 97.
Erythrura psittacea 367.
Eulen 444.

Falco gyrfalco 458.
— laniarius 343.
— peregrinus 466.
— subbuteo 316. 343. 437.
— tinnunculus 349.
Fasanarten 448.
Fasan, gemeiner 90.
Faustbuhn 170. 172. 178. 231. 250. 373.
Feldlerche 47. 119. 201. 404. 416. 458.
Felsenpieper 425.
Felsenschneehuhn 424.
Felsenschwalbe 417.
Felsentaube 87. 240. 460.
Fichtenkreuzschnabel 286. 287. 368.
Fischreiher 118.
Fitis 46.
Fliegenfänger 355

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fliegenfänger, grauer 205. 208.
Fliegenschnäpper, weißhälsiger 316. 458.
Flötenvogel 440.
Flughuhn 413.
Flußadler 246.
Flußregenpfeifer 49. 269.
Flußseeschwalbe 269.
Flußuferläufer 270.
Flußuferpfeifer 59.
Forktailed Flycatcher 187.
Fries, Geflügelzucht 31.
Fringilla carduelis 436.
— coelebs 48.
— montifringilla 331. 400.
— nivalis 259.
— tintillon 240.
Fulica atra 75.
Fuligula merula 75.
Fulix Stelleri 423.
Futterplätze 72. 53. 100.

Gabeltyrann 187.
Gänse 445.
Galeoscoptes carolinensis 163.
Galerida cristata 47. 316. 404. 417.
Gallinago coelestis 35.
— scolopacina 270. 326.
Gallinula chloropus 146.
Gallus bankiva 83. 279.
— ferrugineus 83. 430.
Garrulus glandarius 50. 294. 316. 326. 353. 370.
Gartengrasmücke 109.
Gartenlaubvogel 317.
Gartenrotschwänzchen 45.
Gartensänger, amerikan. 165.
Gartentrupial 186.
Gátta 413.
Gaukleradler 442.
Gecinus canus 354.
— viridis 354.
Geier, südamerikanischer 291.
Geierfalke 441.
Geierperlenhuhn 449.
Gimpel 333. 403.
—, ägyptischer 417.
—, großer 458. 460.
—, nordischer 325.
Girlitz 48. 371.
Glaucidium passerinum 425.
Goldammer 109. 112.
Goldfinch 185.
Goldhähnchen, gelbköpf. 316.
Goldleuchtvireo 165.
Goldzeisig 185.
Goniaphaea cyanea 365.
— nigra 220.
Grasmücke, schwarzköpfige 146. 317.
Grauammer 48. 197.
Grauspecht 354.
Great Crested Flycatcher 187.
Grünfink 5.
Grünling 76. 125.
Grünschenkel 270.
Grünspecht 354.
Grus cinerea 49. 129. 152. 156.
Guiracea caerulea 185.
Gymnorrhina tibicen 440.
Gypaetus barbatus 245. 266.

Haarvogel 185.
Habichtsadler 166.
Hänfling 54. 143. 206. 339.
Hair Bird 185.
Haidelerche 404.
Hakengimpel 250.
Haliaetos leucocephalus 442.
Halieus brasiliensis 229.
Hanffink 76.
Harpyia destructor 44.
Haselhuhn 78.
Haubenlerche 47. 316. 404. 417. 437.
Haubenmeise 208. 316.
Haubentaucher 52.
Haubentyrann 187.
Hausente 88. 113.
Hausgans 88. 337.
Haushuhn 83. 279. 430.
Hausrothschwänzchen 54. 200. 319.
Haussperling 208.
Haustauben 86.
Haustyrann 187.
Hauszaunkönig 164.
v. Hayek, großer Atlas ꝛc. 79.
Heckenbraunelle 46. 166.
Heckendrossel 163.
Heckenschnitt 226.
Heher 156.
Heidelerche 47.
Helotarsus ecaudatus 442.
Heringsmöve 328.
Hirundo riparia 47. 269. 469.
Hirundo rustica 131. 311. 318.
— urbica 53. 256. 394. 409.
Hockvarten 441.
Höckerschwan 223.
Hohltaube 406.
Holle, Seelenleben 395.
Holtz, das Steppenhuhn 377.
House Wren 104.
Hühnerhabicht 347.
Huitre 44.
Hüttensänger 164.
Hydrochelidon hybrida 459.
Hypolais salicaria 46. 317.
Hypothymis coelestis 246.

Icterus Bullockii 186.
— galbula 185.
— spurius 186.
Johannisschnitt 307.

Kahlkopfgeier 441.
Kakadu 451.
Kardinal 185.
—, roter 159. 410.
Karmingimpel 21.
Karolinataube 188.
Kasuar 302.
Katharinasittich 221.
Katzendrossel 163.
Katzenfallen 346.
Kernbeißer 317. 402.
—, blauer 185.
Kingbird 186.
Kleiber 197. 398.
Knäckente 270.
Königstyrann 186.
Königsvogel 186. 304.
Königsweihe 467.
Kohlmeise 131. 198. 320.
Kolibri 188. 431.
Kondor 443.
Krammetsvogel 3.
Kranich 49. 129. 152. 156. 394. 446.
Kreuzschnabel 117. 370. 381. 394. 402. 407. 455.
Krieckente 270.
Kuckuk 357. 391.
Kuckukseier 357.
Kuhstaar 189.
Kuhvogel 189.

Lachmöven 243. 247. 265. 281. 317. 423. 459.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lämmergeier 245. 266.
Lagopus alpinus 257.
— rupestris 424.
Langmann, Thierbörse 56.
Lanius collurio 324.
— excubitor 351. 466. 469.
— ludovicianus 189.
— maior 458.
Larus argentatus 328.
— canus 118. 328.
— eburneus 423.
— fuscus 328.
— minutus 423.
— ridibundus 247. 459.
Laubvogel, Bonells 243.
Laufvogel 164.
Least Flycatcher 187.
Leinfink 401.
Leinzeisig 49.
Leistes anticus 293.
Lerchenfalke 316. 343.
Lerchenzug 78.
Leuconerpes candidus 291.
Ligurinus chloris 5. 76.
Limosa melanura 247.
Linaria alnorum 49. 401.
Locustella fluviatilis 460.
— luscinioides 457.
Löffelente 270.
Loggarhead Schicke 189.
Loxia bifasciata 117.
— curvirostra 286. 287. 368. 370. 381. 394. 402. 407. 455.
Luderplätze 71.
Luftröhrenwurm 166.
Lullula arborea 47. 404.
Lumme, dumme 328.
Luscinia minor 316.
— philomela 460.
Lutz, die Raubvögel Deutschlands 167.

Mäusebussard 215. 216. 347.
Marshall, Spaziergänge eines Naturforschers 251.
Maskenwürger 418.
Mauerläufer 460.
Mauerschwalbe 184.
Mauersegler 47.
Mausbeißer 107.
Meisen 23. 140.
Mehlschwalben 394. 409. 469.
Meleagris aeneus 454.
Melospiza fasciata 184.
Mergus albellus 117.
— merganser 76. 117.
Merops apiaster 424.
Merula torquata 48.
— vulgaris 317. 403. 439.
Metoporia pusilla 97.
Micrastur Mirandollei 246.
Miliaria europaea 48.
Milvago pezoporus 291.
Milvulus forficatus 187.
Milvus regalis 467.
Mimus polyglottus 162.
Mittelspecht 354.
Mockingbird 162.
Molothrus ater 189.
Monticola cyanea 415.
— saxatilis 415.
Motacilla alba 399.
— lagubris 457.
— sulfurea 47. 117. 399. 427.
Mourning Dove 188.
Muscicapa albicollis 318.
— collaris 458.
— grisola 205. 355.
— luctuosa 318.
Myiarchus crinitus 187.

Nachtigall 316. 359. 410. 459.
Nebelkrähe 70. 117. 150. 352.
Nilgans 167.
Nisaëtus fasciatus 166.
Nistkästen 4.
Nonpareil 185.
Nucifraga caryocatactes 21. 22. 30. 49. 54. 74. 79. 244. 246. 255. 266. 324. 328. 368. 381. 383. 384. 387. 393. 453. 454.
Numenius phaeopus 424.
— tenuirostris 247. 458.
Numida meleagris 90.
Nyctale Tengmalmi 460.

Oidemia nigra 329.
Olphe-Gaillard, Contributions etc. 55.
Orchard Oriole 186.
Oriolus galbula 317.
Otis houbara 247.
— Maqueeni 247. 458.
Otus brachyotus 349.
— vulgaris 350.
Painted Finch 185.
Pandion haliaëtus 246.
Papageien 344. 451.
Papagei-Amandine 367.
Papstfink 185.
Paradiesvogel 304.
Paradiesvogel, texanischer 187.
Parus (Poec.) alpestris 306.
— ater 316.
— cinereus montanus 306.
— coeruleus 111.
— cristatus 316.
— major 320.
Passer caesalpinus 417.
— domesticus 190. 256.
Passerina ciris 185.
Pavo cristatus 89.
— spicifer 449.
Pechhahn 17.
Perdix saxatilis 344.
Perlhuhn 90.
Pernis apivorus 25. 439. 467
Petrochelidon lunifrons 184.
Pewee 187.
Pfau 89. 304.
—, javanischer 449.
Phänologische Beobachtungen 45. 78. 117. 118. 128. 155. 156. 273. 282. 299. 319. 323. 460. 469.
Phalaropus hyperboreus 247.
Phasianus colchicus 90.
— principalis 87.
Phileremus alpestris 459.
Phlegoenas cruentata 440.
Phoebe Bird. 187.
Phoenicopterus antiquorum 247.
Phyllopneuste Bonelli 243. 306.
— rufa 46. 317.
— sibilatrix 112. 317.
— trochilus 46.
Pica caudata 353. 438.
Picus leuconotus 460.
— maior 147. 318.
— medius 354.
— minor 111. 147. 316.
Pietsch, Herleitung und Aussprache der Vogelnamen 135. 191.
Pirol 115. 317.
Piwi 187.
Plattenmönch 45. 241.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Plectrophanes nivalis 459.
Podiceps minor 107.
— cristatus 52.
Podicipes subcristatus 247.
Polarseetaucher 120.
Polyborus vulgaris 291. 441.
Pratincola rubetra 46.
Procellaria leucorrhoea 423.
Progne subis 184.
Psittacula-Arten 363.
— pullaria 359.
Purple Martin 184.
Purpurschwalbe 184.
Purpurstärling 190.
Pyrrhocorax alpinus 266.
Pyrrhula gitaginea 417.
— maior 325. 458. 460.
— murina 240.
— vulgaris 333. 387.

Rabenkrähe 321.
Ralle, australische 447.
Raubwürger 351. 466. 469.
Rauchfußkauz 460.
Rauchschwalbe 54. 311. 318. 469.
Rebhuhn 213. 407.
Redeyed Vireo 165.
Regenbrachvogel 424.
Regenkuckuk 188.
Regulus cristatus 316.
Reiher, grauer 150.
Rennvogel 424.
Richter, Geflügelmarkt 56.
Riesenalk 330.
Rieseneisvogel 441.
Ringdrossel 48.
Ringeltaube 202. 209. 317. 406.
Robin 162.
Rohrammer 198. 207.
Rohrdrossel 199.
Rohrsänger 96.
Rothbugamazone 435.
Rothhalsgans 423.
Rothhuhn 239.
Rothkehlchen 45. 212. 317. 399.
Rothschwänzchen 199.
Ruby throated Stummingbird 188.
Ruticilla phoenicurus 45.
— tithys 45. 319.

Saatgans 79. 270.
Saatkrähe 352.
Säger, großer 117.
—, kleiner 117.
Sängerfink 184.
Sängervireo 165.
Sandregenpfeifer 91.
Sarcorhamphus gryphus 443.
Saxicola deserti 415.
— leucura 414.
— lugens 414.
— oenanthe 208. 256. 415.
Sayornis furscus 187.
Scharbe, brasilische 229.
Schel-Leeuwirk 458.
Schellente 117.
Scheunenschwalbe 183.
Schlag, Dompfaff 427.
Schlagschwirl 460.
Schlagwachtel 69.
Schlangenadler 246.
Schleiereule 467.
Schleiergrasmücke 241.
Schneeammer 459.
Schneefinke 259.
Schornsteinsegler 188.
Schreiadler 343.
Schwalbe, weißbäuchige 184.
Schwalben 53. 131. 256. 283. 339. 394.
Schwan 444.
Schwanzmeise 47. 141.
Schwarzdrossel 133.
Schwarzkehlchen 46.
Seeadler, weißköpfiger 442.
Seeregenpfeifer 93.
Seetaucher 75.
Segler 202.
Seidel, Natursänger 134.
Seidenschwanz 48. 133. 325.
Serinus hortulanus 48. 371.
Sialia sialis 164.
Silbermöve 328.
Silberreiher 230.
Singdrossel 145.
Singsperling 184.
Singvögel, in Oberitalien 265.
Sitta caesia 197. 398.
Somateria Stelleri 423.
Song Sparrow 184.
Sparrow 190.
Spatula clypeata 270.
Spatz 454.
Specht, schwarzweißer 291.
—, weißrückiger 460.
Sperber 143. 215. 317. 348.
Sperling 190. 256. 289. 454.
—, ägyptischer 417.
Sperlingseule 425.
Spicella domestica 185.
Spinus tristis 185.
Spötter 46.
Spötterschlüpfer 164.
Sporenammer 459.
Sprosser 359. 460.
Spottdrossel 162.
Stagonopleura castanotis 432.
Staar 48. 195. 276. 405. 436. 439.
Starna cinerea 407.
Steinadler 264. 343.
Steinhuhn 344.
Steinröthel 415.
Steinschmätzer 208. 256. 415.
Steppenhuhn 170. 172. 178. 231. 250. 282. 296. 298. 306. 322. 345. 369. 373. 377. 394. 430. 454.
Sterna fluviatilis 269.
— hirundo 248.
— minuta 248. 269.
Stieglitz 317. 401. 436.
—, orientalischer 97.
Stockente 24. 117. 270.
Storch 459.
Strandläufer 461.
Strauß 302.
Strix acadica 246.
— flammea 467.
— passerina 266.
— gui 266.
— Tengmalmi 246.
Sturmmöve 118. 328.
Sturnus vulgaris 48. 276. 405. 436. 439.
Summer Yellow Bird. 165.
Sumpfohreule 349.
Sumpfrohrsänger 318.
Sumpfsänger 46.
Sylvia albicans 300.
— atricapilla 45. 145 317.
— cinerea 318.
— hortensis 109.
Syngamus trachealis 166.
Syrnium aluco 350. 458.
Syrrhaptes paradoxus 170. 172. 178. 231. 296. 298. 306. 322. 345. 369. 373. 377. 394. 430. 454.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tachycineta bicolor 184.
Tannenheher 21. 22. 30. 49. 54. 74. 79. 244. 255. 266. 324. 328. 368. 381. 383. 384. 387. 393. 453. 454.
Tannenmeise 316.
Tauben, fremde 440.
Taube, weißrückige 440.
—, zahme 86.
Taurus 248.
Teichhühner 146.
Teichrohrsänger 46. 108. 203.
Tetrao tetrix 468.
— urogallus 8.
Thistlebird 185.
Thracher 163.
Thurmfalke 95. 343. 349.
Tichodroma muraria 246. 460.
Tordalk 328.
Totanus flavipes 292.
— glottis 270.
— melanoleucus 292.
— ochropus 20.
Träkfuglen 34.
Traillo Flycatcher 187.
Traillsthyrann 187.
Trauerente 329.
Trauerfliegenfänger 318.
Trauersteinschmätzer 414.
Trauertaube 188.
Traufschwalbe 184.
Tringa-Arten 462.
— canutus 424.
Trochilus colubris 188.
Troglodytes aedon 164.
— Bewickii 164.
— parvulus 399.
Truthahn 90.
Truthühner, wilde 191. 454.
Turdus iliacus 318. 404.
— migratorius 162.
— mustelinus 162.
Turdus obscurus 457.
— pilaris 47- 404. 459.
— varius 457.
Tyrannus carolinensis 186.

Uferregenpfeifer 59. 91.
Uferschwalbe 47. 269. 469.
Uhu 343. 443.
Unzertrennlicher 359.
Upupa epops 316.
Uria troile 328.

Versammlung 1
Vireo flavifrons 165.
— gilvus 165.
— olivaceus 165.
— solitarius 166.
Vogelfeinde 106.
Vogelnester, indianische 337.
Vogelschutz 2. 6. 57. 77. 138.
Vogelzug 273. 282. 299. 319. 323.
Vultur Ponticerianus 441.

Wachholderdrossel 404.
Wachtel 69. 386.
Waldddrossel 162.
Waldkauz 143. 350. 458.
Waldlaubvogel 112. 317.
Waldohreule 350.
Waldvireo 165.
Waldwasserläufer 20.
Wanderdrossel 162.
Wanderfalke 466.
Warbling Vireo 165.
Wasserhuhn 75.
Wasserpieper 256.
Wasserstaar 48. 398.
Weidenlaubvogel 317.
Weidenzeisig 46.
Weihe 292.
Weindrossel 318. 404.
Wendehals 217.
Wespenbussard 25. 439. 467.
White-bellied Swallow 184.
Wiedehopf 213. 316.
Wiesenpieper 256.
Wink, Deutschlands Vögel 371.
Wintergäste 272.
Wood Thrush 162.
Würger 189. 418.
—, grauer 458.
—, rothrückiger 324.
Würgfalke 343.
Wüstengimpel 417.
Wüstenlerche 416.
Wüstensteinschmätzer 415.
Wüstentrompeter 416.

Xema ridibundum 265. 317
— Rossi 330.
— Sabinei 423.

Yellow billed Cuchoo 188.
— bellied Flycatcher 188.
— -throated Vireo 165.

Zaunammer 458.
Zaunkönig 110. 209. 399.
Zebrafink 432.
Zenaidura carolinensis 188.
Zeimer 47. 459.
Zippammer 458.
Zippe 145.
Zirpfink 185.
Zugvogel, an den 34.
Zwergmöve 423.
Zwergpapageien 362.
Zwergreiher 459.
Zwergschwan 423.
Zwergseeschwalbe 269.
Zwergtyrann 188.
—, gelbbäuchiger 188.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologische Monatsschrift

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 13

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Register (Jahrgang 1888) 471-476