

N e g i ſ t e r.

(Jahrgang 1889.)

- A**ccentor alpinus 474.
 — modularis 131. 140. 212.
 266. 328. 333. 341.
Accipiter nisus 103. 211. 292.
 314. **376.** 518.
Aeredula caudata 140. 267.
 333. 341.
Aerocephalus 356.
 — arundinaceus **41.** 219. 285.
 — arundinae. horticola **299.**
 — horticola **41.** **385.**
 — palustris 219. 285.
 — turdoides 109. 151. 220. 285.
Aetitis hypoleucis 62. 66. 67.
 133. 220. 560.
Adlerjagd **561.**
Adler, weißköpfiger 49.
Aedon 178.
Aegialites 66.
 — pecunarius 121.
Aegithalus parvulus 221.
Aehrenträger 523.
Agapornis pullarius 214.
Aix galericulata 91.
Alanda arb. = **L**ullula.
 — arvensis 291. 343. 497.
 — crist. = **G**alerida.
Albiniſmus 78. 497. 563.
Alcedo ispida 202. 212. 261. 338.
Alpenbartgeier 143.
Alpenſtöbevogel 474.
Alpenmauerläufer 213.
Alpenſtrandläufer **59.**
Amberſtjaſan 523.
Ammor 132.
Ampelis garrula = **B**ombycilla
 garrula.
 — phoenicoptera 100.
Amphistomum 71. 72.
Amſel 171. 254. 322. 341. **493.**
Anas acuta 395. 396.
 — boschas 115. 202. 214. 312.
 370. 395. 560.
 — brasiliensis 396.
 — clangula = **C**lang. glaucion.
 — clypeata = **S**patula clyp.
 — crecca 131. 202. 211. 313.
 395. 560.
 — falcata 395.
 — ferina = **F**uligula fer.
 — formosa 91.
 — fusca = **O**idemia fusca.
 — nyroca = **F**uligula nyroca.
 — Penelope 214. 313. 395.
 — poecilorhyncha 396.
 — querquedula 313. 560.
 — sibilatrix 396.
 — spinicauda 396.
 — strepera 395.
 — zonorhyncha 91.
Anastomus 121.
Anser albifrons 86.
 — brachyrhynchus 391.
 — cinereus 312.
 — indicus 393.
 — jubatus 393.
 — minutus 86.
 — segetum 254.
 — sinensis 392.
Antigonefraniſch 483.
Anthus aquaticus 474.
 — arboreus 291. 327. 342. 531.
 — pratensis 327.
 — rupestris 49.
Aquila albicilla = **H**aliaetus.
 — chrysaetus 197.
Aquila falva 140. 167.
 — gallica = **C**ircetus.
 — haliaet. = **P**andion.
 — naevia 251. 498.
Archibuteo lagopus 203. 259.
Ardea alba 120.
 — cinerea 202. **291.** 311. 398.
 — comata 120.
 — garzetta 86.
 — plumbea 484.
 — purpurea 484.
 — stellaris = **B**otaurus stell.
 — violacea 481.
Argus giganteus 523.
Astur palumbarius **87.** 103.
 259. 314.
Asturina monogrammica 159.
Ascaris 72.
 — depressa 71.
 — ensicaudata 71.
 — microcephalus 73.
 — spiralis 71.
Athene noctua 203. 259. 271.
 315. 379.
Auſterfiſcher 485
Avoſette 485.
Baumente 397.
Baumfalke 355.
Baumläufer 129. 211. 310.
Baumpieper 254. 291. 312. 531.
Baumwachtel 526.
Bachamſel 341.
Bachſtelze 212. 342.
 —, gelbe 253.
 —, weiße 210. 289.
Badente 251.
Balaniceps rex 121.

- Corvus cornix* 51. 132. 211.
 263. **306.** 563.
 — *corone* 132. 211. 263. **301.**
 328. 339. 563.
 — *cryptoleucus* **361.**
 — *dauricus* **337.**
 — *enea* 308.
 — *frugilegus* 133. 263. 325.
334. 339.
 — *hawaiiensis* 361.
 — *japonensis* 99.
 — *Lawrencii* **362.**
 — *macrorhynchus* **362.**
 — *mexicanus* **306.**
 — *minutus* **306.**
 — *moned.* = *Lycos.*
 — *moneduloides* 308.
 — *neglectus* **337.**
 — *ossifragus* **306.**
 — *pastinator* **335.**
 — *ruficollis* 361.
 — *scapulatus* **307.**
 — *splendens* 307.
 — *torquatus* **362.**
 — *umbrinus* 362.
Cosmetornis Spekii 182.
Coturnix chinensis 526.
 — *communis* = *C. dactylis.*
 — *daetylonans* 133. 218. 310.
 370. 526.
 — *Delegorguei* 218.
Corythaix leucolophus 215.
Crax allector 521.
 — *carunculata* 521.
 — *Daubentonii* 521.
 — *globicera* 522.
 — *mitu* 522.
 — *rubrirostris* 521.
 — *Sclateri* 521.
 — *tomentosa* 522.
Crex pratensis 220. 312. 370.
 486.
Crithagra leucopygia 157.
Crossoptilon mandschuricus
 524.
Cuculus canorus 132. 220. 261.
 338. **439.** 459. **476.** **502.**
528. **534.**
 — *capensis* 175.
Cyanecula succica 256. 327.
 331.
Cyanopoliis cyaneus 99.
Cyanoptila cyanomelana 100.
- Cygnopsis canadensis* 393.
Cygnus 251.
 — *minor* 395.
 — *musicus* 312.
 — *nigricollis* 395.
Cypselus **386.**
 — *apus* 75. 131. 212. 260.
 337. 432.
Dandalus rubecula 132. 211.
 259. 342. 356. 378.
Daubenton's Hocke 521.
Dendrocygna fulva 397.
 — *viduata* 397.
Diamanttaube 520.
Dicholophus cristatus 457.
Didunculus strigirostris 205.
Dispharagus 71. 72.
 — *attenuatus* 71.
 — *laticeps* 73.
Distomum 72.
 — *maculosum* 71.
Doelunius duodenalis 68.
Dohle 133. 262. 270. **336.** 339.
493.
 —, *Daurische* **337.**
 —, *Japanische* **337.**
Dohlenkrähe 308.
Dohnen 237.
Dohlschichttaube 519.
Dompfaff 236. 531.
Doppelseier **530.**
Dorngrasmücke 285. 341.
Drehkrankheit 69.
Drosseln 71.
Drosselrohrsänger 219. 255.
Drosselzug 492.
Dryocopus martius 211. 264.
 340.
Duk 155.
Durrah 214.
Düsterdrosseln 150.
- Echinorhynchus* 72.
 — *candatus* 71.
Ectoparasiten 68.
Ectopistes humeralis 520.
Edelfalke 258.
Edelfasan 523.
Edelfink = *Buchfink.*
Edelreißer 552.
Edelweber 182.
Eichelheher 263. 340.
- Eichhörnchen* 173. **432.** **513.**
Eingelweidewürmer 69.
Eiderente 49.
Eisente 255.
Eissturmbogel 49.
Eisvogel 178. 180. 202. 212.
 261. 355. 338.
Elanus melanopterus 159.
Eleusine coracana 216.
Elliot's-Fasan 523.
Elster 263. 332.
Emberiza citrinella 132. 308.
 328. 367. 525. 531.
 — *hortulana* 309.
 — *miliaria* = *Miliaria europ.*
 — *schoenicl.* = *Schoenicola.*
Enten 79. 119. 165.
Entenbastarde 397.
Ente, türkische **248.**
Entoparasiten 68.
Entozoen 68.
Epizoen 68.
Erlenzeifig 310.
Erythacus = *Dandalus.*
Erythropus vesperinus 49. 556.
Euplocamus Horsfieldi 521.
 — *lineatus* 524.
 — *nobilis* 524.
 — *nychthemerus* 524.
 — *praelatus* 524.
 — *Swinhoei* 524.
European Goldfinch **453.**
- Fädherttaube* 519.
Fadenwürmer 72.
Falco gyrfalco 556.
 — *subbuteo* 311.
 — *peregrinus* **195.** 211. 258.
 314. 331. 355.
 — *tinn.* = *Cerehneis.*
 — *vesperinus* = *Erythropus.*
Fasan 75.
Fasandaubastard 116.
Fasan, Elliot's 523.
Fasanhuhn, Horsfield's 521.
Fausthühner 109.
Feber **223.**
Feldlerche 257. 291. 313. 497.
Feldspertling 309. 367.
Felsenhuhn 217.
Felsenpieper 49.
Felsentaube 527.
Ferrador 14.

- Zettmeiſchen 74.
 Zichtenkreuzſchnabel 78. 168.
 176. 281. 368.
 Filaria 71. 72.
 — medinensis 69.
 — obtusa 71.
 Finken 140. 211. 212. 489.
 Finkenſtigel 553.
 Finkenkreuzſchnabel 552.
 Fiſchadler 202. 255. 259. 315.
 Fiſchkrähe 306.
 Fiſchreiher 137. 202. 291. 311.
 —, ſüdamerikanischer 454.
 Fiſchlaubvogel 256. 284. 391.
 Flamingo 85. 483.
 Fleckenralle 487.
 Fleckentaube 520.
 Fliegenfänger, grauer 75. 76.
 265. 340. 378.
 —, kleiner 211.
 —, ſchwarzrückiger 266. 356.
 517.
 —, ſchwarzweißer 132.
 —, weißhäutiger 356.
 Fliegenſchnäpper 44. 128. 494.
 495. 496.
 —, grauer 75. 76. 265. 340. 378.
 Florida Krähe 306.
 Flußregenpfeifer 199.
 Flußſeeſchwabe 313. 371.
 Flußuferläufer 220.
 Formoſaſaſan 524.
 Frankolin 86. 216. 525.
 —, nadtſchlicher 526.
 Fregatte 155.
 Fringilla cannab. = Cannabina.
 — card. = Carduelis elegans.
 — chloris = Ligurinus.
 — coelebs 129. 211. 212. 309.
 367.
 — montifringilla 101. 329.
 333. 367.
 — spinus = Chrysomitris.
 Fruchttaube, weiße 519.
 Fruchtgans 120. 391.
 Fuchſtüber 74.
 Fuchſtaube 520.
 Fulica atra 51. 115. 202. 255.
 312. 321. 328. 487.
 Fuligula cristata 214. 395.
 — ferina 313. 395.
 — marila 395.
 — nyroca 255. 395.
 Fuligula ruſina 395.
 Futterpläte 140.
 Galerida cristata 133. 291. 328.
 312. 357.
 Gallinago maior 312.
 — scelopacina 92. 134. 312.
 Gallinula chloropus 328. 487.
 — minuta 463.
 — pusilla = minuta.
 Gänſe 119. 487.
 Gans, ägyptiſche 392.
 —, indiſche 393.
 —, kanadiſche 393.
 Gänſebarder 397.
 Garrulus glandarius 133. 212.
 263. 340.
 — japonicus 99.
 Gartengraſmücke 129. 257. 286.
 341.
 Gartenlaubvogel 341.
 Gartenrothſchwanz 211. 212.
 219. 254. 287. 342. 474.
 Gartenjäger 284. 301.
 Gartenſpötter 212.
 Gausler 158.
 Gebirgsſtelze 137. 168. 212. 290.
 342.
 Geocinus awokera 98.
 — canus 327.
 — viridis 133. 204. 264. 327.
 Geflügelauſtellung 164.
 Geierperluhn 524.
 Geotrygon eruentata 519.
 Gilddroſſel 147.
 Gimpel 109. 137. 212. 253. 368.
 —, mitteleuropäiſcher 310.
 —, nordiſcher 310.
 Girlitz 309. 367.
 Glanzſaſan 522.
 Glanzfruchttaube 519.
 Glanzkrähe 307.
 Glanztaube, indiſche 520.
 Glatiſchnabelhoſſo 522.
 Glaucion clangula = Clangula glauc.
 Glockenvögel 14.
 Glöckner, reinweißer 15.
 Goisachius goisagi 92.
 Goldadler 197.
 Goldammern 133. 200. 308. 367.
 528. 531.
 Goldſaſan 523.
 Goldhähnchen 132. 236. 341.
 Goldhähnchen, gelbföpfig. 356.
 Goldſtuck 178.
 Graſmücke 48. 212. 256.
 —, graue 129.
 —, ſchwarzköpfige 286. 341.
 Grauanmer 200. 308. 328. 333.
 367.
 Graufiſcher 181.
 Graugans 312. 394.
 Graupſpecht 137.
 Grauwürger 186. 330. 340.
 Großſchnabelkrabe 362.
 Großtrappe 409.
 Großwürger 203.
 Grünſinf 59. 458.
 Grünling 130. 140. 157. 193.
 254. 256. 309. 357.
 Grünſpecht 133. 264.
 Grus 229.
 — antigone 483.
 — australasiana 483.
 — canadensis 483.
 — cinereus 311.
 — leucogeranus 483.
 — paradisea 483.
 Guanhuyn 521.
 Gynaecophorus haematobius 68.
 Gypogeranus serpentarius 156.
 Habicht 254.
 Haematopus ostrealegus 485.
 Haſſimöve 254.
 Häher 133.
 Hähnenfedrigkeit 237.
 Häbelerſche 343.
 Häſengimpel 256.
 Halcyon chelientensis 180.
 — coromanda 99.
 — cristata 180.
 — semicaerulea 178. 180.
 — senegalensis 178.
 Haliaeetus albicilla 49. 140. 159.
 167. 259.
 Haſſbandtaube 520.
 Häſſling 132. 194.
 Harelda glacialis 255.
 Haſelhuhn 78. 238. 530.
 Haubenlerche 133. 200. 291. 342.
 357. 524.
 Haubenmeiße 266.
 Haubentaucher 51. 115. 255. 549.

- Hausente 528.
 Hausgans 528.
 Haushuhn 79. 161.
 —, verwildertes 527.
 Haushuhnaffen 164. 521.
 Hausrotschwanz 199. 212. 254.
 257. 286. 341. 474.
 Hausfchwalbe 220. 256. 261.
 Hausfperling 213. 309.
 Hausstaube 407. 496. 527. 556.
 Hausstaubenaffen 164.
 Heckenbraunelle 266. 328. 333.
 341.
 Helmperlhuhn 524.
 Helotarsus ecaudatus 158.
 Herbstfrandreiter 121.
 Herbstzug 75.
 Heringsmöve 254.
 Herodias intermedia 92.
 Heterakis 72.
 Heuschreckenfranch 164.
 Himantopus aetnensis 121.
 Hirundo gutturalis 99.
 — riparia 293. 332. 338. 352.
 — rustica 212. 220. 238. 256.
 260. 323. 338.
 — urtica 131. 212. 256. 261.
 338.
 Höckergans 392.
 —, chinesishe 392.
 Hornfasan 523.
 —, Hasting's 523.
 Hohltaube 211. 254. 310. 369.
 Holostomum 71. 72.
 Holzhäher 172.
 Homcher, E. v., Nekrolog 242.
 Honigfuch 181.
 Hühnergans 394.
 Hühnerhabicht 87. 173. 314.
 Hyas aegyptiacus 121.
 Hydrochelidon nigra 204.
 371.
 Hyonetta moschata 396.
 Hyphantia aethiopica 181.
 219.
 — erythrops 184.
 Hyphantornis 182.
 — abyssinica 183.
 — dimidiata 183.
 — Guerini 183.
 — Spekii 183.
 Hypolais icterina = H. sa-
 licaria.
 Hypolais salicaria 130. 212. 284.
 301. 311.
 Hypotriorchis aescalon 103. 314.
 Hypsipetes amaurotis 100.
 Jagdfasan 523.
 Japan 89.
 Zibis, australischer 485.
 —, dunkler 484.
 —, heiliger 485.
 —, rother 484.
 Ibis falcinellus 86.
 — religiosa 485.
 — strictipennis 485.
 Indicator Sparmanni 181.
 Jynx torquilla 132. 255. 261.
 Käfig 55. 57.
 Kamschnabel 485.
 Kanarienvogel 140.
 Kampfhahn 60. 255. 486.
 Karmingsimpel 172.
 Kernbeißer 131. 172. 357.
 Kiebitz 137. 311. 327.
 Kirschenbeißer 103. 309.
 367.
 Klassifchnabel 121.
 Kleiber 74. 132. 140. 264. 340.
 517.
 Klippenhuhn 526.
 Knäcke 313.
 Knarrer 163.
 Kothamsel 286.
 Kothmeise 266. 271.
 Kothente 395.
 Kolltrabe 263. 360.
 Königsfasan 523.
 Kormoran 87. 122. 313.
 Kormoranscharbe = Kormoran.
 Korkroba-Schwan 394.
 Krähe 108. 252.
 —, amerikanische 305.
 —, australische 308.
 —, mexikanische 306.
 Krametsvogel 86. 132. 170.
 Kranich 42. 106. 120. 229.
 254. 257. 327.
 Kranich, australischer 483.
 —, grauer 311.
 —, kanadischer 483.
 Kranichzug 135.
 Kräger 72.
 Kreuzschnabel 50. 434.
 Kreuzschnabel, weißbindiger 492.
 530.
 —, zweibindiger 530.
 Kridente 134. 313. 395.
 —, brasilianische 396.
 Krokobilwächter 121.
 Kronenkranch 120.
 Kuduk 132. 178. 180. 220. 256.
 257. 261. 338. 439. 459.
 476. 502. 528. 534.
 —, Nutzen und Schaden des
 502.
 —, Nahrung des 439.
 Kuchelze 137.
 Kuppferadentante 520.
 Kurzschnabelgans 394.
 Lachmöve 203. 254. 313. 398.
 Lachtaube 520.
 Lagonosticta rufopicta 184.
 Lanius bucephalus 99.
 — collurio 132. 211. 265. 333.
 340.
 — excubitor 186. 203. 264.
 340. 495.
 — minor 186. 330. 340.
 — rufus 330. 340.
 Larus argentatus 87. 397.
 — canus 254. 334. 398.
 — fuscus 254.
 — ichthyætos 87.
 — minutus = Xema min.
 — ridibundus = Xema ridib.
 Laubfänger 220.
 Leinzeißig 256.
 Leptoptilus argula 483.
 — erumenifer 483.
 Lerche 41. 107.
 Lerchenfalte 311.
 Lencosticta brunneinucha 191.
 Ligninus chloris 130. 193. 309.
 458.
 Limicola pygmaea 49.
 Linaria alnorum 329.
 Lithium 68.
 Löffelente 313. 395.
 Löffelreißer 484.
 Lophophorus impeyanus 522.
 Loro 382.
 Loxia 434.
 — bifasciata 492. 530. 552.
 — curvirostra 79. 281. 368.
 — curvirostra japonica 102.

Loxia leucoptera 530.
 — *pityopsittacus* 79.
Lullula arborea 327. 343.
Zungenwurmſucht 68.
Luscinia lusciola = *L. minor*.
 — *minor* 256. 287. **387**.
 — *philomela* 219.
Lycos monedula 133. 262. 270.
336. 339. 493.

Machetes pugnax 60. 123. 255.
 486.

Macropyteris longipennis 182
Mädchentaube 520.

Mähnegans 393.

Mähnentaupe 519. 520.

Mandarinente 396.

Mandelfröße 261.

Marabu 122. 483.

Marailhuhn 521.

Mauerläufer 213. 474. 531.

Mauersegler 75. 212. 260. 337.

Mänschaffard 203. **226**. 227.
 259. 315. 331.

Megapelia Victoriae 519.

Meißschwabe 338.

Meiße **2**. 71. 74. 130. 132. 140.
 206. 356. 463.

Meleagris gallopavo 522.

— *mexicana* 522.

Mergus 86.

— *albellus* 57. 256.

— *merganser* 552.

Merfinfalk 103.

Merops albicollis 178. 180.

— *apiaster* 181.

— *Bullocki* 178.

— *erythropterus* 181.

Merula torquata 329. **511**.

— *vulgaris* 130. 171. 211. 254.
 286. 322. 341. 493.

Microcorax 361.

Milan, rother 257.

Miliaria europaea 132. 308. 333.
 367.

Milvus parasidicus 158.

Mimus polyglottus 151.

Mistelfröschel 143. 286. **511**.

Mißgeburt 293.

Mittelfpecht 137. 356.

Mitu 522.

Mocking Bird 151.

Mosgrensche 87.

Mönch 130.

Mönchgraswüde 137.

Monostomum 71. 72.

Moorente 255. 395.

Moschusente **247**. 396.

Motacilla alba 210. 212. 289.

— *grandis* 100.

— *melanope* 100.

— *sulphurea* 168. 203. 212. 290.

Möve 115. 151. 155.

—, dreizehige 267.

—, schwarzköpfige 313.

Müllerchen 129.

Mus silvaticus 378. 530.

Muschelfröße **305**.

Muscicapa albicollis 356.

— *atricapilla* 255.

— *grisola* 76. 128. 265. 378.

340. **494**. **495**. 496. 514.

— *luctuosa* 211. 266. 356. 514.
 517.

— *parva* 211.

Museen 267.

Musophagidae 215.

Mutung 522.

Mycteria australis 483.

— *senegalensis* 122. 483.

Myoxus Nitela 530.

Nachtigall 130. 256. 257. 287.
 351. 387. 493.

Nachttraubvogel 71.

Nachtreißer 484.

Nachtschatten 317. 332. 515.

Nachtschwalbe 260.

Nachtaugenpapageitaube 519.

Nebelfröße 132. 175. 202. 263.
306. 339. 517. 563.

Nectarinien 182.

Nenntöbter 199.

Nimmerfatt 482.

Nistkästen **235**.

Nisus sp.? 159. 178.

Nonnenfranz 483.

Nonnenmeiße 266.

Nonnentaube 520.

Nordsectaucher 267.

Nucifraga caryocatactes **4**. 202.

263. 281. 329. 340. 463. 492.

— *caryocatactes pachyrhyn-*
chus **6**.

Numenius 86.

— *phaeopus* 49. 492.

Numenius arquatus 488. 492.

Numida cristata 524.

— *melagris* 524.

— *mitrata* 524.

— *ptilorhyncha* 524.

Nußheher 202. 212.

Nyctea nivea 166. **168**. 556.

Nycticorax griseus 92.

Ocydromus australis 486.

Oedienemus crepitans 370. 456.

— *grallarius* 486.

Ohrenschan 524.

Oidemia fusca 214.

Oreocincla varia 101.

Ornithogans 392.

Oriolus galbula 131. 220. 262.
 496.

Ornithomya 68.

Ortolan 309.

Ortygarchus cayennensis 487.

Ortygometra africana 122.

— *egregia* 163.

Ortyx virginiana 526.

Otis australis **416**.

— *kori* **415**.

— *tarda* **409**. 487.

— *nigriceps* 417.

— *tetrax* 417.

Otus 203.

— *brachyotus* 203.

— *vulgaris* 260. 317.

Oxirivachtel 218.

Oxypterus 68.

Palaeornis torquatus 214.

Pandion haliaetus 202. 259. 315.

Papagei 214.

—, grauer 173.

Papageienkolonie **382**.

Paradiesfranz 483.

Parasiten **67**.

Paridae 140. 463.

Parra africana 121.

Parus ater 132. 211. 266. 344.
 356.

— *coeruleus* 132. 266.

— *cristatus* 211. 266. 341. 356.

— *major* 130. 211. 266. 271.

— *palustris* = *Poeile pal.*

Passer 183. 254. 318.

— *domesticus* 131. 309.

- Passer montanus* 101. 109. 367.
Pastor roseus 270.
Pavo chinquis 523.
— *cristatus* 523.
— *nigripennis* 523.
— *spicifer* 523.
Polcecanus onocrotalus 397.
— *tachygnathus* 397.
Pelican 121. 397.
Penelope marail 521.
— *superciliaris* 521.
— *vetula* 521.
Pentethria macroura 183.
Perlshuhn 216.
Peristera afra 520.
— *chalcospila* 520.
— *tympanistria* 520.
Pernis apivorus 259. 315. 529.
554.
Psaffchen 135.
Psaffentaube 521.
Psau 522. 523.
—, *javanischer* 523.
—, *schwarzflügeliger* 523.
Psauenfasan 523.
Psaisente 395.
Phaeton aethereus 155.
Phalacrocorax africanus 122.
Phaps chalcoptera 520.
— *indica* 520.
— *lophotes* 520.
— *montana* 520.
— *picata* 520.
Phasianidae 522.
Phasianus colchicus 78. 116.
327. 523.
— *Ellioti* 523.
— *Reevesii* 523.
— *Soemmeringi* 93.
— *torquatus* 93. 523.
— *versicolor* 93.
Philagrus 183.
— *melanorhynchus* 183.
Philopachys ventralis 217.
Philopterus 68.
Phoenicopterus antiquorum
483.
— *ruber* 483.
Phyllopneuste rufa 254. 284.
389.
— *sibilatrix* 211. 256. 341.
— *trochilus* 211. 221. 256. 284.
Pica caudata 263.
- Pici* 434.
Picus can. = Gecinus.
— *major* 98. 133. 211. 264. 463.
492.
— *medius* 201. 557.
— *minor* 261. 340.
— *minutus* 178.
— *murinus* 178. 180.
— *nubicus* 178.
— *schoensis* 178.
— *viridis = Gecinus.*
Pieper 251.
Pinselpershuhn 524.
Pionias Meyeri 214.
Pirol 131. 220. 495.
Planesticus 150.
Platalea leucorodia 484.
Plattmönch 172.
Plectrophanes nivalis 141.
Plegadis alba 485.
— *falcinellus* 481.
— *rubra* 481. 485.
Plotus melanogaster 122.
Pluvianus aegyptiacus 121.
Podiceps cristatus 51. 115.
214. 255. 313. 549.
— *minor* 214. 313. 325.
— *rubricollis* 313.
Poecile palustris 57. 132. 192.
211. 266.
Pogonorhynch. abyssinica 178.
— *Rolleti* 178.
Polyplectron 523.
— *bicalcaratus* 523.
Porphyrio Alleni 122.
Porzellantaube 521.
Porzana erythrothorax 93.
Prälat 524.
Pratincola rubetra 251. 289.
— *rubicola* 168. 197. 342.
Procellaria glacialis 49.
Pseudolor chionis 394.
Psittacus erythacus 173. 214.
Pternistes vulgaris 525.
— *rubricollis* 526.
Pyrrhula europaea 109. 212.
236. 310. 329. 368. 531.
— *maior* 253. 310.
— *rosacea* 102.
— *vulgaris = P. europaea.*
- Naben, echte 302.**
Nabenfräße 132. 263. 304. 339.
563.
Rallus aquaticus 56. 93. 253.
312.
— *maculatus* 487.
Naßler 62.
Naubwürger 264. 310.
Naubbögel 258.
—, *Tabelle der, 231.*
Nauchfußbuffard 203. 259.
Nauchschwalbe 48. 199. 202. 256.
257. 260. 323. 335. 487.
Nebshuhn 133. 310. 433.
Recurvirostra avocetta 485.
Regenbrachvogel 49.
Reiher 120.
—, *geißpfeifer* 120.
—, *loeißer* 56. 120.
Reiherente 395.
Regulus 236. 341.
— *cristatus* 132. 211. 267.
— *ignicapillus* 132. 267.
Rhynchaea bengalensis 93.
Riesenbandwurm 68.
Ringdroffel 512.
Ringeltaube 211. 257. 310. 368.
Ringfasan 523.
Ringrabe 362.
Rissa tridactyla 267.
Rohrhammer 254. 309. 331. 551.
Rohrdommel 115. 311.
—, *große* 202.
Rohrdrossel 109. 151.
Rohrfänger 327. 341. 385. 386.
550.
Rohrweihe 115. 259.
Rosenstaar 270.
Rostgans 391.
Rothfußfalke 49.
Rothhälsганс 55. 56.
Rothshuhn 527.
Rothstehchen 59. 55. 108. 132.
257. 289. 342. 356. 378.
Rothspiwürger 340.
Rothrückwürger 132.
Rothschnabelholke 522.
Rothschwanzchen 47. 129.
Rothtaube 520.
Ruticilla phoeniceus 129. 211.
219. 251. 257. 342. 474.
— *tithys* 129. 256. 341. 474.
Rüttelfalke 258.
- Querquedula = Anas.*

- Saatkrähen 133. 263. 303. **334.**
 339.
 —, ostasiatische 364.
 Säger 255. 256.
 Sammentente 214.
 Sammetmitu 522.
 Sanderling 61.
 Sarcidiornis melanota 392.
 Sattelfstörche 122. 482.
 Satyrhuhn 523.
 Saugwürmer 72.
 Saxicola oenanthe 212. 255.
 259.
 — rubicola = Pratincola rub.
 Schaffstelze 220. 342.
 Schafupemba 521.
 Schattenvogel 120.
 Schellente 255. 371. 395.
 —, gemeine 214.
 Schildhahn 110.
 Schildkrähe 302. **307.**
 Schistocephalus 71. 73.
 Schizorhis leucogastra 181.
 Schlangenadler 259.
 Schlagenhalsvogel 122.
 Schleiereule 260. 316. **334.**
 Schmarogermilan 158.
 Schmied 14.
 Schnatterente 395.
 Schnecke 529.
 Schneeammer 256.
 Schneecente 166. **168.** 256.
 Schneefink 256.
 Schneegans 199. 393.
 Schneepornammern 141.
 Schnepfen 133. 257.
 Schoenicola schoeniclus 199.
 254. 309. 327. 331.
 Schopflerche 342.
 Schopfmeise 341.
 Schopfreißer 484.
 Schopftaube 520.
 Schopfwachtel 526. 527.
 Schreiadler 254. 498.
 Schreißschabler 159.
 Schwalben 131. 212. 228. 238.
 Schwalbensturnvogel 49.
 Schwalbentaube 521.
 Schwan 487.
 —, schwarzhalfiger 395.
 Schwanzmeise 137. 267. 333. 341.
 Schwarzamsel 341. 493. 567.
 Schwarzdroffel 130.
 Schwarzkehlchen 197.
 Schwarzkrähe **308.**
 Schwarzstorch 138.
 Schwarzschwanzferneißer **103.**
 Schwarzspecht 28. 211. 264. 340.
 Sciurus vulgaris **432. 513.**
 Schlatters Hocke 522.
 Scolopacidae, Tabelle der, **274.**
 Scolopax gall. = Gallinago.
 — rusticola 133. 202. 210. 312.
 328.
 Scops semitorques plumipes
 102.
 Scopus umbretta 120.
 Seeadler 167. 256. 259.
 Seeschwalbe 155. 230.
 Seeschwalbe, schwarze 204. 371.
 Seetaucher 255. 530.
 Segler **75.** 131. 220. 386. 433.
 Seidenhühner 521.
 Seidenschwanz 266.
 Sekretär 158.
 Seriema 487.
 Serinus hortulanus 309. 367.
 Sichelente 395.
 Sichter, rother 485.
 —, weißer 485.
 Silberbantan 521.
 Silberfasan 524.
 Silbermöve 397.
 Silberreißer 484.
 Simbil 482.
 Singdroffel 130. 254. 286. **465.**
 517.
 Singfischwan 312.
 Sitta caesia 132. 140. 211. 264.
 340.
 Sittig, grüner 214.
 Somateria molissima 49.
 Sommergoldhähnchen 267.
 Spaltfußgans 393.
 Spatula clypeata 313. 395.
 Spatzen 131.
 Spechte 133. 180. 211. 434.
 Spechtmeise 211. 264.
 Spechtvögel **115.** 340.
 Sperber 173. 203. 211. 259. 270.
292. 314. **376.** 515.
 Sperbergrasmiße 286. 331.
 Sperling 254. **318.**
 Sperlingspapagei 214.
 Sperlingsstänbchen 520.
 Spormestes 184.
 Spormestes caniceps 184.
 — cucullatus 184.
 Spiegelfau 523.
 Spießeute 395.
 Spiroptera 72.
 — euryoptera 71.
 — leptoptera 71.
 — physalura 71. 73.
 Spitzmaus 529.
 Spitzschwanzente 395.
 Spottdroffel, amerik. 151.
 Spötter 130. 301.
 Sporenans 394.
 Sporenkeiß 485.
 Sporophila aurantia 138.
 Sprosser 256.
 Staar 77. 131. 175. 199. 202.
 257. 262. 279. **317.** 339.
 Staarenhals 521.
 Stadtschwalbe 261.
 Stahlstedtaube 520.
 Starna cinerea 133. 310. 433.
 Steinadler 140. 167. **561.**
 Steinhuhn 86. 526.
 Steinkauz 259. 315. 379.
 Steinschmäger 137. 212. 255.
 289.
 Stenopteryx 68.
 Steppenhuhn 16. **29.** 50. **122.**
 137. 165. 196. 236. **249.** 311.
343. 352. **371.** **398.** 434. 466.
 498.
 Sterna fluviatilis 230. 371. 561.
 — fuliginosa 156.
 — minuta 561.
 — nigra = Hydrochelidon nigr.
 — stolidia 156.
 Stieglitz 131. 185. 310. **453.** 458.
 Stodamsel 341.
 Stodente 115. 202. 205. 312.
 370. 395.
 Storch 44. 120. 121. 137. 176.
 465.
 —, schwarzer 199.
 —, weißer 199. 254. 257. 311.
 370.
 Strandläufer **59. 62.**
 Strandpfeifer 66.
 Strauß 160.
 Strichfalsan 524.
 Strix flammea 260. 316. 334.
 Strongylus 68. 71. 72.
 Sturm 28.

Sturmmöve 254. 331. 398.
 Sturnus 317. 339.
 — cineraceus 99.
 — vulgaris 131. 202. 262. 279.
 Sula fiber 155.
 Sultanshuhn 122. 487.
 Sumpfläufer, kleiner 49.
 Sumpfschneipe 57. 192. 266.
 Sumpfschreie 203.
 Sumpfrohrsänger 285.
 Sumpfschnepfe, große 312.
 Sylvia ar. = Calamoherde.
 — atricapilla 130. 172. 211. 286.
 341.
 — cinerea 129. 211. 285. 341.
 — curruca 129. 285. 341. 356.
 — flavicapilla 140.
 — hortensis 129. 172. 219. 341.
 — nisoria 286. 331. 558.
 Syngamus 71. 72.
 Symium aluco 133. 203. 259.
 283. 315.
 — uralense fuscescens 102.
 Syrrhaptes paradoxus 16. 29.
 123. 165. 213. 236. 249. 311.
 343. 352. 371. 398. 434. 466.
 498. 559.
 Tachypetes aquilus 155.
 Tadorna cornuta 392.
 Tánien 71.
 Taenia angulata 71.
 — candelabraria 71.
 — cyathiformis 71.
 — expansa 68.
 — globifera 71.
 — nasuta 71.
 — parallelepipedata 71.
 Tafelente 313. 395.
 Tagraubvogel 71.
 Tamburintaube 520.
 Tannenhäher 4. 18. 50. 168. 263.
 282. 340. 434. 461. 492. 530.
 —, dickschnabelliger 6.
 Tannenmeise 266. 341.
 Tauben 216.
 Taubenraffen 521.
 Taube, wilde 496. 527.
 Taubenstößer 259.
 Tauchenten 56.
 Tchitrea princeps 100.
 Teichhuhn, grünlüßiges 487.
 Teichhühnchen 204.

Teichsänger 137.
 Teichrohrsänger 219. 299. 285.
 Terpsiphone 175.
 Tetrao bonasia 238.
 — tetrrix 110. 236. 310. 327.
 Tetrapteryx paradisea 164.
 Thalassidroma pelagica 49.
 Thaumalea picta 523.
 — Amherstiae 523.
 Thurnfalte 136. 203. 213. 251.
 255. 314. 355. 357. 466.
 Thurnschwabe 75. 199.
 Tichodroma muraria 213. 471.
 531.
 Tigerrohrdommel 484.
 Tmetoceros abyssinicus 164.
 Totanus calidris 548.
 — fuscus 49. 492.
 — glottis 560.
 — ochropus 90. 255. 560.
 Trappen 86. 217. 409. 487.
 Trauersiegenfänger 137. 211.
 255. 266.
 Treron calva 519.
 — nudirostris 216.
 — Sieboldi 98.
 Trichostomum 72.
 — obtusum 71.
 Trief 370. 526.
 —, europäischer 486.
 Tringa alpina 60.
 — canutus 49.
 — minuta 61.
 — Temminki 62.
 — variabilis 60.
 Tringoides hypoleucis 91.
 Troglodytes parvulus 132. 212.
 266. 432. 495.
 Trommeltauben 521.
 Tropisvogel 155.
 Truthuhn, wildes 522.
 Truthwild 525. 527.
 Tuberkelstörche 522.
 Tümmeler 521.
 Turdus cardis 101.
 — caesus 148.
 — chrysolaus 101.
 — falklandiens 148.
 — fuscatus 101.
 — Grayi 147.
 — gymnophthalmus 148.
 — helveolus 148.
 — iliacus 44. 171. 286.

Turdus luridus 148.
 —, merula = Merula vulg.
 — musicus 130. 171. 211. 286.
 465.
 — olivaceus 147.
 — pilaris 44. 86. 132. 171. 286.
 333. 341.
 — ruiventris 148.
 — vivivorus 143. 211. 286.
 327. 341. 511.
 Turteltaube 369. 520.
 Turtur albiventris 216.
 — auritus 328. 369. 520.
 — risorius 520.
 — semitorquatus 520.
 — senegalensis 520.
 Uferläufer 66. 133.
 Uferpfeifer 66. 67. 121.
 Uferschwabe 199. 293. 332. 338.
 352.
 Uhu 210. 254. 269. 316.
 Upupa epops 356. 516.
 Uria troile 255.
 Vanellus cristatus 311.
 Weidenreißer 484.
 Vidua principalis 183.
 Viverra zibetta 527.
 Vogeljagd 185.
 Vogelnester 494.
 Vogelohr 538.
 Vogelwelt Nordamerikas 475.
 Vulpanser rutila 391. 397.
 — tadorna = Tadorna corn.
 — tadornoides 392.
 — variegata 391. 397.
 Wacholderdroßel 41. 176. 255.
 286. 333. 341.
 Wachteln 133. 199. 216. 310.
 370. 526.
 —, chinesische 526.
 —, weiße 497.
 Wachtelkönig 486.
 Waldhühner 75.
 Waldbaue 133. 136. 259. 283.
 315.
 Waldbauevogel 256. 341.
 Waldmaus 378. 529.
 Waldschneule 260. 317.
 Waldschneipe 84. 86. 202. 210.
 254. 312. 328.
 Waldbögel 370.

- Waldwasserläufer 255.
 Wanderfalk 195. 211. 258. 314.
 331.
 Wasserschuh 202. **321.** 255.
 —, schwarzes 312. 487.
 Wasserläufer, dunkler 492.
 —, heller 492.
 Wasserpieper 474.
 Wasserralle 56. 253. 312.
 Wasserspißlerche 474.
 Wasserstaar 198. 204.
 Wasservogel 370.
 Webervogel 182.
 Weidenkrähe **335.**
 Weidenlaubvogel 199. 254. 389.
 Weidenlaubfänger 254.
 Weindrossel 44. 286. 341.
 Weihe, schwarzflügelige 159.
 Weißbauch 255.
 Weißkehlchen 185.
 Weißstirngans 394.
 Weißwangengans 394.
 Bekaralle, neuseeländ. 486.
 Wendehals 132. 255. 264.
 Wespenbussard 259. 315. **529.**
551.
 Wiechhops 220. 257. 264. 356.
 516.
 Wiesenknarrer 220.
 Wiesenralle 137. 312. 370.
 Wiesenstümmer 254.
 —, braunkehliger 289. 342.
 —, schwarzkehliger 168.
 Wildgans 86. 254. 327. 394.
 Wildschwäne 254.
 Wildtauben 86.
 Winterfütterung 469.
 Wintergoldhähnchen 137. 267.
 Wittwenente 396.
 Wollhalsstorch 482.
 Wongataube 520.
 Würger 71. 340.
 —, großer 495.
 —, rothköpfiger 330. 340.
 —, rothrückiger 265. 333. 340.
Xanthopygia narcissina 100.
Xema minutum 19.
Xema ridibundum 115. 203.
 205. 212. 254. 313. 334. 561.
Zahntaube 518.
 Zaungrasmücke 285. 341. 356.
 Zaunkönig 132. 185. 212. 266
432. 495.
 Zeimer 176.
 Zeisig 59. 132. 185. 253.
 Ziegenmelker 134. 181. 220. 332
 515.
 Zibethfalte 527.
 Zippdrossel **465.**
 Zosterops japonica 99.
 Zwergfalke 314.
 Zwerghühner 521. 526.
 Zwergkrähe **306.**
 Zwergohreule 316.
 Zwergfäger 204.
 Zwergschwan 395.
 Zwergspecht 356.
 Zwergstrandläufer **61.**
 Zwergtaucher 198. 204. 313.
 Zwergteichhühnchen 463.

Neue **Einbanddecken** für unsere Monatschrift, eingerichtet für den jetzt
 größeren Umfang des Jahrganges, zu dem alten Preise (80 Pfg.) sind eingetroffen und
 von dem Redanten des Vereins, Herrn Assistent Rohmer in Zeitz, zu beziehen.
 Auch giebt derselbe auf Wunsch das große Vogelbild, soweit der Vorrath noch reicht
 unter den bekannten Bedingungen, auch aufgezogen, ab. **Der Vorstand.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Register. \(Jahrgang 1889\) 567-576](#)