

Bücher-Vorlagen aus der Bibliothek Leberkühn. I.

A. In deutscher Sprache.

Neuere Werke.

1. Römisch, W., Ueber Favus und Favusbehandlung. Freiburg i/B. 1891. 8°. 3. D. 35 S.

Die eigenthümliche Hautaffection kommt auch bei Hühnern, selten bei Enten vor (Glasgow clinical record. Glasgow med. journ. 1872), und verläuft bei ersteren meist lebensgefährlich. (Gerlach, Mag. f. Thierheilk. von Gurkt & Hertwig, 1859, 236. Müller, Georg, Hauterkrankungen bei Vögeln, Monatszh. VII. 15, VI. 23. Schütz, Pilz des Hühnergrindes, Mitth. aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt, II. 1884.) Genauere Schilderung des Krankheitsbildes S. 19 (9).

2. Eder, K., Die Bedeutung des Stieglitzes auf alten Madonnenbildern. Nordböh. Vogel- und Gesl.-Ztg. IV. 1891, S. 61.

Aus Conrad von Megenberg's Buch der Natur (1349—50 bez. 1230—44) beantwortet E. die in der Ornith. Monatschrift angeregte Frage nach dem Ursprunge der Vorliebe der Maler für den Vogel (XV, 1890. 91. 278—281.). [Druckfehler: verstehen, für: verstehe ich, und: zu streichen „jene“ im 2. Absat.]

3. Katalog der 5. allgem. Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Verbandes der ornith. Vereine Pommerns. 8°. 32 S.

Außer dem Verzeichniß des Geflügels und der Ziervögel (darunter viele sprechende Papageien) enthält der Katalog folgende beachtenswerthe Nummern: 617. Fichtengimpel (*Pinicola enucleator*) „In Pommern gefangen“. 671. Zwei Rebhuhnköpfe mit abnormer Schnabelbildung.

4. Steen, J., Die Vögel Schleswig-Holsteins, ihr Nutzen und Schaden. Schleswig, Kl. 8° (1891), 140 S. Mit schwarzem Titelbild. 1 M. 50 S.

Bei den meisten Arten wird „Name, Farbe, Größe, Vorkommen, Aufenthalt, Brütezeit, Ort des Nestes, Stand-, Strich-, Zugvogel u. s. w., Schnabelbildung, Nahrung, Nutzen und Schaden“ in tabellarischer Form besprochen; seltenere Arten werden summarischer behandelt. Das Buch lehnt sich an Rohweder's klassische Arbeit an, enthält nicht viel Neues und manches Bedenkliche, ist aber zur Verbreitung in der Provinz, da Rohweder's Buch vergriffen, zu empfehlen.

5. Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Jahrgang 1890, Heft 27. Graz 1891. 8°. CXXXVIII + 438 S.

Im Bericht über die Section für Zoologie giebt Prof. Dr. A. Mojszvar Edler von Mojszovics Mittheilungen über das Vorkommen folgender Arten in Steiermark: *Circ. pallidus*, *Past. roseus*, *Neoph. perenopterus*, *Otis tarda*, *Aix sponsa*, *Lest. parasitica*, *Ardea purpurea*, *Cyg. musicus*; ferner einige Farbenvarietäten. (LXXXV u. f.)

Ältere Werke.

6. Tobias, Rob., Ornith. Bemerkungen. Nebst einer Tabelle über den Frühlingzug einiger Vögel in der Oberlausitz. Abh. naturf. Ges. Görlitz II. 1838, S. 35—47.

7. Derf., Beiträge zur Naturgeschichte einiger Vögel. — Eine neue Drosselart: *Turd. illuminus* v. Léb. — Zur Naturgeschichte des Ruckfußs. Gb. IV. 1844 S. 27—36.

8. Derf., Ornith. Beobachtungen im Jahre 1842, angestellt zu Görlitz. Gb. 1—4.

9. Derf., Ornith. Notizen. — Krit. Bemerkungen zu Dr. A. Lindermeyer's Aufsatz: Die Vögel Griechenlands. (Mit Tafel: Eier von *Pastor roseus*, *Glar. torquata*, Dunenjunge von letzterer Art.) Gb. 55—60.

10. Derf., Excursionen auf dem rechten Donau-Ufer im Jahre 1840. — Ornith. Ausflüge im Banater Grenzlande. — Ornith. Excursion nach der Tafelsichte, hohen Hsar- und Riesenkamme. — Ornith. Bemerkungen. Gb. IV. 1847. 25—52.

11. Derf., Beiträge zur Naturgeschichte einiger Vögel. Gb. V. 1848. 47—57.

12. Derf., Recension über die *Raumannia*. I. Gb. VI. 1851. 139—142.

13. Derf., Ankunft der Vögel im Jahre 1849. Gb. V. 1850. 59.

14. Derf., Ornith. Beobachtungen im Jahre 1840, — do. im Jahre 1841. Eb. III. 1842. S. 31—36.

15. Derf., Der Sumpf Dbeda bei Kubindva im firnischen Militair-Grenzlande. Eb. 1843. S. 53—58.

Die Arbeiten Rob. Tobias' sind reich an biologischem Materiale, sowohl was die Fauna seines Heimathlandes Schlessien betrifft, über das Floerick demnächst eine größere Monographie vorlegen wird, als was diejenige der von ihm bereisten Donauländer angeht, auf welche letztere ich in meinem Bericht über meine im Anschluß an den Pester Congress ausgeführten Reisen nach Südbungarn, Slavonien u. s. w. im Comptendu des Congresses zurückkommen werde. Sie bilden eine Ergänzung zu Krezschmar's Arbeiten (z. B. Lausitzische Vögel, eb. II. 1838, 2, 19—34; vgl. eine Liste von K.'s Schriften in Tab. J. f. D. 1891, S. 180, von Floerick). Auch die unter 16—17 aufgeführten Arbeiten Louis Tobias bieten manches Interessante.

16. Tobias, Louis, Einige Bemerkungen an meinem Charivari. — Abnorme Bildung am Schnabel einer Saatkrähe. Eb. V. 1848. 57—61. Mit Tafel.

Im Anschluß an diese letztere Mittheilung gestatte ich mir, die geehrten Mitglieder unseres neuen Vereins, sowie jeden Leser dieser Zeilen zu bitten, mir Material über Schnabelformitäten in natura oder effigie, sowie Litteratur-Notizen gütigst zukommen zu lassen, da ich mit einer größeren Arbeit über diese Anomalieen beschäftigt bin, welche sich z. T. auf dem mir anvertrauten Stölker'schen Nachlasse aufbaut.

17. Derf., Die Rückkehr der Vögel im Frühjahr 1867. Eb. XIII. 1868. 91—92.

18. Kölbinger, Brief aus Gnadenthal am Cap der guten Hoffnung. Eb. IV. 1847. 1—19.

19. Fiebig, Von fremden Vögeln. Eb. V. 1848. 168—169.

20. Fehner, Einige Beiträge zur Naturgeschichte des Jahres 1843. Eb. 1844. 5—8.

21. v. Bönigk, Bruchstücke aus einem ornith. Tagebuche, geführt im Großherzogthum Posen im Frühjahr 1848. Eb. V. 1850. 73—88.

22. Derf., Bemerkungen über den Frühlingzug der Vögel im Jahre 1850 nebst einer tabellarischen Uebersicht. Eb. VI. 1851. 21—25.

23. Wacke, Phas. colehicus mit difformem Schnabel. Eb. VI. 1853. 121.

24. Homeyer, A. v., Ueber die Fertlichkeit des Sommeraufenthaltes des Heuschreckenjägers (*S. locustella*). Eb. XIII. 1868. 86—91.

Die wichtigste dieser, von mir durch glücklichen Zufall erlangten, sämtlichen ornith. Abhandlungen aus den Görlicher Abhandlungen ist die letzte, welche das Ehrenmitglied der Gesellschaft, A. v. Homeyer, in ihr veröffentlichte. A. v. H. beobachtete *S. locustella* in Neuvorpommern, bei Frankfurt a/M., in Rastatt i/B., bei Gr.-Glogau, Posen, Münsterberg und in der Grafschaft Glatz. — Die ornith. Mittheilungen Kölbinger's sind etwas vorsündfluthlich; er freut sich über die Colibri-Arten *Certhia chalybea* und *famosa* in Afrika! (S. 16—18.) Bönigk's Arbeiten schildern ornith. sehr interessante, jetzt aber wohl viel vogelärmere Gegenden! —

25. Müller, Max, Das Jagdwesen der alten Griechen und Römer, für Freunde des klassischen Alterthums und den gebildeten Waidmann nach den Mittheilungen der alten Schriftsteller dargestellt. München 1885. Kl. 8°. 104 S.

Ein sehr hübsch geschriebenes, fleißiges und empfehlenswerthes Buch, dessen Schluscapitel „Jagd auf Federwild“ uns außer den allgemeineren über Jagdschriftsteller, Bedeutung und Werthschätzung der Jagd bei den Alten besonders interessirt. Es ergänzt Oken's Buch, vor dem es sich auch durch die poetische Schreibweise auszeichnet.

Ich suche gut aufgezogene rothrückige Würger (*Lanius collurio*) von diesem Jahr, desgleichen Gerstammern, Mohrammern, Gartenammern, Zaun- und Zippammern.

Gera-Neuß.

R. Th. Liebe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Liebe Karl Theodor

Artikel/Article: [Bücher-Vorlagen aus der Bibliothek Leverkühn. I. 359-360](#)