

Wurde nämlich auf dieselben ein Fehlschuß abgegeben, so lange sie sich nicht allzu hoch in die Luft erhoben hatten, so ließen sie sich urplötzlich wie ein Stein herunterfallen und verschwanden spurlos unter dem Wasser, so daß der unerfahrene Schütze glauben mußte, er habe sie getroffen.

So waren die am Uttovo Blato verlebten Tage reich an den schönsten Beobachtungen, und deshalb auch unsere Stimmung während dieser Zeit eine freudige und gehobene. Und wenn wir nach des Tages Last und Mühe abends wieder in der niedrigen verräucherten Hütte bei selbstgekochter Schildkrötensuppe und am Spieß gebratenen Kalen um das flackernde Feuer herum saßen und dem feurigen dalmatinischen Rotwein fleißig zusprachen, da tönten dann gewöhnlich fröhliche, alte deutsche Studentenlieder lustig hinaus in die heilige Stille der hercegovinischen Frühlingsnacht.

Beobachtungen über die Zugzeit der Vögel in der Nähe von Altenkirchen-Westerwald.

Von C. Sasse.

1890.

Jan.	8. u. 9. <i>Sturnus vulgaris cantans</i> .	"	5. <i>Motacilla sulphurea</i> desgl.
Febr.	26. <i>Alanda arvensis</i> desgl.	"	6. <i>Turdus torquatus</i> ♂ erlegt.
März	9. 2 <i>Motac. alba</i> auf der Straße.	"	13. <i>Iynx torquilla</i> ruft.
"	12. <i>Scolopax rusticola</i> — heuer schlechter Strich.	"	15. <i>Cuculus canorus</i> desgl. bei schönem Wetter.
"	12. <i>Turdus iliacus</i> .	"	16. <i>Anthus arboreus</i> .
"	12. <i>Rubeola familiaris</i> singt.	"	17. <i>Hirundo rustica</i> , 18. viele.
"	14. <i>Turdus pilaris</i> .	"	19. Abzug von <i>Turd. pilaris</i> .
"	15. <i>T. merula</i> u. <i>musicus</i> singend.	"	27. <i>Sylvia atricapilla</i> u. <i>curruca</i> .
"	14. <i>Fring. coelebs</i> ♀ ♀ ♀ angekommen.	"	27. <i>Sylvia cinerea</i> .
"	21. <i>Fring. cannabina</i> singt.	"	28. <i>Cypselus apus</i> (3. August Wegzug.)
"	24. abends 6½ Uhr 80 <i>Grus cinereus</i> nach NO., Südwestwind.	Mai	1. <i>Phyllopneuste sibilatrix</i> .
"	27. <i>Rutic. tithys</i> in meinem Hof. (10. Mai füttert seine Jungen.)	"	1. <i>Luscinia vera</i> .
"	30. <i>Sax. rubicola</i> u. <i>rubetra</i> , früh.	"	6. <i>Sylvia hortensis</i> , wohl früher.
"	30. <i>Phyl. fitis</i> u. <i>rufa</i> singt.	"	6. <i>Oriolus galbula</i> .
"	30. <i>Accentor modularis</i> desgl.	"	12. <i>Sylvia hypoleis</i> .
	in Neuwied <i>Hirundo rustica</i> .	"	12. <i>Sylvia locustella</i> .
April	5. <i>Cincl. aquat.</i> brütet auf 5 Eiern.	Okt.	9. mehr als 1000 <i>Grus. cinerea</i> in 4 Flügen nachmittags zw. 3 und 4 Uhr.

1891.

- | | | |
|-------|---|--|
| Jan. | 1. Seit acht Tagen treiben sich viele Anser segetum auf der Roggenfaat herum. | April 21. <i>Lynx torquilla</i> . |
| | | " 21. u. 22. <i>Cypselus apus</i> .
4.—6. Aug. Wegzug. |
| März | 10. <i>Saxicola rubicola</i> . | " 22. <i>Sylvia curruca</i> . |
| " | 10. <i>Turdus musicus</i> . | " 27. <i>Luscinia vera</i> . |
| " | 10. <i>Motacilla alba</i> . | Mai 1. <i>Phyllopn. sibilatrix</i> . |
| " | 16. <i>Rubecula familiaris</i> singt. | " 2. <i>Sylvia cinerea</i> u. <i>atricapilla</i> . |
| " | 18. <i>Accentor modularis</i> besgl. | " 2. junge Eßstern. |
| April | 4. <i>Rutic. tithys</i> , leiser Nachtfrost. | " 3. 5 Gelege <i>Motacilla sulphurea</i>
angebrütet (spät). |
| " | 7. u. 8. einige <i>Scolopax rusticola</i> erlegt, der Strich heuer sehr schlecht. | " 4. <i>Lanius collurio</i> . |
| " | 7. 1 <i>Hirundo urbica</i> am Brutplatz, erst am 15. kamen alle. | " 5. <i>Sylvia hypoleis</i> . |
| " | 10. u. 12. <i>Hirundo rustica</i> . | " 11. <i>Calamoh. locustella</i> . |
| " | 18. <i>Phyllopneuste fitis</i> singt. | " 12. <i>Oriolus galbula</i> (wohl früher?) |
| " | 19. <i>Fringilla carduelis</i> . | " 18. 9 Gelege <i>Regulus ignicapillus</i> . |
| " | 19. <i>Cuculus canorus</i> ruft einzeln. | Okt. 23. Abends <i>Grus cinereus</i> . |
| " | 22. April viele. | Nov. 16. <i>Podiceps minor</i> auf dem Zuge. |
| " | 21. <i>Anthus arboreus</i> . | " 24. eine <i>Hirundo rustica</i> fängt bei Neuwied über dem Rheine fliegend Insekten. |
- Stenkirchen, den 7. Juli 1893.

Kleinere Mitteilungen.

Auf Seite 87, 1891 unj. Orn. Monatschr. berichtet Herr Knauth, wie er eine **Eßter rütteln** sah. — Ich habe eine Eßter kurze Zeit über einem mit Taube besetzten Habichtseisen rütteln sehen: sie senkte sich zwar während des Rüttelns einmal etwas herab, ließ aber die Taube unberührt, und auch aus ihrem lauten „Schackern“ schloß ich, daß ihr die Sache nicht ganz geheuer schien. Bei besonderen Gelegenheiten sah ich rütteln: Bachstelzen (*M. alba*, *flava* et *sulphurea*), Rotkehlchen, Rotschwänzen (*R. tit.*) — Eisvogel, Gartengräsmücke, Goldhähnchen.

Staats von Wacquand-Geozelles.

Der Wiedehopf (*Upupa epops*) wird hier immer seltener, trotzdem wohl noch mancher Baum im Walde ist, der ihm eine gute Brutgelegenheit bietet. Hier hatte heuer ein Vogel sein Nest auf der Erde in einem „Drieschlande“ (ein Ackerstück, worauf Gras wächst, welches nur im Herbst gemäht wird) erbaut, und 7 Junge

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Sachse C.

Artikel/Article: [Beobachtungen über die Zugzeit der Vögel in der Nähe von Altenkirchen=Westerwald. 352-353](#)