

## Die Vögel des Herzogtums Braunschweig.

Von Professor Dr. R. Blasius.

Die Vorarbeiten zu der Zusammenstellung der Vögel des Herzogtums Braunschweig bestehen in den ca. 30 jährigen Beobachtungen von J. H. Blasius und den ca. 40 jährigen Notizen von W. Blasius und R. Blasius, außerdem in vielfachen Mitteilungen der Herren Hamm, Rustenbach, Rilke, Rabe, Schüler, Krull, Wittig in Braunschweig, Nehrhorn in Niddagshausen, Menzel in Helmstedt, Samplebe in Schöppenstedt, v. Cranni in Ölber a. w. W. und von Gustedt in Deersheim am Fallsteine und den litterarischen Publikationen über die Vogelwelt Braunschweigs, endlich in einem Schießbuche des längst verstorbenen Holzverwalters Busch vom Jahre 1807 bis 1848.

Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich auf die verschiedenen Teile des Herzogtums Braunschweig und die zwischenliegenden Partien der preußischen Provinzen Hannover und Sachsen. Eine Übersichtskarte der Beobachtungsstationen auf braunschweigischem Gebiete, im Ganzen 50, die von 1876 bis jetzt mit Beobachtern besetzt waren, zeigt, daß namentlich der Weserteil des Herzogtums sich durch zahlreiche Beobachtungsorte auszeichnet.

Durch die nahezu 90 jährigen Beobachtungen und Notizen in unserem Herzogtume ist bei vielen Vögeln eine Zunahme, bei anderen hingegen eine Abnahme zu konstatieren, so haben Kollraben und Mandelkrähen z. B. entschieden abgenommen, während bei den Schwarzspechten eine Zunahme zu konstatieren ist.

Für den Beobachtungsbezirk ist das Vorkommen von 256 Arten mit Sicherheit festgestellt, während das Auftreten von 3 Arten noch zweifelhaft erscheint; zu diesen 3 Arten gehört erstens der nordische Jagdfalke, *Falco candidans*, Gm., zweitens der Bienenfresser, *Merops apiaster*, L., und drittens Temminck's Zwergstrandläufer, *Tringa Temminckii*, Leisl. —

Ich zähle die 256 braunschweigischen Arten nicht sämtlich auf, sondern führe hier nur diejenigen Vögel auf, über deren Vorkommen für die *Ornis brunsvicensis* noch nähere Nachrichten erwünscht sind. Dazu gehören folgende Arten:

1. *Milvus ater*, Gm., Schwarzbrunner Milan.
2. *Erythropus vespertinus*, L., Rotfußfalke.
3. *Falco peregrinus*, Tunst., Wanderfalke.
4. *Pandion haliaëtos*, L., Fischadler.
5. *Falco laniarius*, Pall., Würgfalke.
6. *Aquila naevia*, Wolf, kleiner Schreiadler.
7. *Aquila chrysaëtos*, var. *fulva*, L., Steinadler.

8. *Haliaëtos albicilla*, L., Seeadler.
9. *Circaëtos gallicus*, Gm., Schlangenadler.
10. *Circus pallidus*, Sykes, Steppenweihe.
11. *Nyctea nivea*, Thunb., Schneeeule.
12. *Athene passerina*, L., Sperlingseule.
13. *Bubo maximus*, Sibb., Uhu.
14. *Hirundo riparia*, L., Uferschwalbe.
15. *Coracias garrula*, L., Blauradke.
16. *Corvus corax*, L., Kästkrabe.
17. *Corvus frugilegus*, L., Saatkrähe.
18. *Nucifraga caryocatactes*, L., Tannenhäher.
19. *Gecinus canus*, Gm., Grauspecht.
20. *Dryocopus martius*, L., Schwarzspecht.
21. *Picus minor*, L., kleiner Buntspecht.
22. *Upupa epops*, L., Wiedehopf.
23. *Lanius minor*, L., Kleiner Würger.
24. *Lanius rufus*, Briss., Rotköpfiger Würger.
25. *Muscicapa parva*, L., Zwergfliegenfächner.
26. *Muscicapa albicollis*, Temm., Weißhalfiger Fliegenfänger.
27. *Parus cristatus*, L., Haubenmeise.
28. *Calamoherpe aquatica*, Lath., Binsensänger.
29. *Sylvia nisoria*, Bechst., Sperbergrasmücke.
30. *Sylvia hortensis*, auct., Gartengrasmücke.
31. *Turdus sibiricus*, Pall., Sibirische Drossel.
32. *Turdus obscurus*, Lath., Blasse Drossel.
33. *Turdus viscivorus*, L., Misteldrossel.
34. *Turdus atrigularis*, Temm., Schwarzhalsige Drossel.
35. *Monticola saxatilis*, L., Steinidrossel.
36. *Cyanecula leucocyanea*, Chr. L. Brehm, Weißsterniges Blaukohlchen.
37. *Pratincola rubicola*, L., Schwarzhalsiger Wiesenlärmäher.
38. *Agrodroma campestris*, Bechst., Brachpicper.
39. *Lullula arborea*, L., Haidelerche.
40. *Phileremos alpestris*, L., Alpenlerche.
41. *Emberiza hortulana*, L., Örtolan.
42. *Serinus hortulanus*, Koch, Girslig.
43. *Chrysomitris spinus*, L., Erlenzeisig.
44. *Cannabina flavirostris*, L., Berghänsfling.
45. *Corythus enucleator*, L., Hafengimpel.

46. *Loxia pityopsittacus*, L., Kiefernfreudschnabel.
47. *Loxia bifasciata*, Chr. L. Brehm, Weißbindiger Kreuzschaukel.
48. *Tetrao urogallus*, L., Auernhuhn.
49. *Tetrao tetrix*, L., Birkenhuhn.
50. *Tetrao bonasia*, L., Hirschhuhn.
51. *Syrrhaptes paradoxus*, Pall., Fassthuhn.
52. *Otis tarda*, L., Trappe.
53. *Otis tetrax*, L., Zwergtrappe.
54. *Oedicnemus crepitans*, L., Tiel.
55. *Eudromias morinellus*, L., Mornellsregenpfeifer.
56. *Aegialites hiaticula*, L., Sandregenpfeifer.
57. *Haematopus ostralegus*, L., Austernfischer.
58. *Strepsilas interpres*, L., Steinwälzer.
59. *Ciconia nigra*, L., Schwarzer Storch.
60. *Falcinellus igneus*, Leach, Dunkelfarbiger Sichler.
61. *Ardea purpurea*, L., Purpurreiher.
62. *Ardea garzetta*, L., Seidenreiher.
63. *Ardea ralloides*, Scop., Rassenreiher.
64. *Nycticorax griseus*, Strickl., Nachtreiher.
65. *Botaurus stellaris*, L., Große Rohrdommel.
66. *Gallinula minuta*, Pall., Kleines Sumpfschuh.
67. *Limosa aegocephala*, Bechst., Schwarzschwänzige Uferschnepfe.
68. *Scolopax rusticola*, L., Waldschneipe.
69. *Gallinago major*, Bp., Große Becassine.
70. *Gallinago gallinula*, L., Kleine Sumpfschnepfe.
71. *Totanus ochropus*, L., Punktierter Wasserläufer.
72. *Xenus cinereus*, Güldenst., Graue Uferschnepfe.
73. *Tringa canutus*, C., Isländischer Strandläufer.
74. *Calidris arenaria*, L., Ufersanderling.
75. *Bernicla leucopsis*, Bechst., Weißwangige Gans.
76. *Bernicla torquata*, Bechst., Ringelgans.
77. *Anser albifrons*, Bechst., Bläffengans.
78. *Anser cinereus*, Meyer, Graue Gans.
79. *Tadorna cornuta*, Gm., Brandente.
80. *Oidemia nigra*, L., Trauerente.
81. *Oidemia fusca*, L., Sammtente.
82. *Somateria mollissima*, L., Eiderente.
83. *Spatula clypeata*, L., Löffelente.

84. *Anas acuta*, L., Spießente.
85. *Anas strepera*, L., Schuatterente.
86. *Anas penelope*, L., Pfiefente.
87. *Fuligula ferina*, L., Tafelente.
88. *Fuligula marila*, L., Bergente.
89. *Mergus merganser*, L., Großer Säger.
90. *Mergus serrator*, L., Mittlerer Säger.
91. *Mergus albellus*, L., Kleiner Säger.
92. *Colymbus arcticus*, L., Polarseeentaucher.
93. *Colymbus glacialis*, L., Eisseeptaucher.
94. *Colymbus septentrionalis*, L., Nordseeptaucher.
95. *Pelecanus onocrotalus*, L., Pelikan.
96. *Carbo cormoranus*, M. & W., Cormoran.
97. *Podiceps rubricollis*, Gm., Rothalsiger Krontauzher.
98. *Podiceps arcticus*, L., Hornsteißfuß.
99. *Podiceps nigricollis*, Sundew., Ohrensteißfuß.
100. *Lestris parasitica*, L., Schmarotzer-Raubmöve.
101. *Lestris Buffoni*, Boie, Kleine Raubmöve.
102. *Larus fuscus*, L., Heringsmöve.
103. *Xema ridibundum*, L., Lachmöve.
104. *Sterna fluviatilis*, Naum., Flussseeschwalbe.
105. *Hydrochelidon leucoptera*, M. & Sch., Weißflügelige Seeschwalbe.
106. *Hydrochelidon nigra*, Boie, Schwarze Seeschwalbe.

Ich schließe mit der Bitte, über die genannten Arten, ihr Vorkommen, Brut- und Zugverhältnisse mir möglichst Auskunft zukommen zu lassen.

## Der Rauhfußkauz in der Gefangenschaft.

Von Dr. F. Helm, Chemnitz, Landw. Schule.

Im Frühjahr 1895 hatte ich Gelegenheit, ein Exemplar des interessanten und bei uns seltenen Rauhfüßkauzes, über dessen Vorkommen im Königreich Sachsen ich schon im 12. und 14. Bande der Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt berichtet, längere Zeit in der Gefangenschaft beobachten zu können. Gefangen wurde diese Eule in der hohlen Tanne des schon im 14. Bande der Monatsschrift näher beschriebenen Sauergrabens. Diese Waldstelle, zwischen den Dörfern Arnoldsgrün und Marieneh im sächsischen Vogtlande liegend, hatte sich schon im Jahre vorher, 1894, ein Paar Rauhfüßkäuze als Brutplatz ausgewählt. Es hatte dort die Schwarzspechtshöhle in derselben Tanne be-

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Blasius Rudolf

Artikel/Article: [Die Vögel des Herzogtums Braunschweig. 72-75](#)