

Register.

(Jahrgang 1901.)

- Maßgeier** 64.
Abendfalk **38**.
Acanthis linaria **119**. 326.
Accentor modularis **55**. 352.
Accipiter nisus **22**. **40**. **300**.
Adermännchen **92**.
 — gelbes **93**.
Acredula caudata **81**. 353.
Acrocephalus arundinaceus **85**.
 353. 420.
 — fruticolus **84**.
 — horticolus **84**. 353.
 — palustris **84**.
 — streperus **85**.
 — turdoides **86**.
Actitis hypoleucos **128**. 356.
Adler 59. 62. **63**. **147**.
Aëdon lusciniæ 15.
 — philomela 420.
Aegialites minor **122**.
Aegithalus caudatus **170**.
Aegolius brachyotus **43**.
Agrodroma campestris **95**. 354.
Aix sponsa **132**.
Alauda arvensis 14. **95**. 326.
 417.
Albino **73**. **205**. **398**. **426**.
Alca torda 214. 254. 260.
Alcedo ispida **45**. **351**.
Alpenlerche **95**. **180**. **371**.
Alpenstrandläufer **129**.
Ameisenfuch **305**.
Ameisenwögel **304**.
Ampelis garrula **55**. 211. **314**.
Amstel 4. **89**. 115. **168**. 207. 426.
Anas acuta **130**.
 — angustirostris 110.
Anas boschas **130**. **141**.
 — crecca **130**. 141. 176.
 — falcata 110.
 — formosa 110.
 — galericulata 110.
 — penelope **130**. 176. 356.
 — querquedula **130**. 141. 356.
 420.
 — strepera **130**.
Anser albifrons **129**.
 — anser **140**. 417.
 — cinereus **129**.
 — segetum **129**. 371.
Anthus aquaticus **93**.
 — arboreus **94**.
 — campestris **95**. 354.
 — cervinus 180. 259.
 — obscurus **257**.
 — pratensis **94**. 180. 259.
 354.
Apus apus 173. 181. **193**. 203.
 236. 418.
Aquila chrysaëtus var. *fulva*
40. 63.
 — clanga 63.
 — melanaëtus 63.
 — naevia **40**.
Archibuteo lagopus **41**.
Ardea cinerea **20**. **124**. 356.
376.
 — purpurea **124**. **384**.
Ardetta minuta **124**. 167.
Arenaria interpres **257**.
Asio otus **299**.
Astur palumbarius **39**.
Auflerflüßler **116**. 176. 220.
301.
Bachamsel **56**.
Bachstelze **6**.
Bachstelze, weiße **6**. 15. **92**.
 219. 418.
Balkan 255.
Basilisk **69**.
Bastard **73**.
Bastardnachtigall 60. **83**.
Baumfalk **39**. **67**.
Baumläufer, gewöhnlicher **52**.
 145.
 — kurzzeihiger **52**.
Baumpieper **94**.
Baumsperling **117**.
Beckhine **127**.
 — große **126**.
 — kleine **127**.
Bergente **131**.
Bergfink **72**. **117**. 326. 355. 371.
Berghänfling **119**.
Bernicla leucopsis **129**.
 — torquata **129**.
Binsenrohrfänger **86**. 353.
Birkhuhn **121**.
Birkenzeißig **119**. 326.
Bläffengans **129**.
Bläßeute **125**.
Blaukehlchen 358.
 — nordisches **16**. **19**. **311**.
 — rotsterniges **302**.
 — weißsterniges **91**.
Blauweise 79. **81**. **170**.
Blaurade **46**. **97**. 98.
Blutflink 15.
Bluthänfling **68**. **119**.
Botaurus stellaris **124**. **143**.
 420.

Brachhuhn **122**.
 Brachpieper **95**. 354.
 Brachvogel, großer **27**. **126**.
 Branta ruficollis **110**.
 Braunfchilchen **92**.
 Brautente **131**.
 Brieftaube **17**.
 Bruchwasserläufer **128**.
 Bubo maximus **43**. **72**.
 Buchfink **15**. **117**. 171. 220.
 289. **294**. 358. 370. 391.
 Budytes flavus **6**. **93**. 354. 420.
 Bülow **46**.
 Buntspecht, großer **51**. 145.
 — kleiner **51**.
 — mittlerer **51**. 427.
 Buschrotel **91**.
 Buffard **41**. **300**.
 Buteo vulgaris **41**. **300**.

 Calamodus schoenobaenus **420**.
 Calamoherpe aquatica **86**. 167.
 353.
 — cariceti **86**.
 — phragmitis **87**. 167. 353.
 Cannabina flavirostris **119**.
 — sanguinea **119**.
 Caprimulgus europaeus **43**.
 Carduelis elegans **119**.
 Carpodacus erythrinus **173**.
 Cepphus grylle **178**. **214**. **257**.
 Cerchneis tinnunculus **38**.
 Certhia brachydactyla **52**.
 — familiaris **52**.
 Charadrius hiaticula **259**.
 — pluvialis **122**.
 Chelidonaria urbica **182**. **194**.
 418.
 Chrysomitris spinus **118**.
 Ciconia alba **123**. **147**. **152**.
 356. **428**.
 — ciconia **15**. 171. 356. 417.
 420.
 — nigra **124**. **371**.
 Cinclus aquaticus **56**.
 Circaetus gallicus **40**.
 Circus aeruginosus **41**. **143**.
 420.
 — cineraceus **42**.
 — cyaneus **42**. 158.

Circus pallidus **42**.
 Clangula glaucion **130**.
 Clivicola riparia **173**.
 Coccythraustes vulgaris **118**.
 398.
 Colaeus monedula **47**. **64**. **238**.
 351.
 Columba oenas **120**. **169**. **388**.
 — palumbus **120**. **169**.
 Colymbus arcticus **131**.
 — cristatus **131**. **142**. **277**.
 — fluviatilis **142**.
 — griseigena **142**.
 — nigricollis **142**. **331**.
 — septentrionalis **131**.
 Condor **109**.
 Coracias garrula **46**. **97**. **369**.
 Corvus corax **48**. 177. 200.
 — corone **48**. **74**. **415**.
 — cornix **48**. **72**. **110**. 177.
 272. 331. 416.
 — corone × cornix **352**.
 — frugilegus **49**. 173. **271**.
 416.
 Coturnix dactylisonans **121**.
 291. **356**. **398**.
 Crex pratensis **125**. 420.
 Cuculus canorus **15**. **45**. 177.
 182. 291. 419.
 Cyanecula cyanecula **203**.
 — leucocyanea **91**.
 — suecica **19**. **302**.
 — Wolfi **203**.
 Cygnus Bewickii **110**.
 — cygnus **60**.
 — musicus **130**.
 — olor **129**. **138**.
 Cypselus apus **43**. 351. 368.

Dahle 47.

Dandalus rubecula **92**. **205**.
 268.
 Dendroornis **308**.
 Distelfink **119**.
 Dohle **47**. **64**. **238**. **351**.
 Dompfaff **68**. **119**.
 Doppelschnepfe **126**.
 Dornreher **54**.
 Dorngrasmücke **88**.
 Dreizehnmöve **214**.

Dreizehenspecht **332**.
 Drossel **59**. 184.
 Drosselrohrsänger **86**. 353.
 Dryocopus martius **21**. **50**. **313**.
 Dünnschwabelsumme **224**.
 Dysithamnus **308**.

Edelfink 117. **289**.
 Eichelhäher **49**. **329**.
 Eiderente **177**. 253.
 Eisvogel **45**. **351**.
 Elster **49**. 207.
 Emberiza citrinella **96**. **110**.
 417.
 — hortulana **355**.
 — schoeniclus **96**. 420.
 Enten **171**.
 Erdenzeißig **118**.
 Erythropus vespertinus **38**.
 Eudromias morinellus **122**.
 Eulen **65**. **300**. **315**. **424**.
 Eulenkopf **122**.

Falco aesalon 327. 351.
 — peregrinus **39**. 351.
 — subbuteo **39**. **67**.
 Fasan **121**. **246**. **398**.
 Fausthuhn **121**.
 Feldhuhn **282**.
 Feldlerche **14**. **95**. 326. 358. 417.
 Feldsperling **117**. **371**.
 Feldtaube **65**.
 Felsenpieper **257**.
 Fetzammer **96**.
 Fichtenkreuzschnabel **120**.
 Finkenhabicht **40**.
 Finkadler **39**. 351. 402.
 Fischreiher **20**. **150**. 356 **376**.
 Fitis-Laubvogel **83**.
 Fliegenfänger, grauer **54**. **280**.
 424. **427**.
 — kleiner **54**.
 Fliegenschnäpper, grauer **54**.
 280. **424**. **427**.
 — schwarzrückiger **54**.
 Fußregenpfeifer **122**.
 Fußsteeschwalbe **154**.
 Fußuferläufer **128**. 221. 356.
 Fratercula arctica **217**.
 Fregata aquila **413**.

- Fregata ariel **413**.
 — minor **413**.
 Fregattvogel, gemeiner **413**.
 — kleiner **413**.
 Fringilla coelebs 15. **117**. 220.
289. **294**.
 — montifringilla **72**. **117**. 355.
 Fulica atra 125. **143**.
 Fuligula albeola 110.
 — cristata **131**.
 — ferina **131**. 141. **142**.
 — islandica 110.
 — marila **131**. 173. 176.
 — nyroca **130**. 142.
 — rufina 110.

 Gabelweih **37**.
 Gans, weißwangige **129**.
 Gänse 60.
 Galerida cristata **95**. 219.
 Gallinago scolopazina **127**.
 Gallinula gallinula **127**.
 — chloropus 171. 356. **370**.
 Gambettwaffeläufer **128**.
 Garrulus glandarius **49**. **329**.
 Gartenammer **96**. 355.
 Gartengrasmücke 15. **88**. 357.
 419.
 Gartenlaubfänger 357.
 Gartenrohrfänger **84**. 353.
 Gartenrotschwänzchen **91**. 177.
235. **268**. **270**.
 Gartensänger **83**.
 Gebirgsbachstelze **93**.
 Gebirgsstelze **6**. **170**.
 Gecinus canus **50**.
 — viridis **50**. **399**.
 Gelbspötter 60. **330**.
 Geronticus eremita 200.
 Gerstenammer **96**.
 Gimpel **119**.
 — schwarzer **413**.
 Girlitz **118**. 355.
 Glutt **128**.
 Goldammer **96**. **110**. 417.
 Goldamsel **46**.
 Goldhähnchen, feuerköpfiges **82**.
 — gelbköpfiges **82**. 145.
 Goldregenpfeifer **122**.
 Grasmücken 171.
 Grasmücke, gelbe **83**.
 Grauammer **96**. 207.
 Graugans **129**. **140**.
 Grauspecht **50**.
 Grauwürger, großer **53**.
 — kleiner **53**. **352**.
 Greif **147**.
 Großtrappe 15. **121**. **237**. 356.
 Grünling 80. **118**. 341.
 Grünspecht **50**. **399**.
 Grus cinereus **123**. 356.
 — grus 15. 60. **143**. **189**.
326. 356. **418**.
 — virgo 171.
 — pavonius 171.

 Haarschnepfe **127**.
 Häger **49**.
 Haematopus ostrilegus **116**.
 173. 176. 220. **301**.
 Häufing 358.
 Halschnepfe **127**.
 Haliaetus albicilla **40**. **146**.
 177. **428**.
 Haubenlerche **95**. 219.
 Haubenmeise **81**.
 Haubentaucher, großer 61. **131**.
142. **277**.
 Hausrotschwanz 15. **90**. **270**.
 418.
 Hausfchwalbe **44**. **194**. 418.
 Hausperling **117**. 220.
 Heckenbraunelle **55**. 352.
 Heerfchnepfe, kleine **127**.
 Heidelerche **95**.
 Heringsmöve 416.
 Herodias alba 171.
 Heuschreckenfänger **86**. 353.
 Himantopus himantopus **416**.
 Hirundo riparia **45**. 351.
 — rustica 15. **44**. **73**. **181**.
 351. **369**. 418.
 — — var. pagorum **74**.
 — — urbana **44**. 351.
 Höckerfchwanz **129**. **138**.
 Hohltaube **120**. **169**. **388**.
 Holzfchreier 49.
 Holzperling **117**.
 Hornsteißfuß **132**.
 Hühnerhabicht **39**. 64.

 Hydrochelidon nigra **356**. 420.
 Hypolais philomela 60. **330**.
 Hypotriorchis aesalon **38**.

 Jakob **47**.
 Ibis eremita 200.
 Jynx torquilla 15. **51**. 418.

 Kampfhahn **128**.
 Kampfschnepfe **128**.
 Kanarienvogel **73**.
 Kiebitz 15. 123. 220. 356.
 Kirschenbeißer **118**. **398**.
 Kleiber **26**. **51**. **78**. **102**. 145.
 352.
 Knäcchte **130**. 141. 356.
 Kohlmeise **68**. 79. **81**. **427**.
 Kolkrabe **48**. 200.
 Kormoranfcharbe 61. 178. **253**.
 255.
 Kornweife **42**. 158.
 Krähen **143**. **331**. **415**.
 Krähenbafard **352**.
 Krametsvogel **3**. **89**. **114**. **201**.
 — kleiner **90**.
 Kranich 15. 60. **123**. **143**.
189. **326**. 356. **418**.
 — numidifcher 171.
 Kreuzfchnabel 341.
 Krickente **130**. 141.
 Kronenkranich 171.
 Kronentaucher, großer **131**
 — rothalfiger **132**.
 Kuckuck 15. **45**. **182**. 291. 419.
 Kufstfelze **93**. 354.

 Nachmöve **153**.
 Lämmergeier 64.
 Lanius collurio **54**. 329. 420.
 — excubitor **53**. **300**.
 — — var. major **53**.
 — minor **53**. **352**.
 — rufus **53**. 352.
 — senator **53**. 352.
 Larus argentatus **153**. 171.
174. 177. 217. **221**. **256**.
 — cachinnans 174.
 — canus **153**. 173.
 — fuscus 416.
 — leucopterus **332**.

Larus marinus 178. **256**.
 Laubvögel **145**. 184.
 Laubbogel, schwirrender **82**.
 Leinwand, nordischer **119**. **355**.
 Leptoptilus crumenifer 171.
 Lerchenfalk **39**. **67**.
 Ligurinus chloris **118**.
 Limosa lapponica **126**.
 — limosa 420.
 Limose, rote **126**.
 Linaria alnorum **119**. **355**.
 Locustella fluviatilis **107**. **419**.
 — luscinioides 422.
 — naevia **86**. 353. 420.
 Löffelente **130**. 141.
 Loxia curvirostra **120**.
 Lullula arborea **95**.
 Lunnen 214.
 Lund **217**. **253**.
 Luscinia minor **91**. 354.
 Lycos monedula **47**. 173.

Machetes pugnax 128.
 Märzente **130**.
 Mandelkrähe **46**. **369**.
 Mantelmöve **258**.
 Marabu 171.
 Mäuseluffard **41**.
 Mauersegler **43**. 181. 351.
 Mauerer **41**.
 Mehlschwabe **44**. 351.
 Meisen **145**.
 Merlin **38**. **327**. 351.
 Mergus albellus **131**.
 — merganser **131**.
 — serrator 176.
 Merula merula **168**.
 — torquata **89**. 354.
 — vulgaris **89**.
 Milan, roter 15. **37**. 418.
 — schwarzer **38**. **350**. **416**.
 Miliaria europaea **96**.
 Milvus ater **38**. **350**.
 — korschun **173**. **416**. 418.
 — milvus 15. **37**. 418.
 — regalis **37**.
 Misteldrossel **4**. **90**.
 Mönchsgraemüde **88**.
 Möven 14. 61. **253**.
 Möve, dreizehige **153**.

Moorente **130**. 142.
 Moorfröde 141.
 Mornellregenpfeifer 122.
 Motacilla alba **6**. 15. **92**. 173.
 219. 418.
 — boarula **6**. **170**.
 — sulfurea **6**. **93**.
 Müllerchen 87. 419.
 Muscicapa atricapilla **29**. **278**.
 — grisola **51**. **280**. **424**. **427**.
 — luctuosa **54**.
 — parva 54.

Nachtigall 15. 59. **91**. 354. 357.
 Nachtreiher 62. **405**.
 Nachtschwalbe **43**.
 Nebelkrähe **48**. **72**. **110**. **272**.
 331. 416.
 Nebelrabe **110**.
 Neomorphus Geoffroyi **305**.
 Neuntöter **54**. 329.
 Nordseetaucher **131**.
 Nucifraga caryocatactes **30**.
 50. **144**. **193**. **426**.
 — — leptorhynchus **50**. **69**.
 326.
 — — pachyrhynchus **50**.
 Numenius arcuatus **126**.
 — phaeopus **126**.
 — tenuirostris **313**.
 Nußhäher **49**. 144.
 Nycticorax nycticorax **405**.

Oedionemus crepitans 122.
 Ohrsensfuß **132**.
 Oidemia nigra **130**.
 — perspicillata 110.
 Oriolus galbula **46**. **170**.
 Ortolan **96**. 355.
 Otocorys alpestris **85**. **180**.
 371.
 Otis tarda 15. **121**. **237**. 356.
 Otus vulgaris **43**.

Pandion haliaëtus 29. 351.
 402.
 Parus ater **81**.
 — caeruleus **81**. **170**.
 — cristatus **81**.
 — major **68**. **81**. **427**.

Passer domesticus **117**. 220.
 — montanus **117**. **371**.
 Perdix perdix **282**.
 Pernis apivorus **41**. 351.
 Pfeifente **130**. 356.
 Pfuhlschnepfe, rote **126**.
 Phalacrocorax carbo 216. **253**.
 Phalaropus lobatus **180**.
 Phasianus colchicus **121**. **246**.
 398.
 Philereimon alpestris **95**.
 Philomachus pugnax 420.
 Phlogopsis nigromaculata **305**.
 Phylloscopus trochilus 176. 177.
 Picoides tridactylus **332**.
 Picus major **51**.
 — martius **21**.
 — medius **51**. 427.
 — minor **51**.
 Pirol **46**. **170**.
 Plattmönch **88**.
 Plectrophenax nivalis 259.
 Podiceps arcticus **132**.
 — cristatus **131**.
 — minor **132**.
 — nigricollis **132**.
 — rubricollis **132**.
 Poecile palustris **56**. 352.
 Polarföve **332**.
 Polarseetaucher **131**. **417**.
 Pratincola rubetra **92**.
 — rubicola **69**. **92**. **425**.
 Purpurreiher **124**. **384**.
 Pyriglena atra **305**.
 Pyrrhula europaea **119**.
 — major **120**.
 — minor **119**.
 — pyrrhula 15.
 — vulgaris nigra **413**.

Rabe 48.
 Rabenkrähe **48**. **74**. 207. 331.
 415.
 Rallus aquaticus **124**. 420.
 Raubwürger **53**.
 Rauchfußbuffard **41**.
 Rauchschwabe 15. **44**. **73**. 181-
 351. 369. 418.
 — rostgelbbäuchige **74**.
 Regenbrachvogel **126**.

- Regenschneepfe 128.
 Regulus cristatus 82.
 — ignicapillus 82.
 Reiher 62. 375.
 Reihente 131.
 Reihuhn 121. 133. 282.
 — sibirisches 203.
 Ringamsel 89. 354.
 Ringelgans 129.
 Ringelsumme 263.
 Ringelstanbe 120. 169.
 Rissa tridactyla 153. 178. 214.
 260.
 Rohrammer 96.
 Rohrdommel, große 62. 124.
 143.
 — kleine 124.
 Rohrdrössel 86.
 Rohrsperling, kleiner 85.
 Rohrweihe 41. 143.
 Rotbläße 125.
 Rotbrüstchen 92.
 Rotdrössel 4. 90. 207.
 Rotfußfalk 38.
 Rotfischchen 92. 205. 268. 357.
 Rotfischchen, großer 127.
 — kleiner 128.
 Rüttelfalk 38.
 Rutila Cairii 203.
 — phoenicura 91. 177. 235.
 268. 270.
 — tithys 15. 90. 203. 270. 418.
 Saatgans 129.
 Saatkrähe 49. 173. 271. 416.
 Säger, großer 131.
 — kleiner 131.
 Sandregenpfeifer 259.
 Sarcorhamphus gryphus 109.
 Saxicola oenanthe 92. 176. 184.
 Schachelfter 49.
 Schacker 89. 115.
 Schaffstelze 6. 93.
 Schamadrossel 184. 225.
 Schellente 130.
 Schildamsel 89.
 Schilfrohrsänger 87. 353.
 Schlagschwirl 107. 419.
 Schlangenadler 40.
 Schleiereule 43.
 Schnarre 90.
 Schnatterente 130.
 Schneepornammer 371.
 Schnurz 55.
 Schoenicola schoeniclus 96.
 Schreiadler 40.
 Schwalben 5. 60. 315.
 Schwan 60.
 Schwanzmeiße 51. 170. 353.
 Schwarzdroffel 89.
 Schwarzfischchen 69. 425.
 Schwarzplättchen 88. 357. 419.
 Schwarzspecht 21. 50. 97.
 313.
 Scolopax rusticola 126. 418.
 Seeadler 40. 146. 428.
 Seekrähe 61.
 Seeschwalbe, schwarze 154. 356.
 Seggenrohrsänger 86.
 Segler s. Turmschwalbe.
 Seidenschwanz 55. 211. 314.
 371.
 Serinus hortulanus 118. 355.
 Siedler-Brachvogel 313.
 Silbermöve 153. 171. 174.
 221. 254.
 Silberreiher 62. 171.
 Singdrössel 4. 15. 90. 114.
 169. 358. 418.
 Singdshwan 130.
 Sitta caesia 26. 51.
 — europaea 51. 352.
 Somateria mollissima 177. 253.
 Sommergoldhähnchen 82.
 Spatula clypeata 130. 141.
 Spechtmeiße, gelbbüßige 51.
 Sperber 22. 40. 300.
 Sperbergrasmücke 88.
 Sperling 80.
 Spießente 130.
 Spießlerche 94.
 Spötter 83.
 Sprosser 357.
 Star 10. 46. 64. 71. 183.
 426. 427.
 Stadtschwalbe 182.
 Starna cinerea 121. 133.
 Steinadler 40. 111.
 Steinfalk 38. 327. 351.
 Steinfauz 42.
 Steinschmäger 92. 176. 184.
 Steinwäzler 257.
 Steißfuß, kleiner 132.
 Stelzenläufer 416.
 Steppenhuhn 121.
 Steppenweiße 42.
 Stercorarius longicauda 178.
 180. 260.
 — parasiticus 178.
 — pomarinus 263.
 Sterna fluviatilis 154.
 — hirundo 177.
 — macrura 177. 178.
 — minuta 154.
 Stieglitz 73. 119. 341. 358.
 Stocfente 130. 141.
 Stößer 40.
 Storch, schwarzer 124. 371.
 — weißer 15. 123. 147. 152.
 171. 340. 356. 417. 428.
 Strandläufer, bogenschnäbliger
 129.
 Strauß 59.
 Strix flammea 43.
 Stummelmöve 254. 258.
 Stummelschnepe 127.
 Stummelmöve 153.
 Sturnus vulgaris 10. 46. 64.
 71. 183. 426. 427.
 Sumpfhuhn, getüpfeltes 125.
 Sumpfmeiß 56. 79. 81. 352.
 Sumpfohreule 43.
 Sumpfrohrsänger 84.
 Sumpfschnepe, große 126
 Sumpfspötter 84.
 Sylvia atricapilla 88. 419.
 — cinerea 88.
 — curruca 87. 419.
 — hortensis 88.
 — nisoria 88. 420.
 — simplex 15. 419.
 — suecica 16.
 Syrnum aluco 43. 300.
 Syrrhaptus paradoxus 121.
 Tafelente 131. 141.
 Tannenhäher 30. 50. 69. 144.
 193. 326. 426.
 Tannenmeiß 81. 209.
 Tanben 286.

- Teichhuhn, grünfüßiges **125.**
 171. 356. **370.**
 Teichrohrfänger **85.**
 Teiße 216.
 Tetrao tetrix **121.**
 Tinnunculus tinnunculus **38.**
66. 300. 347. 427.
 Totanus calidris **128.**
 — fuscus **127.**
 — glareola **128.** 173.
 — glottis **128.**
 — hypoleucus 221.
 — littoreus 176.
 — ochropus **74. 128.** 356.
 Trappe 59.
 Trauerente **130.**
 Trauerfliegenfänger **29. 54. 97.**
278.
 Triel **122.**
 Tringa alpina **129.**
 — maritima 259.
 — minuta **129.**
 — subarquata **129.**
 Troglodytes parvulus **55. 369.**
425.
 Tschekker **119.**
 Turdus iliacus 4. **90. 114. 207.**
 — merula 4.
 — musicus 4. 15. **90. 169.**
 418.
 — pilaris 3. 4. **89. 114. 201.**
 354. 418.
 — viscosus 4. **90.**
 Turmfalk **38. 66. 300. 347.**
427.
 Turmkrähe **47.**
 Turmschwalbe **43. 193. 236.**
 368. 419.
- Turteltaube **120. 368.**
 Turtur auritus **120. 368.**
 Uferschnepfe **126.**
 Uferschwalbe **45.** 351.
 Uhu **43. 72. 147.**
 Upupa epops 15. **52.** 352. 419.
 Uria Brünnichi 215.
 — lomvia 178. 215. **224.**
 — rhingvia 263.
 Urinator arcticus **417.**
 — lumme 173. 177. 371.
 — torquatus 178.
 Vanellus cristatus 15. **123.**
 220. 356. 420.
 Wacholderdrossel 3. **89.** 115.
 354. 418.
 Wachtel **121.** 291. 341. 356.
398.
 Wachtelfönig **125.**
 Waldkauz **43. 300.**
 Waldkrähe **48.**
 Waldlaubvogel **82.**
 Waldlerche **94.**
 Waldohreule **43. 299.** 424.
 Waldraab 200.
 Waldschnepfe **126.** 418.
 Wanderfalk **39.** 351.
 Wasserhuhn, schwarzes **125. 143.**
 Wasserläufer 220. 221.
 — dunkler **127.**
 — heller **128.**
 — punktierter **128.** 356.
 Wasserpieper **93.**
 Wasserfalle **124.**
 Wasserstaar **56.**
 Weidenlaubfänger **83.**
- Weihen 64.
 Weindrossel 4. **90.** 114.
 Weißkehlchen **87.**
 Wendehals 15. **51.** 418.
 Wespenbussard **41.** 351.
 Wichtel 340.
 Wiedehopf 15. **52.** 352. 419.
 Wiener Vogel = Volksbezeich-
 nungen **360. §**
 Wiesenfahnen, braunkehliger
92.
 — schwarzkehliger **92.**
 Wiesenpieper **94.** 354.
 Wiesenralle **125.**
 Wiesenweihe **42.**
 Wildenten 14.
 Wildgänse 14. 417.
 Wintergoldhähnchen **82.**
 Wippstert **92.**
 Würger, großer **300.**
 — rotköpfiger **53.** 352.
 — rotrückiger **54.**
Xema minutum 153.
 — ridibundum **153.**
 Zaungrasmücke **87.**
 Zaunfönig **55. 369. 425.**
 Zeisig **118.** 341.
 Zeumer **3.**
 Ziegenmelker **43.**
 Ziemer **3.**
 Zippe **90.**
 Zwerglappentaucher **132.**
 Zwergmöve **153.**
 Zwergohreule 65.
 Zwergreißer **124.**
 Zwergseeschwalbe **154.**
 Zwergstrandläufer **129.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Register \(Jahrgang 1901.\) 429-434](#)