


Ornithologische



Herausgegeben vom

**Deutschen Vereine
zum Schutze der Vogelwelt e. V.**

Begründet unter Redaktion von E. v. Schlechtendal,
fortgesetzt unter Redaktion von W. Thienemann und K. Th. Liebe.

Redigiert von

Dr. Carl R. Hennicke in Gera (Reuss),

zweitem Vorsitzenden des Vereins,

und

Professor **Dr. O. Taschenberg.**

Dreissigster Band.

Jahrgang 1905.

Mit 3 Bunt- und 11 Schwarztafeln, sowie 10 Abbildungen im Text.

Dresden,

Kommissions-Verlag von Hans Schultze.

Notiz für den Buchbinder!

18-77932 tav 1

Tafel	I	ist einzukleben gegenüber	Seite	39.
"	II	"	"	40.
"	III	"	"	41.
"	IV	"	"	60.
"	V	"	"	62.
"	VI	"	"	67.
"	VII	"	"	118.
"	VIIa*)	"	"	368.
"	VIII	"	"	394.
"	IX	"	"	396.
"	X	"	"	398.
"	XI	"	"	406.
"	XII	"	"	446.
"	XIII	"	"	543.

*) Abnormer Nistplatz des Waldkauzes, irrtümlich bezeichnet als Tafel VII. p.384

Inhalt.

1. Vereinsnachrichten.

	Seite
Ein herzliches Glückauf	1
Neue Mitglieder	5. 289
Aufruf zur Errichtung einer Gedenktafel für Heinrich Gätke	6
Mitteilung für die Vereinsmitglieder	240
Bericht über die Naumann-Feier in Cöthen am 14. Mai 1905	393
Jahresversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt e. V. in Hamburg und auf Helgoland vom 6. bis 9. Juli 1905	442

2. Vogelschutz.

12. 67. 113. 161. 194. 223. 231. 242. 353. 386. 405. 470. 479. 546. 553. 575. 579.

3. Vogelschutzkalender.

4. 193. 241. 353. 393. 441. 489. 521. 553.

4. Grössere ornithologische Abhandlungen.

| | |
|--|----------|
| Aktenstücke über die Erfolge der Ansiedelungsversuche von Höhlenbrütern | 553 |
| Bau, Alexander, Zum neuen preussischen Wildschongesetz | 242 |
| Berger, Karl, Naturreligion und Aberglaube als Ursachen des Vogelschutzes | 12 |
| — Zur Geschichte des ethischen Vogelschutzes | 353. 405 |
| Besserer, Freiherr L. von, Zur Frage, ob die Turmschwalben tags oder nachts
ziehen | 383 |
| Blasius, Rudolf, Alfred Nehring † (Mit Bild) | 6 |
| Boxberger, Dr. jur. Leo von, Nochmals der Vogelschutz im Wildschongesetz | 194 |
| Buxbaum, L., Der Vogelzug in der unteren Mainebene im Frühjahr 1904 | 573 |
| Gechter, Heinrich, Auf der Nordseeinsel Neuwerk im Winter 1903/04 beobachtete
Wintervögel mit Berücksichtigung der Witterungserscheinungen 91. 143. 168 | |
| Gengler, Dr. J., Ein Beitrag zur Kenntnis des Baumlaubvogels (<i>Phylloscopus</i>
<i>rufus sylvestris Meisner</i>) | 556 |
| Geyr von Schweppenburg, H. Freiherr, Mein Zippammer | 435 |
| Goering, Professor A., Rote Löffler (<i>Platalea ajaja</i>) (Mit Buntbild Tafel IV) | 60 |
| Groschupp, R., Optische Hilfsmittel bei ornithologischen Beobachtungen | 251 |
| Hagerup, A. T., Vogelzug während Gewitters | 475 |

| | Seite |
|---|--------------------|
| Hennemann, W., Ornithologisches aus der Eifel | 510 |
| — Beobachtungen an zwei Starenkästen | 545 |
| Henninger, P. W. F., <i>Harporhynchus rufus</i> (Braundrossel. Brown Thrasher) | 523 |
| Henrici, Dr. jur. F., Zur Rechtfertigung des neuen preussischen Wildschongesetzes | 113 |
| Hermann, Rudolf, Der Schncefink (<i>Fringilla nivalis</i>) (Mit Buntbild Tafel V) | 62 |
| Hindenberg, cand. min. A., Altes und Neues vom Dorndreher | 431 |
| Killermann, Prof. Dr., Zur Singdrosselfrage | 289 |
| Klunzinger, Prof. Dr. C. B., Zur Krammetsvogelfangfrage | 161 |
| Krause, G., Ein abnormes Hühnerei (<i>Ovum in ovo</i>). (Mit Schwarzbild Tafel XIII) | 543 |
| Krohn, H., Ueber den angeblich „holsteinischen“ Kormoran | 121 |
| — Die Brutverbreitung der Möven und Seeschwalben in Deutschland. (Mit vier Kartenskizzen) | 206. 259. 302 |
| Leege, O., <i>Larus leucopterus Faber</i> erlegt auf Juist | 370 |
| Leverkühn, Hofrat Dr. Paul, Ein merkwürdiger Kolkkrabenhorst. (Mit Schwarzbild Tafel VII) | 118 |
| Lindner, P. C., Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der Herzegovina im Jahre 1904. (Mit drei Schwarzbildern Tafel I, II und III, und einer Abbildung im Text) | 23. 124. 273. 319 |
| Löns, Hermann, Der Bornbusch. (Ein Vogelparadies der Lüneburger Heide) | 297 |
| — Der Umzug einer Reiheransiedelung | 542 |
| — Das Moorhuhn in der Provinz Hannover | 551 |
| Loos, Forstmeister Curt, Etwas vom Schwarzspechte | 270 |
| — Grauspechtbeobachtungen aus der Umgebung von Liboch a. E. (Mit einer Kartenskizze) | 360. 412 |
| — Etwas über die Ernährung des Waldkauzes | 575 |
| Ministerium für Landwirtschaft, Erlass: „Zur Vernichtung der Katzen“ | 223 |
| Natorp, Otto, Beobachtungen über Sumpfmäusen in Schlesien | 256 |
| Nehrling, H., Die Vogelwelt meines Gartens | 43 |
| Parrot, Dr. med. C., Einiges vom Dachauer Moos | 71 |
| Rey, Dr. E., Mageninhalt einiger Vögel | 314 |
| Rohweder, J., Der „Seerabe“ in Holstein | 199 |
| — Zur Vorgeschichte der Vogelwarte Helgoland. (Mit einer Abbildung) | 333 |
| Rzehak, Emil, Ingluvialien-Untersuchungen | 171 |
| — Der Dorndreher, <i>Lanius collurio L.</i> , als Zerstörer von Vogelbruten | 470 |
| — Positive Daten über die Nahrung des <i>Lanius collurio L.</i> | 502 |
| Saxenberger, Prof. Dr., Mein Zaunkönig | 537 |
| Schächt, H., Die gefiederten Gäste des Kirschbaums | 515 |
| Schäff, Dr. Ernst, Zum Thema „Sonderbare Nistplätze“ | 474 |
| Schürer, Johannes, Einzelfragen des Vogelzuges | 372. 421. 450. 491 |
| Schuster, Wilhelm, Phosphoreszenz bei Vögeln? | 81 |
| Sonnemann, Lehrer, Zwei frühere Brutstätten des Kranichs in Nordwestdeutschland | 218 |
| Sprenger, Albert, Das „Wildbret“ der Schwalben | 546 |
| Stolz, J. W., Ein Blick in das Vogelleben der preussischen Oberlausitz | 528 |
| — Der Speisezettel des Sperbers | 579 |
| Taschenberg, Prof. Dr. O., Jahresversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt e. V. in Hamburg und auf Helgoland vom 6. bis 9. Juni 1905. (Mit einer Schwarzbilddoppeltafel) | 442 |

| | Seite |
|--|----------|
| Thienemann, Gust., Ornithologische Beobachtungen aus der Umgebung Magdeburgs | 533 |
| Thienemann, J., Praktische Winterfütterung für Meisen. (Mit Schwarzbild Tafel VI) | 67 |
| Tschusi zu Schmidhoffen, Vict. Ritter von, Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1904) | 164 |
| Wangelin, G. J. v., Bericht über die Naumann-Feier in Cöthen am 14. Mai 1905. (Mit vier Schwarzbildtafeln) | 393 |
| Wichtrich, Paul, Beobachtungen an Sümpfen und Teichen in der näheren und weiteren Umgegend von Leipzig (Frühjahr 1904) | 175. 202 |
| Woite, Major G., Kleine Beobachtungen aus dem Jahre 1904 | 548 |
| Wünsche, Ernst, Aus der sächsischen Schweiz. (Mit Buntbild Tafel VIIa) . . | 367 |

5. Kleinere ornithologische Mitteilungen.

| | |
|--|-----|
| Bank, Ornithologische Beobachtungen aus dem Frühjahr 1904 | 229 |
| Berger, Missionar C., Rückgang des Vogelbestandes in Deutsch-Südwestafrika in den früheren Jahren infolge Dürre, Zunahme in der letzten regenreichen Periode | 234 |
| Bertram, Karl, Singendes Buchfinkenweibchen | 105 |
| — Flugleistung zweier Rephühner | 439 |
| Besserer, Freiherr von, Merkwürdige Färbung eines kleinen Lappentauchers (<i>Colymbus fluviatilis</i> L.) | 388 |
| Boerner, Otto, Kiebitze, Zwergtrappe, Dreizehenmöve, Seidenschwänze | 387 |
| Boxberger, Dr. v., In Sachen der Ueberwinterung von <i>Motacilla boarula</i> . . . | 582 |
| Burg, G. v., Ueberwinternde Schafstelzen in der Schweiz und Fernglas „Pernox“ der Firma Goertz | 387 |
| Christoleit, E., Blaumeisen | 227 |
| Donner, Eugen, Das Trommeln des Spechtes | 182 |
| Ehmcke, Landgerichtsrat, Gelbhaubenkakadus | 104 |
| Hennicke, Dr. Carl R., Bekämpfung einer Eichenwickler-Epidemie durch Stare | 583 |
| Hennemann, W., Zur Frage, ob die Turmschwalben tags oder nachts ziehen . | 232 |
| — Ueberwinternde Schafstelzen in der Schweiz | 284 |
| — Weiteres zur Frage, ob die Turmschwalben tags oder nachts ziehen | 385 |
| Hertwig, O., Tod durch Pferdehaare | 479 |
| Hoctenu, F., Forstmeister, Purpurhuhn | 520 |
| Josephy, G., Zur Ueberwinterung von <i>Motacilla boarula</i> | 385 |
| Liebe, Prof. Dr., Saatkrähen | 184 |
| Lindenborn, Dr. Karl, Kleine Beobachtungen | 284 |
| Lindner, P. C., Schwalben | 107 |
| Meyer, Herta, Dohlen | 106 |
| Rey, Dr. E., Können Vögel zählen? | 187 |
| — Der Raufussbussard (<i>Archibuteo lagopus</i>) in Deutschland brütend | 286 |
| — Raufussbussardennest. (Mit Bild) | 552 |
| Salzmann, E., Oberlehrer, Seltene Irggäste | 106 |
| — Schwarzkehlchen, <i>Pratincola rubicola</i> (L.) | 157 |
| — Beachtenswerte Todesursache eines Grünlings | 386 |
| Saxenberger, Prof. Dr., Seidenschwänze und Feldlerchen | 188 |
| — Schelmenstreich eines Mäusebussards | 233 |

| | Seite |
|--|-------|
| Saxenberger, Prof. Dr., Der Gartenrotschwanz als Spötter | 479 |
| Schaecht, H., Eine weissgefleckte Amsel | 583 |
| Schuster, Ludwig, Ringamsel in Oberhessen | 229 |
| — Der einzige befiederte Feind des Turmseglers | 230 |
| — Zur Singdrosselfrage | 439 |
| — Eine „Uferschwalbenkolonie“ | 520 |
| — Zum „Kotfressen von Vögeln“ | 582 |
| — Wann zieht der Turmsegler? | 584 |
| Schuster, Wilhelm, Der graue Fliegensehnäpper | 106 |
| — Vogel von einem Automobile getroffen | 157 |
| — Verstandes- und Seelenleben bei Tier und Mensch | 182 |
| — Lerehenfalken (<i>Falco subbuteo</i>) | 182 |
| — Zwei Brutstätten der Wachholderdrossel | 183 |
| — Variata aus Hessen etc. | 185 |
| — Verschwinden der Naectigall aus den mitteldeutschen Landstrecken nördlich
des Mains | 188 |
| — Instrumentalmusik der vier bis fünf Tage alten Turteltaube | 189 |
| — Misteldrossel | 226 |
| — Abends um 10 Uhr Spyrgheschrei | 229 |
| — Musik und Vogelgesang | 230 |
| — Ein verwilderter Rothauben-Kakadu | 233 |
| — Sichere Fundstelle des grauen Würgers | 235 |
| — Eier und Nester | 286 |
| Shlbaach, Dr. med., Katzen eine wahre Geißel | 231 |
| — Gebirgsbachstelze | 285 |
| — Eigentümliches Benehmen eines jungen Fliegensehnäppers | 385 |
| — Zum Ueberwintern des Teichhuhnes | 584 |
| — Gesang des Dompfaffen im Winter | 585 |
| Taschenberg, Prof. Dr. O., Das rotsternige Blaukehlchen, <i>Erithacus suecicus</i> (L.),
auf dem Frühjahrszuge in der Provinz Sachsen | 551 |

6. Nekrolog.

| | |
|--|---|
| Dr. Alfred Nehring, Professor der Zoologie an der Königlichen Landwirtschaft-
lichen Hochschule zu Berlin, (Von Rudolf Blasius) | 6 |
|--|---|

7. Literarisches.

| | |
|---|-----|
| Boxberger, Dr. v., Ueber „Kurt Graeser, Der Zug der Vögel“ | 585 |
| Handmann, Dr., Ueber „Dr. E. Rössler, Bericht über die Tätigkeit der kroatischen
ornithologischen Zentrale im Jahre 1903“ | 189 |
| — Ueber „Aquila, Zeitschrift für Ornithologie, XI. Jahrgang, 1904 | 479 |
| Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Hermann Schalow, Die Vögel der Arktis“ | 157 |
| — Ueber „Friderich, Naturgeschichte der deutschen Vögel einschliesslich der
sämtlichen Vogelarten Europas“ | 158 |
| — Ueber „Gemeinverständliche Darwinistische Vorträge und Abhandlungen,
Heft 13: Professor Dr. Arnold Jacobi, Die Bedeutung der Farben im
Tierreich“ | 235 |
| — Ueber „Paula Karsten, Hirundo und Rustica“ | 235 |

| | Seite |
|--|-------|
| Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Friderich, Naturgeschichte der deutschen Vögel
einschliesslich der sämtlichen Vogelarten Europas“ | 235 |
| — Ueber „Professor Dr. W. Marshall, Die Tiere der Erde“ | 235 |
| — Ueber „Professor Dr. Richard Klett, Unsere Haustiere“ | 349 |
| — Ueber „Rudolf Hermann, Vögel und Vogelstimmen“ | 349 |
| — Ueber „Otto Leege, Die Vögel der ostfriesischen Inseln“ | 389 |
| — Ueber „Otto Herman, Recensio critica automatica of the Doctrine of Bird-
Migration“ | 481 |
| — Ueber „August Strindberg, Sylva Sylvarum“ | 481 |
| — Ueber „C. L. W. Noorduijn, Die Farben- und Gestalts-Kanarien“ | 481 |
| — Ueber „Dr. Karl Russ, Der Wellensittich“ | 482 |
| Koepert, Dr., Ueber „Wilhelm Schuster, Vogelhandbuch“ | 482 |
| Schuster, Wilhelm, Ueber „C. G. Schillings, Mit Blitzlicht und Büchse“ | 189 |

8. Literatur-Uebersicht.

(Dr. Handmann und Dr. Hennicke.)

107. 159. 191. 236. 350. 389. 482.

9. Erklärungen.

| | |
|--|-----|
| Clodius, P. G., Eine Bitte! | 180 |
| Löns, H., Bitte, die Vogelwelt Hannovers betreffend | 222 |
| Schuster, Ludwig, Zur Entgegnung | 287 |
| Schuster, Pfarrer Wilhelm, Der holsteinisch-norddeutsche bzw. nördlich littorale
Kormoran | 349 |
| Parrot, Dr., Entgegnung | 379 |

10. Anzeigen.

240.

11. Berichtigungen.

160. 192. 392.

Register.

(Jahrgang 1905.)

- A**asgeier 28. 135.
— schmutziger 236.
Acanthis cannabina 152. 513.
581.
Accentor collaris 283.
— — *caucasicus* 484.
— — *collaris* 484.
— — *erythropygus* 484.
— — *himalayanus* 484.
— — *hypanis* 484.
— — *nipalensis* 484.
— — *rufilatus* 484.
— — *subalpinus* 484.
— — *tibetanus* 484.
— *modularis* 153. 582.
Accipiter nisus 148. 174.
Acredula caudata 166.
— *macedonica* 327.
Acrocephalus arundinaceus 206.
— *palustris* 166. 206.
— *schoenobaenus* 153. 166.
205. 282. 326.
— *streperus* 206.
Adler 13. 15. 16. 27. 28. 29.
34. 116. 117. 128. 196.
197. 238. 248. 249. 250.
356. 358. 455. 456. 550.
Aidon galactodes 326.
Aegialitis alexandrina 327.
Agelaius phoeniceus 57.
Aix sponsa 548.
Alauda arvensis 152. 167. 320.
326. 573. 581.
Alaudae 339.
Albatros 17.
Alcedo ispida 174. 237. 514.
Alpendohle 275. 283.
Alpenfink 62. 64. 66. 67.
Alpenmauerläufer 369.
Alpenringamsel 108.
Alpensegler 33. 546.
Alpenstrandläufer 144. 146.
154. 168.
— kleiner 144.
Alpensumpfmeise 256.
Amadinen 81. 83.
Ammer 152. 297. 320. 436.
437. 438. 439.
Ammomanes deserti orientalis
110.
*Ammoperdix bonhami termu-
leuleni* 110.
Ampelis cedrorum 59.
— *garrulus (garrula)* 388.
392. 431. 487. 512.
Amsel 70. 76. 93. 153. 155.
168. 169. 184. 187. 188.
231. 289. 292. 293. 294.
295. 296. 299. 336. 340.
391. 433. 483. 512. 518.
527. 535. 574. 583. 584.
Anas acuta 176.
— *boschas* 99. 177. 282. 486.
533. 573.
— *crecca* 177. 534.
— *marmorata* 135.
— *penelope* 100. 177.
— *querquedula* 104. 177.
— *strepera* 177.
Anates 339.
Anhinga anhinga 57.
Anser albifrons 104. 169.
— *anser* 534.
— *erythropus* 326.
Anseres 158. 339.
Anseriformes 373.
Anthoscopus musculus 190.
Anthus 580.
— *arboreus* 120.
— *caffer* 190.
— *campestris* 167.
— *pratensis* 167. 206. 511.
580.
— *Richardi* 461.
— *spipoletta* 167. 283.
— *trivialis* 167. 283. 580.
Antrostomus carolinensis 48.
— *vociferus* 49.
Apodiden 351.
Apus 491. 492. 494.
— *aequatorialis* 190.
— *apus* 165. 173. 206. 323.
351. 383. 546.
— — *carlo* 351.
— — *kollibayi* 110.
— *melba* 33. 139.
Aquila Bonelli 326.
— *chrysaetos* 351.
— *fulva* 392.
— *pennata* 487.
Araraunas 233.
Aras, gelber 233.
Archibuteo lagopus 172. 173.
286.
Ardea bubulcus 107.

- Ardea caerulea* 58.
 — *candidissima* 58.
 — *cinerea* 77. 87. 89. 148.
 168. 204. 485. 574.
 — *herodias* 57.
 — *ibis* 327.
 — *purpurea* 87.
 — *virescens* 58.
Ardeola ralloides 279.
Ardetta minuta 204. 282.
Arenaria interpres 143.
Asio accipitrinus 151.
 — *otus* 173.
Astur brevipes 327.
 Auerhahn 107. 173. 191.
 315. 350. 352. 483. 486.
 Auerhuhn (Auerhühner) 11.
 227. 368.
 Auerwild 531.
 Austernfischer 92. 93. 104.
 146. 147. 154. 156. 168.
 169.
Bachstelze (Bachstelzen) 23.
 132. 234. 294. 390. 408.
 511.
 — gelbe 284. 299. 381. 387.
 575.
 — graue 299.
 — schwarze 284. 387.
 — weisse 169. 202. 206.
 284. 387. 511. 514. 515.
 573.
 Bartgeier 27. 28. 29. 30. 139.
 Bartmeise 111. 391.
 Baumfalk 74. 111. 230. 314.
 Baumblaubvogel 191. **556**.
 559. 562. 563. 565. 566.
 567. 571.
 Baumläufer 76.
 — grauer 169.
 — kleiner 238.
 Baumpieper 283. 299. 580.
 Baumwachtel 58.
 Bayavogel 87.
 Bekassine 80. 147. 156. 168.
 169. 195. 202. 203. 205.
 278. 282. 297. 298. 300.
 301.
 Bekassine, kleine 191.
 Bekesin 147.
 Bellgoos 103.
 Bergente 102. 103. 155. 168.
 169. 236. 318.
 Bergfink 63.
 Berglaubvogel 483.
 Bergstelze 206.
 Bergvogel 21.
 Bewicks willow wren 558. 560.
Biblis rupestris 34.
 Bienenfresser 36. 132. 133.
 134. 139. 140. 141. 191.
 Binsenrohrsänger 79.
 Birkenzeisig 391. 574.
 Birkhahn 297. 298. 301. 316.
 352. 390.
 Birkhuhn (Birkhühner) 11.
 72. 109. 227.
 Birkwild 238. 486.
 Blässgans 169.
 Blässhuhn 148. 157.
 Blauhäher (Blauheher) 51.
 52. 56. 58. 528.
 Blaukehlchen 73. 191. 301.
 391. 462. 463. 529.
 — nordisches 462.
 — rotsterniges 463. 485.
551. 552.
 Blaumeise 108. 153. 169.
 174. 227. 228. 392. 485.
 514. 518. 549.
 Blaumerle 139.
 Blauracke (Blaurake) 272.
 273. 490. 513. 550.
 Blauvogel 47. 48. 524. 526.
 Blutfink 192.
 Bluthänfling 169.
Bombycilla garrula 151. 375.
Bonasa bonasia 316. 367. 447.
Botaurus stellaris 486. 534.
 Bracher 220.
 Brachvogel 92. 93. 94. 115.
 144. 146. 147. 156. 168.
 195. 220. 236. 244. 287.
 297. 300. 344. 380.
 — grosser 71. 72. 92. 144.
 146. 155. 156. 220. 300.
 — kurzschnäbliger 145.
 Brachvogel, langschnäbliger
 146.
 Brandente 111. 488.
 Brandlerl 22.
Branta bernicla 103. 476.
 Braundrossel 57. 58. 59. **523**.
 524. 525. 526. 527. 528.
 Braunkehlchen 580.
 Brautente 548.
 Brieftaube 108. 463. 464. 465.
 Brillengrasmücke 109.
 Brillenkormoran 12.
Brown Thrasher **523**.
 Bruchwasserläufer 76. 178.
 179.
 Brunellen 453.
Bubo bubo 392.
 — — *nikolskii* 484.
Bubulcus ibis 88.
 Buchfink 63. 64. 67. 105.
 169. 192. 228. 299. 453.
 512. 514. 576.
Budytes cinereocapilla 132.
 — *flavus* 167. 206. 284. 575.
 — — *taivanus* 326.
 — *melanocephalus* 132. 327.
 Büffelreiher 88. 89. 90.
Bulweria bulweri 236.
 Buntschwanz 58.
 Buntspecht, grosser
 Buschvireo 60.
 Bussard 234. 277. 294. 455.
 531. 532.
Buteo augur 474.
 — *buteo* 172. 174. 512.
 — *ferox* 108. 327.
 — *vulgaris* 120.
 — *Zimmermannae* 238.
Caccabis chucar werae 110.
 — *chucar* 286.
Calamocichla schillingsi 190.
Calamodus aquaticus 79.
Calandrella brachydactyla 135.
 — *minor minuta* 110.
 — — *seistanica* 110.
Calcarius lapponicus 158.
Calidris arenaria 144. 158.
 327.

- Caprimulguseuropaeus* 86. 314.
Carduelis carduelis 173. 514.
 Carinaten 373. 374.
Casarca casarca 392.
Cataarracta 159.
 Cedervogel 59.
Ceophloeus pileatus 50.
Cerchneis tinnunculus 109.
 172. 236.
 — *vespertinus* 174.
Certhia 580.
 — *brachydactyla* 166.
 — *familiaris* 238.
Cettia cetti 41. 136. 140.
 Cettisänger 128.
 Charadrien 453.
Charadrius alexandrinus 143.
 204. 327.
 — *dubius* 133. 135. 202. 203.
 529.
 — *hiaticula* 477.
 — *pluvialis* 143. 168. 344. 476.
 — *squatarola* 143. 203. 327.
Chelidonaria urbica 165. 206.
 484. 512. 513.
 Chiffchaff 572.
Chloris chloris 152.
Chondestes grammacus 58. 60.
Chordeiles virginianus chapmani 50.
Chrysomitris spinus 574.
Chuckwills widow (Chuckwills-widow) 48. 49. 53.
Cia 436. 437.
Ciconia 492. 494.
 — *alba* 468.
 — *ciconia* 111. 168. 180. 204.
 317. 469. 470. 573. 574.
 — *nigra* 470.
Cinclus 327.
 — *albicollis* 327.
 — *aquaticus* 236. 514.
 — *cinclus* 322.
 — — *albicollis* 166.
Circus aeruginosus 392. 512.
 — *cineraceus* 107.
 — *macrurus* 74.
Cisticola cursitans 326.
 — *schillingsi* 190.
Clivicola riparia 137. 206.
 520. 533.
Coccothraustes coccothraustes
 152. 231. 519. 580.
Coccyges 158.
Coccyzus americanus 58.
Colaeus monedula 151. 516.
Colaptes auratus 51.
Colinus virginianus floridanus
 58.
Collurionces 339.
Columba liria 26. 320.
 — *oenas* 120. 512.
 — *palumbus* 315. 574. 580.
 — — *maderensis* 110.
 — *turtur* 484.
Columbigallina passerina terrestris 52.
Colymbus 326.
 — *auritus* 326.
 — *capensis* 190.
 — *cristatus* 96. 205. 216. 534.
 — *fluviatilis* 97. 388.
 — *griseigena* 205. 326.
 — *minor* 205.
 — *nigricollis* 205. 531.
 Condor 452.
Contopus virens 60. 526.
Coracias garrula 332.
 — *garrulus* 486.
Corvus corax 119.
 — *cornix* 151. 315. 462.
 — *corone* 236. 314. 315. 514.
 516.
 — *frugilegus* 151. 165. 172.
 174. 315. 516.
Cuculus canorus 165. 175.
 468. 469. 495. 574. 580.
 — — *ex Motacilla alba* 120.
Cyanecula leucocyana 167.
 — *wolfii magna* 110.
Cyanocitta cristata florincola 51.
Cygni 339.
Cypselus 232.
Dämmerungssehwalbe 50.
Dendrocopus major 326. 517.
 — *medius* 183. 517.
 — *minor morganii* 110.
Dendroica aestiva 60.
 — *coronata* 59.
 Dickschnabellumme 95.
 Distelfink 73. 514. 572.
 Dohle 19. 80. 106. 107. 151.
 169. 273. 301. 485. 516.
 Dompfaff 65. 301. 390. 585.
 Doppelbekassine 76.
 Doppelschnepfe 203.
 Dornreher 172. 173. 174.
 175. 431. 432. 433. 434.
 435. 470. 471. 472. 473.
 502. 503. 504. 505. 506.
 507. 508. 510.
 Dorngrasmücke 277. 299. 483.
 Dreizehenmöve 388.
 Drossel (Drosseln) 1. 112.
 115. 162. 163. 195. 236.
 243. 245. 290. 291. 294.
 336. 338. 340. 341. 344.
 348. 369. 439. 442. 454.
 485. 513. 518. 525. 535.
 575. 582. 583.
 — graue 340.
 — schwarze 340.
 Drosselrohrsänger 206.
Dryobates borealis 50.
 — *pubescens* 51.
 — *villosus audubonii* 51.
Dryocopus martius 512.
 Dücker 96.
 Dunenspecht 51.
Edelfalken 462.
 Edelfink 63.
 Eichelhäher 174. 301. 368.
 390. 511. 516. 581.
 Eiderente 106.
 Eisente 92. 94. 101. 102. 103.
 156. 168. 169. 318.
 Eismöve 371.
 Bistaucher 187.
 Eisvogel 82. 83. 160. 174.
 191. 367. 514. 515.
 Elfenbeinsehnabel 50.
 Elster 18. 20. 26. 111. 125.
 239. 279. 282. 300. 314.
 362. 408. 484. 513. 516.
 526. 584.

- Emberiza* 327.
 — *caesia* 327.
 — *calandra* 152.
 — *cia* 435. 436. 438.
 — *cirlus* 191.
 — *citrinella* 152. 174. 236.
 319. 580. 581.
 — *hortulana* 167. 280.
 — *pusilla* 392.
 — *schoeniclus* 152. 167. 205.
 — — *canneti* 279.
 — *semenovii* 110.
 Emberiziden 236.
 En von de Helgolänner 95.
 Ente (Enten) 40. 58. 70. 74.
 92. 93. 94. 100. 101. 102.
 104. 155. 176. 177. 184.
 195. 230. 343. 345. 352.
 382. 465. 476. 477. 478.
 485. 488. 520. 534.
 — zahme 101. 103. 104.
 477.
 Enten-Säger-Bastard 484.
 Entenvögel 236.
 Erdbrüter 575.
 Erdfink 58. 59.
 Erdtäubchen 52.
Erismatura leucocephala 240.
 327.
Erithacus algeriensis 159.
 — *cyaneculus* 327.
 — *luscinia* 188. 574.
 — *moussieri* 159.
 — *phoenicura* 580. 581.
 — *phoenicurus* 153. 512.
 — *rubecula* 167.
 — *rubeculus* 153. 498. 514.
 574. 580. 582.
 — *suecicus* 551.
 — *titys (tithys)* 153. 511.
 514. 515. 574.
Erythropus vespertinus 486.
Erythropygia plebeia 190.
Espatula 60.
Eudytes arcticus 12.
 Eule (Eulen) 17. 91. 100.
 109. 156. 233. 237. 258.
 285. 326. 358. 368. 504.
 576. 577. 578.
Falcinellus igneus 108.
Falco arsalon 151.
 — *Eleonorae* 327.
 — *peregrinus* 111. 149. 238.
 392.
 — — *leucogenys* 486.
 — *sparverius* 58.
 — *subbuteo* 182. 230. 314.
 — *tinnunculus* 120.
 — *vespertinus obscurus* 110.
 Falken 94. 150.
 Fasan 18. 78. 109. 112. 176.
 223. 225. 288. 383. 389.
 550.
 — gemeiner 78.
 Feldhuhn (Feldhühner) 225.
 299.
 Feldlerche 111. 152. 182.
 187. 188. 277. 300. 348.
 391. 573.
 Feldspatz 573.
 Feldsperling 73. 242. 486.
 Felsenschwalbe 191.
 Felsentaube 34. 137.
Ficedula sylvestris 559.
 Fink (Finken) 63. 93. 105.
 107. 152. 294. 296. 297.
 386. 479. 546. 575. 576.
 580.
 Finken, einheimische 500.
 — nordische 94.
 Finkenhabicht 453.
 Finkenvögel 73.
 Fischadler 74. 94. 177. 198.
 223. 301. 484. 531.
 Fischreiher 87. 88. 89. 90.
 118. 148. 155. 199. 223.
 286. 542. 574. 575.
 — gemeiner 87. 89. 90.
 Fitis 479. 529. 566. 569. 570.
 571. 572.
 Fitislaubsänger 569. 572.
 Fitislaubvogel 191. 557. 565.
 566. 567. 570.
 Flamingo 60. 61.
 Fliegenschnapper 107. 230.
 385.
 — grauer 106. 485.
 Flussadler 177.
 Flussregenpfeifer 202. 203.
 529.
 Flussschwalbe 533.
 Flusseeeschwalbe (Fluss-See-
 schwalbe) 80. 97. 152.
 154. 155. 170. 302. 304.
 305. 306.
 Flussumfänger 80. 173. 179.
 530.
Fringilla coelebs 120. 152.
 167. 580. 581.
 — *montifringilla* 167.
 — *nivalis* 62.
Fulica atra 148. 175. 204.
 206.
Fuligula clangula 102.
 — *ferina* 103. 176.
 — *fuligula* 103. 176. 318.
 550.
 — *marila* 103. 318.
 — *nyroca* 178. 548.
 — *rufina* 179. 327.
Galerida cristata 112. 152. 511.
 — *schlüteri* 159.
Galeritae 339.
Gallinae 158.
Gallinago gallinago 108. 147.
 202.
 — *gallinula* 243.
 — *major* 203.
Gallinula chloropus 204. 584.
 — *porzana* 120.
Galoscoptes carolinensis 528.
 Gambettwasserläufer 72.
 Gans (Gänse) 58. 70. 92.
 93. 195. 343. 344. 346.
 354. 355. 356. 466.
 Gänse, wilde 116. 353.
 Gänsegeier 28. 136. 139.
 140. 324. 333.
 Gänsefüßer 191. 512.
Garrulus glandarius 174. 511.
 516. 580.
 Gartenammer 191.
 Gartengrasmücke 231. 485.
 574.
 Gartenlaubvogel 231. 433.
 549.

- Gartenoriol 60.
 Gartenrotschwanz 479. 486.
 512.
 Gartensänger 390. 535.
 Gartensumpfmeise 256.
 Gartenvogel 54. 59.
Gavia lumme 95.
 Gebirgsbachstelze (Gebirgs-
 Bachstelze) 230. 236. 284.
 285. 287. 288. 350. 530.
 548.
 Gebirgsdrossel 525.
 Gebirgsstelze 78. 380. 381.
 382. 514. 515. 582.
 Gebirgssumpfmeise 256.
 Geier 27. 28. 29. 34. 136.
 137. 138. 139. 140. 142.
 235. 277.
 Gelbhaubenkakadu, grosser
 104. 105.
Gelochelidon nilotica 190.
 Gimpel 319.
 Girlitz 191. 574. 576.
 Girlitzkanarienvastarde 192.
Glaucidium noctua 80. 179. 314.
 — *passerinum* 237. 486.
 Gluckhenne 541.
 Gobbe 338.
 Goldammer 169. 174. 230.
 300. 319. 320. 350. 433.
 483. 486. 512. 514. 576.
 577.
 Goldhähnchen 106. 228. 257.
 301. 453. 514. 515.
 — goldköpfiges 169.
 — schwefelköpfiges 574.
 Goldhühner 344.
 Goldregenpfeifer 76. 154.
 220. 344.
 Goldspecht 51.
 Goldstieglitz 59. 523.
 Gould-Amadine 84.
 Goulds-Amadinen 81.
 Grasmücke 73. 110. 193.
 231. 434. 483. 518. 524.
 546.
 Graue Kraih 151.
 — Kumm 98.
 Graugans 534.
- Grauspecht 236. **360.** 361.
 362. 364. 366. **412.** 413.
 415. 416. 418. 420.
 Grauwürger 236.
 — kleiner 286.
 Grues 339.
 Grünfink 296. 300. 479.
 Grünling 105. 386. 479.
 Grünschenkel 202.
 Grünspecht 76. 109. 236.
 299. 314. 362. 365. 379.
 413. 549. 580.
Grus cinereus 221.
 — *grus* 76. 218. 279. 574.
Guiracca caerulea 60.
 Güwvogel 476.
Gypohierax angolensis 474.
Gyps fulvus 138. 139. 447.
- Haarspecht**, südlicher 51.
 Haarovogel 58.
 Habicht 2. 107. 233. 250.
 294. 301. 531. 579. 581.
 Habichtseule 58. 191.
Haematopus ostrilegus 104.
 477. 478.
 Häher 512. 514. 516.
 Hahn, grosser 390.
 Hakengimpel 238. 391.
Halcyoniformes 373.
Haliaeetus albicilla 108. 149.
 Hänfling 65. 67. 299. 513.
 514. 572. 580.
Harelda hyemalis 102. 318.
 — *Stelleri* 483.
Harporhynchus rufus 57. **523.**
 Haselhuhn 223. 227. 316.
 367. 368. 483.
 Haubenlerche 112. 152. 191.
 511.
 Haubenmeise 47. 48. 257.
 300.
 Haubenspecht 50.
 Haubensteissfuss 96.
 — grosser 534.
 Haubentaucher 96. 97. 155.
 156. 168. 169. 205.
 Haubentyrann 47. 56.
 Hausente 176. 236.
- Hausgans 236.
 Hausgeflügel 358.
 Haushenne 318. 389.
 Haushuhn 184. 236. 485.
 486. 543.
 Hauspiwi 58. 59.
 Hausrotschwanz 301. 511.
 512. 515.
 Hausrotschwänzchen 22.
 Hausschwalbe 284. 285. 300.
 484.
 Haussperling 152.
 Haustaube 26.
 Hausvogel, echte 106.
 Hauszaunkönig 58.
 Heckenbraunelle 230.
 Heerschnepfe, gemeine 90.
 Heidelerche 73. 278. 283.
 297. 299.
 Heidtüt 143.
 Heringsmöve 92. 98. 488.
Herodiones 158.
 Heuschreckensänger 301.
Himantopus himantopus 392.
 Himmelsziege 203.
Hirundo 494.
 — *rufula* 327.
 — *rustica* 165. 175. 206. 238.
 383. 491. 492. 512. 574.
 580.
 — — *Savignyi* 327.
 Höhlenbrüter 81. 84. 490.
 521. **553.** 554. 555. 556.
 Hohltaube 137. 362. 369.
 490. 512. 529.
 Höhnerwelh 149.
 Holztaube 344.
Hoplopterus spinosus 326.
 Huhn (Hühner) 2. 20. 70.
 72. 354. 358. 368. 369.
 439. 526. **543.** 544.
 Hühnerhabicht 238. 368.
 Hühnervogel 11. 235. 488.
 Hiittensänger 47.
Hydrochelidon hybrida 264. 311.
 — *leucopareia* 264.
 — *leucoptera* 264. 311. 326.
 — *nigra* 73. 204. 264. 280.
 305. 311. 312.

- Hydroprogne Caspia* 240.
Hypolais olivatorum 324. 325.
 — *pallida* 130. 327.
 — *philomela* 166.
Jagdfalke 159.
Jagdhasan 316.
Ibis 323.
 — roter 60. 61. 62.
Icterus spurius 60.
Insektenfresser 497.
Irrisor senegalensis somaliensis
 190.
Jynx torquilla 165. 575.
Kakadu 233.
 — rothaubiger 233.
Kaloser 127.
Kampfläufer 76. 179.
Kanarien 185. 391. 481. 482.
 572.
Kanarienhahn 549. 572.
Kanarienvogel 186. 192. 231.
 481. 482.
 — wilder 192.
Kanarienweibchen 67.
Kanario 549.
Kaptaucher 190.
Kardinal 49. 53. 54. 55. 56.
 58. 524.
Karolinameise 47.
Karolinspecht 50.
Karolina-Zaunkönig 47.
Kattuhl 151.
Katzenrossel 58. 59. 523.
 524. 528.
Kauz 390. 576. 578.
Käuzchen 369.
Kernbeisser 152. 231. 232.
 442. 519.
 — blauer 60.
Kernknacker 519.
Ketupa semenowi 484.
Kibitz 23. 72.
Kiebitz 116. 143. 151. 168.
 169. 170. 203. 244. 245.
 246. 249. 277. 297. 298.
 387. 388. 408. 443.
Kiebitzregenpfeifer 92. 143.
 203.
Kiewitt 143.
Kirschkernbeisser 519.
Klarino 523.
Kleiber 326. 580.
Kleinspecht (Klein-Specht)
 79. 513.
Kleinvogel 38. 233. 576. 581.
Kleinwater 477.
Knäckente 75. 170. 177.
Kobben 344.
Kohlmeise 68. 227. 230. 300.
 390. 474. 475. 485. 488.
 503. 507. 511. 514. 515.
 549. 573.
Kokardenspecht 50.
Kolibri 55. 356.
Kolkrabe 35. 107. **118.** 119.
 120. 198. 219. 223. 301.
Königstyrann 47. 48. 528.
Königsvogel 47.
Kormoran 42. 43. 58. **121.**
 122. 123. 124. 125. 126.
 127. 142. 199. 201. 202. **349.**
Kormoranscharbe 200.
Kornweihe 74.
Krähe 47. 69. 151. 160. 166.
 169. 184. 185. 207. 221.
 237. 238. 288. 362. 365.
 383. 394. 414. 439. 453.
 456. 458. 462. 480. 481.
 484. 485. 504. 516. 550.
 — graue 462. 465.
Krähenbastard 315.
Krähenvogel 206.
Kraih, graue 151.
 — swarte 151.
Krammetsvogel (Krammets-
 vogel) 1. **161.** 162. 163.
 164. 243. 336. 338. 340.
 341. 344. 390.
 — grosser 162.
Kraich 76. 91. 115. 120.
 198. **218.** 219. 220. 221.
 222. 223. 244. 277. 279.
 323. 350. 390. 452. 529.
 530. 549. 574.
Kreuzschnabel 192. 391.
Krickente 75. 177. 206. 301.
 534.
Kronenkranich 191.
Küchlein 538.
Kuckuck 16. 73. 112. 118.
 159. 169. 170. 175. 192.
 299. 344. 351. 358. 481.
 485. 574.
 — europäischer 112.
Kummweh 97.
Kupferhasan 21.
Küstenseeschwalbe 302. 303.
Küstenvogel 92. 170. 208.
Kuttengeier 28. 29. 30. 139.
Lachmöve 73. 98. 154. 156.
 169. 204. 214. 216. 217.
 237. 246. 247. 260. 262.
 267. 305. 308. 352. 530.
 531. 534.
Lachseeschwalbe 266. 267.
 268.
Lagopus albus 108.
Lämmergeier 25. 352.
Landaont 99.
Landhenne 544.
Langschwinger 236.
Lanius badius 159.
 — *collurio* 166. 172. 173.
 174. 175. **470.** **502.** 581.
 — *excubitor* 78. 332. 382. 514.
 — — *var. maior* 185.
 — *ludovicianus* 56.
 — *minor* 279.
 — *nubicus* 327.
 — *senator* 327.
Lappentaucher 94.
 — gehaubter 205.
 — kleiner 388.
Lapplandseule 483.
Larie 345.
Larus argentatus 40. 97. 208.
 344.
 — — *Michahellesi* 133.
 — *Audouini* 326.
 — *cachinans* 214.
 — *canus* 98. 208. 211. 478.
 — *fuscus* 208. 352.
 — *glaucus* 208. 209.
 — *leucopterus* 208. **370.**
 — *marinus* 97. 208. 327.

- Larus melanocephalus* 326, 327.
 — *Michahellesii* 40.
 — *minutus* 107, 214.
 — *ridibundus* 40, 73, 98, 168, 204, 213, 267, 352, 456, 478, 534.
 — *tridactylus* 344.
 Lasurmeise 228, 390.
 Laubsänger 73, 562, 564, 568, 569, 570.
 Laubvogel 390, 453, 512, 514, 549, 558, 561, 562, 566, 571, 572.
 — kurzschnäbeliger grauer 562.
 Lauser 88.
Le figuier brun et jaune 558.
 Lerehe 94, 152, 168, 169, 188, 284, 297, 348, 453, 454, 456, 573, 575.
 Lerehenfalke 182, 230.
 Lerehenfink 58, 60.
Lestris longicauda 107.
 — *potatorrhina* 107.
 — *potatorrhinus* 108.
Ligurinus chloris 479.
Limicolae 158.
Limosa lapponica 147.
 — *limosa* 180.
 Limosen 453.
 Linienenten 477, 478.
Linota exilipes 352.
Locustella fluviatilis 324.
 — *luscinioides* 324.
 — *naevia* 107, 166, 324, 327.
 Löffelente 173, 177.
 Löffelreihler 89, 278, 281, 282.
 Löffler 61, 109, 278, 279, 281, 282.
 — rosafarbener 60.
 — roter 60, 62.
Longipennes 158, 214.
 Lori 234.
 Löwiek 152.
 Lumme 95.
 Lumme (Lummen) 29, 345, 447, 448.
 — dünnschnäblige 343.
- Lusciniola melanopogon* 41, 324.
 Lütje Kumm 98.
 — swarte Aont 102.
 Lüttu Weh 148, 151.
Lyrurus tetrix 486.
Macrochires 158.
 Madeira-Seetaube 236.
 Mandelkrähe 223, 332, 486, 578.
 Mantelmöve 92, 97, 155, 156, 370.
 Marabu 191.
 Martinschwalbe 48, 56.
 Märzente 40, 277.
 Masaistrauss 190.
 Mauersegler 173, 179, 206, 286, 391, 534, 536, 546, 547.
 Mäusebussard 86, 172, 174, 233, 234, 301, 390, 474, 512.
 Meeve (Meve) 343, 344, 346, 347.
Megalestris 159.
Megascops asio floridanus 58.
Megerodius golath 89.
 Mehlschwalbe 206, 512, 513.
 Meise (Meisen) 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 93, 106, 149, 153, 228, 236, 256, 257, 258, 259, 296, 351, 366, 386, 475, 486, 499, 511, 512, 518, 522, 546, 549, 553, 554, 555, 556, 580.
Melanerpes carolinus 50.
Melanocrypha calandra 327.
 — — *raddei* 110.
Mergi 339.
Mergus albellus 99.
 — *merganser* 326, 512.
 — *serrator* 98, 318, 326, 327.
 Merlinfalke 77, 148, 149, 150, 151.
Merops apiaster 37.
 — *persicus* 327.
Merula migratoria 526.
Meschn 153.
- Milan 74, 223.
 — roter 314, 574.
 — schwarzer 177.
Milvulus forficatus 60.
Milvus ater 392.
 — *korschun* 177.
 — *milvus* 314, 327, 574.
 — *regalis* 120.
 Misteldrossel 108, 162, 226, 295.
 Mittelente 177.
 Mittelspecht 183, 517.
 Mönch 518, 519.
 Mönchgrasmücke 231.
Monticola cyanea 139.
 — *cyaneus* 327.
Montifringilla alpicola gaddi 110.
 — — *groum-grzimaili* 110.
 — *nivalis* 326, 327.
 Moorente 40, 178, 548.
 Mooreule 298.
 Moorhuhn 223, 551.
 Mooseule 71.
 Moosgryllen 72.
 Mornellregenpfeifer (Mornell-Regenpfeifer) 191, 244.
 Moschusente 11.
Motacilla alba 167, 206, 511, 573.
 — *boarula* 78, 206, 236, 285, 350, 381, 385, 487, 514, 582.
 — *flava* 582.
 — *melanope* 499, 530.
 — *rufa* 559.
 Mourning Dove 52.
 Möve (Möven) 40, 92, 94, 97, 98, 116, 146, 149, 156, 160, 168, 169, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 217, 245, 246, 247, 249, 259, 302, 370, 371, 372, 389, 443, 456, 477, 478, 485, 530, 531.
 — blaurückige 209.
 — dreizehige 338.
 Möven, grosse 149.
 — grössere 216.

- Mückenfänger 56.
 Müllerchen 105. 433.
Muscicapa atricapilla 166.
 — *grisola* 166. 230.
 — *parva* 107. 166. 327. 333.
 486.
Myiarchus crinitus 47.
 Myrtensänger 59.
Nachtfalk 547.
 Nachtigall 13. 27. 111. 188.
 239. 298. 344. 358. 407.
 409. 487. 523. 524. 529.
 535. 546. 572. 574.
 Nachtraubvögel 368. 474.
 Nachtreiher 77. 89. 118.
 Nachtsänger 526.
 Nachtschwalbe 48. 50. 86.
 300. 314. 546. 547.
 Nachtvögel 89. 90. 91.
 Nashornvogel 15. 18.
 Nebelkrähe 78. 107. 111.
 125. 151. 191. 363. 368.
 486.
Neophron percnopterus 135.
 136. 139.
 Nestflüchter 84.
 Nesthocker 84.
Nictea nivea 11.
Nisaetus fasciatus 481.
 Nonpareil 54.
 Nonpareilfink 60.
 Nordseetaucher 95. 96. 97.
 155. 156. 168. 169.
Nucifraga caryocatactes 107.
 486.
 — — *relicta* 165.
 — — *v. pachyrhynchus* 240.
 Numenien 453.
Numenius arcuatus 135. 144.
 145. 146. 168. 326. 476.
 477. 478.
 — *phaeopus* 76. 147. 326.
 476. 477.
 — *tenuirostris* 326.
 Nutzgeflügel 349.
Nycticorax 90.
Oedipnemus oedipnemus 317.
 Ohlen 348.
Oidemia fusca 476.
 — *nigra* 103. 478.
 Olivenspötter 191.
 — grosser 324.
Oriolus galbula 165. 517. 575.
Ortygometra parva 237.
 — *porzana* 148. 204. 534.
Otis gindiana 190.
 — *tetrax* 109.
Pagophila eburnea 208.
Paludicola 158.
Pandion haliaetus 149. 177.
Panurus biarmicus occidentalis
 110.
 Papagei 20. 234.
 Papstfink 60.
 Paradieseeschwalbe 303.
 Paradiesvogel, texanischer
 60.
Parus 580.
 — *ater* 153. 514. 549. 580.
 — — *schwederi* 484.
 — *coeruleus* 153. 174. 392.
 518. 580. 581.
 — *cristatus* 166.
 — *cyaneus* 237.
 — *lugubris* 26. 326.
 — — *graecus* 326.
 — *major* 120. 166. 392. 488.
 507. 511. 580. 581.
 — — *peloponnesus* 487.
 — *montanus* 327.
 — *palustris* 256. 257. 258.
 259. 511.
 — *pleskei* 108.
 — *salicarius* 259.
Passer domesticus 152. 580. 581.
 — *montanus* 152. 326. 580.
 581.
 — *socius* 430.
Passeres 158.
Passerina ciris 60.
Pelecanus crispus 126. 327.
 — *cultratus* 12.
 Pelikan 58. 126. 236.
Perdix barbata 12.
 — *daurica* 12.
 Perlhuhn 191. 350.
 Pernis 439.
Petronia petronia 323. 326.
 — — *algeriensis subspecies nov.* 238.
 Pfau 15. 18.
 Pfefferfresser 233.
 Pfeifaont 100.
 Pfeifente 100. 101. 102. 103.
 155. 156. 169. 177.
 Pfuhschnepfe, grosse 202.
Phalacrocorax 124.
 — *carbo* 199.
 — *graculus* 326.
 — — *desmaresti* 326.
 — *pygmaeus* 40. 127.
Phalaropus fulicarius 107.
 327. 392.
 — *pygmaeus* 107.
 — *lobatus* 108. 147.
Phasianus Soemmeringi 21.
Phasianus colchicus 316.
Philomachus pugnax 76. 147.
 179.
Phoenicopterus roseus 392.
Phyllopnucste Meisneri 559.
 — — *s. sylvestris* 559.
 — *rufa* 559. 562. 570.
 — *syvestris* 559.
Phyllopeustes rufus 107.
Phylloscopus 557. 572.
 — *bonellii (Bonellii)* 166. 327.
 — *collybita* 572.
 — *meisneri Pässl* 559.
 — *minor* 560.
 — *rufus* 166. 515. 558. 559.
 560. 561. 562. 563. 564.
 565. 566. 568. 569. 570.
 571. 573.
 — — *syvestris* 556. 559. 560.
 — *sibilator* 166. 284.
 — *sp. inc.* 559.
 — *syvestris* 559. 560. 561.
 562. 563. 564. 565. 568.
 572.
 — *trochilus* 153. 166. 529.
 558. 559. 561. 562. 563.
 564. 565. 566. 568. 569.
 570. 571. 572. 573. 581.
 — — *syvestris* 559.
Pica caudata 484.

- Pica pica* 314. 513. 516.
Pici 158.
Picus canus viridicanus 326.
— *martius* 108.
— *minor* 165.
— — *Danfordi* 327.
— *viridis* 120. 314.
Pieper 297. 511.
Pinguin 236.
Pipilo erythrophthalmus alleni
58.
Piranga rubra 60.
Pirol 108 228. 362. 485. 517.
575. 578. 580.
Pisorhina scops turanica subsp.
nov. 488.
Platalea ajaja 60.
— *leucorodia* 278.
Plectrophenax nivalis 152. 240.
Plegadis falcinellus 106. 326.
488.
Ploceidae 430.
Ploceinae 500.
Ploceus atrigula 87.
— *schillingsi* 190.
Podilymbus podiceps 57.
Poëphila gouldiae 84.
Polarmöve 370. 371.
Polioptila caerulea 56.
Pooecetes gramineus 58.
Porphyrio martinicus 286.
— *melanotus* 286.
Prachtfink 81. 82. 83. 84.
Prachtfinken, australische
81. 83.
Prairievireo 60.
Pratincola rubetra 120. 153.
167. 514.
— *rubicola* 157. 167. 582.
Procellaria leucorrhoea 107.
— *melanogastra* 17.
Pseudogyps africanus schillingsi
190.
Puffinus Kuhlii 326.
— *yelkouan* 326.
Purpurhuhn 520.
Purpurreiher 77. 87. 88. 89.
— grauer 125.
Puter 282.
- Pygopodes* 158.
Pyrrhocorax pyrrhocorax 142.
Pyrrhula europaea 585.
— *pyrrhula europaea* 319.
Quäker 63.
Quiscalus quiscula aglaeus 58.
Rabe 16. 17. 20. 86. 94. 120.
155. 169. 206. 288. 358.
409. 456. 516.
Rabenkrähe 78. 160. 288.
300. 314. 368. 485. 514.
516.
Ralle 204. 246.
Rallenreiher 90. 125. 279.
Rallus aquaticus 148. 173.
204. 317. 534.
Raptatores 158.
Raubmöve 154. 155. 159.
— mittlere 97.
Raubseeschwalbe 109. 264.
Raubvogel (Raubvögel) 11.
20. 27. 47. 74. 158. 199.
233. 249. 250. 251. 258.
280. 294. 301. 352. 355.
358. 413. 474. 503. 529.
531. 541.
Raubwürger 79. 288. 300.
382. 483. 514.
Rauchfussbussard 77. 191.
Rauchschwalbe 175. 206.
300. 480. 512. 536. 546.
552. 574.
Rauchspire 408.
Rauhfußbussard 172. 173.
286. 287.
Rauhfußkauz 111.
Rebhenne 389.
Rebhuhn 172. 576. 577.
Recurvirostra avosetta 179.
Regenbrachvogel 76.
Regenfläuter 144.
Regenkuckuck 58.
Regenpfeifer 94. 146. 176.
390.
— grössere 462.
Regulus 580.
— *ignicapillus* 166.
— *regulus* 153. 514. 574.
- Reiher 20. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 94. 109. 118. 122.
125. 148. 219. 221. 227.
278. 279. 281. 282. 301.
327. 356. 407. 488. 542.
543.
— gemeiner 87. 89.
— grauer 40. 77. 118. 204.
— grosser blauer 57.
— grüner 57.
— kleiner blauer 57.
— — weisser 57.
Reiherente 176. 318. 550.
Reihervogel 435.
Rephuhn 77. 185. 246. 288.
355. 439.
Rheintaube 484.
Riesenalk 12.
Riesenreiher 89.
Ringansel 153. 229.
Ringdrossel 229. 236.
Ringelgans 92. 101. 103. 146.
155. 156. 168. 169.
Ringeltaube 137. 154. 169.
297. 299. 315. 363. 369.
475. 486. 574. 581.
Rissa tridactyla 208. 388.
Robin 59. 524. 526.
Rohrammer 73. 205. 282.
300.
— dickschnäbliger 279.
Rohrdommel 118. 223. 499.
530.
— grosse 534.
Rohrdrossel 482.
Rohrhuhn, gesprenkelt
534.
Rohrsänger 40.
Rohrweihe 74. 280. 300. 512.
Rondine di Mare maggiore
240.
Rotbauchschwalbe 549.
Rotbrüsten 574.
Rötelfalk 74. 191.
Rotflügel 57.
Rotfussfalk 74. 174. 191.
Rothalstaucher 205.
Rothauben-Kakadu 233.
Rothuhn 223. 238. 352. 389.

- Rotkehlchen 23. 93. 149.
 153. 154. 157. 169. 185.
 192. 299. 358. 408. 453.
 486. 514. 515. 532. 580.
 Rotkopf 51.
 Rotkopfspecht 51.
 Rotkopfwürger 186. 223.
 Rotnippm 104.
 Rotrückenwürger 172. 173.
 174. 175. 502. 504. 505.
 Rotschenkel 72. 282. 287.
 380.
 — kleiner 178. 179.
 Rotschwanz 514. 574.
 Rotschwänzchen 149. 169.
 234. 408. 453. 515.
 Rubinkolibri 56.
 Ruderfüßler 236.
Ruticilla phoenicura 167.
 — *semenowi* 110.
 — *titys (titys)* 107. 167.
 —
Saatgans 76.
 Saatkrähe 77. 78. 107. 122.
 151. 172. 174. 184. 223.
 315. 480. 481. 484. 516.
 575.
 Säbelschnäbler 179. 190.
 Säger 94. 98. 99. 102. 156.
 168. 326.
 — mittlerer 98. 99. 156.
 Salanganen 546.
 Sammetente 76.
 Sanderling 144. 146. 154.
 Sänger 153. 162. 186. 205.
 295. 369. 390. 453. 523.
 524. 525. 552. 558. 569.
 570. 571. 572. 585.
 Sängerschlüpfer 60.
Saxicola 110.
 — *gaddi* 110.
 — *melanoleuca* 130.
 — *oenanthe* 79. 120. 130. 153.
 167.
Sayornis phoebe 58.
 Schafstelze 206. 284. 288.
 381. 387. 582.
 — gelbe 284.
 Scharbe 122. 125. 126. 128.
 Scheerentyrann 60.
 Schelladler 128.
 Schellente 75. 92. 98. 102.
 156. 168. 169. 238. 287.
 380. 382.
 Scheunenschwalbe 48.
 Schilfrohrsänger 205.
 Schlangenadler 223.
 Schlangenhalsvogel 57.
 Schleiereule 151. 155.
 Schmutzgeier 135.
 Schnäpper 105. 106.
 Schnatterente 177.
 Schneeammer 152. 156. 157.
 168.
 Schneeeule 11. 483.
 Schneefink **62**. 63. 64. 65.
 66. 67.
 Schneehühner 8. 11.
 Schnepfe (Schnepfen) 11. 91.
 94. 148. 159. 162. 163.
 169. 195. 203. 238. 243.
 246. 336. 338. 339. 340.
 341. 343. 344. 348. 350.
 352. 368. 389. 390. 484.
 485. 488. 574.
 Schopflerche 511.
 Schreiadler 120. 198. 223.
 249.
 Schreieule, kleine 58.
 Schütte 343. 344. 345. 346.
 Schwälbchen 13. 22. 546.
 Schwalbe (Schwalben) 19.
 22. 23. 48. 82. 107. 111.
 134. 234. 235. 237. 239.
 285. 351. 354. 358. 407.
 408. 412. 462. 464. 465.
 467. 480. 491. 494. 501.
 546. 547. 548. 552. 573.
 574. 575.
 Schwan 13. 15. 195. 244.
 343.
 — wilder 115. 244.
 Schwanzmeise 108. 300. 578.
 Schwarzamsel 229. 284. 440.
 517. 576. 583.
 Schwarzblattel 239.
 Schwarzdrossel 296. 348.
 Schwarzhalstaucher 205. 531.
 Schwarzkehlchen 157. 187.
 Schwarzkopf 575.
 Schwarzplättchen 486. 512.
 Schwarzspecht 233. **270**. 271.
 272. 273. 301. 364. 366.
 379. 490. 512. 529.
 Schwarzstorch 223. 529.
 Schwimmvögel 94. 206. 355.
Scolopax rusticola 11. 147. 512.
 574.
 Seops 488.
 Scütt 343.
 Seeadler 74. 149. 156. 198.
 238. 279. 352. 488.
 Seeganner 95.
 Seehoch 97.
 Seemeeve 338.
 Seerabe **199**. 200. 201.
 Seeregenpfeifer 204.
 Seeschwalbe (Seeschwalben)
 98. **206**. 207. 208. **259**.
 264. 280. **302**. 303. 356.
 443. 477. 478.
 — graullügelige 204.
 — Kentsche 269.
 — schwarze 73. 204. 312.
 — weisbärtige 311.
 Seesträndläufer 144. 155. 156.
 Seetaucher 94. 96.
 Seevögel 208. 209. 270.
 Seeweh 97.
 Segler 232. 300. 384. 385.
 386. 545. 546. ¹
 — einheimische 584.
 Seidenreiher 89. 125. 281.
 Seidenschwanz 108. 151. 155.
 188. 375. 388. 421. 431.
 487. 512.
Serinus serinus 167. 377. 574.
 580. 582.
Sialia sialis 526.
 Sichler, brauner 106.
 Siebschnäbler 177.
 Siedelsperling 430.
 Silberfasan 21.
 Silbermöve 92. 97. 155. 156.
 208. 210. 211. 212. 246.
 247. 338. 370.
 Silberreiher 89.

- Silberreiher, grosser 88. 278.
— kleiner 88.
- Singdrossel 76. 163. 231.
289. 290. 291. 292. 293.
294. 295. 296. 299. 340.
348. 369. 439. 440. 453.
518. 535. 536. 576.
— europäische 524.
- Singsperling 58.
- Singvögel 2. 53. 70. 91. 163.
182. 184. 243. 296. 369.
471. 472. 473. 503. 505.
523.
— einheimische 2. 487.
- Sitta caesia* 166.
— *europaea* 483. 515.
— — *rubiginosa* 484.
— *tschitscherini* 110.
- Slicklöper 144.
— witte 144.
- Sneedrossel 153.
- Sneehohn 152.
- Snapp 147.
- Sogaont 98.
Somateria mollissima 106. 477.
— *spectabilis* 483.
- Sommersänger 60.
- Sommertangare 60.
- Spatula clypeata* 103. 173 177.
- Spatz 80. 109. 184. 293. 386.
475. 515.
- Spätzlein 358.
- Specht 47. 50. 51. 106. 182.
257. 271. 272. 283. 358.
360. 361. 362. 364. 379.
414. 415. 416. 417. 418.
419. 420. 483. 512. 514.
516. 517. 549. 554.
- Spechtmeise 515.
- Sperber 2. 148. 149. 150.
152. 154. 156. 170. 174.
175. 233. 250. 291 294.
299. 368. 534. 579. 580. 581.
— europäischer 190.
- Sperbereule 185.
- Sperling 19. 20. 67. 68. 69.
157. 159. 233. 238. 239.
242. 296. 338. 350. 475.
485. 528. 547.
- Sperlingsfalke 58.
- Sperlingstäubchen 52.
- Spermestinae* 500.
- Sphyrapiens varius* 51.
- Spielhahn 390.
- Spießente 176.
- Spinus tristis* 59.
- Spottdrossel 49. 51. 53. 54.
56. 57. 59. 523. 524. 525.
- Spreh 152.
- Sprosser 524.
- Spyr 229. 546.
- Stadtspatz 233. 356.
- Star (Stare) 21. 94. 106. 152.
153. 156. 168. 169. 237.
239. 293. 294. 299. 300.
336. 348. 351. 391. 442.
453. 491. 503. 513. 517.
545. 546. 554. 555. 556. 583.
- Stare, echte 110.
- Steganopodes 158.
- Steinadler 28. 29. 30. 136.
236. 325. 550.
- Steinhuhn, indisches 286.
- Steinkauz 80. 179. 301. 314.
- Steinrötel 191.
- Steinschmätzer 130. 169. 300.
— grauer 79.
- Steinsperling 191. 238.
- Steinwälder 155.
- Steissfüsse 95.
- Stelze 78.
- Stelzenläufer, rotfüssiger
392.
- Stelzenpieper, daurischer
461.
- Stelzvögel 178. 534.
- Steppenbussard 484.
- Steppenweihe 74. 191.
- Stercorarius cephus* 326.
— *crispidatus* 237.
— *pomarinus* 97.
- Sterna anglica* 264. 266. 267.
305.
— *arctica* 302. 306. 310.
— — *et macroura* 264.
— *argentata* 264.
— *cantiaca* 108. 264. 268.
269. 303. 307. 310.
- Sterna caspia* 12. 240. 264.
307. 392.
— *caspiatschegrava* 109.
— *Dougalli* 264. 303.
— *fluviatilis* 108. 264.
— *fuliginosa* 237.
— *hirundo* 80. 98. 264. 304.
305. 311. 478. 533. 534.
— *macrura (macroura)* 302.
303. 305. 307. 310. 478.
— *minuta* 133. 263. 264.
302. 303. 305. 310. 327.
— *nilotica* 216. 327.
— *paradisea* 264.
- Stieglitz 173. 186. 299. 572.
- Stockente 74. 75. 92. 99.
100. 101. 151. 156. 168.
169. 170. 177. 206. 230.
301. 533. 534. 573.
- Storch (Störche) 6. 22. 80.
86. 100. 108. 111. 151.
179. 181. 191. 204. 222.
239. 299. 317. 327. 350.
358. 383. 407. 408. 412.
443. 452. 455. 466. 469.
470. 483. 484. 491. 501.
574.
— schwarzer 120. 187. 198.
— weisser 180. 187. 286.
317. 573.
- Strandläufer 92. 115. 144.
196. 534.
— bogenschnäbeliger 144.
157.
— kleiner 92.
— kleinster 202.
- Strandvögel 92. 150. 355.
- Strauss 18. 235. 354.
- Strix flammea* 151. 326.
- Stubenvögel 2. 81. 163. 186.
349. 386. 391. 442. 482.
- Sturmmöve 92. 97. 98. 156.
211. 212. 213. 236. 246.
370.
- Sturmvogel, schwarz-
bäuchiger 17.
- Sturnella magna neglecta* 58.
- Sturnus* 110.
— *dzungaricus* 110.

- Sturnus poltoratzkyi satunini* 110.
 — *porphyronatus loudoni* 110.
 — *purpurascens dresseri* 110.
 — — *johanseni* 110.
 — *tauricus* 110.
 — — *harterti* 110.
 — *vulgaris* 152. 164. 513. 580. 581. 582.
 — — *graeus* 484.
 — — *jitkowi* 110.
 — — *nobilior* 110.
 — *zaidamensis* 110.
Sula bassana 392.
 Sultanshuhn, grünrückiges 286.
 — kleines 286.
 — schwarzrückiges 286.
 Sumpfhuhn, geflecktes 300.
 — getüpfeltes 204.
 Sumpfhühner 534.
 Sumpfmse (Sumpfmseisen) 26. 256. 259. 301. 511. 515. 549.
 — gewöhnliche 256. 257. 258.
 — nordische 256.
 Sumpfhohreule 72. 100. 111. 151. 156. 185.
 Sumpfrohrsänger 79. 206. 277. 299. 486.
 Sumpfschnepfe 243.
 — gemeine 203.
 — grosse 203.
 Sumpfvogel 60. 76. 115. 116. 195. 196. 214. 244. 245. 247. 278. 355. 529. 534.
Surnia ulula 185.
 Süßwasserenten 177.
 Swartbunte Kunm 97.
 Swarte Kraih 151.
Sylvia atricapilla 153. 166. 512. 518. 575.
 — *conspicillata bella* 109.
 — *curruca* 73. 153. 166. 193. 568.
 — *Meisneri* 559. 571. 573.
 — *melanocephala* 324. 325. 327. 391.
 — *nisoria* 323. 327.
Sylvia rufa 570.
 — *Rüppelli* 327.
 — *semenowi* 110.
 — *simplex* 167. 323. 574. 580.
 — *suecica* 462. 463.
 — *sylvestris* 558. 559. 562. 563. 570. 571. 573.
 — *sylvia* 73. 153. 166. 193. 580.
 — *trochilus* 565. 568. 570. 571.
 Sylvie 38. 130.
 Sylviiden 154.
Syrnium aluco 314.
 — *nebulosum alleni* 58.
Tadorna tadorna 104. 327. 392.
 Tafelente 169. 176. 178.
 Tagraubvogel 117. 474.
 Tannenhäher 318. 487. 513.
 — langschnäbliger 487.
 Tannenmeise 257. 301. 485. 514. 549.
 Tannhahn, schlankschnäbliger, sibirischer 10.
 Taube (Tauben) 2. 13. 16. 18. 19. 20. 23. 80. 189. 227. 233. 234. 344. 358. 366. 368. 408. 462. 464. 527. 580.
 — wilde 453.
 Tauber 363.
 Taucher 57. 205. 206.
 Tauchvogel 236.
 Teichhuhn 302. 487. 584.
 — grünfüßiges 204.
 Teichrohrsänger 206.
Tetrao tetrix 316. 327. 486.
 — — *juniperorum* 486.
 — *urogallus* 173. 315. 327.
 — — *lugens* 486.
Tetraogallus altaicus 236.
 The least willow wren 558.
 — willow wren 558.
 — yellow willow wren 558.
Theristicus caudatus 323.
 Tiarenk 109.
Tichodroma muraria 326. 327. 329.
 Tigerfinkchen 233.
 Tinamu 223.
Tinnunculus 314. 407.
 — *Naumanni* 74.
 — *tinnunculus* 515.
 — *vespertinus* 74.
 Tordalk 338.
 Totaniden 462.
Totanus 477.
 — *fuscus* 179. 477.
 — *glareola* 178.
 — *glottis* 202. 477.
 — *hypoleucus* 173. 530.
 — *ochropus* 178.
 — *totanus* 147. 178. 179. 278. 476.
 Trappe 11. 118. 191. 237.
 — grosse 236.
 Trauerente 155.
 Trauerfliegenschnäpper 73.
 Trauerseeschwalbe 280.
 Trauersteinschmätzer 538.
 Trauerstelze 387.
 Trauertaube 52.
 Traufschwalbe 48.
 Triel 317.
Tringa alpina 144. 477. 478.
 — — *schinzi* 144.
 — *canutus* 237.
 — *islandica* 485.
 — *maritima* 144. 488.
 — *minuta* 477.
 — *subarcuata* 144. 477.
 — *Temmincki* 326. 327.
 Tringen 92. 93. 94. 151.
Tringoides hypoleucus 80. 147. 179. 477.
Troglodytes parvulus 120. 236.
 — *troglodytes* 166.
 Troillunne 338.
 Truthahn 12.
 Truthahgeier 525.
 Truthühner 184.
 Trutwild 350. 483.
Truyothorus Bewickii 60.
 Tschukar 286.
Tubinares 158. 373.

- Tundrablaukehlchen 551.
Turdi 339.
Turdus alpestris 108.
— *atrigrularis* 352.
— *iliacus* 153. 167. 513.
— *merula* 120. 153. 517. 574. 580.
— *musicus* 120. 153. 167. 289. 291. 518. 535. 580.
— *obscurus* 487.
— *pilaris* 153. 162. 167. 183. 483. 574.
— *torquatus* 153. 229.
— — *alpestris* 447.
— — *torquatus* 167.
— *visciivorus* 162. 226. 580.
Turkey 12.
Turmfalk 74. 117. 169. 172. 192. 233. 236. 299. 314. 407. 408. 413. 453. 481. 515.
Turmschwalbe 230. 232. **383**. 385. 408. 545.
Turmseglar 230. 584.
Turteltaube 137. 142. 189. 227. 299. 362.
Turtur turtur decaocto 142.
Tyrannus tyrannus 528.
Uferschnepfe, schwarzschwänzige 180.
Uferschwalbe 36. 82. 83. 206. 285. 300. 486. 520. 533. 548.
Uhu 192. 198. 223. 236. 325. 368.
Upupa epops 332. 574.
Uria lomvia 95.
— *troile* 344.
Urinator arcticus 326.
— *septentrionalis* 326.
Vanellus vanellus 143. 167. 203. 387. 477.
Vesperfink 58.
Vireo Bellii 60.
— *noveboracensis* 60.
— *olivacea* 60.
Vögel, bachstelzenartige 284.
— finkenartige 577.
Vögel, höhlenbrütende 555.
— rabenartige 111.
— rallenartige 204.
— ratitenähnliche 373.
— reiherartige 118.
— schnepfenartige 179.
Waachholderdrossel 77. 153. 156. 162. 183. 191. 483. 574.
Wachtel 285. 487.
Wachtelkönig 115. 246.
Walddrossel 524.
Waldhühner 368.
Waldkauz 173. 314. 368. 369. **575**. 576. 578. 579.
Waldaubvogel 229.
Waldohreule 258. 301. 390. 391. 487.
Waldpiwi 60.
Waldsänger 58. 558.
Waldschnepfe 109. 147. 168. 227. 238. 340. 341. 348. 350. 368. 453. 512. 574.
Waldschwalbe 48.
Waldsumpfeise 256. 257.
Waldtyrann 526.
Waldvireo 60.
Wanderdrossel 59.
Wanderfalk 77. 100. 111. 149. 150. 154. 156. 223. 238. 250. 294. 350. 368. 369.
Wannenweihe 407.
Wannerli 407.
Wasseramsel 88. 236. 514. 515.
Wassergeflügel 175. 206.
Wasserhuhn, schwarzes 80. 175. 204. 205.
Wasserhühner 94. 534.
Wasserläufer 115. 176. 196.
— dunkler 76. 179.
— hellfarbiger 202.
— punktierter 178. 179.
Wasser-Meeven 338.
Wasserpieper 77. 283.
Wasserralle 148. 155. 173. 204. 317. 534.
Wasserspecht 82.
Wasserstar 320.
Wassretreter, schmal-schnäbeliger 108. 154.
Wasservogel 57. 60. 76. 115. 116. 195. 196. 214. 244. 343. 529. 533. 534.
Watvogel 236. 477. 478.
Webervogel 430.
Weichfresser 391.
Weidenkönig 566.
Weidenlaubsänger 299. 570.
Weidenlaubvogel 191. 479. 515. 556. 557. 558. 570. 572.
Weidenzeisig 570.
Weihe (Weihen) 250. 277. 283. 407.
Weindrossel 191.
Weissflügel-Seeschwalbe 311.
Weisskopfeiger 29. 30. 135. 136.
Weissrückenspecht 111.
Wellensittich 482.
Wendehals 76. 229. 230. 485. 575.
Wespenbussard 185. 226. 227. 392.
Whippoorwill 49. 526.
— südlicher 48.
Wiedehopf 73. 185. 223. 301. 332. 490. 574.
Wiesenlerche 58.
Wiesenpieper 71. 77. 185. 206. 511. 580.
Wiesenschmätzer 285. 453.
— braunkehliger 514.
Wiesenstar 58.
Wiesenweihe 74. 236. 280. 301.
Wildente 159. 514. 573.
Wildgeflügel 71.
Wildhuhn 543.
Wildtaube 368. 484.
Willow wren 558. 560. 563.
Willow-Warbler 572.
Wilster 344.
Witte Kumm 97.

Witte Vogel 98.
 Würger 56, 87, 301, 432,
 434, 435, 471, 472.
 — einseitig nordischer
 185.
 — grauer 285.
 — grosser 332, 432, 485.
 — kleiner grauer 286.
 — rotköpfiger 432.
 — rotrückiger 239, 277, 300,
 432, 502.
 — schwarzstirniger 286.
 Würgfalk 12.
 Wurmspecht 51.

Xema minutum 208, 263.

Xema ridibundum 208, 213,
 267.
 — *Sabinei* 208.

Yama-Dori 21.

Yamitoro 21.

Zaunammer 191.

Zaunkönig 169, 230, 236,
 299, 391, 474, 485, 515.

537, 538, 540, 541, 585.

Zaunschlüpfer 541.

Zeisig 186.

Zenaidura macroura 52.

Ziegenmelker 73, 547.

Ziemer 414.

Zippammer 191, **435**, 436, 437.

Zwergadler 487.

Zwergbekassine 76.

Zwergfink 539.

Zwergfliegenfänger 332.

Zwergfliegenschnäpper 236.

Zwergmöve 263, 264.

Zwergrohrdommel 204.

Zwergsäger 99.

Zwergscharbe 40.

Zwergseeschwalbe (Zwerg-
 Seeschwalbe) 213, 309.

Zwergsumpfhuhn 111.

Zwergtaucher 205.

Zwergtrappe 109, 236, 237,
 238, 388, 486.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt. I-XXI](#)