



Wilhelm Schuster. Schwalben in Not, — Abhilfe. (Gefiederte Welt XXXIV, S. 356.)

Ratschläge zur Errettung verhungender Schwalben und zur Weiterbeförderung mit der Bahn nach dem Süden.

August Simon. Ein Vorschlag. (Ebenda S. 363.)

Führt die vielen Enttäuschungen betreffs des Sprossergesanges darauf zurück, dass er von den Händlern in gewinnsüchtiger Absicht zu sehr gelobt wird. Die Nachtigall singt im Käfig fleissiger und enttäuscht weniger.

Rud. Ludw. Prinz. Praktischer Vogelschutz im Winter. (Ebenda S. 365.)

Empfiehlt heizbare Futterstuben, in welchen den Vögeln auch beständig vor Einfrieren geschütztes Trinkwasser geboten wird.

Mathias Rausch. Die Pflege unserer Stubenvögel unter besonderer Berücksichtigung ihres Gesanges, sowie seiner Ursachen und Wirkungen. (Ebenda S. 377.)

Behauptet unter anderem, dass der Singmuskelapparat der Singvögel zu verschiedenen Zeiten verschieden entwickelt ist.

Max Barthelmes. Der Kuckuck im Grasmückenest. (Ebenda S. 378.)

Beobachtete einen jungen Kuckuck im Grasmückenest, der herausgeworfen wurde und verendete.

J. Gengler. Andere Gegenden, andere Gesänge, (Ebenda S. 381.)

Lokale Differenzen im Gesang der Finken. Goldammern und Grünlinge nach genauen Aufzeichnungen des Verfassers.

Victor Fatio. Sur le Waldrapp, „*Corvus sylvaticus*“ de Gessner. (The Ibis 1906, S. 139.)

Ist der Ansicht, dass der Waldrapp nicht *Geronticus eremita* ist, sondern dass sich Gessner den Vogel aus *Plegadis falcinellus* und *Fregilus graculus* zusammenphantasiert hat.

F. Braun. Bemerkungen zum Vogelzuge. (28. Bericht des Westpreussischen botanisch zoologischen Vereins S. 4.)

Verfasser erklärt sich mit der Herman'schen Arbeit „*Recensio critica automatica*“ nicht in allem einverstanden; er stellt unter aller Reserve die These auf, dass alle Vögel, Zug- wie Standvögel, Bewohner von Regionen mit besonderen klimatischen Bedingungen sind, die auf die Pflanzen- und Tierwelt und dadurch auch auf die Nahrungsverhältnisse bestimmte Einflüsse ausüben. Bei den Standvögeln verschieben sich diese Regionen im Jahreskreislaufe garnicht oder wenig auf der Erdoberfläche, bei den ausgesprochenen Zugvögeln wird der Wert der jährlichen Wanderungen dieser Regionen sehr gross.

Eugen Rey. Sonderbare Niststätten. (Zeitschrift für Oologie und Ornithologie XV, S. 162.)

*Hirundo rustica*, *Sylvia simplex*, *Fringilla coelebs*, *Passer domesticus*, Kolibri, *Parus major* und eine grössere Anzahl andere Arten.

Erwin Godelmann. Sammelbericht aus Braunschweig von 1905. (Ebenda S. 164.)

Paul Wemer. Verlorene Eier. (Ebenda S. 166.)

Sammelte eine Anzahl an besonderer Stelle gefundene Eier unter Berücksichtigung des Umstandes, ob diese noch frisch (Legenot) oder faul (aus dem Neste entfernt und in dessen Nähe zu Boden gefallen) waren.

R. Heyder. Sammelnotizen aus Rochlitz i. S. 1905. (Ebenda S. 172.)

E. Riedmayer. Einiges über das Alpenschneehuhn. (Deutsche Jägerzeitung XXXVI, S. 713.)

Hauptsächlich Jagdliches.

- E. Riedmayer. Studien über europäische Raubvögel. (Deutsche Jägerzeitung XXXVII, S. 7.)  
Biologische Schilderungen des schwarzen Milans.
- G. Rörig. Zur Raubvogelfrage. (Ebenda S. 87.)  
Tritt für Wanderfalke und Bussard ein.
- G. Caster. Entgegnung auf: „Beiträge zur Monographie der Turteltaube (*Columba turtur L.*)“. (Zoologischer Beobachter XXXVII, S. 53.)  
Polemisiert gegen den Artikel Schusters.
- O. Karrig. Altes und Neues vom Kiebitz. (Deutscher Tierfreund X, S. 135.)
- Hüttemann. Eine neue Vorrichtung zum Schutze unserer Vögel. (Ebenda S. 139.)  
Baumring mit spitzen Zähnen, der das Aufsteigen von Raubzeug verhindern soll.
- A. Bütow. Standschnepfen. (St. Hubertus XXIV, S. 114.)  
Stellt in Uebereinstimmung mit anderen fest, dass in ganz Deutschland überwinternde Schnepfen vorkommen.
- K. Zielert. Balzstifte und Falzpech. (Ebenda S. 132.)  
Stellt nach Wurms Forschungen fest, dass Balzstifte und Falzpech mit der Balz physiologisch nicht das geringste zu tun haben.
- A. Bütow. Wo bleiben unsere Schwalben? (Ebenda S. 149.)  
Ist der Ansicht, dass Witterungseinflüsse bei der Abnahme der Schwalben sehr mitsprechen, hält aber alle bisherigen Erklärungsversuche für nicht voll befriedigend.
- von Notzrenck. Die Strongylus-Seuche. (Ebenda S. 158.)
- H. Hocke. Unterscheidung zwischen Baum- und Turmfalken. (Ebenda S. 162.)
- Rudolf Zeitler. Die Physiologie der Hahnenbalz. (Ebenda S. 169.)
- G. Caster. Star und Sperling. (Ebenda S. 206.)  
Kampf um einen Nistkasten.
- Carl Weisz. Seeadler. (Ebenda S. 214.)
- Parrot. Vogelzugsbeobachtungen auf Reisen. (Globus LXXXIX, S. 123.)  
Fordert zu Vogelzugsbeobachtungen und Sammlungen auf Reisen auf und gibt Anleitung dazu.
- Gustav Thienemann. Das Aussterben der Vogelwelt. (Montagsblatt der Magdeburger Zeitung 1906, S. 87.)  
Bespricht die Verminderung einzelner Vogelgruppen und fordert zum Schutz auf.
- Chr. Hofstetter. Der Herbstzug der Vögel im bern. Emmental im Jahre 1905. (Ornithologischer Beobachter V, S. 22.)
- S. A. Weber. Der Eisvogel. (Ebenda S. 24.)
- Vikt. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. Zum Gesang des Berglaubvogels (*Phylloscopus bonellii Vieill.*). (Ebenda S. 27.)  
Stellt einige Unrichtigkeiten in anderen Artikeln richtig.
- M. Musy. Die Spechte und die Bienenstöcke. (Ebenda S. 39.)  
In drei Fällen wurde beobachtet, dass Spechte, und zwar Grünspecht und Grauspecht, Bienenstöcke anhackten.
- H. Frh. Geyr von Schweppenburg. Altes und Neues von *Gallinula chloropus*. (Ornithologische Monatsberichte XIV, S. 41.)  
Biologische Mitteilungen.

- J. Thienemann. Vogelwarte Rossitten. (Ebenda S. 46.)  
Eine junge Sturmmöve wurde 18 Tage nach der Auflassung an der Seine bei Paris geschossen.
- N. Sarudny. Ueber zwei neue Arten des Stieglitzes (*Carduelis*) aus Persien. (Ebenda S. 47.)  
*Carduelis carduelis minor* und *Carduelis carduelis loudoni*.
- Emil Rzehak. *Serinus canarius serinus* (L.) und sein Vorkommen in Serbien. (Ebenda S. 49.)
- C. E. Hellmayr. Emile Oustalet. (Ebenda S. 57.)  
Nachruf.
- F. Tischler. *Parus salicarius* (Br.) in Schlesien und Ostpreussen. (Ebenda S. 61.)
- J. Thienemann. Vogelwarte Rossitten. (Ebenda S. 64.)  
Eine am 2. Oktober 1905 aufgelassene Sturmmöve wurde am 27. Januar in Frankreich geschossen.
- J. Thienemann. Welche Massnahmen erscheinen geeignet und durchführbar, eine Verminderung der in der Provinz Ostpreussen vorhandenen Krähenkolonien herbeizuführen? (Königsberger land- und forstwirtschaftliche Zeitung 1906.)  
Empfiehlt, nur gegen die jungen Vögel Vertilgungsmittel anzuwenden, da sie den alten gegenüber nutzlos sind, und zwar hält er für das wirksamste das Herunterstossen der Horste und 72 Stunden fortgesetztes Schiessen innerhalb der Kolonie.
- Parrot. Beobachtungen auf Norderney und Borkum. (Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern V, S. 8.)
- Parrot. Kreuzungsprodukt zwischen Spielhuhn und Fasan. (Ebenda S. 14.)
- Parrot. Ueber die Ornis von Süd-Tirol. (Ebenda S. 28.)
- Wilhelm Leisewitz. Ueber die wirtschaftliche Bedeutung unserer Spechte. (Ebenda S. 64.)  
Behandelt das Höhlenzimmern der Spechte für Nachruhe und Brutpflege, die Samennahrung der Spechte, das sogenannte Ringeln der Spechte, das gelegentliche Zerreißen der Rinde und die Insektennahrung der Spechte, die er in einzelnen Gruppen aufführt. Ist der Ansicht, dass der Nutzen, den die Spechte stiften, den von ihnen angerichteten Schaden bei weitem übersteigt.
- C. Parrot und W. Leisewitz. Untersuchungen zur Nahrungsmittel- lehre der Vögel. (Ebenda S. 436.)  
Mageninhalt von *Buteo buteo*, *Archibuteo lagopus*, *Pernis apivorus*; *Circetus gallicus*, *Aquila maculata*, *Haliaeetus albicilla*, *Milvus milvus*, *Falco peregrinus*, *Falco subbuteo*, *Tinnunculus vespertinus*, *Tinnunculus tinnunculus*, *Cerchneis naumanni*, *Astur palumbarius*, *Accipiter nisus* und *Asio otus*.
- Curt Loos. Einige Beobachtungen, Untersuchungen und Versuche über den Eichelhäher. („Schwalbe“, Neue Folge III, S. 6.)  
Sehr eingehende Untersuchungen über Mageninhalt und Versuche über die Ernährung des Eichelhähers, sowie über seinen Futterverbrauch.
- A. Darmer. Der Star, ein Feind des Garten- und Vogelfreundes. (Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht XXX, S. 49.)  
Plädiert für Entfernung der sogenannten Starkästen, damit der angeblich schädliche Star sich in die Waldungen und Brüche zurückziehen müsse.

- Rudolf Zimmermann. Allerlei Anregungen für den beobachtenden Oologen. (*Zeitschrift für Oologie und Ornithologie* XV, S. 179.)
- H. Reeker. Eichhörnchennester als Vogelfallen. (Ebenda S. 186.)  
Reproduziert Angaben Paul Wemers, der das Eichhörnchen als argen Vogelräuber kennen gelernt.
- H. Goebel. Ueber Rohrdommelgelege. (*Zeitschrift für Oologie und Ornithologie* XVI, S. 1.)
- Ladislaus von Dobay. Interessant gefärbte Gelege meiner Sammlung. (Ebenda S. 10 u. 20.)  
*Parus major, Butalis grisola, Acrocephalus palustris, Hirundo rustica, Carduelis elegans, Motacilla alba, Phylloscopus sibilator, Phylloscopus rufus, Acanthis cannabina, Curruca curruca, Paatincola rubetra.*
- W. Schuster. Neues aus dem Mövenstaat. (Ornithologische Rundschau II, S. 49.)  
Möven als zur Nachtzeit fliegende und Beute suchende Vögel, Möven vom Wind abhängig, eine Möve, einem Raubvogel die Beute streitig machend, Möven als Ersatz für Brieftauben.
- R. Heyder. Allerlei von *Dryocopus martius* (L.). (Ebenda S. 52.)
- J. H. Willy Seeger. Ornithologisches aus dem Winter 1905/06. (Ebenda S. 54.)  
Kleine Mitteilungen.
- Adolf Markert. Ornithologischer Bericht aus dem sächsischen Erzgebirge. (Mitteilungen über die Vogelwelt VI, S. 41.)  
Bericht über 1904/05.
- Karl Berger. Zur Geschichte der Spatzenverfolgungen. (Ebenda S. 43.)
- Karl Berger. Das Nest der Goldammer. (Ebenda S. 49.)
- O. Kröplin. Unser Stieglitz. (Ebenda S. 51.)
- Karl Schinke. Die Möveninsel im Kunitzer See. (Ebenda S. 57.)
- Max Garling. Die Rauchschnalbe (*Hirundo rustica* L.). (Natur und Haus XIV, S. 177.)
- G. Heick. Vermehrung einzelner Vögel. (Ebenda S. 212.)  
Weist auf die Vermehrung des Stares und der Amsel hin und ist der Ansicht, dass örtlich sich auch die Schnalben vermehrt haben.
- Franz Zdobnický. *Luscinola fluviatilis* (Wolf), ein Charaktervogel der südmährischen Auen. (Ornithologisches Jahrbuch XVII, S. 41.)
- J. Gengler. Ein ornithologischer Ausflug auf die raue Alb. (Ebenda S. 57.)  
Beobachtungen über 77 Vögel.
- G. Janda. Seltene Wintergäste in Böhmen. (Ebenda S. 75.)  
*Acanthis flavirostris* und *Emberiza cia*.
- H. Löns. Hannovers Gastvögel. (Journal für Ornithologie LIV, S. 220.)  
Aufzählung von 127 als Gäste in der Provinz Hannover vorgekommenen Vögeln.
- P. J. C. Mc. Gregor. On Birds observed at Monastir. (The Ibis 1906, S. 285.)  
Beobachtungen über die Vogelwelt der Umgebung von Monastir.

S. A. Buturlin. The Breeding-grounds of the Rosy Gull. (Ebenda S. 333.)

Mitteilungen über die Fortpflanzung, die Färbung der Jungen u. s. w. bei *Rhodostethia rosea*. Die Brutplätze befinden sich fern vom Meere, auf Bergeshöhen in der Nähe von Nischne Kolymsk. Die Eier sind charakteristisch dunkel gefärbt.

C. Parrot. Zur Systematik der paläarktischen Corviden I. (Zoologische Jahrbücher XXIII, S. 257.)

Kritische Bearbeitung der Corviden. Behandelt *Corvus cornix*, *corone*, *macrorhynchos*, *macrorhynchos leuallantii*, *corax*, *corax corax*, *corax urubrinus*, *corax cacolot*.

Sverre Patursson. Bergfågelfångsten på Färöarna. (Sv. Jägareförb. Nya Tidskr. 1906, S. 12.)

Schilderung der Vogelberge auf den Färöern und der dort geübten Fangmethoden.

Gustaf C:son Lewenhaupt. Några ord med anledning af den förra året utfärdade kungörelsen angående skydd åt för landtbruket nyttiga fåglar. (Ebenda S. 53.)

Möchte den Waldkauz aus der Zahl der zu schützenden Vögel entfernt wissen.

E. Arrigoni degli Oddi. Nota sulla cattura di una *Emberiza aureola*, Pall. in Toscana. (Avifauna 1906, S. 1.)

Erbeutung von *Emberiza aureola* am 18. November 1904 bei Pistoia.

Giovanni Angelini. Contributo alla conoscenza delle migrazioni in Italia e dei costumi dell' *Eudromias morinellus* L. (Ebenda S. 2.)

Biologisches über den Mornellregenpfeifer.

Arnoldo Bianchini. Cattura di un esemplare di *Monticola saxatilis* presso Rieti. (Ebenda S. 29.)

*Monticola saxatilis* ♂ am 24. Januar 1906 bei Rieti erbeutet.

Alfred Theinert. Ein problematischer Vogel. (Kosmos III, S. 111.)

Charakterbild des Kuckucks.

Anton Fischer. Oologisches vom Lech. (Zeitschrift für Oologie und Ornithologie XVI, S. 18.)

Lachseeschwalbe, Flusseeschwalbe, Lachmöve, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Rotschenkel, Kiebitz.

Inhalt: Karl Bertram: Beobachtungen über *Apus apus* (L.). (Schluss.) — F. Tischler: Die Vogelwelt des Kinkeimer Sees. — Otto Leege: Bericht über das Brutgeschäft der Vögel auf den ostfriesischen Inseln für 1904/05. — Rudolf Blasius: Joachim Rohweder †. — Rudolf Blasius: Jean Frédéric Emile Oustalet †. W. Hennemann: Ornithologisches von Borkum 1905. — Kleinere Mitteilungen: Möven. Was lässt sich zur Verhütung des Aussterbens gewisser Vogelarten in Deutschland tun? Bastarde von Leinfink (*Acanthis linaria* [L.]) und Stieglitz (*Carduelis carduelis* [L.]). Vom Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.). Vom Sperber. Schon wieder Seidenschwänze. Beobachtungen über das diesjährige Auftreten von Seidenschwänzen in Deutschland. Ueberwintern von *Coturnix coturnix* (L.) Das Moorschneehuhn in der Provinz Hannover. Nachzügler unter den Schwalben. — Bücherbesprechungen. — Literatur-Uebersicht.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht. 315-320](#)